საქონლის დასახელება და ტექნიკური პარამეტრები

საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემა აღჭურვილია ავარიის საწინააღმდეგო ავტომატიკით (ასა) და WAMS-ის სისტემით, რომელთა გაფართოებისთვის აუცილებელია ქვემოთ მოცემული კაბელის პრინტერის და მისი მასალების შეძენა.

#	საქონლის დასახელება	განზ.	რაოდ.	საქონლის ტექნიკური პარამეტრები	სავარაუდო ნიმუში	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7
1	**პრინტერი**	**1**	**ცალი**	1.პრინტერს უნდა შეეძლოს დაბეჭდოს MG-ETF (ან ანალოგიური) საკაბელო იარლიყებზე და კაბელის ძარღვების დასამარკირებელ PMF-01(ან ანალოგიური) იალრიყებზე მაღალი გარჩევადობით. 2.იარლიყები ამობეჭვდვის შემდეგ მყისიერად უნდა შრებოდეს, დაბეჭდილი იარლიყის ფურცელი მაშინვე უნდა იყოს მზად გამოსაყენებლად. 3.უნდა მოჰყვეს არანაკლებ 3 ცალი სათადარიგო კატრიჯი. 4.პრინტერი უნდა მუშაობდეს 220 ვ 50ჰც სიხშირის ძაბვაზე. 5.მოწოდებული უნდა იქნეს პრინტერზე სამუშაო ლიცენზირებული (**საჭიროების შემთხვევაში***) პროგრამული უზრუნველყოფა.		
2	**საკაბელო იარლიყი**	**2800**	**ცალი**	საკაბელო იარლიყი MG-ETF (ან ანალოგიური) 13x57 მმ ყვითელი ფერის		იარლიყები უნდა იყოს მოწოდებულ პრინტერთან თავსებადი
3	**მოწყობილობის დასამარკირებელი ირალიყი**	**1000**	**ცალი**	მოწყობილობის დასამარკირებელი MG-VRT-A (ან ანალოგიური) 25x80მმ შავი ფერის თეთრი წარწერებით		
4	**კაბელის ძარღვების დასამარკირებელი იარლიყი**	**3000**	**ცალი**	კაბელის ძარღვების დასამარკირებელი PMF-01 (ან ანალოგიური) 30მმ თეთრი ფერის, 0,5-2,5 მმ^2 სადენისთვის		
5	**კაბელის ძარღვების დასამარკირებელი იარლიყი**	**2000**	**ცალი**	კაბელის ძარღვების დასამარკირებელი PMF-01 (ან ანალოგიური) 40მმ თეთრი ფერის 0,5-2,5 მმ^2 სადენისთვის		
6	**კაბელის ძარღვების დასამარკირებელი იარლიყი**	**3600**	**ცალი**	კაბელის ძარღვების დასამარკირებელი MG-TPMF (ან ანალოგიური) 4x30მმ თეთრი ფერის		
7	**კაბელის ძარღვების დასამარკირებელი იარლიყი**	**2400**	**ცალი**	კაბელის ძარღვების დასამარკირებელი MG-TPMF (ან ანალოგიური) 4x40მმ თეთრი ფერის		

*მოწოდებული საქონელი უნდა იყოს ექსპლუატაციაში არმყოფი (არ უნდა იყოს აღდგენილი და მეორადი)

<u>საჭიროების შემთხვევაში</u>* იგულისხმება შემდეგი: თუ პრეტენდენტის მიერ მოსაწოდებელი პრინტერის პროგრამული უზრუნველყოფა არ საჭიროებს ლიცენზიას პროგრამული უზრუნველყოფის აქტივაციისთვის, მაშინ ლიცენზიის წარმოდგენა არ არის საჭირო. სხვა შემთხვევაში მოწოდებული უნდა იქნეს შესაბამისი აქტივაციის ლიცენზია.