




ორთო ფოტო




მონაცემები		რ. კვანთაძე	დამკვეთი: შპს "საქართველოს მონეტარული პოლიტიკის განვითარება"	შ.პ.ს. "საქართველო"		
პროექტის ავტორი		მ. ბერიძე	დ. შპს "საქართველოს მონეტარული პოლიტიკის განვითარება" და მისი ავტორი	დაკვ. N00/00		
ავტორი		მ. ბერიძე		სტადია	ფურც.	თარიღი
				მ.ა.	A3	2023. 6.

სოციალური რუკა




მონტაჟი		რ. კვანდაძე	დამკვეთი: სახელმწიფო მართვის სამსახური	შ.პ.ს. "თავარი"		
პროექტის ავტორი		მ. ბაბუაძე	დ. სახელმწიფო მართვის სამსახური	დავ. 100/00		
არქიტექტორი		მ. ბაბუაძე		სახელი	ფაჩი	თარიღი
				მ.ა.	A3	2023. 6.




მონიტორინგი		რ. კვანთაძე	დამკვეთი: შპს "საქართველოს მშენებლობის კომპანია"	შ.პ.ს. "საქართველო"		
პროექტის ავტორი		მ. ბერიძე	პ. შ.პ.ს. "საქართველოს მშენებლობის კომპანია" და მისი მფლობელები	დაკვ. N00/00		
ავტორიზებული		მ. ბერიძე		სტადია	ფურც.	თარიღი
				მ.ა.	A3	2023. 6.


საქვეყნის ბანდაშვიტის ბაზა



Երկրորդ		Դ. Վահագնյան	Բաժնատիր Խնայարտն Բանկային Բաժնուհատի	Ճ.Ն.Ն. "ՄԻՃԱԿՐԻ"		
Յրադրված Ներդրում		Բ.Ուրախյան	Ժ. Խնայարտն Բաժնատիրություն ժողովի Կազմակերպչական Բաժնուհատի Ներդրում	ԲՆԱՅ. ՈՈՍ/ՈՍ		
Յրադրված Ներդրում		Բ.Ուրախյան		ԱՄՆԱԿԱ	ԳՐԱԿԱ	ՄԱԿԱԿԱ
				Ճ.Ն.	A3	2023. Ը



დაცემის სართული (საფარი და
საფარი)





მომზადებულია		რ. კვანთაძე	დაცემის სართული და საფარი	შ.პ.ს. "თავარი"		
პროექტის ავტორი		მ. ბერიძე	ქ. მთავარი და საფარი	დაცემის სართული		
არქიტექტორი		მ. ბერიძე		სართული	ფართობი	მართობი
				მ.კ.	მ.კ.	მ.კ.





არსებული სკვერი



მონაშენი		რ. კვანთაძე	დამკვეთი: შპს "საინჟინრო-კონსტრუქციული ბიზნესი"	შ.პ.ს. "თამარი"		
პროექტის ავტორი		მ. ბილაშვილი	პ. შიშკაშვილი გარემოსდაცვითი ჯგუფი საქართველო და მისი პარტნიორები	დაკვ. N00/00		
არქიტექტორი		მ. ბილაშვილი		სტადია	ფურც.	თარიღი
				მ.ა.	A3	2023. 6.

სადემონტაჟო გეგმა

1030

186

440

7432

400

11

 _____ დემონტაჟი

 _____ დემონტაჟი

1.არსებული ზედირეკტის დემონტაჟი	46.20მ./6.93კმ.
2.არსებული ბორდიურის დემონტაჟი	192.44მ.
3.ლით, მილის დემონ. d=350მმ გან- მენდა შემდგომში გამოყენებით.	4.00მ.
4.არსებული ატრაქციონის დემონტაჟი შემდგომში გამოყენებით.	1 კომპლექტი

Երևանի մարզ		Բ. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ	ԲԱՅԱՅԵՐԻ ԽՅԱՆՈՒՄԻ ԲԱՆՈՒՄԱՆՈՒՄԵՐՈՍԻ ՎԱՐՈՒՄ	Ճ.Ա.Ն. "ՄԻԱՅԱՐԻ"		
Հանրապետության կենտրոնական խորհուրդ		Բ.ՈՒՄԱՆՅԱՆ	Ճ. ԽՅԱՆՈՒՄԻ ԲԱՆՈՒՄԱՆՈՒՄԻ ԲԱՆՈՒՄԱՆՈՒՄԵՐՈՍԻ ՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՈՒՄՈՒՄԻ	ԲԱՅ. NO0/00		
Հանրապետության կենտրոնական խորհուրդ		Բ.ՈՒՄԱՆՅԱՆ		ԱՅՈՒՄԱՆ	ԳՐԱՆ.	ՄԱՐԿԱ
				Ճ.Ա.	Ա3	2023. Ե.

სამონტაჟო გეგმა

1270

1280

43,1 m²

120

1030

186

105

81.50 m²

7660

440

230.00 m²

320

15

400



არხი ცხელით (30*40 სმ.) L=64.45 მ.

	_____ მონტაჟი
	_____ - მონტაჟი
	_____ - ბილიყის მოპირკეთება გრანიტის ნატეხი ფილებით.
	_____ - გზა არმირებული ბეტონით ბ25


1. ზედირუვლის მონყობა	46.208.
2. ბეტონის ბორდიურის მონტაჟი 30X15სმ.	147.248.
3. კლითონის მილის გაწმენდა, მონტაჟი მემდგომში გამოყენებით.	4.008.
4. ბილიკის მოპირუტყუება გრანიტის ნატეხი ფილებით.	124.60კვმ.
5. გზა არმირებული ბეტონით 25	216.70კვმ.
6. ანაქრეფი რკ. ბეტ. არხი	64.458.

Երևանի քաղաքում	Բ. ԴԱՅԵԱՆԻ	ԲԱՅԵՐԱՆԻ ԽՅԱՆԴՈՒՆ ԲԱՆՈՒՆԱՆՈՒՅՈՒՄՈՍ ԲԱՐՈՒՆ	Ծ.Ն.Ն. "ՄԻԱԳՐՈՒ"		
Գրություն ՆԱԽԻՐ	Բ.ԵՄԻԱԵՐԱՆԻ	Ժ. ԽՅԱՆԴՈՒՆ ԲԱՐՈՒՆԱՅԻՐՈՒՄՈՍ ԺԱՅԵՐԱՆԻ ՆԱԽԻՐՈՒՆ ԵՎ ՈՒՆԱՆԴՈՒՆ ՈՒՆՈՒՄ	ԲԱՅԵՐ. N00/00		
Գրություն ԵՐԱՆԻ	Բ.ԵՄԻԱԵՐԱՆԻ		ՆԱԽԻՐ	ԴԱՅԵՐ	ՄԱՐՏՈՒՐ
			Բ.Ն.	A3	2023. Ը

ზედირეკელის მოწყობა ატრაქციონის შემოღობვაზე



სამუშაოთა მოცულობა
გრუნტის ამოღება 7.60კმ.
საძირკ. ქვეშ ქვიშახრებ. 1.38კმ.




არმატურის ხარჯი ზედირეკელში


ელემ.დასახ.	N რიგზე	ესეიზი	D მმ.	L მ.	n ც.	LმXnც	არმატურა კგ-ში			ბეტ. მარკა მოცულობა
							AI	AII	AIII	
ზედირეკ. -46.90მ.	1	46900	14AIII	46.90	8	375.20			480.26	ბ22.5 9.85
	2	100 200 600	6AIII	1.6	289	463.00			221.95	
	4	150 200	6AIII	0.50	96	48			10.56	
								712.77კგ.		9.85კმ.

მონადგომი		რ. კვანდაძე	დამკვეთი: მუნიციპალიტეტის მერია	შ.პ.ს. "თამარი"		
პროექტის ავტორი		მომზადებული	ქ. მუნიციპალიტეტის ქუჩაზე საკონსტრუქციო და მონტაჟის მუშაობა	დაკვ. N00/00		
არქიტექტორი		მომზადებული		სტადია	ფურც.	თარიღი
				მ.ა.	A3	2023. 6.

6. ატრაქციონის შემოღობვა.



ბ. ფოლად ქვადრ. მილისაგან ღობის მოწყობა -46,20მ.




სამუშაოთა მოცულობა ღრებზე

ფოლ. ჟვადრ. მილიონობა — 138.60მ/24ც.

ფოლ. ჟვადრ. მილიონი 60X30X3მმ. — 277.20მ/308ც.

ფოლად კვადრ. მილისაგან ჭიშკარი



სამუშაოთა მოცულობა ჭიშკარზე


ფოლ. კვადრ. მილი 100X100X4მმ. — 2.80მ

ფოლ. ჟვადრ. მილიონX60X4მმ. — 9.80მ

ფოლ. ჟვადრ. მილიონ 30X30X30მ. — 6.84მ

ახად — 43.

საქები — 23.




მასალის ხარჯი დეტალზე

ფოლადის ფურცელი -6მმ. 0.30კმ.

ფოტადის ტერო-ბმ. 36.80მ.

Երգաթերթիկ		Բ. ՋԱՅՅԱՅԵԺ	Բաժնատեր Խնայարես Զեփուհյանի Զարկ	Ժ.Յ.Ն. "ՄԱԾԱՐԻՈՒ"		
Հրահանգի ծանուցիկ		Յ.ՈՒՆԱԶԵԾՅԱՆ	Ճ. Խնայարեսի ՀԱՐԱՄԱՅՈՒՄՈՒՄ ԺՈՂՈՎՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆԱՆԱԿԱՆ ԶԵՄՈՒ ԲՈՒՅԱԿԱՆ			
Հրահանգաթերթիկ		Յ.ՈՒՆԱԶԵԾՅԱՆ			ԱԾԱՆԵՐ	ԶԻՐԿ
				Ժ.Յ.	A3	2023. Ժ.

მოედანზე ჯაუჩუკის ფილის მონაცობა —119,5 მ²



განმარტებითი ბარათი:


მოეწეოს არსებული ატრაქციონი და აიწონა- დაიწონა.

სამუშაოთა მოცულობა ატრაქ. მონტაჟზე.

გრუნტის ამოღება საძირკვლის მოსაწყობათ. — 0.48ცბმ.

ბეტონი ბ20 — 0.48ცბმ.

ჭრილი 1-1




ჯაუჩუკის ფილა 3სმ.	
ცემენტის მჭიმბი 5სმ.	
ბეტ. არმირებ. ფილა ბ22.5 -12სმ.	
ლორდი-10-12მმ.	-5სმ
ქვიშახრებ. ნარევი	-25სმ.

სამუშაოთა მოცულობა ჯაუჩუკის ფილების დაგებაზე.

გრუნტის მოჭრა.	—	7.30მ³
ქვიშახრებ. ნარევი -25სმ.	—	30.10მ³
ლორდი 15-20კალიბ.	—	6.15მ³
ბეტ. არმ. ფილა ბ22.5 -12სმ.	—	14.50მ³
ცემენტის მჭიმბი -3სმ.	—	120.00მ²
ჯაუჩუკის ფილა 3სმ.	—	120.00მ²
ზეძირკვლის მოპირკეთება კურსების გრანიტით.	—	20.80მ²

დირექტორი		რ. კვანდაძე	დამკვეთი: შპს "საქართველოს მშენებლობის ბანკი"	შ.პ.ს. "თამარი"		
პროექტის ავტორი		მ. ბაბუაძე	პ. შიშინაძე: გარემოსდაცვითი ჯგუფი, სპეციალისტი და მისივედომი მისი მოწყობა	დაკვ. N00/00		
არქიტექტორი		მ. ბაბუაძე		სტადია	ფურც.	თარიღი
				მ.ა.	A3	2023. 6.



სამუშაოთა მოცულობა ატრაქციონის მოწყობაზე

- ატრაქციონი არსებული. — 1ც.
- აიზონა - დაიზონაარსებული — 1ც.
- სუამი სუვერის — 4ც.
- სანაგვე ურნა — 2ც.

მონამუშორი		რ. კვამაძე	დამკვეთი: შპს "ბუნების ძეგლი" (საქართველოს ბუნების ძეგლი)	შ.პ.ს. "თამარი"		
პროექტის ავტორი		მ. ბოლბაქაძე	მ. ბოლბაქაძე	დავ. 1000/00		
არქიტექტორი		მ. ბოლბაქაძე		სტადია	ფურც.	თარიღი
				მ.ა.	A3	2023. 6.

სამუშაოების მოცულობები ჩასაღებ დაბალეზზე -4.0 მ.

- 1) ფოტოგრაფიის ფორმის -6.8მ. სულ: 0.25. მ²
2) ფოტოგრაფიის ლაგო -8.8მ. სულ: 12.00. მ.
3) ბატონი ბ22.5 სულ: 0.45. მ.
4) ანაბი 1688 -25სმ. სულ: 168.



დამინება:

- 5) არმატურა ღ=18 სულ: 48.
6) გლინულა ღ=6 სულ: 6.00. მ.

ტამპონის სკვერის — 4ც.
გრუნტის ამოღება. — 4.50მ.
მილი გოფრ. 3288 — 75.0მ.
ქვიზა. — 2.10მ.
საქაბელო ლენტა. — 75.00მ.
სადენი 2*2.5მ. — 91.00მ.
ფოტოგრაფი. — 1ც.


განმარტება:

სკვერის განათება ჩაირთვება ქალაქის ქსელში.



მონტაჟური	რ. კვანავაძე	დამკვეთი: შპს "საქართველოს მშენებლობის ბიზნესი"	შ.პ.ს. "თამარი"		
პროექტის ავტორი	მ. მამუკაძე	მ. მამუკაძე	დავ. 100/00		
არქიტექტორი	მ. მამუკაძე		სტადია	ფურც.	თარიღი
			მ.ა.	ა3	2023. 6.


2.ბეტონის ბორდიურის მონტაჟი 30X15სმ. — 75.24მ.



სამუშაოთა მოცულობა


გრუნტის ამოღება	—	1.77მ³
დორღი-10-12მმ. -5სმ	—	0.85მ³
ბეტ. ბორდიური 30X15სმ.	—	75.24მ

3.ლითონის მილის განმენდა, მონტაჟი -350მმ. — 4.00მ.





სამუშაოთა მოცულობა

გრუნტის ამოღება	—	1.77მ³
დორღი-10-12მმ. -5სმ	—	1.95მ³
ლით. მილი -350მმ არსებ.	—	4.00მ



მონტაჟი		რ. კვანდაძე	დამკვეთი: მუნიციპალიტეტის მერია	შ.პ.ს. "თამარი"		
პროექტის ავტორი		მ. ბაბუაძე	პ. მუნიციპალიტეტის ქუჩა-საქონლისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილება	დაკვ. N00/00		
არქიტექტორი		მ. ბაბუაძე		სტადია	ფურც.	თარიღი
				მ.ა.	A3	2023. 6.

4.ბილიკის მოპირკეთება გრანიტის
ნატეხი ფილებით. ————— 124.60კვმ.




სამუშაოთა მოცულობა

- გრუნტის მოჭრა. — 8.54მ³
- ქვიშახრეშოვანი. — 29.15მ³
- ღორღი 15-20ჯალიბ. — 6.25მ³
- ბეტონი ბ22.5 არმირებული ლითონის ბადით. — 15.70მ³
- გრან. ნატეხი ფილა -30მმ. — 124.60მ²

მონადირი		რ. კვანდაძე	დამკვეთი: შპს "ბუნების დაცვის სამსახური"	შ.პ.ს. "თამარი"		
პროექტის ავტორი		მ. ბილაშვილი	ქ. შიშინაძე გარემოსდაცვითი ჯგუფი საქართველო და მისი საკუთარი მიწის მფლობელი	დაკვ. N00/00		
არქიტექტორი		მ. ბილაშვილი		სტადია	ფურც.	თარიღი
				მ.ა.	ა3	2023. 6.


5. გზა არმირებული ბეტონით ბ25 ————— 230.70კვმ.



სამუშაოთა მოცულობა გზის მოწყობაზე

გრუნტის მოჭრა.	— 17.34მ³
ქვიშახრეშ. 15-20 ჯალიბ.	— 46.20მ³
ღორღი 15-20ჯალიბ.	— 11.75მ³
ბეტონი ბ22.5 არმირებული ლითონის ბადით.	— 88.70მ²

6 არხი ცხურით (40*40სმ.) L=64.45მ.



სამუშაოთა მოცულობა სანიაღვრე არხის მოწყობაზე

გრუნტის მოჭრა.	— 45.12მ³
ქვიშახრეშ. 15-20 ჯალიბ. -10სმ.	— 5.16მ³
რე. ბეტ. ასწყობი არხი. (40*40)	— 64.00მ./37ც.
ქვიშახრეშ. 15-20 ჯალიბ.-გვერდების შევსება	— 10.24მ³
კუთხოვანა 50*50*4მმ	— 128.90.
კვადრ. მილი 40*40*3მმ	— 495.60მ.
გიდროიზ.	— 65.70კვმ.

მონტაჟი		რ. კვანდაძე	დამკვეთი: შპს "სანიაღვრე"	შ.პ.ს. "სანიაღვრე"		
პროექტი		მ. კვანდაძე	დამკვეთი: შპს "სანიაღვრე"	დამკვეთი: შპს "სანიაღვრე"		
არქიტექტორი		მ. კვანდაძე	დამკვეთი: შპს "სანიაღვრე"	სტადია	ფურც.	თარიღი
				მ.ა.	ა3	2023. 6.