



საყრდენი კედელი №1



საძირკველი

საძირკველი - $v = 8.0 \times 1.20 \times 1.0 = 9.60 \text{ კუბ/მ}$

არმატურა (დ-12მმ) - $8 \times 8.0 \text{მ} = 64.0 \text{მ} \times 0.888 = 56.8 \text{კგ}$, არმატურა დ-6მმ - $8.0 \text{მ} / 0.3 (\text{ბიჯი}) = 26.6 \times 4.40 \text{მ} = 117.3 \text{მ} \times 0.222 \text{კგ} = 26.04 \text{კგ}$

ტანი

ტანი - $v' = 6.3 \times (0.3 + 0.7/2) \times 1.70 = 5.355 \text{ კუბ/მ}$, არმატურა $6.3 / 0.3 = 21 \times 1.70 \text{მ} = 35.7 \text{მ} \times 0.617 \text{კგ} = 22.02 \text{კგ} \times 2 = 44.04 \text{კგ} \times 2 = 88.1 \text{კგ}$

ტანი - $v'' = 6.3 \times (5.0 - 1.70) \times 3.3 \times 0.5 = 10.39/2 = 5.2 \text{ კუბ/მ}$, არმატურა $6.3 / 0.3 = 21 \times 4.3 \text{მ} = 90.3 \text{მ} \times 0.617 \text{კგ} = 55.7 \text{კგ} \times 2 = 111.4 \text{კგ}$

$v = v' + v'' = 5.355 + 5.2 = 10.55 \text{ კუბ/მ}$

არმატურა დ-12მმ = $88.1 \text{კგ} + 111.4 \text{კგ} = 199.5 \text{კგ}$

დაკვეთა M

ფორმატი A3

ქსპლიკაცია

შენიშვნა: ნახაზზე ზომები მოცემულია სმ-ში

რკ/ბეტონის კედელი

შუახვევის მუნიციპალიტეტი

j. zosiZe

თანამდებობა	გვარი	სახელი	
დირექტორი			
არქიტექტორი			
დამუშავა			
შეამოწმა			
მასშტაბი			
თარიღი			
სტადია	ფურცელი	ფურცლები	
შუამავალი			