

ტექნიკური დავალება
(თბილისის იუსტიციის სახლი)

1. დასასუფთავებელი ფართობის დაყოფა ჯგუფებად და ზოგადი აღწერილობა:

1.1. შენობა-ნაგებობის შიდა ტერიტორია:

- ჯგუფი G - 0 სართული;
- ჯგუფი 1 - 1 სართული;
- ჯგუფი 2 - 2 სართული;
- ჯგუფი 3 - 3 სართული;
- ჯგუფი 4 - (-1) სართული;
- ჯგუფი 5 - შენობა-ნაგებობაში არსებული სახურავის ნაწილები და დარბაზის პროექტორები;

1.2. შენობა-ნაგებობის გარე, მიმდებარე ტერიტორია:

- ჯგუფი 6 - შენობა-ნაგებობის მიმდებარე ტერიტორია.

1.3. შენობა-ნაგებობის ფასადი:

- ჯგუფი 7 - შენობა-ნაგებობის ფასადი.

ჯგუფი	ობიექტი	ობიექტის დახასიათება
G	მომსახურების დარბაზები (სივრცეები), შემოსასვლელები, დერეფნები, შეხვედრების ოთახები, საოფისე ფართები, სამზარეულო-1ოთახი, ქორწინების რეგისტრაციის დარბაზი.	არაუმეტეს 6800 კვ.მ.
G	საპირფარეშო თანამშრომლების (8ც. კაბინა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების - 1ც, ხელსაშრობი -3ც.; - სასაპნე -3ც.; საპირფარეშოს ქაღალდის ბოქსი - 9ც.) მოქალაქეების - 29 კაბინა (6 ც-ხელსაშრობი ზეტის ტიპის (ბოქსები გადამონტაჟებულია შემსყიდველის მიერ), 7 ც - სასაპნე (ბოქსები გადამონტაჟებულია შემსყიდველის მიერ), 29 ც- საპირფარეშოს ქაღალდის ბოქსი (ბოქსები გადამონტაჟებული შემსყიდველის მიერ), 29 ცალი უნიტაზზე დასაფენი ქაღალდის ბოქსი (ბოქსები გადამონტაჟებულია შემსყიდველის მიერ))	სველი წერტილები
1	ა) გარე აივნები ბ) შიდა ფართი - შეხვედრების ოთახები, დერეფნები, საოფისე ფართი, (სამზარეულო-1 ოთახი) ა.შ. გ) საპირფარეშო თანამშრომლებისთვის- (16 კაბინა, 2 შშმ პირთა. 7 ხელსაშრობი, 7 სასაპნე, 17 საპირფარეშოს ქაღალდის ბოქსი) დ) საპირფარეშო ინდივიდუალური 1ც (1 ხელსაშრობი, 1 სასაპნე, 1 საპირფარეშოს ქაღალდის ბოქსი)	ა) გარე აივანი: 950 კვ.მ ბ) შიდა ფართი: არაუმეტეს 3700 კვ.მ.
2	ა) გარე აივნები ბ) შიდა ფართი - შეხვედრების ოთახები, დერეფნები, საოფისე ფართი, (სამზარეულო-2 ოთახი), ა.შ. გ) საპირფარეშო თანამშრომლებისთვის- (16 კაბინა, 2 შშმ პირთა. 7 ხელსაშრობი, 7 სასაპნე, 17 საპირფარეშოს ქაღალდის ბოქსი)	ა) გარე აივანი: არაუმეტეს 1100 კვ.მ; ბ) შიდა ფართი: არაუმეტეს 3400 კვ.მ.
3	ა) გარე აივნები ბ) შიდა ფართი - შეხვედრების ოთახები, დერეფნები, საოფისე ფართი, სამზარეულო-1 ოთახი , ა.შ. გ) საპირფარეშო თანამშრომლებისთვის- 12 კაბინა, 1 შშმ პირთა, 4 ხელსაშრობი, 4 სასაპნე, 12 საპირფარეშოს ქაღალდის ბოქსი) დ) საპირფარეშო ინდივიდუალური-1 კაბინა (1 ხელსაშრობი, 1 სასაპნე)	ა) გარე აივანი: არაუმეტეს 1000 კვ.მ; ბ) შიდა ფართი: არაუმეტეს 2600 კვ.მ.

4	დერეფნები, ტექნიკური ოთახები	საერთო ფართი: არაუმეტეს (2650)კვ.მ
5.	შენობა-ნაგებობაში არსებული სახურავის ნაწილები (ე.წ. „სოკოები“) და დარბაზის პილარებზე განთავსებული პროექტორები	შენობა-ნაგებობაში არსებული სახურავის ნაწილების საერთო ფართი: არაუმეტეს 100 კვ.მ; პროექტორების რაოდენობა - 14 ცალი.
6	შენობა-ნაგებობის მიმდებარე ტერიტორია, კიბეები, ქვაფენილი, სავტომობილო გზა, ქვეითა სასიარულო ბილიკები, შენობის გარე პერიმეტრზე პილარებზე განთავსებული სანათები	საერთო ფართი: არაუმეტეს 31400კვ.მ პროექტორების რაოდენობა - 18 ცალი.
7	რთული რელიეფის შენობის შემინული ფასადი	საერთო ფართი: არაუმეტეს 8500 კვ.მ

2. გასაწევი მომსახურების აღწერილობა:

2.1 შენობა-ნაგებობის შიდა ტერიტორიის მოვლა-დასუფთავება:		
ჯგუფი	გასაწევი მომსახურების აღწერილობა	გრაფიკი
G	მომსახურების დარბაზების (სივრცეების), შემოსასვლელების დასუფთავება	ყოველდღიურად (დღის განმავლობაში სისტემატიურად) და საჭიროებიდან გამომდინარე.
	საოფისე ოთახების, შეხვედრების ოთახების, დერეფნების, მიმდებარე კიბის უჯრედების ა.შ. დასუფთავება	ყოველდღიურად (დღის განმავლობაში სისტემატიურად) და საჭიროებიდან გამომდინარე
	თხევადი საპნითა და ქაღალდით დისპენსერების მომარაგება	ყოველდღიურად (დღის განმავლობაში სისტემატიურად) და საჭიროებიდან გამომდინარე
G	გენერალური დასუფთავება	
	გენერალური დასუფთავება ყველა ფართის ოფისების ჩათვლით, მაგიდების, სკამების, საოფისე ტექნიკის, სხვადასხვა ინვენტარისა და აღჭურვილობის, თაროების ა.შ.	თვეში ერთხელ და საჭიროებისამებრ
	მტვერსასრუტით დასუფთავება და ყველანაირი ზედპირის იატაკის გაწმენდა	თვეში ერთხელ და საჭიროებისამებრ
	შენობაში არსებული ვერტიკალური და ჰორიზონტალური ფარდა-ქაღალუხების წმენდა	თვეში ერთხელ და საჭიროებისამებრ
G	მიმღების, შემოსასვლელების დასუფთავება	
	მისაღების, საზოგადოების თავშეყრის ადგილების დასუფთავება	ყოველდღიურად (დღილით სამუშაო საათების დაწყებამდე ან საღამოს სამუშაო საათების დასრულების შემდგომ) და საჭიროებისამებრ
	ფოიეს დასუფთავება, მაგიდების წმენდა, სტენდებისა და საბავშვო ავეჯის (სათამაშოების) დასუფთავება	ყოველდღიურად (დღილით სამუშაო საათების დაწყებამდე ან საღამოს სამუშაო საათების დასრულების შემდგომ) და საჭიროებისამებრ
	სანაგვე ურნების დაცლა/დასუფთავება, მასში განთავსებული სპეციალური ნაგვის ცელოფნის გამოცვლა	ყოველდღიურად/სისტემატიურად და საჭიროებისამებრ
G	საოფისე ფართის დასუფთავება	
	თანამშრომლების სამუშაო ოთახების (მათ შორის გასახდელი ოთახების) და მასში განთავსებული ავეჯის, ინვენტარის და აპარატურის დასუფთავება	ყოველდღიურად (დღილით სამუშაო საათების დაწყებამდე ან საღამოს სამუშაო საათების დასრულების შემდგომ) და საჭიროებისამებრ
	კომპიუტერული მოწობილობისა და ყველანაირი ტექნიკის წმენდა/დასუფთავება	ყოველდღიურად (დღილით, სამუშაო საათების დაწყებამდე) და საჭიროებისამებრ

	სანაგვე ურნების დაცლა/დასუფთავება, მასში განთავსებული სპეციალური ნაგვის ცელოფნის გამოცვლა	ყოველდღიურად (დილით სამუშაო საათების დაწყებამდე ან საღამოს სამუშაო საათების დასრულების შემდგომ) და საჭიროებისამებრ
G	საპირფარეშოების დასუფთავება	
	საპირფარეშოების დასუფთავება, სარკეების, პისუარების, ხელსაბანების, სანაგვე ურნების, კედლების, კარების, ტიხრების, ჭერის და სხვა წმენდა; სანაგვე ურნების დეზინფექცია, საჭიროების შემთხვევაში ახლით ჩანაცვლება	ყოველდღიურად (დღის განმავლობაში სისტემატიურად) და საჭიროებიდან გამომდინარე. თითო საპირფარეშოზე გამოყოფილი უნდა იყოს არანაკლებ 1 დამლაგებელი
	საპირფარეშოს ქაღალდების შეცვლა/განახლება, დისპენსერების, სასაპნების შესაბამისი სახარჯი მასალით შევსება	ყოველდღიურად (დღის განმავლობაში სისტემატიურად) და საჭიროებიდან გამომდინარე
G	ფანჯრების/მინების წმენდა	
	შენობაში არსებული მინების, გარე ფასადის 3 მეტრის სიმაღლეზე და მინისებრი ზედაპირის ორმხრივი წმენდა	კვირაში არანაკლებ 2-ჯერ (დილით, სამუშაო საათების დაწყებამდე) და საჭიროებისამებრ წარმოშობილი დაბინძურების დაუყოვნებლივ აღმოფხვრისთვის
G	დამატებითი დასუფთავება	
	სავენტილიაციო ცხაურების წმენდა	კვირაში ერთხელ და საჭიროებისამებრ
	ყველანაირი სანათების წმენდა	კვირაში ერთხელ და საჭიროებისამებრ
1; 2; 3	მთელი ფართის გენერალური დასუფთავება	
	სამზარეულოების, შეხვედრების ოთახების, დერეფნების, მოსაცდელელების ა.შ. დასუფთავება	ყოველდღიურად (დღის განმავლობაში სისტემატიურად) და საჭიროებიდან გამომდინარე
	შენობაში არსებული მინების და მინისებრი ზედაპირის ორმხრივი წმენდა (გარდა გარე ფასადისა)	კვირაში არანაკლებ 2-ჯერ (დილით, სამუშაო საათების დაწყებამდე) და საჭიროებისამებრ წარმოშობილი დაბინძურების დაუყოვნებლივ აღმოფხვრისთვის
	შენობაში არსებული ვერტიკალური და ჰორიზონტალური ფარდა-ჟალუზების წმენდა	თვეში ერთხელ და საჭიროებისამებრ
1; 2; 3	ფოიეს, დერეფნების დასუფთავება	
	დერეფნების იატაკი (სველი და მშრალი წმენდა)	ყოველდღიურად (დღის განმავლობაში სისტემატიურად) და საჭიროებიდან გამომდინარე
	ექსტერიერისა და ინტერიერის მინების წმენდა	ყოველდღიურად (დღის განმავლობაში სისტემატიურად) და საჭიროებიდან გამომდინარე
	მტკერსასრუტით დასუფთავება	ყოველდღიურად (დღის განმავლობაში სისტემატიურად) და საჭიროებიდან გამომდინარე
	ტყავის სავარძლების წმენდა/დასუფთავება	ყოველდღიურად (დღის განმავლობაში სისტემატიურად) და საჭიროებიდან გამომდინარე
1; 2; 3	ოფისის და თანამშრომლების ოთახების დასუფთავება	
	თანამშრომლების სამუშაო ოთახების (მათ შორის გასახდელი ოთახების) და მასში განთავსებული ავეჯის, ინვენტარის და აპარატურის დასუფთავება	ყოველდღიურად (დილით სამუშაო საათების დაწყებამდე ან საღამოს სამუშაო საათების დასრულების შემდგომ) და საჭიროებისამებრ
	კომპიუტერული მოწობილობისა და ყველანაირი ტექნიკის წმენდა/დასუფთავება	ყოველდღიურად (დილით, სამუშაო საათების დაწყებამდე) და საჭიროებისამებრ
	ხალიჩების გაწმენდა, რბილი იატაკის წმენდა/დასუფთავება	ყოველდღიურად და საჭიროებისამებრ
	საპირფარეშოების, ხელსაბანების, პისუარების, უნიტაზების, სამზარეულოების და მათში განთავსებული ავეჯისა და ტექნიკის წმენდა/დასუფთავება	ყოველდღიურად (დღის განმავლობაში სისტემატიურად) და საჭიროებიდან გამომდინარე
	სანაგვე ურნების დაცლა/დასუფთავება, მასში განთავსებული სპეციალური ნაგვის ცელოფნის გამოცვლა	ყოველდღიურად და საჭიროებისამებრ

	სანათების წმენდა	კვირაში ერთხელ და საჭიროებისამებრ
	იატაკების წმენდა და დასუფთავება	კვირაში ერთხელ და საჭიროებისამებრ
	მტვერის, ჭუჭყისა და ლაქების მოცილება ყველანაირი ზედაპირისგან	ყოველდღიურად და საჭიროებისამებრ
	ტყავის სავარძლების წმენდა/დასუფთავება	კვირაში ერთხელ და საჭიროებისამებრ
1; 2; 3	საპირფარეშოების დასუფთავება	
	უნიტაზების, პისუარების დასუფთავება/წმენდა ა.შ.	ყოველდღიურად (მინიმუმ 5-ჯერ დღეში) და საჭიროებისამებრ
	იატაკის წმენდა, დასუფთავება	ყოველდღიურად (მინიმუმ 5-ჯერ დღეში) და საჭიროებისამებრ
	ხელსაბანებისა და სარკეები დასუფთავება	ყოველდღიურად (მინიმუმ 5-ჯერ დღეში) და საჭიროებისამებრ
	კედლების წმენდა	კვირაში არანაკლებ 2-ჯერ და საჭიროებისამებრ
	საპირფარეშოს ქაღალდების, დისპენსერების, სასაპნების შესაბამისი სახარჯი მასალით შევსება	ყოველდღიურად (დღის განმავლობაში სისტემატიურად) და საჭიროებიდან გამომდინარე
4	-1 სართული (სარდაფი)	
	დერეფნების მორეცხვა, დასუფთავება შესაბამისი ზედამხედველობის ქვეშ	თვეში ერთხელ და საჭიროებისამებრ
	კედლების წმენდა შესაბამისი ზედამხედველობის ქვეშ	თვეში ერთხელ და საჭიროებისამებრ
	სპეც. ოთახების დასუფთავება შესაბამისი ზედამხედველობის ქვეშ	თვეში ერთხელ და საჭიროებისამებრ
5.	შენობა-ნაგებობაში არსებული სახურავის ნაწილები და დარბაზის პროექტორები	
	შენობა-ნაგებობაში არსებული სახურავის ნაწილების და დარბაზის პროექტორების წმენდა/დასუფთავება	წელიწადში 2-ჯერ და საჭიროებისამებრ
2.2 შენობა-ნაგებობის მიმდებარე ტერიტორიის მოვლა-დასუფთავება:		
6	შენობის მიმდებარე ტერიტორიის ყოველდღიური დასუფთავება, ნაგვის გატანა, ფილაქანისა და იატაკის დასუფთავება, ლაქების მოცილება, სადეჭი რეზინებისა და სხვა სახის დამაბინძურებელი ელემენტების აღმოფხვრა. სისუფთავის კონტროლი მთელი სამუშაო დღის განმავლობაში. საჭიროების შემთხვევაში მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ტერიტორიაზე არსებული წყალშემკრები არხების, წყალსაწრეტი მილების გაწმენდა, დანაგვიანების აღმოფხვრა საკუთარი ძალებით და სახსრებით.	ყოველდღიურად და საჭიროებისამებრ
	შენობა-ნაგებობის გარე პერიმეტრზე პილარებზე განთავსებული სანათი საშუალებების წმენდა	თვეში ერთხელ და საჭიროებისამებრ

2.3 შენობა-ნაგებობის შემინული ფასადის წმენდა

7	<p>ტალახის, მტერის, ლაქების მოშორება შენობის შემინული ფასადის ზედაპირიდან, უსაფრთხოების ნორმების სრული დაცვით. მიმწოდებელმა უნდა გაითვალისწინოს შენობის ფასადის რელიეფი, სიმაღლე და მომსახურების გაწევა უზრუნველყოს სათანადო უნარ/ჩვევების მქონე პერსონალით, თანამედროვე უსაფრთხო ტექნიკური საშუალებებისა და აქსესუარების, საჭიროების შემთხვევაში სპეციალური ტექნიკის გამოყენებით. შემინული ფასადის წმენდა უნდა განხორციელდეს როგორც გარედან ასევე შიგნიდან.</p>	<p>ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში არაუმეტეს 3 ჯერ, შემსყიდველთან შეთანხმებით. შემსყიდველის მოთხოვნიდან არაუგვიანეს 15 კალენდარული დღის ვადაში</p>
	G სართულის გარე ფასადის წმენდა	თვეში ერთხელ და საჭიროების მიხედვით

2.4 მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს დასასუფთავებელი ფართობის სანიტარულ-ჰიგიენური მომსახურების განხორციელება, კერძოდ:

- სველი წერტილების დეზინფექცია - თვეში არანაკლებ ერთხელ და საჭიროებისამებრ, შემსყიდველთან შეთანხმებით;
- დეზინსექცია - თვეში არანაკლებ ერთხელ და საჭიროებისამებრ, შემსყიდველთან შეთანხმებით;
- დერატიზაცია - სამუშაო ოთახები, სარდაფები, საკუჭნაოები, დერეფანი, კიბის ტიხარი, აივნები, ავტოსადგომი, სხვა დამხმარე სათავსოები, თვეში არანაკლებ ერთხელ და საჭიროებისამებრ, შემსყიდველთან შეთანხმებით.
- მიმწოდებელმა განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციოს დასუფთავების საკითხებს პანდემიისას. ასეთ შემთხვევაში, არანაკლებ ერთხელ მან უნდა განხორციელოს „ბიო დასუფთავება“, რაც გულისხმობს სარეცხი და სადეზინფექციო საშუალებების გამოყენებას და ფილტრებიანი მტვერსასრუტით იმ ზედაპირების გაწმენდას, რომლის გადარეცხვა შეუძლებელია.

შენიშვნა: მომსახურების გაწევა უნდა განხორციელდეს მოქმედი ნორმატიული აქტებით განსაზღვრული მეთოდისა და ინსტრუქციების მიხედვით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

2.5 სამუშაო განრიგი

- მომსახურების გაწევისას არ უნდა შეფერხდეს შენობაში მიმდინარე სამუშაო პროცესი.
- მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ყოველდღიურად მორიგე დამლაგებლების გამოყოფა, რომლებიც სამუშაო საათებში მუდმივად იმყოფებიან ობიექტზე და ოპერატიულად აღმოფხვრიან ნებისმიერი სახის დაბინძურებას, შემდეგი გრაფიკით:
 - ✓ G ჯგუფით განსაზღვრულ ფართზე (მომსახურების დარბაზები (სივრცეები), შემოსასვლელი, სველი წერტილები): 07:00 საათიდან-10:00 საათამდე არანაკლებ 8 დამლაგებელი, ხოლო 10:00 საათიდან-19:00 საათამდე - არანაკლებ 10 დამლაგებელი; მომსახურების დარბაზში მიმწოდებლის პერსონალის სამუშაო გრაფიკი შესაძლებელია შეიცვალოს თბილისის იუსტიციის სახლის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და ლოჯისტიკის სამსახურთან შეთანხმებით
 - ✓ G ჯგუფით განსაზღვრულ ფართზე (საოფისე ფართი) არანაკლებ 2 დამლაგებელი;
 - ✓ 1-ელ, მე-2 და მე-3 ჯგუფით განსაზღვრულ ფართზე: თითოეულ სართულზე - არანაკლებ 2 დამლაგებელი. მუშაობენ ცვლებში დღე გამოშვებით, ჯამში 12 დამლაგებელი.
 - ✓ 1-ელ, მე-2 და მე-3 ჯგუფით განსაზღვრულს სველ წერტილებში არანაკლებ 2 დამლაგებელი;
 - ✓ მე-6 ჯგუფით განსაზღვრულ ფართზე: არანაკლებ 2 დამლაგებელი

2.6 პერსონალი

- ა) მიმწოდებელმა შემსყიდველთან შეთანხმებით უნდა მოახდინოს ადეკვატური ზედამხედველობა და ხარისხის შენარჩუნება ხელშეკრულების ვადის განმავლობაში. ასევე წარმოადგინოს მომსახურების მასშტაბის შესაბამისი რაოდენობის, სანდო, სათანადო უნარ/ჩვევების მქონე პერსონალი ჯამში არანაკლებ 29 თანამშრომელი; მენეჯერის ჩათვლით.
- ბ) მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს მთავარი წარმომადგენელი/მენეჯერი და უფლებამოსილი პირი, რომელიც სამუშაო საათებში უნდა იმყოფებოდეს ობიექტზე და რომელიც შემსყიდველისგან მიიღებს მითითებებს. ასევე, მიაწოდოს შემსყიდველს საკონტაქტო პირის ნომერი სასწრაფო/არა სამუშაო საათებში გამოძახებისათვის;
- გ) მიმწოდებელმა უნდა გააცნოს ხელშეკრულების ყველა შესაბამისი პუნქტი დასაქმებულებს;
- დ) მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს სახელი/გვარი და ტელეფონის ნომრები პერსონალისა, ვინც მომსახურების

გაწევას უშუალოდ განახორციელებს;

ე) პერსონალს ეკრძალება ალკოჰოლური სასმელების შენახვა/მოხმარება შენობაში;

ვ) მომსახურე პერსონალს უნდა ეცვას სპეციალური უნიფორმები, რომელთა ფერი შეთანხმებული უნდა იყოს შემსყიდველთან;

ზ) შენობა მთლიანად არის არამწვევლთა ზონა, ამიტომ პერსონალი უნდა დაემორჩილოს ამ მოთხოვნას.

2.7 უსაფრთხოება

- შენობაში არსებული ოთახების გასაღებები უნდა ინახებოდეს მიმწოდებლის ოთახში, მიმწოდებლის მიერ მოწოდებულ სპეციალურ გასაღებების შენახველ საკეტიან ყუთში, რომელზეც წვდომა უნდა ჰქონდეს შემსყიდველის მიერ უფლებამოსილ პირებს/სამსახურებს.
- გასაღების დაკარგვის შემთხვევაში კი დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს შემსყიდველს. ხელშეკრულების ვადის გასვლის შემდეგ ყველა გასაღები დაუბრუნდეს შემსყიდველს.

2.8 შესანახი ფართი

- შემსყიდველი მიმწოდებელს უზრუნველყოფს ფართით დასუფთავებისთვის საჭირო აღჭურვილობის შესანახად. შენახვა კი უნდა განხორციელდეს უსაფრთხოების ნორმების, მოწამვლის და აალების საწინააღმდეგო შესაბამისი წესების დაცვით.

2.9 მომსახურების გაწევის ინსპექტირება

- შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებლის წარმომადგენლის თანდასწრებით ან მის გარეშე შეამოწმოს მიმწოდებელი მოულოდნელად ან/და გეგმიურად და აღნიშნულის თაობაზე შეადგინოს შესაბამისი შემოწმების აქტი/რეპორტი.

2.10 დასუფთავების სხვა მოთხოვნები და დასუფთავების აღჭურვილობა

ა) საპირფარეშოს ნივთები, სანაგვე ტომრები და სხვ. სახის პროდუქცია, რაც საჭირო იქნება წინამდებარე მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებით მოწოდებულ იქნება მიმწოდებლის მიერ და უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

- ყველა საწმენდი საშუალება (აუცილებელია ISO სერტიფიკატი. PH 6-დან 8-მდე);
- საპირფარეშოს ქაღალდი (აუცილებელია ISO სერტიფიკატი. აუცილებელია ქაღალდის კვების პროდუქტებთან შეხების სერტიფიკატი. აუცილებელია ქარხნულად დატანილი ზუსტი ზომები შეფუთვაზე (ანოტაციაზე უნდა იყოს სიგრძე, სიგანე, ფენების რაოდენობა). ქაღალდის სტრუქტურა უნდა იყოს მჭიდრო და მდგრადი, უნდა გამოირჩეოდეს მაღალი შეწოვადობით. სასურველია რულონის სიგრძე არანაკლებ 300 და არაუმეტეს 550 მეტრისა);
- ქაღალდის ხელსახოცი (აუცილებელია ISO და ISEGA სერტიფიკატები. აუცილებელია ერთერთი სერტიფიკატი, რომელიც ადასტურებს, რომ პროდუქტი არ შეიცავს ქლორს, ან ქაღალდის კვების პროდუქტებთან შეხების სერტიფიკატი. აუცილებელია ქარხნულად დატანილი ზუსტი ზომები შეფუთვაზე (ანოტაციაზე უნდა იყოს სიგრძე, სიგანე, ფენების რაოდენობა). ქაღალდის სტრუქტურა უნდა იყოს მჭიდრო და მდგრადი, უნდა გამოირჩეოდეს მაღალი შეწოვადობით. სასურველია რულონის სიგრძე არანაკლებ 150 და არაუმეტეს 200 მეტრისა);
- Z ტიპის ქაღალდის ხელსახოცი (აუცილებელია ISO და ISEGA სერტიფიკატები. აუცილებელია ერთერთი სერტიფიკატი, რომელიც ადასტურებს, რომ პროდუქტი არ შეიცავს ქლორს, ან ქაღალდის კვების პროდუქტებთან შეხების სერტიფიკატი. აუცილებელია ქარხნულად დატანილი ზუსტი ზომები შეფუთვაზე (ანოტაციაზე უნდა იყოს სიგრძე, სიგანე, ფენების რაოდენობა). ქაღალდის სტრუქტურა უნდა იყოს მჭიდრო და მდგრადი, უნდა გამოირჩეოდეს მაღალი შეწოვადობით. პარამეტრები: სიგანე არანაკლებ 21სმ სიგრძე არანაკლებ 23სმ
- თხევადი საპონი (აუცილებელია სერტიფიკატები: MSDS, ISO, Swan Eco. ბლანტი, მაღალი კონცენტრაციის მქონე, ადვილადაქაფებადი, სასიამოვნო ნეიტრალური არომატით. მარილების შემცველობა 3%-ზე ნაკლები. წყლის შემცველობა 80%-მდე. ზედაპირულად აქტიური ნივთიერებები, არომატიზატორები და სხვა ნაერთები არანაკლებ 15%-ისა. PH 6-დან 8-მდე);
- ტუალეტის ქაღალდის დისპენსერი (დიდი ზომის რულონისათვის, მაღალი ხარისხის, მტკიცე პლასტიკის კორპუსით (დარტყმაგამძლე), გასაღებით და ჩამკეტით, თანამედროვე დიზაინის, უნდა გააჩნდეს ზედმეტი ხარჯვისგან დამცავი სისტემა(ფიქსატორი), აუცილებელია ფერის შერჩევის შესაძლებლობა, უნდა გააჩნდეს სახანძრო უსაფრთხოების სერტიფიკატი, მაქსიმალურად კომპაქტური);
- ხელსახოცი ქაღალდის დისპენსერი (რულონის მექანიკური ან სენსორული დისპენსერი, მაღალი ხარისხის, მტკიცე პლასტიკის კორპუსით (დარტყმაგამძლე), გასაღებით და ჩამკეტით, თანამედროვე დიზაინის, უპირატესობა მიენიჭება მცირე გაბარიტულ ზომას, ქაღალდის ფიქსირებული ზომით უკონტაქტო მოხვევა არაუმეტეს 25სმ, აუცილებელია ფერის შერჩევის შესაძლებლობა, მუშაობის გარანტია არანაკლებ 3 წელი, უნდა გააჩნდეს სახანძრო უსაფრთხოების სერტიფიკატი. მაქსიმალურად კომპაქტური);

- თხევადი საპნის დისპენსერი (თხევადი საპნის დისპენსერი 1000მლ–ანი , მაღალი ხარისხის, მტკიცე პლასტიკის კორპუსით (დარტყმაგამძლე), მეტალის გასაღებით და მეტალის ჩამკეტით, თანამედროვე დიზაინის, საპნის ჩამოსხმა 1 მლ–იანი ზუსტი დოზირებით, აუცილებელია ფერის შერჩევის შესაძლებლობა, არაუმეტეს 1000 მლ–იანი კარტრიჯებისათვის, უნდა გააჩნდეს სახანძრო უსაფრთხოების სერტიფიკატი).
- სანაგვე ურნები (არანაკლებ 35 ცალი მეტალის ურნა (დიდი ზომის ორგანოფილებიანი საფერფლე-სანაგვე-15 ცალი, პატარა ზომის, ორგანოფილებიანი, საფერფლე-სანაგვე 60სმx20სმx20სმ - 20 ცალი, 29 ცალი ლითონის ურნა საზოგადოებრივი საპირფარეოსთვის. დიზაინი სეთანხმდეს შემსყიდველთან) აღნიშნული პროდუქციის ხარჯი მიმწოდებლის მიერ გათვალისწინებული უნდა იყოს სახელშეკრულებო ღირებულების ფარგლებში. ახალი მასალის გამოყენება უნდა მოხდეს მხოლოდ შემსყიდველის თანხმობის შემდეგ.

ბ) მომსახურების გაწევა პრეტენდენტმა უნდა უზრუნველყოს საკუთარი საშუალებებით - დასუფთავებისათვის საჭირო თანამედროვე ინსტრუმენტებითა და აქსესუარებით (საჭირო, სპეციალური, ძირითადი ტექნიკის სახეობები, რაოდენობა და სხვა პირობები იხ. პუნქტი N4). 1,2,3 სართულების დალაგებისას უნდა გამოიყენებოდეს ამ სამუშაოსთვის ადჭურვილი სპეციალური ურიკები. გამოყენებული სახარჯი მასალები უნდა იყოს მაღალი ხარისხის და არ იყოს ჯანმრთელობისათვის საზიანო.

გ) მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს შენობაში, შემსყიდველის მიერ მითითებულ ადგილებში განთავსებულ წყლის დისპენსერებთან შემსყიდველის მიერ შეძენილი წყლის ბალონებისა და ჭიქების მიტანა-დამონტაჟება ყოველდღიურად (დღის განმავლობაში სისტემატიურად) და საჭიროებიდან გამომდინარე (წყლის ბალონებს ავსებს მიმწოდებელი).

დ) მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს შენობაში არსებული 4 ერთეული ლიფტის ყოველდღიური დასუფთავება, ლიფტის კაბინების წმენდა შიგნიდან და გარედან. თვეში 2-ჯერ წმენდა უნდა განხორციელდეს სპეციალური, მაღალხარისხიანი, სურნელოვანი ხსნარით.

ე) მიმწოდებელმა საჭიროების შემთხვევაში უნდა დადგას გამაფრთხილებელი ნიშნები, მაგ: „ფრთხილად, სველი იატაკია“, „მიმდინარეობს სადემინფექციო სამუშაოები“ და ა.შ.

ვ) მიმწოდებელმა სველ წერტილებში უნდა დაამონტაჟოს ჯამში 25 ერთეული ჰაერის ელექტრონული არომატიზატორი და უზრუნველყოს თანმდევითი სერვისი (სახარჯი მასალების უწყვეტი შევსება). ჰაერის ელექტრონულ არომატიზატორს უნდა გააჩნდეს გაფრქვევის ინტერვალის (წუთებში), დროის (დღე/ღამე), განათების (შუქი/სიბნელე) დაპროგრამების საშუალება. როგორც დისპენსერი, ისე სახარჯი კარტრიჯები უნდა აკმაყოფილებდეს ISO სტანდარტს და უვნებელი იყოს ჯანმრთელობისთვის.

3. დასუფთავების სტანდარტები

მიმწოდებლის მიერ გაწეული მომსახურების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს ქვემოთმოყვანილ სტანდარტებს:

3.1 სტანდარტები და შედეგები - რეგულარული ადმინისტრაციული დასუფთავების სერვისი

დასუფთავების სერვისები უნდა განხორციელდეს დასუფთავების ცხრილის შესაბამისად.

ზოგადი სისუფთავე

ა) ყველა სართულის კედლები, ფანჯრები, მინები, ვიტრაჟები (3 მეტრის სიმაღლემდე), ფარდები, ფარდა ჯალუზები, საჯარო განცხადებების დაფები, კარები, მაგიდები, სამუშაო მაგიდები, სკამები, სურათის ჩარჩოები, მოაჯირები და ყველა ავეჯიდან მოშორებული იქნება მტვერი, ჭუჭყი, ლაქა ა.შ.

ბ) ყველა შვერილიდან, რაფიდან და პლინტუსიდან მოშორებული იქნება მტვერი, აბლაბუდა ა.შ.;

გ) ყველა კედლისა და ჭერის კუთხიდან და ხვრელიდან მოშორებული იქნება მტვერი, აბლაბუდა ა.შ.;

დ) ასევე სხვა სარეგლამენტო მომსახურება.

სართულები

ა) ყველა ხალიჩიანი ფართობი უნდა იყოს შესამჩნევად სუფთა და თავისუფალი ღრმა ჭუჭყისა და ლაქებისგან;

ბ) ყველა სართულის იატაკი უნდა ზინავდეს, ნაფეხურები არ უნდა ემჩნეოდეს და არ უნდა სრიალებდეს;

გ) ყველა ბეტონის და მეტლახის იატაკი უნდა იყოს შესამჩნევად სუფთა, სადაც საჭიროა სადემინფექციო ხსნარით მოწმენდილი;

დ) მტვერსასრუტით გაწმენდილი იქნება ყველა კუთხე, ხალიჩის ნაპირი და ავეჯის ქვემოთ მოქცეული იატაკი;

ე) ყველა სხვა ზედაპირი უნდა იყოს საგულდაგულოდ გაწმენდილი, როგორცაა: ხელსაბანი ნიჟარა, წყლის დისპენსერები, სამზარეულოს მოწყობილობები ა.შ.

ვ) ასევე სხვა სარეგლამენტო მომსახურება.

ნარჩენები

ა) ნარჩენები შეგროვებული უნდა იყოს სპეციალურ სანაგვე პარკებში, რომლებიც რეგულარულად გადაიყრება შესაბამის სანაგვე ურნებში.

ბ) ყველა სანაგვე ყუთი უნდა იყოს დაცლილი, ნარჩენები გადაყრილი და საჭიროებისამებრ ყუთი (მასში განთავსებული სპეციალური ნაგვის ცელოფანი) გამოცვლილი;

გ) ასევე სხვა სარეგლამენტო მომსახურება.

სამზარეულო

- ა) ყველა გასარეცხი ჭურჭელი, რაც ნიჟარაში იქნება დატოვებული უნდა გაირეცხოს, გამშრალდეს და განთავსდეს კარადაში.
- ბ) სამზარეულოს შესაბამისი ინვენტარის (ავეჯი, ჭურჭელი, საყოფაცხოვრებო ტექნიკა) უნდა იყოს დაწმენდილ-დასუფთავებული. უნდა კონტროლდებოდეს სისუფთავე მთელი სამუშაო დღის განმავლობაში. სასადილო ოთახები აღჭურვილი უნდა იყოს ხელის საწმენდი ქაღალდის რულონებით და ხორციელდებოდეს მათი საჭიროებისამებრ განახლება.
- გ) ასევე სხვა სარეგლამენტო მომსახურება.

საპირფარეშოები

- ა) ყველა საპირფარეშოს მოწყობილობა, როგორცაა ხელსაბანი, უჟანგავი ზედაპირები, უნიტაზები, სარკეები უნდა იყოს დაწმენდილი და გაკეთებული უნდა იყოს დეზინფექცია;
- ბ) ყველა საპირფარეშოს კაფელი, გამყოფი კედლები, იატაკი უნდა იყოს სუფთა და დეზინფექცირებული;
- გ) მუდმივად ხდებოდეს გახარჯული ტუალეტის ქაღალდის და ხელის თხევადი საპონის შევსება/განახლება.
- დ) ასევე სხვა სარეგლამენტო მომსახურება.

კომპიუტერები და ოფისი

- ა) ყველა კომპიუტერული მოწყობილობა და ტექნიკა უნდა იყოს გაწმენდილი მშრალი ტილოთი/სპეციალური გაწმენდი საშუალებით;
- ბ) ტელეფონები გაწმენდილი უნდა იყოს სპირტიანი ტილოთი ან მსგავსი შემცველობის სითხით;
- გ) ასევე სხვა სარეგლამენტო მომსახურება.

ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი დასუფთავების სერვისი წარმოდგენილია როგორც სახელმძღვანელო და შეიძლება ყველა შემთხვევას არ მიესადაგოს. იმ დროს როცა გამოვლენილია დასუფთავების შენარჩუნების პროგრამის ყველა ასპექტი, ყველა გამორჩენილი და თვალშისაცემი გამონაკლისი უნდა ჩაითვალოს „ზოგადი დასუფთავების“ მოთხოვნაში შემავალ სერვისად.

3.2 სტანდარტები და შედეგები - ყოველდღიური სტანდარტული დასუფთავების სერვისები

- ა) რეგულარული გაწმენდითი სერვისები უნდა ჩატარდეს იატაკიდან არანაკლებ 3 მეტრამდე;
- ბ) შიდა ზედაპირები შემდეგი მოწყობილობების: მიკროტალღური ღუმელი, ღუმელი, ელ.ჩაიდან, მაცივარი და სხვა უნდა იყოს გაწმენდილი საჭიროებისამებრ;

3.3 სტანდარტები და შედეგები - ყოველკვირეული დასუფთავების სტანდარტები

გარდა ყოველდღიური სამუშაოებისა, უნდა ჩატარდეს შემდეგი ყოველკვირეული სამუშაოები:

- ა) მტერის მოშორება ჰაერის კონდიციონერებიდან;
- ბ) გაპრილდეს იატაკი სპეციალური ხსნარით;
- გ) გადაიწმინდოს მტვერი რთულად მისაწვდომი ადგილებიდან სპეციალური მტერის შემგროვებელი ნაჭრით კვირის დაწყებამდე მიმწოდებელმა უნდა მიაწოდოს შემსყიდველს კვირის რომელ დღეს უზრუნველყოფს მომსახურების გაწევას.

3.4 სტანდარტები და შედეგები - ყოველთვიური რეგულარული დასუფთავების სერვისი

- ა) ყველა კონდინციონერის ჩადრმავება, მილი, ჭერის ვენტილატორი გაწმენდილი უნდა იყოს მტერისგან, აბლაბუდისგან, ჭუჭყისგან ყველა სართულზე;
- ბ) გაიწმინდოს ყველა შიდა ფანჯარა და ელექტრო ნათურები.
- გ) ასევე სხვა სარეგლამენტო მომსახურება.

მიმწოდებელს მოეთხოვება დაიწყოს და დაასრულოს „ყოველთვიური დასუფთავება“ ყოველი თვის პირველი კვირაში. მიმწოდებელმა დასუფთავების დაწყების შესახებ 48 საათით ადრე უნდა გააფრთხილოს შემსყიდველი.

3.5 სტანდარტები და შედეგები - ექვსი თვის დასუფთავების სერვისი

- ა) გაირეცხოს და დეზინფექცია უნდა გაუკეთდეს ყველა ნაგვის ურნას;
- ბ) გაწმენდილი უნდა იყოს ყველა დასადგამი თუ ჩამოსაკიდი სანათი;
- გ) ასევე სხვა სარეგლამენტო მომსახურება.

მიმწოდებელს მოეთხოვება დაიწყოს და დაასრულოს „ექვსი თვის დასუფთავება“ ყოველი კვარტლის დასაწყისის პირველი კვირაში. მიმწოდებელმა დასუფთავების დაწყების შესახებ 48 საათით ადრე უნდა გააფრთხილოს შემსყიდველი.

3.6 სტანდარტები და შედეგები - ფუნქციონალური დასუფთავება

დასუფთავების სერვისის ჩატარება სპეციალური სტუმრების ვიზიტისა და მაღალი რანგის თანამდებობის პირების შეხვედრების ჩატარების წინ. ამ დროს გაწეული უნდა იქნას როგორც სტანდარტული, ასევე დამატებითი მომსახურება ცხრილის შესაბამისად:

დამატებითი მოთხოვნები – პოსტ-ფუნქციონალური სერვისის შემდგომ	
მინა და მეტალის ზედაპირი	გაიწმინდოს მინის კარები; გაიწმინდოს ყველა გამყოფი მინა; გაიწმინდოს ყველა სახელური
ხალიჩიანი იატაკი	საგულდაგულოდ გაიწმინდოს მტვერსასრუტით; გაიწმინდოს ყველა ტალახიანი ან/და სხვა წარმოშობის ლაქი.
საპირფარეშოები და ხელსაბანები	დაიცალოს და გაიწმინდოს სანაგვე ყუთები; გაიწმინდოს ყველა ნიჟარა, უნიტაზი და პისუარი და მოიწმინდოს იატაკი სასიამოვნო სურნელის მქონე ხსნარით; გაიწმინდოს სარკეები; გაიწმინდოს მეტალის ზედაპირები, კარები; შეივსოს საპონი და გამოიცვალოს ქაღალდის ხელსახოცები.
ფურშეტის ადგილი	დაიცალოს და გაიწმინდოს სანაგვე ყუთი; გაიწმინდოს ყველა ჭიქა, თევზი ა.შ; გაიწმინდოს და გაპირიადეს ჭურჭელი; გაიწმინდოს კედლები და კარები; მტვერსასრუტით გაიწმინდოს იატაკი; გაირეცხოს ნაჭრის ხელსახოცები, მაგიდის გადასაფარებლები ა.შ; ცარიელი ბოთლები და ნაგავი გადაიყაროს..

3.7 სტანდარტები და შედეგები - საჯარო ადგილების დასუფთავების სტანდარტები

- ა) მოიწმინდოს შესასვლელი და საპირფარეშოში მისასვლელი გზები, დასუფთავდეს ტალახისგან;
- ბ) გაიწმინდოს კედლები და კარები იატაკიდან არანაკლებ 3 მეტრის სიმაღლეზე;
- გ) მოიგვას და სველი ტილოთი მოიწმინდოს ყველა სახის იატაკის ზედაპირი;
- დ) ნებისმიერი სახის ნაგავი, ნარჩენი მაშინვე გადაიყაროს სანაგვე ყუთებში;
- ე) დაიცალოს ყველა სანაგვე ყუთი საპირფარეშოებში;
- ვ) გაიწმინდოს და გაირეცხოს ყველა მოწყობილობა საპირფარეშოში: ტუალეტის ქაღალდის ჩამოსაკიდი, ქაღალდის ხელსახოცის ჩამოსაკიდი, ხელსაბანი, უნიტაზი, ყველა სარკე და ამრეკლავი ზედაპირი სადეზინფექციო საშუალებებით;
- ზ) გაიწმინდოს კაფელი, ტუალეტის გამყოფი კედლები, იატაკი სადეზინფექციო საშუალებით;
- თ) შევვალოს დაცლილი ხელსახოცები, ტუალეტის ქაღალდი საჭიროებისამებრ;
- ი) შემოწმდეს რომ ყველა განათება, მოწყობილობა მუშაობდეს, ხოლო თუ არ მუშაობს ეცნობოს შემსყიდველს აღმოჩენიდან არაუგვიანეს 2 საათისა;
- კ) ნებისმიერი შინაარსის წარწერის შესახებ ეცნობოს შემსყიდველს;
- ლ) მოქალაქეების ინფორმირებისთვის, საპირფარეშოს შესასვლელთან დასუფთავების პროცესის დაწყებამდე შემსყიდველთან შეთანხმებული შინაარსის გამაფრთხილებელი ნიშანი უნდა გამოიკრას, რომ მიმდინარეობს დასუფთავებითი სამუშაოები.
- მ) ასევე სხვა სარეგლამენტო მომსახურება.

3.8 სტანდარტები და შედეგები - პერიოდული დასუფთავების სერვისები (საჭიროების შემთხვევაში, შემსყიდველის მოთხოვნის საფუძველზე)

- ა) ხალიჩის წმენდის მოთხოვნები: მიმწოდებელმა უნდა გაწმინდოს რბილი იატაკი, ისე როგორც ამას პირდაპირ შემსყიდველი დაავალებს (მაგ.: გაირეცხოს ცხელი წყლით, იმ ხალიჩების გარდა, რომელთა მწარმოებელი საპირისპიროს მოითხოვს);
- ბ) ასევე, სხვა სარეგლამენტო მომსახურება შემდეგი დეფინიციების და სტანდარტების შესაბამისად:

ავეჯი, ნივთები - სველი წმენდა	სველი ტილოთი წმენდის შემდეგ ყველა ზედაპირიდან მოშორებული უნდა იყოს მტვერი, ისე რომ ყველა ზედაპირი იყოს სუფთა, მშრალი და პრიალა.
წიგნის, ბაინდერების, საქაღალდეების თაროები/სტელაჟები	ყველა თაროდან მტვერი უნდა იყოს გადაწმენდილი, უნდა ქონდეს მოწესრიგებული შესახედაობა.
რბილი იატაკი - ლაქის წმენდა	ხალიჩის ლაქებისგან გაწმენდის შემდეგ ზედაპირზე არ უნდა იყოს ლაქა, ტალახი, სიბინძურე (საღეჭი რეზინის ლაქა, ფეხსაცმლის ნაკვალევი)
რბილი იატაკი - მტვერსასრუტით წმენდა	მტვერსასრუტით წმენდის შემდეგ, რბილ იატაკზე არ უნდა იყოს მტვერი, ლაქები, ნაგავი, ნამცეცები მთელს ზედაპირზე, ასევე კუთხეებში

სკამები - წმენდა, მტვერსასრუტით წმენდა	წმენდის შემდეგ სკამებზე არ უნდა იყოს მტვერი, ჭუჭყი, ლაქები ა.შ.
მამპუნირება	მამპუნირების შემდეგ ყველა ზედაპირი უნდა იყოს სუფთა, არ იყოს ლაქები, ჭუჭყი, მტვერი ა.შ.
ხელსაბანები	დასუფთავების დასრულებისას მთლიანი ზედაპირები უნდა იყოს თვალსაჩინოდ სუფთა ჭუჭყისგან და უნდა ტოვებდეს სისუფთავის აღქმას
შიდა კედლები, დერეფნები, ბეტონის ზედაპირები	მას შემდეგ რაც გაირეცხება, გამოიგვება და დასუფთავდება შიდა კედლები, დერეფნები და ბეტონის ზედაპირები, დასუფთავებული ფართობი უნდა იყოს თავისუფალი ჭუჭყისგან, აბლაბუდის ქსელისგან, გამჯდარი ტალახისგან, ნაგვისგან, ქვიშისგან და ზედაპირები უნდა იყოს უსაფრთხოდ მშრალი
იატაკი (ყველა სახის) - დაგვა	დაგვის შემდგომ, ყველანაირი ზედაპირის იატაკი უნდა იყოს სუფთა ხილული მტვრისგან, ტალახისაგან და ნაგვისგან. მტვერი, ტალახი, ნაგავი და მსგავსი ტიპის ნარჩენები უნდა იქნას გადაყრილი შესაბამის, სპეციალურ სანაგვე ურნებში
იატაკი (ვინილის, კერამიკული, კაფელი, კრამიტი, ბეტონი) - სველი შვებრით წმენდა	სველი შვებრით წმენდის დასრულების შემდგომ, იატაკის ზედაპირი უნდა იყოს სუფთა ლაქებისგან, სადეჭი რეზინებისგან, მტვრისგან და ჭუჭყისგან, განსაკუთრებით კუთხეებში და გადაბმის ადგილებში.
იატაკი (ვინილის, კერამიკული, კაფელი, კრამიტი, ბეტონი) - სპეცტექნიკით დამუშავება	სპეცტექნიკით დამუშავების შემდგომ იატაკის ზედაპირები უნდა იყოს თავისუფალი მტვრისგან, ჭუჭყისგან, ლაქებისგან, ტალახისგან (განსაკუთრებით კუთხეებში) ისე რომ ჰქონდეს სუფთა და ერთგვაროვანი შეხედულება
იატაკი (ვინილი) - მანქანით მოპრიალება	ზედაპირის სათანადო მოპრიალების შემდგომ უნდა იყოს ერთგვაროვნად გაპრიალებული მთელი ზედაპირის ფართობზე ნაკაწრებისა და ნაფხაჭნების გარეშე.
იატაკები (ვინილი) - მშრალი წმენდა	მას შემდეგ რაც მშრალი წმენდა დასრულდება, ყველა ვინილის იატაკის ზედაპირი უნდა იყოს თავისუფალი ყველანაირი დაბინძურებისგან, სხვა ნარჩენებისაგან და უნდა იყოს მოპრიალებული
იატაკები (ვინილი) - მოპრიალება	მოპრიალების შემდგომ, ყველა ვინილის ზედაპირი უნდა ბრწყინავდეს და იყოს იდეალურად სუფთა მდგომარეობაში
ფანჯრის ჩარჩოები, ტიხრები ა.შ.	ფანჯრის ჩარჩოების, ტიხრებისა და სხვა. გაწმენდის შემდგომ ისინი უნდა გამოიყურებოდნენ სუფთად, უნდა ჰქონდეს მოცილებული მტვერი და ტალახი
მინა (ფაჯრები, ვიტრაჟები (3 მეტრის სიმაღლემდე), ტიხრები, კარები ა.შ.) ლაქების მოცილება	ლაქების მოცილების შემდგომ მინიდან, ტიხრებიდან ფანჯრებიდან და კარებიდან, ყველა ლაქა და ჭუჭყი უნდა იქნას მოცილებული, ისე რომ ზედაპირები დარჩეს დაულაქავი და იდეალურად სუფთა მდგომარეობაში
მინა (ფაჯრები, ვიტრაჟები (3 მეტრის სიმაღლემდე), ტიხრები, კარები ა.შ.) რეცხვა	მინის გარეცხვის შემდგომ ზედაპირი უნდა იყოს თავისუფალი ჭუჭყისგან და ლაქებისაგან.
ცხაურები (კარებზე, გაგრილებისა და საციკულაციო სისტემაზე, ვენტლიატორებზე და სხვა.)	გაწმენდის დასრულების შემდგომ, ყველა ცხაურის ტიპის ზედაპირი უნდა იყოს სუფთა ჭუჭყისგან, ნადებისაგან და ტალახისგან, ისე რომ ტოვებდეს ერთგვაროვნად სუფთა შესახედაობას.
ნაგვის სათლები -ურნები	ნაგვის სათლების-ურნების გასუფთავების შემდგომ ისინი უნდა გამოიყურებოდნენ სუფთად. არ უნდა იყოს მათში ჩატოვებული ნაგავი და ყოველი გამოცვლისას უნდა იყოს ჩაფენილი სპეციალური ნაგვის პარკები

კიბის საფეხურები	ყველა კიბე (საფეხურები) და საყრდენები უნდა იყოს თავისუფალი ხილული მტვრისგან, ჭუჭყისგან და ტალახისგან. მეტალის ყველა ზედაპირი იქნას გაწმენდილი და დამუშავებული სანიტარულად, რათა მოსცილდეს მტვერი, ჭუჭყი და ბაქტერიები.
ზედაპირები - სველი ტილოთი წმენდა	სველი ტილოთი წმენდის შემდგომ, ზედაპირები უნდა იყოს თავისუფალი მტვრისგან, ჭუჭყისგან (განსაკუთრებით კუთხეებში, ზედაპირების გადაბმა-შეერთების ადგილებში), რათა ტოვებდეს თანაბრად სუფთა შთაბეჭდილებას და ჰქონდეს შესაბამისი იერსახე.
მაგიდები, კარადები, სკამები, დაფები ა.შ. - სველი ტილოთი წმენდა	მაგიდების, კარადების, სკამებისა და დაფების გაწმენდის შემდგომ ისინი სუფთა უნდა იყვნენ მტვრისგან, ლაქებისგან და უნდა ჰქონდეთ სუფთა შესახედაობა
საპირფარეშოში, უნიტაზებზე, ხელსაბანებზე, პისუარებზე და სხვა - ნადების მოცილება	საპირფარეშოები, უნიტაზები, ხელსაბანები, პისუარები დასუფთავების შემდგომ სუფთა უნდა იყოს ნადებისგან, მჟავისგან, სუნისგან, ბაქტერიებისგან, ჭუჭყისგან და ყველანაირი ვიზუალური დაბინძურებისგან. დეზინფექციის შემდგომ ზემოთ ჩამოთვლილნი უნდა გამოიყურებოდნენ იდეალურად სუფთად.
საპირფარეშოს ტიხრები - წმენდა	საპირფარეშოს ტიხრებისა და კედლების დასუფთავების დასრულების შემდგომ ზედაპირი უნდა იყოს თავისუფალი ყველანაირი მოცილებადი ნათითურების, მტვრისა და ჭუჭყისგან, უნდა ჰქონდეს თანაბრად სუფთა შეხედულება.
უნიტაზები, ხელსაბანები - დასუფთავება და სანიტარია	დეზინფექციისა და დასუფთავების შემდგომ, უნიტაზები უნდა იყოს თავისუფალი ტალახისგან, სიბინძურისგან, ლაქებისა და ნათითურებისგან, ჭუჭყისა და ბაქტერიებისგან.
ლიფტი	ლიფტის კაბინა, გაწმენდის შემდგომ, უნდა იყოს თავისუფალი მტვრისგან, ლაქებისგან, ნათითურებისგან, ტალახისგან ა.შ. ლიფტის კედლები, კარები და სარკე უნდა იყოს იდეალურად სუფთა
კედლები - ლაქების მოშორება	ლაქების მოშორების შემდგომ, ყველა მოცილებადი სიბინძურე, ლაქა, ნიშანი და ჭუჭყი უნდა იქნას მოცილებული და ზედაპირი უნდა გამოიყურებოდეს ვიზუალურად სუფთად
ფანჯრები - წმენდა და მტვერსასრუტით დამუშავება.	ფანჯრების წმენდისა და მტვერსასრუტით გაწმენდის შემდგომ, ფანჯრის ღარები უნდა იყოს სუფთა მტვრისგან, ქვიშისგან, მკვდარი მწერებისგან და ნაგვისგან. ზედაპირი უნდა ტოვებდეს სუფთა და შეუდარებელ შეხედულებას.
ხის ავეჯი - პოლირება, დასუფთავება	პოლირების შემდგომ, ხის ავეჯი უნდა იყოს სუფთა მტვრისგან, ჭუჭყისგან, ნათითურებისგან და უნდა იყოს დაფარული სპეციალური დამცავი, ბზინვარე ხსნარით ხანგრძლივი დაცვის ეფექტით.

4. გამოსაყენებელი ტექნიკის სპეციფიკაცია:

მიმწოდებელმა რბილი იატაკის, შიდა მინების, კედლების და სიმაღლეზე არსებული სივრცეების დასუფთავებისთვის, მითითებული გრაფიკის შესაბამისად, თბილისის იუსტიციის სახლში უნდა განათავოს შემდეგი სპეციალური ტექნიკა:

- 4.1 იატაკის საწმენდი აპარატი - 4 (ოთხი) ცალი, სხვადასხვა მყარი და რბილი იატაკების რეცხვის აპარატი. უნდა გააჩნდეს პოლირების ფუნქცია, ერთდისკიანი, დაბალბრუნიანი ელექტრო მოწყობილობა (იუსტიციის სახლში თვეში ერთხელ რბილი იატაკის რეცხვისათვის) - უნდა განთავსდეს ობიექტზე 24 საათის განმავლობაში, რათა ერთი თვის განმავლობაში მოესწროს ყველა ოთახის დამუშავება.
- 4.2 წყლის პროფესიონალური მტვერსასრუტი - 4 (ოთხი) ცალი, სველი (წყლის ამღები) და მშრალი დასუფთავებისათვის, რეზერვუარის მოცულობა (სველი დალაგება) - არანაკლებ 20 ლ, შეწოვადობა - არანაკლებ 22 კ/ჰა (იუსტიციის სახლში თვეში ერთხელ რბილი იატაკის რეცხვისათვის); - უნდა განთავსდეს ობიექტზე 24 საათის განმავლობაში, რათა ერთი თვის განმავლობაში მოესწროს ყველა ოთახის დამუშავება.
- 4.3 პროფესიონალური მტვერსასრუტი - 10 (ათი) ცალი, რომელიც განკუთვნილია ყველა ტიპის იატაკისა და რბილი იატაკის დამუშავებისთვის. სიმძლავრე არანაკლებ 1000 v, მტვერსასრუტის ფილტრის მოცულობა არანაკლებ 8ლ, შეწოვის სიმძლავრე არანაკლებ 17კ/ჰა. აპარატს უნდა გააჩნდეს ანტიბაქტერიული ულტრაიისფერი ნათების ფუნქცია, ასევე ვიბრაციული ნაწილი, რომელითაც შესაძლებელია რბილი, ხაოიანი ზედაპირებიდან ტკიპების და სხვა

ჩამჯდარი პარაზიტების ამოღება .- უნდა განთავსდეს ობიექტზე 24 საათის განმავლობაში, რათა მოესწროს ყოველდღიურად იატაკების დამუშავება.

- 4.4 რბილი ავეჯის და იატაკის საწმენდი აპარატი (ექსტრაქტორი) – შეწოვის სიმძლავრე არანაკლებ 22 კ/პა. - შემსყიდველის მოთხოვნიდან/საჭიროებიდან არა უგვიანეს მომდევნო დღისა მოწოდებულ უნდა იქნეს ობიექტზე (რაოდენობა საჭიროებიდან გამომდინარე).
- 4.5 მყარი იატაკების გასაწმენდი აპარატი - 1 (ერთი) ცალი, გამოიყენება დიდი ფართების გასაწმენდად , უნდა გააჩნდეს ორი რეზერვუარი სუფთა და დაბინძურებული წყლის გასანთავსებლად თითოეული არანაკლებ 100 ლიტრი. მას უნდა გააჩნდეს სპეციალური ჯაგრისები და ასევე უნდა ჰქონდეს შესრუტვის ფუნქცია. (დარბაზის დასამუშავებლად) - უნდა განთავსდეს ობიექტზე 24 საათის განმავლობაში, რათა ყოველდღიურად მოესწროს დარბაზის იატაკის დამუშავება.
- 4.6 მყარი იატაკის გასაწმენდი აპარატი -1 ცალი, რომელიც გამოიყენება შედარებით მცირე ფართებისათვის, რომლის გადაადგილება შესაძლებელი იქნება ლიფტის მეშვეობით (აივნების და ანალოგიური ფართების გასაწმენდად) - უნდა განთავსდეს ობიექტზე 24 საათის განმავლობაში, რათა ყოველდღიურად მოესწროს იატაკების დამუშავება.
- 4.7 არანაკლებ 12 მეტრზე სამუშაო სიმაღლეზე გამოსაყენებელი გადასაადგილებელი ჰიდრაულიკული კალათა, რომელიც გამოყენებული იქნება შიდა ვიტრაჟების, ტიხრების, კედლებისა, ფოტოჯიხურების ზედა ნაწილის გასაწმენდად. - შემსყიდველის მოთხოვნიდან/საჭიროებიდან არა უგვიანეს მომდევნო დღისა მოწოდებულ უნდა იქნეს ობიექტზე.