თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი	დაბა ლენტეხში ამაღლების ეკლესიამდე მისასვლელი ჯიბის მოწყობის პროექტი			
დირექტორი		ზ. ძახრაშვილი				
არ. ავტორი		ზ. ძახრაშვილი				
დაამშვავა		გ. გელხვიიძე	სიტუაციური გეგმა	მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
					1	
			შ.პ.ს. "ზელიო"			

თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი
დირექტორი		ზ. ქასრაშვილი
პრ. ავტორი		ზ. ქასრაშვილი
დაამშაბა		გ. გელხვიძე

დაბა ლენტეხში ამაღლების ეკლესიამდე
მისასვლელი ჯიბის მოწყობის პროექტი

ფოტოილუსტრაცია

მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
1:1	2	

შ.პ.ს. "ზელიო"

თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი
დირექტორი		ზ. ქასრაშვილი
პრ. ავტორი		ზ. ქასრაშვილი
დაამშაბა		გ. გელხვიძე

დაბა ლენტეხში ამაღლების ეკლესიამდე
მისასვლელი ჯიხის მოწყობის პროექტი

ფოტოილუსტრაცია

შ.პ.ს. "ზელრე"

მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
1:1	3	

თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი
დირექტორი		ზ. ქასრაშვილი
პრ. ავტორი		ზ. ქასრაშვილი
დაამშაბა		გ. გელხვიძე

დაბა ლენტეხში ამაღლების ეკლესიამდე
მისასვლელი კიბის მოწყობის პროექტი

ფოტოილუსტრაცია

მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
1:1	4	



თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი	დაბა ლენტეხში ამაღლების ეკლესიამდე მისასვლელი ჯიბის მოწყობის პროექტი			
დირექტორი		ზ. ქასრაშვილი				
პრ. ავტორი		ზ. ქასრაშვილი				
დაამშვა		ბ. გელხვიძე		მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
			გეგმა	1:100	5	
			შ.პ.ს. "ზელი"			



თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი	დაბა ლენტეხში ამაღლების ეკლესიამდე მისასვლელი ჯიბის მოწყობის პროექტი			
დირექტორი		ზ. ძახრაშვილი				
პრ. ავტორი		ზ. ძახრაშვილი				
დაამშვა		გ. გელხვიძე	გეგმა	მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
				მ 1:100	6	
			შ.პ.ს. "ზელიო"			



თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი	დაბა ლენტეხში ამაღლების ეკლესიამდე მისასვლელი ჯიბის მოწყობის პროექტი			
დირექტორი		ზ. ძახრაშვილი				
პრ. ავტორი		ზ. ძახრაშვილი				
დაამშვა		გ. გელხვიიძე		მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
			გეგმა	1:100	7	
			შ.პ.ს. "ზელიო"			

led ნათურა 24 ვატზე

66 ბოძი

სადენი საილენძის ქარღვით ВВГ 4*4

სადენი საილენძის ქარღვით 650 მ

გოფრირებული მილი 420 მეტრი

1+25.3

98+0

0+93.4

0+73

0+60

0+70

0+80

90

E:313452.1852
N:4739933.2330

E:313443.2869
N:4739928.7704

E:313436.284.1
N:4739921.7376

E:313430.2341
N:4739913.8510

313422.1043
4739909.4756

ვიბე 13
ვიბე 14
ვიბე 15
ვიბე 16
ვიბე 17
ვიბე 18
ვიბე 19
ვიბე 20

L
M
N
O
P
Q
R
S
T

750.33
752.09
752.92
751.79
752.94
753.79
753.81
754.93
755.40
756.75
756.61
757.86
757.23
759.26
758.70
760.08
759.87
761.27
761.12
762.67
762.40
763.74
764.72
754.92

სადენი საილენძის ქარღვით ВВГ 4*4

სადენი საილენძის ქარღვით ВВГ 4*4

სადენი საილენძის ქარღვით ВВГ 4*4

ჩ

თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი	დაბა ლენტეხში ამაღლების ეკლესიამდე მისასვლელი ჯიბის მოწყობის პროექტი			
დირექტორი		ზ. ძახრაშვილი				
პრ. ავტორი		ზ. ძახრაშვილი				
დაამშვა		გ. გელხვიძე		მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
			გეგმა	1:100	8	
			შ.პ.ს. "ზელი"			



თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი	დაბა ლენტეხში ამაღლების ეკლესიამდე მისასვლელი ჯიბის მოწყობის პროექტი			
დირექტორი		ზ. ძახრაშვილი				
პრ. ავტორი		ზ. ძახრაშვილი				
დაამშვა		გ. გელხვიძე	გეგმა	მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
				1:100	9	
			შ.პ.ს. "ზელიო"			

led ნათურა 24 ვატზე

66 ბოძი

სადენი საილენძის ძარღვით ВВГ 4*4

სადენი საილენძის ძარღვით 650 მ

გოფრირებული მილი 420 მეტრი



თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი	დაბა ლენტეხში ამაღლების ეკლესიამდე მისასვლელი ჯიბის მოწყობის პროექტი			
დირექტორი		ზ. ძახრაშვილი				
პრ. ავტორი		ზ. ძახრაშვილი				
დაამშვაბა		გ. გელხვიიძე				

led ნათურა 24 ვატზე

66 ბოძი

საღენი საილენძის ძარღვით BBГ 4*4

საღენი საილენძის ძარღვით 650 მ

გოფრირებული მილი 420 მეტრი



თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი	დაბა ლენტეხში ამბულტების ეკლესიამდე მისასვლელი ჯიბის მოწყობის პროექტი			
დირექტორი		ზ. ძასრაშვილი				
პრ. ავტორი		ზ. ძასრაშვილი				
დაამშვა		გ. გელხვიძე				



თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი	დაბა ლენტეხში ამაღლების ეკლესიამდე მისასვლელი ჯიბის მოწყობის პროექტი			
დირექტორი		ზ. ძახრაშვილი				
პრ. ავტორი		ზ. ძახრაშვილი				
დაამშაავა		გ. გელხვიიძე	გეგმა	მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
				მ 1:100	12	
			შ.პ.ს. "ზელიო"			



თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი	
დირექტორი		ზ. ძასრაშვილი	
პრ. ავტორი		ზ. ძასრაშვილი	
დაამშვაბა		ბ. გელხვიიძე	

დაბა ლენტეხში ამაღლების ეკლესიამდე მისასვლელი ჯიბის მოწყობის პროექტი

გეგმა

მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
მ 1:100	13	

შ.პ.ს. "ზალიო"



თანამდებობა	ხელმოწერა	სახელი	დაბა ლენტეხში ამაღლების ეკლესიამდე მისასვლელი ჯიბის მოწყობის პროექტი
დირექტორი		ზ. ძახრაშვილი	
პრ. ავტორი		ზ. ძახრაშვილი	
დაამშვაბა		გ. გელხვიძე	

შ.პ.ს. "ზელონ"	გეგმა	მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
		მ 1:100	14	



თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი
დირექტორი		ზ. ძასრაშვილი
პრ. ავტორი		ზ. ძასრაშვილი
დაამშვენა		ბ. გელხვიძე

დაბა ლენტეხში ამაღლების ეკლესიამდე მისასვლელი ჯიბის მოწყობის პროექტი

გეგმა	მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
	1:100	15	

შ.პ.ს. "ზალიო"

led ნათურა 24 ვატზე

66 ბოძი

საღენი საილენძის ძარღვით ВВГ 4*4

საღენი საილენძის ძარღვით 650 მ

გოფრირებული მილი 420 მეტრი



თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი
დირექტორი		ზ. ძახრაშვილი
პრ. ავტორი		ზ. ძახრაშვილი
დაამშაა		გ. გელხვიიძე

დაბა ლენტეხში ამაღლების ეკლესიამდე მისასვლელი ჯიბის მოწყობის პროექტი

გეგმა	მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
	მ 1:100	16	

შ.პ.ს. "ზალიო"

led ნათურა 24 ვატზე

66 ბოძი

საღენი საილენძის ძარღვით ВВГ 4*4

საღენი საილენძის ძარღვით 650 მ

გოფრირებული მილი 420 მეტრი



თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი
დირექტორი		ზ. ძახრაშვილი
არ. ავტორი		ზ. ძახრაშვილი
დაამშვაბა		გ. გელხვიიძე

დაბა ლენტეხში ამაღლების ეკლესიამდე მისასვლელი ჯიბის მოწყობის პროექტი

გეგმა

მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
მ 1:100	17	

შ.პ.ს. "ზელლი"


led ნათურა 24 ვატზე
66 ბოძი
საძენი საილენძის ქარღვით ВВГ 4*4
საძენი საილენძის ქარღვით 650 მ
გოფრირებული მილი 420 მეტრი
3+
2+89
2+80
2+73
2+70
2+69
E:313421.2127
N:4740066.5509
E:313412.0624
N:4740065.5577
E:313422.3934
N:4740048.6856
E:313422.5017
N:4740058.3637
W 23
X 24
V 22
U 21
T 20
S 19
839.44
839.21
839.18
839.08
838.96
844.18
843.71
843.15
840.99
840.91
836.91
836.23
834.29
833.86
833.30
832.65
831.72
831.23
833.54
830.84
830.81
54.00
3.00
3.00
3



თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი
დირექტორი		ზ. ძასრაშვილი
არ. ავტორი		ზ. ძასრაშვილი
დაამშაავა		ბ. გელხვიიძე

დაბა ლენტეხში ამაღლების ეკლესიამდე მისასვლელი ჯიბის მოწყობის პროექტი

led ნათურა 24 ვატზე

66 ბოძი

საღენი საილენძის ძარღვით ВВГ 4*4

საღენი საილენძის ძარღვით 650 მ

გოფრირებული მილი 420 მეტრი



თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი
დირექტორი		ზ. ძახრაშვილი
პრ. ავტორი		ზ. ძახრაშვილი
დაამუშავა		გ. გელხვიიძე

დაბა ლენტეხში ამაღლების ეაღლესიამდე მისასვლელი ჯიბის მოწყობის პროექტი

შ.პ.ს. "ზალიო"

გეგმა

მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
მ 1:100	20	



თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი	დაბა ლენტეხში ამაღლების ეკლესიამდე მისასვლელი ჯიბის მოწყობის პროექტი			
დირექტორი		ზ. ძახრაშვილი				
პრ. ავტორი		ზ. ძახრაშვილი				
დაამშვავა		გ. გელხვიიძე	შ.პ.ს. "ზელიო"	გეგმა	მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
					მ 1:100	21	



საპროექტო ნიშნული		737,25	739,20	741,71	745,14	749,61	753,96	758,17	761,74	763,02	764,25	767,91	772,62	776,85	780,69	783,94	786,55	789,54
მიწის ნიშნული მ.	732,17	737,69	739,74	741,88	745,21	749,43	754,27	757,85	761,45	763,26	764,01	768,07	772,28	777,03	780,72	783,68	786,52	789,83
პიკეტი		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
კილომეტრი	0										1							

თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი
დირექტორი		ზ. ძახრაშვილი
პრ. ავტორი		ზ. ძახრაშვილი
დაამუშავა		გ. გელხვიიძე

დაბა ლენტეხში ამაღლების
ეკლესიამდე მისასვლელი ჯიბის მოწყობის პროექტი

შ.პ.ს. "ზელონ"

გრძივი ჭრილი

მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
1:500	22	



საპროექტო ნიშნული		794,52	801,26	805,68	806,75	808,43	815,06	819,70	825,45	830,48	833,96	836,92	841,79	844,00	848,75	854,40	855,89
მიწის ნიშნული მ.		794,99	801,25	805,33	807,28	809,16	815,37	820,15	825,75	830,66	834,02	837,41	841,91	844,60	848,98	854,12	856,02
პიკეტი	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8	
კილომეტრი				2										3			3

თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი
დირექტორი		ზ. ძახრაშვილი
პრ. ავტორი		ზ. ძახრაშვილი
დაამშვა		ბ. გელხვიძე

დაბა ლენტეხში ამაღლების
ეკლესიამდე მისასვლელი ჯიბის მოწყობის პროექტი

შ.პ.ს. "ზელი"

გრძივი ჭრილი

მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
1:500	23	

მონაკვეთი
pk 0+00 დან pk 0+4.41 მდე

გეგმა
pk 0+00 დან pk 0+4.41 მდე
მ 1:50



ჭრილი 1-1
მ 1:50



pk 0+00 დან pk 0+4.41 მდე



ფასადი 1-1
მ 1:50



არმატურის ელემენტების სპეციფიკაცია

	№	დიამეტრი მმ.	ლერწის სიგრძე მ.	რაოდენობა ც.	სერთო სიგრძე მ.	1 გრძ.მ.-ის წონა კგ.	სერთო წონა კგ.	შენიშვნა
	1	*დიაფრის ადგილზე Ø10 A-III*	5.32	11	58.52	0.617	36.11	
	2	*დიაფრის ადგილზე Ø10 A-III*	1.4	37	51.80	0.617	31.96	
			სულ: *A-III/A-I*				68.07	
			შედუღების ნაკერები და გადანაჭრები: *A-III/A-1 - 5%*				3.40	
			ჯამი: *A-III/A-1*				71.47	

ბეტონი სულფატმედეგი წყალშეუღწევადი B-22.5 F2 W6 ----- 2.00 მ³

თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი	
დირექტორი		ზ. ძანრაშვილი	
პრ. ავტორი		ზ. ძანრაშვილი	
დაამუშავა		გ. გელხვიიძე	

დაბა ლენტეხში ამაღლების ეკლესიამდე მისასვლელი ჯიბის მოწყობის პროექტი

შ.პ.ს. "ზელიო"

დეტალიზაცია ჰიპერტაჭების მიხედვით

მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
მ 1:50	24	

მონაკვეთი
pk 0+4.41 დან pk 0+24.9 მდე

გეგმა
pk 0+4.41 დან pk 0+24.9
მდე
მ 1:100



pk 0+4.41 დან pk 0+24.9 მდე



ფასადი 2-2
მ 1:100



ჭრილი 2-2
მ 1:100



არმატურის ელემენტების სპეციფიკაცია

№	დიამეტრი მმ.	ერთეულის სიგრძე მ.	რაოდენობა ც.	საერთო სიგრძე მ.	1 მრ.მ.-ის წონა კგ.	საერთო წონა კგ.	შენიშვნა
1	*ჯაჭვას ადგილზე Ø10 A-III*	24.35	11	267.85	0.617	165.26	
2	*ჯაჭვას ადგილზე Ø10 A-III*	1.45	167	242.15	0.617	149.40	
		სულ:A-III/A-I				314.66	
		შეჯვლების ნაკერები და გადანაჭრები: *A-III/A-1 - 5%*				15.733	
		ჯამი: *A-III/A-1*				330.393	

ბეტონი სულფატმედეგი წყალშეუღწევადი B-22.5 F2 W6 ----- 8.3 მ³

თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი
დირექტორი		ზ. ქასრაშვილი
პრ. ავტორი		ზ. ქასრაშვილი
დაამშვაბა		გ. გელხვიაძე

დაბა ლენტეხში ამაღლების
ეკლესიამდე მისასვლელი პიბის მოწყობის პროექტი

შ.პ.ს. "ზალიო"

დეტალიზაცია
პიკეტაჟების
მიხედვით

მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
მ 1:100	25	

მონაკვეთი
pk 0+24.9 დან pk 0+41.35 მდე

გეგმა
pk 0+24.9 დან pk 0+41.35 მდე
მ 1:100



pk 0+24.9 დან pk 0+41.35 მდე



ფასადი 3-3
მ 1:100



ჭრილი 3-3
მ 1:100



არმატურის ელემენტების სპეციფიკაცია

№	დიამეტრი მმ.	ერთეულ სიგრძე მ.	რაოდენობა ც.	საერთო სიგრძე მ.	1 გრძ.მ.-ის წონა კგ.	საერთო წონა კგ.	შენიშვნა
1	დაფქრას ადგილზე Ø10 A-III	20.15	11	221.65	0.617	136.76	
2	დაფქრას ადგილზე Ø10 A-III	1.45	135	195.75	0.617	120.78	
		სულ: A-III/A-I				257.54	
		შედუღების ნაკერები და გადაბმები: A-III/A-1 - 5%				12.877	
		ჯამი: A-III/A-1				270.417	

ბეტონი სულფატმედეგი წყალშეუღწევადი B-22.5 F2 W6 ----- 6.9 მ³

თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი
დირექტორი		ზ. ქასრაშვილი
არ. ავტორი		ზ. ქასრაშვილი
დაამუშავა		გ. გელხვიიძე

დაბა ლენტეხში ამაღლების ეკლესიამდე მისასვლელი კიბის მოწყობის პროექტი

შ.პ.ს. "ზელიო"

დეტალიზაცია პიკეტაჟების მიხედვით

მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
მ 1:100	26	

მონაკვეთი
pk 0+41.35 დან pk 0+50.6 მდე

გეგმა
pk 0+41.35 დან pk 0+50.6
მდე
მ 1:70



ჭრილი 4-4
მ 1:70



pk 0+41.35 დან pk 0+50.6 მდე



ფასადი 4-4
მ 1:70



არმატურის ელემენტების სპეციფიკაცია

№	დიამეტრი მმ.	ერთეულის სიგრძე მ.	რაოდენობა ც.	საერთო სიგრძე მ.	1 მრძ.მ.-ის წონა კგ.	საერთო წონა კგ.	შენიშვნა
1	დაიჭრას აღგილზე Ø10 A-III	12.36	11	135.96	0.617	83.887	
2	დაიჭრას აღგილზე Ø10 A-III	1.45	84	121.8	0.617	75.15	
		სულ: A-III/A-I				159.04	
		შედუღების ნაკერები და გადანაკრები: A-III/A-1 - 5%				7.952	
		ჯამი: A-III/A-1				166.992	

ბეტონი სულფატმედეგი წყალშეუღწევადი B-22.5 F2 W6 ----- 5 მ³

თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი
დირექტორი		ზ. ქასრაშვილი
პრ. ავტორი		ზ. ქასრაშვილი
დაამშვაგა		გ. გელხვიიძე

დაბა ლენტეხში ამალლების
ეკლესიამდე მისასვლელი კიბის მოწყობის პროექტი

დეტალიზაცია
პიკეტაჟების
მიხედვით

შ.პ.ს. "ზალერი"

მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
მ 1:70	27	

მონაკვეთი
pk 0+50.6 დან pk 0+57 მდე

გეგმა
pk 0+50.6 დან pk 0+57 მდე
მ 1:50



ჭრილი 5-5
მ 1:50



pk 0+50.6 დან pk 0+57 მდე



ფასადი 5-5
მ 1:50



არმატურის ელემენტების სპეციფიკაცია

№	დიამეტრი მმ.	ერთეულ სიგრძე მ.	რაოდენობა ც.	საერთო სიგრძე მ.	1 მრძ.მ.-ის წონა კგ.	საერთო წონა კგ.	შენიშვნა
1	დაიჭრას ადგილზე Ø10 A-III	8.72	11	95.92	0.617	59.18	
2	დაიჭრას ადგილზე Ø10 A-III	1.45	59	85.55	0.617	52.78	
		სულ: A-III/A-I				111.96	
		შედუღების ნაკერები და გადანაჭრები: A-III/A-1 - 5%				5.598	
		ჯამი: A-III/A-1				117.558	

ბეტონი სულფატმედეგი წყალშეუღწევადი B-22.5 F2 W6 ----- 3.7 მ³

თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი	
დირექტორი		ზ. ქასრაშვილი	
არ. ავტორი		ზ. ქასრაშვილი	
დაამუშავა		გ. გელხვიძე	

დაბა ლენტეხში ამაღლების ეკლესიამდე მისასვლელი ჯიბის მოწყობის პროექტი

შ.პ.ს. "ზელიო"

დეტალიზაცია პიკეტაჟების მიხედვით

მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
მ 1:50	28	

მონაკვეთი
pk 0+57 დან pk 0+62.8 მდე

გეგმა
pk 0+57 დან pk 0+62.8 მდე
მ 1:50



ჭრილი 6-6
მ 1:50



pk 0+57 დან pk 0+62.8 მდე



ფასადი 6-6
მ 1:50



არმატურის ელემენტების სპეციფიკაცია

№	დიამეტრი მმ.	ღეროს სიგრძე მ.	რაოდენობა ც.	საერთო სიგრძე მ.	1 გრძ.მ.-ის წონა კგ.	საერთო წონა კგ.	შენიშვნა
1	დაიჭრას ადგილზე Ø10 A-III	7.4	11	81.40	0.617	50.22	
2	დაიჭრას ადგილზე Ø10 A-III	1.45	50	72.50	0.617	44.73	
		სულ: A-III/A-I				94.95	
		შედუღების ნაკერები და გადანაჭრები: A-III/A-1 - 5%				4.75	
		ჯამი: A-III/A-1				99.7	

ბეტონი სულფატმედეგი წყალშეუღწევადი B-22.5 F2 W6 ----- 2.95 მ³

თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი	
დირექტორი		ზ. ქასრაშვილი	
პრ. ავტორი		ზ. ქასრაშვილი	
დაამშვაბა		გ. გელხვიიძე	

დაბა ლენტეხში ამაღლების ეკლესიამდე მისასვლელი ჯიბის მოწყობის პროექტი

შ.პ.ს. "ზელიო"

დეტალიზაცია პიკეტაჟების მიხედვით

მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
მ 1:50	29	

მონაკვეთი
pk 0+62.8 დან pk 0+73 მდე

გეგმა
pk 0+62.8 დან pk 0+73 მდე
მ 1:70



ჭრილი 7-7 და 8-8
მ 1:70



pk 0+62.8 დან pk 0+73 მდე



ფასადი 7-7
მ 1:70



არმატურის ელემენტების სპეციფიკაცია

№	დიამეტრი მმ.	ერთეულ სიგრძე მ.	რაოდენობა ც.	საერთო სიგრძე მ.	1 გრძ.მ.-ის წონა კგ.	საერთო წონა კგ.	შენიშვნა
1	დაფურცლ ადგილზე Ø10 A-III	12.5	11	137.50	0.617	84.84	
2	დაფურცლ ადგილზე Ø10 A-III	1.45	85	123.25	0.617	76.04	
		სულ: A-III/A-I				160.88	
		შედუღლების ნაკერები და გადანაფრები: A-III/A-I - 5%				8.04	
		ჯამი: A-III/A-I				168.92	

ბეტონი სულფატმედეგი წყალშეუღწევადი B-22.5 F2 W6 ----- 4.6 $მ^3$

თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი
დირექტორი		ზ. ქასრაშვილი
პრ. ავტორი		ზ. ქასრაშვილი
დაამუშავა		გ. გელხვიძე

დაბა ლენტეხში ამაღლების ეკლესიამდე მისასვლელი კიბის მოწყობის პროექტი

დეტალიზაცია პიკეტაჟების მიხედვით

შ.პ.ს. "ზელლი"

მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
მ 1:70	30	