


გუბრიცის ჩრდილო-დასავლეთის კოშკის აღდგენა

განახლებული საძირკვლების და აღსადგენი


კედლის სქემატური ხედი



საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო		კმცხეთა, გუბრიცის გორაკის აღდგენა - გამაგრების პროექტი	სტადია	
ვახტანგ მთ. ინჟინერი	ზორბულიანი დამრეგლამელი		მუშ. პროექტი	კ-1 ს.ფ. 6
დაამუშავა დაამუშავა შეამოწმა	გ. ჭანტიაძე ლ. მიქელაძე ბ. ბორჯღაძე	კონსტრუქციული პროექტი	მასშ. 1:100	თ:
განახლებული საძირკვლების და აღსადგენი კედლის სქემატური ხედი				


ბებრისციხის ჩრდილო-დასავლეთის კოშკის აღგენა

სქემატური გეგმა



საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო		კმცხეთა, ბებრისციხის გორაკის აღდგენა - გამაგრების პროექტი	სტადია მუშა პროექტი
ავტორი	ზ. ბერიძე	კონსტრუქციული პროექტი	კ-2 ს. ფ. 6
მთ. ინჟინერი	დ. ბერიძე	ჩრდილო - დასავლეთ კოშკის სქემატური გეგმა	მასშ. 1:100
დაამუშავა	გ. ბერიძე		თ:
დაამუშავა	ლ. ბერიძე		
შეამოწმა	გ. ბერიძე		

ციხის აღსაღმენი კედლის ფასადის ფრაგმენტი




5-3

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო			ქმცხეთა, ბებრისციხის გორაკის აღდგენა - გამაგრების პროექტი		სტადი
ვახტანგ მთ. ინჟინერი			კონსტრუქციული პროექტი		მუშა პროექტი
დაამუშავა: გ. ჯანუკიძე			აღსაღმენი კედლის განშლა		კ-3 ს. ფ. 6
დაამუშავა: გ. ჯანუკიძე					მასშ. 1:100
შემოწმდა: გ. ჯანუკიძე					თ:

ბებრიცხის ჩრდილო-დასავლეთის კოშკის აღდგენა


განახლებული სამიწვლების და აღსაღებნი

კედლის სქემატური ხედი





არმატურის სპეციფიკაცია							არმატურის ამოკრეფა		
გვ. მარკა	პოზ. №	ნაკეთობათა უსკივნები [ზომები სმ]	Ø [მმ]	სიგრძე [მ]	რაოდ. ცალ.	ნაკეთ. წონა [კგ]	Ø	Σl	ΣQ კგ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ჩრდილო-დასავლეთის კოშკის აღდგენა	1	365-60	16AIII	0.60	50	47.34	16AIII	823.0	1298.7
	2	1060	16AIII	10.60	6	100.36	12AIII	1678.0	1490.06
	3	620	16AIII	6.20	4	38.35	10AIII	550.0	339.75
	4	550	16AIII	5.50	12	104.15	8AIII	1020.0	402.90
	5	470	16AIII	4.70	8	59.33	8AIII	1020.0	402.90
	6	425	16AIII	4.25	8	53.65	8AIII	1020.0	402.90
	7	325	16AIII	3.25	12	61.54	8AIII	1020.0	402.90
	8	380	16AIII	3.80	8	47.97	8AIII	1020.0	402.90
	9	270	16AIII	2.70	8	34.08	8AIII	1020.0	402.90
	10	340	16AIII	3.40	70	751.13	8AIII	1020.0	402.90
	11	3562-1000-500	10AIII	550.0	—	339.75	10AIII	550.0	339.75
	12	85	8AIII	1.00	1020	402.90	8AIII	1020.0	402.90
	13	140	12AIII	1.40	620	770.78	12AIII	1678.0	1490.06
	14	180	12AIII	1.80	450	719.28	12AIII	1678.0	1490.06
						3530.6			

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო		ქმედება, ბებრიცხის გორაკის აღდგენა - გაბაგრების პროექტი		სტადია
პროექტი	გ. ზაქარაიძე	პროექტი	გ. ზაქარაიძე	მუშა პროექტი
გამგეობა	გ. ზაქარაიძე	გამგეობა	გ. ზაქარაიძე	კ-4 ს.ფ.6
გამგეობა	გ. ზაქარაიძე	გამგეობა	გ. ზაქარაიძე	კონსტრუქციული პროექტი
გამგეობა	გ. ზაქარაიძე	გამგეობა	გ. ზაქარაიძე	გვერტიკალური არმატურის დაკვალვა; სპეციფიკაცია
გამგეობა	გ. ზაქარაიძე	გამგეობა	გ. ზაქარაიძე	მასშ. 1:100



177

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო			ქმედება, ბუბრისციხის გორაკის აღდგენა - გამაგრების პროექტი	სტადია
ავტორი				მუშა პროექტი
მთ. ინჟინერი			კონსტრუქციული პროექტი	კ-5 ს.ფ.6
დაამუშავა				
დაამუშავა				
შეამოწმა			აღსადგენი კედლის დაარსებების გეგმა	მასშ. 1:100
				თ:



ხაქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო		ქმცხეთა, გუბრისციხის გორაკის აღდგენა - გამაგრების პროექტი	სტადია მუშა პროექტი
პროექტი მთ. ინჟინერი			კ-6 ს. ფ. 6
დაამუშავა დაამუშავა შეამოწმა		კონსტრუქციული პროექტი აღსადგენი კედლის დაარმატურების ხედი	 მასშ. 1:100 თ: