

შპს. "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია"


ქ. საშურის მყარი არასასიფათო გადანაყარების პოლიგონის
დობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

ტერიტორიის შემოღობვა

თბილისი 2018წ.

ტერიტორიის შემოღობვა	ფურცელი
ნახაზების ჩამონათვალი	F - 0
ტერიტორიის ღობის რეაბილიტაციის გეგმა	F - 1
ღობის ტიპური სექცია	F - 2
ღობის ელემენტების განლაგების სქემატური ნახაზი (სპეციფიკაცია)	F - 3
ჭიშკრის საძირკველი	F -4
მთავარი ჭიშკარი (არსებული), ჭრილი 1 - 1:	F - 5
მთავარი ჭიშკარის ლითონის ელემენტების სპეციფიკაცია	F -6

შპს "საქართველოს მშპარი ნარჩენების მართვის კომპანია"			ქსაშურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ადმინისტრაციის პოლიგონის ღობის რეაბილიტაციის სამუშაოები			
შეასრულა:		გ.სულხანიშვილი				
			ტერიტორიის შემოღობვა			
			ნახაზების ჩამონათვალი			
№	2018წ.	ნახ. №№	F0	ფურც.: - გ0	6	



პოლიგონის ღობის
რეაბილიტაციის გეგმა
მ 1:1000

საღებმონტაჟო (ჭიშკარის ჩათვლით) ღობე L=72მ.

არსებული ბრუნტის გზა

მოსაწყოები ღობე L=565მ.

მოსაწყოები ჭიშკრის ალბილი


მოსაწყოები ღობე L=565მ.

პირობითი აღნიშვნები


-  - მოსრეშვილი გზა
-  - თიხის კაპალიერი
-  - მოსაწყოები ღობე
-  - საღებმონტაჟო ღობე

შპს "საქართველოს მშენებლის მართვის კომპანია"			ქ. ხაშურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციის დაქვემდებარებაში პოლიგონის ღობის რეაბილიტაციის სამუშაოები			
შეასრულა:		გამოამუშავა:				
			ტერიტორიის შემოღობვა			
			პოლიგონის ღობის რეაბილიტაციის გეგმა			
№	2018წ.	ნახ. №№	F1	ფურც. - 30	6	

დღობის ტიპიური სექცია






ღობის ელემენტების განლაგების გეგმა (ვრახმენტი)



შპს "საქართველოს გზარი ნარჩენების მართვის კომპანია"			ქ. ხაშურის მყარი არასახიფათო გადანაწარების პოლიგონის ღობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები			
შეასრულა:		გ.სუმხანიშვილი	ტიერთორიის შემოღობვა			
			ღობის ტიპური სექცია			
№		2018წ.	ნახ.: №№	F2	შურტ.: - ბი	6

ლობის ელემენტების განლაგების
სქემატური ნახაზი (სპეციფიკაცია)


სვეტი 1
(226 ცალი)
მ 1:20



ლობის ელემენტების სპეციფიკაცია METAL ELEMENTS SPECIFICATION						ელემენტის ამოკრება METAL CLASSIFICATION		
ელემენტი ITEM#	პოზიციის პოზიციის POZ#	კვეთი Section	L მმ mm	ნ. (კვანძი) QUANTITY	ℓ n x L მ M	ელემენტის ტიპი	ℓ n x L მ M	მასა, კგ WEIGHT, KG
	1	○ Ø 63x3	2200	224	492.8	○ 63x3 მმ	543.07	
	2	○ Ø 63x3	2285	22	50.27	- 70x3 მმ	156.8	
	3	- 70x3	70.0	224	156.8	Ø 10A-III	1476	
	4	Ø 10A-III	300	492	1476			
სულ:								
შეღებვის ნაკვეთი 2.0%:								
საერთო წონა:								

ბეტონი B-20 – 0.098 მ3 (ერთი ცალისთვის)
სულ (n = 249) – 24.40 მ3

ღბარის ანკერი
(1494 ცალი)
მ 1:20



ლობის ერთი სვეტის მოთხოვნილი მასალა – S=3.75მ/2. (სისქე 2.5მმ. უჯრედის ზომა 5X5მმ)
საერთო მოცულობა (3.75X224ც) – S=840მ/2.

Ø 63x3 ლობის მიღები 224-ცალი საერთო სიგრძე – ℓ=492.8 მ.
(მათ შორის 27-ცალი ℓ=59.4 მ. საღებონტაჟო-საღებონტაჟო)

Ø 63x3 ირიბი გამაგრების ლობის მიღები 22-ცალი საერთო სიგრძე – ℓ=50.27 მ.
(მათ შორის 4-ცალი ℓ=9.14 მ. საღებონტაჟო-საღებონტაჟო)


შენიშვნა: ფოლადის ელემენტები დაიფაროს 2 ფენა ანტიკოროზიული
ბრუნებით და 2 ფენა ზეთოვანი საღებავით

შპს "საქართველოს მშენებლობის მართვის კომპანია"			ქ. ხაშურის მუნიციპალიტეტის პოლიგონის ღობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები		
შეასრულა:		გამტარუნა			
			ტერიტორიის შემოღობვა		
			ლობის ელემენტების განლაგების სქემატური ნახაზი (სპეციფიკაცია)		
№	2018წ.	ნახ. №№	F3	ფურც. - 20	6


ჭიშკრის საძირკველი

გეგმა

მ 1:20





ჭიშკრის სვეტი სკ - 2
(4 ცალი)



ჭრილი 1 - 1

მ 1:10




ლითონის ელემენტების სპეციფიკაცია						ელემენტის ამოკრება	
ელემენტი	კონს. №	კვეთი	L მმ	n, ცალი	n x L მ	ელემენტის ტიპი	ℓ n x L მ
სვეტი-2	1	□ 100X100X3.5 მმ	2700	1	2,70	□ 100X100X3.5მმ	2,70
	2	– 110X4 მმ	110	1	0,11	– 110X4 მმ	0,11
	3	Ø 10A-III	400	2	0.80	Ø 10A-III	0.80
სულ:							26,5
შედულების ნაკვეთი 2.0%:							0,53
სულ საერთო წონა n = 1 ცალისთვის:							27.1
სულ n = 2 ცალისთვის:							54.2


ბეტონი B 20 – 0.31 მ³
სულ – 0.62 მ³

შპს "საქართველოს გზის ნაგებობების მართვის კომპანია"			ქ. ხაშურის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი საკრებულოს საკრებულოს			
შეასრულა:		გამოამართლა:				
			ტერიტორიის შემოღობვა			
			ჭიშკრის საძირკველი			
№		2018წ.	ნახ. №№	F4	ფურც. - ბი	6

მთავარი ჰიშკარი (არსებული)



ჰრილი 1 - 1
მ 1:5



შპს "საქართველოს მშენებლობის კომპანია"			ქსაშურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციის საკუთრებაში			
შესრულდა:		გამოცემის თარიღი:		ტერიტორიის შემოღობვა		
				მთავარი ჰიშკარი (არსებული) ჰრილი 1-1		
№	2018წ.	ნახ. №	F5	ფურც. - ბი	6	

ჭიშკრის ღითონის ელემენტების
სპეციფიკაცია

ღითონის ელემენტების სპეციფიკაცია						ელემენტების ამოკრება		
ელემენ.	პოზ.№	კვეთი	L, მმ	n, ცალი	n x L, მ	ელემენტის ტიპი	Σ n x L, მ	წონა, კგ
მთავარი ჭიშკარი	1	□ 60x40x3 მმ	1420,0	8	11,36	□ 60X40X3 მმ	21,85	93,96
	2	□ 60x40x3 მმ	2623,0	4	10,49	□ 40X40X3 მმ	5,96	21,93
	3	□ 40x40x3 მმ	2979,0	2	5,96	■ 15X15 მმ	53,78	94,98
	4	■ 15x15 მმ	1420,0	24	34,08	— 3X40 მმ	1,53	1,44
	5	■ 15x15 მმ	821,0	24	19,70			
	6	— 3X40 მმ	1530,0	1	1,53			
სულ:							212,3	
შედუღების ნაკერი 2.0%:							4,25	
საერთო წონა n=2 ცალისთვის:							433,1	

საბოკლომე ყურები (წყვილი) ----- 2 ცალი
დაწნული ბადე, უჯრედის ზომით 50x50 მმ, Ø2.5 მმ. ----- 15.74 მ²
ანჯამა ----- 16 ცალი
ურდული ----- 12 ცალი

შპს "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია"			ქსაშურის მყარი არასახიფათო გადანაწარების პოლიგონის ღობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები			
შეასრულა:		გსშპსანთქვილი				
			ტერიტორიის შემოღობვა			
			ჭიშკრის ღითონის ელემენტების სპეციფიკაცია			
№	2018წ.	ნახ. №№	F6	ფურც.: - პ0	6	