

„ტექნიკური დავალება“

N	შესყიდვის ობიექტი	ტექნიკური მახასიათებლები		რაოდენობა
1	35 და 16მმ-იანი კინოფირების 4K გარჩევადობის სკანერი	გამოსახულების ტიპი	Print, Negative, Interpositive, Internegative. Mono and Color.	1 ცალი
		კინოფირის ფორმატები	35mm (2, 3, 4 perforations), Super 35mm (2, 3, 4 perforations), 16mm, Super 16mm	
		გარჩევადობა	Native Resolution	
			4096 x 3072	
			Effective Resolutions	
			3840 x 2880 - Super 35	
			3390 x 2864 - Standard 35	
			3390 x 2465 - Anamorphic 35	
			1903 x 1143 - Super 16	
			1581 x 1154 - Standard 16	
			HDMI Formats	
			3840 x 2160 Ultra HD	
			1920 x 1080 HD	
		ფირის მოძრაობის მახასიათებლები	Continuous Motion	
			Run speed:	
			1 - 30 fps	
			Shuttle:	
			1 - 100 fps (35mm) 1 - 200 fps (16mm)	

			Acceleration
			5 - 30 fps/s
		ფირის კუმშვის კოეფიციენტი	Up to 2%
		ფირის თეფშის ტევადობა	2000 ft / 600m
		შემართებული ინტერფეისები	HDMI Video Output
			1 x HDMI 1.4 10-bit 4:2:2 for preview purposes only.
			Computer Interface
			Thunderbolt 2 for capture of image and audio.
			Options Interface
			XLR6 connection for optional accessories.
		დამატებითი აქსესუარები	16mm accessory pack.
			Audio and KeyCode Reader.
		სამუშაო ძაბვა	90 - 240V AC, 200W
		სამუშაო ტემპერატურა და ტენიანობა	18 - 28C. Maximum 65% non - condensing
		სკანერი ინსტალაცია ავტორიზებული დილერის მიერ	1 დღე
		ტრენინგი ავტორიზებული დილერის მიერ	2 დღე
		წონა	60კგ
		ცენტრალური პროცესორი	3.0 GHz Eight-Core, 25MB L3 cache
		ოპერატიული მეხსიერება	32GB of 1866 MHz DDR3 ECC RAM

კომპიუტერული სადგური
4K გარჩევადობის ვიდეო
სიგნალის ჩაწერისთვის

გრაფიკული ადაპტერი	2 x with 3GB of GDDR5 discrete memory
მყარი დისკი	1TB PCIe-based flash storage
პორტები	6 x Thunderbolt 2. 4 x USB 3.0
დისპლეი პორტები	1 x HDMI 1.4 6 x mini DisplayPort (via Thunderbolt 2 ports) Connect up to three 4K displays or six Thunderbolt displays
აუდიო პორტები	1 x Combined optical digital audio output/analog line out minijack 1 x Headphone minijack with headset output 1 x HDMI port supports multichannel audio output 1 x Built-in speaker
ქსელის პორტები	2 x 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet RJ-45
Wi-Fi	802.11ac (802.11a/b/g/n compatible)
Bluetooth	4.0
კვების წყარო	Line Voltage: 100-120V AC or 200-240V AC (wide-range power supply input voltage) Frequency: 50 Hz to 60 Hz single phase Maximum continuous power: 450W
სამუშაო გარემო	Operating Temperature: 50° to 95%deg;F / 10° to 35%deg;C

1 ცალი

			Storage Temperature: -40%deg; to 116° F / -40° to 47%deg;C Relative Humidity: 5% to 95% noncondensing Maximum Operating Altitude: 16,400 feet / 5,000 m Typical Acoustical Performance, Sound Pressure Level (Operator Position): 12 dBA at idle	
		საოპერაციო სისტემა	ლიცენზირებული	
		პერიფერია	კლავიში და მაუსი	
		აკუსტიკა	60watt სტერეო აქტიური დინამიკები	
		გაბარიტები	25.1 x 16.7 სმ	
		წონა	5 კგ	
		მონიტორი	Color Depth: 10-bit; Backlight: LED; Panel Size: 27" / 69 cm; Aspect Ratio: 16:9; Resolution: 3840 x 2160 (max.); Native Contrast Ratio: 1,000:1; Dynamic Contrast Ratio: 20,000,000:1; Panel Technology: IPS; Display Colors: 1.07 billion; Color Gamut: 100% sRGB; Input Connectors: DVI-DL / HDMI1.4 / HDMI2.0 / DP1.2 / headphone jack / line in; USB Hub: 2 x USB 3.0 (side) 2 x USB 3.0 (rear)	
3	4K გარჩევადობის ვიდეო ფაილებთან სამუშაო კომპიუტერული სადგური (მონიტორი, ფერის და	კომპიუტერის ტიპი	All in One	1 ცალი
		ეკრანი	5K display IPS 27-inch (diagonal) 5K display Native Resolution :5120 x 2880 Brightness: 500 cd/m2 Wide color (P3)	
		ცენტრალური პროცესორი	10-Core Base Clock Speed: 3.0 GHz	

გამოსახულების კორექცია)		Max Boost Speed: 4.5 GHz
	ოპერატიული მეხსიერება	Total Installed Memory: 64 GB
		Memory Type: DDR4 SDRAM
		Memory Speed: 2666 MHz
	მყარი დისკი	1 x 1 TB Integrated PCIe
	გრაფიკული ადაპტერი	8GB of GDDR5 VRAM
	ინტეგრირებული კამერა	User-Facing: 1080p Video
	საკომუნიკაციო პორტები	Ports: 4 x Thunderbolt 3 via USB Type-C 4 x USB 3.0 Type-A Display: 4 x Mini DisplayPort via Type-C Audio: 2 x Integrated Speaker 4 x Integrated Microphone 1 x 1/8" (3.5 mm) Headphone Output Media Card Slots: SD/SDHC/SDXC
	უსადენო კომუნიკაცია	802.11ac Wi-Fi wireless networking IEEE 802.11a/b/g/n compatible Bluetooth 4.2 wireless technology
	კვების წყარო და სამუშაო გარემო	Line voltage: 100–240V AC Frequency: 50Hz to 60Hz, single phase
	პერიფერია	კლავიშები და მაუსი
	საოპერაციო სისტემა	ლიცენზირებული
	გაბარიტები	65.0 x 51.6 x 20.3 cm
	წონა	9.75 კგ

4	მეხსიერების მოდული 1	მეხსიერების ტევადობა	32 TB	1 ცალი
		პორტები	2x Thunderbolt 2	
		მყარი დისკების რაოდენობა	8x4TB SATA	
		მყარი დისკის სიჩქარე	7200 rpm	
		რაიდის დონეები	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60	
		გაბარიტები	31 x 24.4 x 18.5 სმ	
		წონა	11 კგ	
5	მეხსიერების მოდული 2	მეხსიერების ტევადობა	8 TB (2 x 4 TB 7200 rpm enterprise-class 3.5" hard drives))	1 ცალი
		პორტები	2 x Thunderbolt 3 1 x USB 3.1 Type-C (USB 3.1 Gen 2) 1 x HDMI (HDCP 2.2 supports 4K 60/HDR)	
		ინფორმაციის გაცვლის სიჩქარე	Up to 440 MB/s	
		რაიდის მხარდაჭერა	RAID 0, 1, and JBOD	
		გაბარიტები	25.10 x 13.00 x 9.09 სმ	
		წონა	2.98 კგ	
6	უწყვეტი კვების ბლოკი 1	პარამეტრები	Output: 2000W Input: 240V @ 50-60 Hz ±3 Hz	1 ცალი
7	უწყვეტი კვების ბლოკი 2	პარამეტრები	Output: 6000W Input: 240V @ 50-60 Hz ±3 Hz	1 ცალი