




ნახაზები 1-10

სამშენებლო სამსახურის მენეჯერი: რამაზ მუზაშვილი; ტელ: 577 96 39 68



№	დასახელება	ფურცლის დასახელება
1.	თავშეშვების	
2.	ამონაწერი საჯარო რეგისტრაციას	1
3.	საკადასტრო გეგმა, ორთოგონალური	2
4.	განმარტებითი გარემო; ნახაზების სია	3
5.	არსებული სურათები	4
6.	არსებული I სართულის გეგმა	5
7.	საპროექტო I სართულის გეგმა	6
8.	არსებული II სართულის გეგმა	7
9.	საპროექტო II სართულის გეგმა	8
10.	პარ-ფანჯრების სპეციფიკაცია	9
11.	პარების მონარჩობა 1	10
12.	პარების მონარჩობა 2	11

არსებული I სართულის გეგმა
მ. 1:300



დასახელება სსიპ ვოთის №8 საჯარო სკოლის შიდა სან-კვანძის მოწყობა-რეაბილიტაციის პროექტი		პირობითი აღნიშვნები: - სადგომტაქსი კედელი - სადგომტაქსი იატაკი			სამშენებლო-საპროექტო სამსახურის უფროსი:	სამშენებლო მენეჯერი:	არქიტექტორი:
მისამართი: მის: ძალაძე ვოთი, ქუჩა ნელი არზიანი, №8		ნახაზის სტატუსი ტექნიკური დოკუმენტაცია /არქიტექტურა/			მერაბ ჯონიაშვილი	გიორგი ციციშვილი	დომინიკი ურცველაძე
სსიპ  საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო		მის: თბილისი, ალექსიძის ქუჩა 1, შენობა ნაგებობა №1, II სართული. საძირკველი 2600 ტ.: (+995 32, 2 200 220; 2 200 233; WWW.ESIDA.GE			მასშტაბი:		ფურცელი
							თბილისი 2017 წ.

საპროექტო | სართულის გეგმა
მ. 1:300



საეცხიფიკაცია: | სართული

1. ქაღალდის დისპანსერი (ქ.დ)-5 ს
2. თხევადი საპნის დისპანსერი (თ.ს.დ)-7 ს
3. ტუალეტის ქაღალდის დისპანსერი (4.ტ.ქ.დ)-7 ს
4. ურნა (უ)-12 ს
5. სარკე 450X600მმ (ს)-7 ს
6. საკიდი (ს) -7 ს
7. ტრაპი (ტ) -5 ს

შენიშვნები:

“მღე”-ის კარი მოეწყოს ხის კარკასზე;

მღე-ის ტიხრებისა და კარის, ხელოვნური ბრანიტისა და ქაულის ფარი და მასალა შეთანხმდეს დამკვეთთან;

მასალის მასსინათებლები იხილეთ წარმოდგენილ პროექტში;

დაუშვებელია პრილა ჯედავირის მქონე ხელ. ბრანიტის მოწყობა;

სან-კვანძო საჭრიოა მოეწყოს ნესტამძლე ამსტრონგის ჭარი;

ელ. გაყვანილობები და მილები დაიგალოს ქედელში და არამსტრონგის ჭარში;

ქაულისა და ხელოვნური ბრანიტის იატაკის მოწყობისას ხაზი გასწორდეს ლაზერში;


იატაკზე ქანოზი მოეწყოს ტრაპებისკენ;

იატაკის ღონე მოეწყოს არსებული ღეროვნის იატაკის ღონეზე;

დასახელება სსიპ ვოთის №8 საჯარო სკოლის შიდა სან-კვანძის მოწყობა-რეაბილიტაციის პროექტი	სსიპ  საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო	პირობითი აღნიშვნები:  - საპროექტო ქედელი  - გეტლახის იატაკი		სამშენებლო-საპროექტო სამსახურის უფროსი:	სამშენებლო მენეჯერი:	არქიტექტორი:
		ნახაზის სტატუსი ტექნიკური დოკუმენტაცია /არქიტექტურა/		მერაბ ჯონიაშვილი	გიორგი ციციშვილი	ლიმბიტი ურცველაძე
მისამართი: მის: ქალაქი ვოთი, ქუჩა ნელი არზიანი, №8	მის: თბილისი, ალექსიძის ქუჩა 1, შენობა ნაგებობა №1, II სართული. სამართველი 2600 ტ.: (+995 32, 2 200 220; 2 200 233; WWW.ESIDA.GE			მასშტაბი:		უშრცელი
						თბილისი 2017 წ.




საპროექტო | სართულის სან-კვანძის მოწყობის გეგმა

მ. 1:100




სან-კვანძის კაბინის მოწყობის ტიპური კვანძი

მ. 1:50





Solidl 3255



Solidl 3248


სანტექნიკური მოწყობილობების ტიპური კვანძი

მ. 1:50



სანტექნიკური მოწყობილობების ტიპური კვანძი


მ. 1:50



შენიშვნა: სან-კვანძის გეგმარეგულირება იხილეთ დანართი 1-ში. ნაგებობის გეგმა, კაბინები, უნიტაზები, აინსურები და სხვა სანტექნიკური მოწყობილობა მოწყობის ნაგებობის ტიპური კვანძების მიხედვით.

სან-კვანძის კაბინის მოწყობის ტიპური კვანძი

მ. 1:50



დასახელება

სსიპ ვოთის №8 საჯარო სკოლის შიდა სან-კვანძის მოწყობა-რეაბილიტაციის პროექტი

მისამართი:

მის: ძალაძე ვოთი, ქუჩა ნელი არზიანი, №8

სსიპ



საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

მის: თბილისი, ალექსიძის ქუჩა 1, შენობა ნაგებობა №1, II სართული.

საძირკველი 2600

ტ.: (+995 32, 2 200 220; 2 200 233; WWW.ESIDA.GE

პირობითი აღნიშვნები:

საპროექტო კედელი

გეგმის ნახატი

ნახაზის სტატუსი

ტიპური ლოკუმენტაცია

/არქიტექტურა/

სამშენებლო-საპროექტო სამსახურის უფროსი:

სამშენებლო მენეჯერი:

არქიტექტორი:

მერაბ ჯონიშვილი

გიორგი ციციშვილი




დომინიკი შურაგაძე


მასშტაბი:

ფურცელი



თბილისი 2017 წ.

არსებული II სართულის გეგმა
მ. 1:300



დასახელება სსიპ ფოთის №8 საჯარო სკოლის შიდა სან-კვანძის მოწყობა-რეაბილიტაციის პროექტი	სსიპ  საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო	პირობითი აღნიშვნები:  - სადემონტაჟო კედელი  - სადემონტაჟო იატაკი	სამშენებლო-საპროექტო სამსახურის უფროსი: მერაბ ჯონიაშვილი	სამშენებლო მენეჯერი: გიორგი ციციძე	არქიტექტორი: ღიმიტრი ფურცელაძე
მისამართი: მის: ძალაძე ფოთი, ქუჩა ნელი არზიანი, №8	მის: თბილისი, ალექსიძის ქუჩა 1, შენობა ნაგებობა №1, II სართული. სამართლებელი 2600 ტ.: (+995 32, 2 200 220; 2 200 233; WWW.ESIDA.GE	ნახაზის სტატუსი ტექნიკური დოკუმენტაცია /არქიტექტურა/	მასშტაბი:		ფურცელი თბილისი 2017 წ.

სავსროექტო II სართულის გეგმა
მ. 1:300




სვესიფიკაცია: II სართული

- 1. ქაღალდის დისპანსარი (ქ.დ)-5 მ
- 2. თხევადი სავსის დისპანსარი (თ.ს.დ)-8 მ
- 3. ტუალეტის ქაღალდის დისპანსარი (4.ტ.ქ.დ)-7 მ
- 4. ურნა (უ)-12 მ
- 5. სარკე 450X600მმ (ს)-9 მ
- 6. საკიდი (ს) -5 მ
- 7. ტრაპი (ტ) -6 მ




შენიშვნები:
"მღუ"-ის კარი მოეწყოს ხის კარკასზე;
მღუ-ის ტიხრებისა და კარის, ხელოვნური ბრანტისა და ჯაფლის ფარი და მასალა შეთანხმდეს დამკვეთთან;
მასალის მასსინათებლები იხილეთ წარმოდგენილ პროექტში;
დაუშვებელია კრილა ჯედაპირის მქონე ხე. ბრანტის მოწყობა;
სან-კვანძში საჭიროა მოეწყოს ნესტამძლე ამბრონის ჭარი;
ელ. გაყვანილობები და მილები დაიგალოს ქედელში და ამბრონის ჭარი;
ქაფლისა და ხელოვნური ბრანტის იატაკის მოწყობისას ხაზი გასწორდეს ლაზერში;
იატაკზე ქანოზი მოეწყოს ტრაპებისკენ;
იატაკის ღონე მოეწყოს არსებული ღეროვნის იატაკის ღონეზე;

დასახელება	სსიპ	პირობითი აღნიშვნები:	სამშენებლო-საპროექტო სამსახურის უფროსი:	სამშენებლო მენეჯერი:	არქიტექტორი:
სსიპ ფოთის №8 საჯარო სკოლის შიდა სან-კვანძის მოწყობა-რეაბილიტაციის პროექტი	 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო	 - საპროექტო კედელი  - გეტლახის იატაკი	მერაბ ჯონიაშვილი	გიორგი ციციშვილი	დომინიკი ურცველაძე
მისამართი: მის: ქალაქი ფოთი, ქუჩა ნელი არზიანი, №8	მის: თბილისი, ალექსიძის ქუჩა 1, შენობა ნაგებობა №1, II სართული. სამართლებელი 2600 ტ.: (+995 32, 2 200 220; 2 200 233; WWW.ESIDA.GE	ნახაზის სტატუსი ტექნიკური დოკუმენტაცია /არქიტექტურა/	მასშტაბი:	უურცველი	
				თბილისი 2017 წ.	



a. 1:100




a. 1:50



a. 1:50




a. 1:50



შენიშვნა: სან-ჟვანის გავზარეობის ინტელექტუალური წარმოდგენილი გახვით. ხელსაბანები, კახიანები, უნტაზები, კისუარები და სხვა სანტაქენიური მოწყობილობა მოაწყოს წარმოდგენილი ტიპური კვანძის მიხედვით.

a. 1:50



სსიპ ფოთის №8 საჯარო სკოლის შიდა
სან-კვანძის მოწყობა-რეაბილიტაციის
პროექტი

მის: ქალაქი ურთი, ქუჩა ნელი
არზიანი, №8





☎.: (+995 32, 2 200 220; 2 200 233; WWW.ESIDA.GE

/၁၇၃၀၆၂၅၃၆၂၇၄/



თბილისი 2017 წ.

არსებული III სართულის გეგმა
მ. 1:300



დასახელება სსიპ ფოთის №8 საჯარო სკოლის შიდა სან-კვანძის მოწყობა-რეაბილიტაციის პროექტი	სსიპ  საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო	პირობითი აღნიშვნები: - სადემონტაჟო კედელი - სადემონტაჟო იატაკი	სამშენებლო-საპროექტო სამსახურის უფროსი: მერაბ ჯონიაშვილი	სამშენებლო მენეჯერი: გიორგი ციციშვილი	არქიტექტორი: ღიმიტრი ფურცელაძე
მისამართი: მის: ძალაძე ფოთი, ქუჩა ნელი არზიანი, №8	მის: თბილისი, ალექსიძის ქუჩა 1, შენობა ნაგებობა №1, II სართული. საპროექტო 2600 ტ.: (+995 32, 2 200 220; 2 200 233; WWW.ESIDA.GE	ნახაზის სტატუსი ტექნიკური დოკუმენტაცია /არქიტექტურა/	მასშტაბი:	ფურცელი თბილისი 2017 წ.	

საპროექტო II სართულის გეგმა
მ. 1:300



სპეციფიკაცია: II სართული

- 1. ქაღალდის დისპანსერი (ქ.დ)-5 ს
- 2. თხევადი საპნის დისპანსერი (თ.ს.დ)-8 ს
- 3. ტუალეტის ქაღალდის დისპანსერი (4.ტ.ქ.დ)-7 ს
- 4. ურნა (უ)-12 ს
- 5. სარკე 450X600მმ (ს)-9 ს
- 6. საჩიდი (ს)-5 ს
- 7. ტრაპი (ტ)-6 ს

შენიშვნები:

“მღუ“-ის კარი მოეწყოს ხის კარკასზე;

მღუ-ის ტიხრებისა და კარის, ხელოვნური ბრანიტისა და ქაულის ფარი და მასალა შეთანხმდეს დამკვეთთან;

მასალების მასსინათუბლები იხილეთ წარმოდგენილ პროექტში;

დაუშვებელია კრიალ ზედპირის მქონე ხელ. ბრანიტის მოწყობა;

სან-კანძში საჭრიოა მოეწყოს ნესტამძლე ამბრონის ჭარი;

ელ. გაყვანილობები და მილები დაიგალოს ქედელში და არამბრონის ჭარში;


ქაულისა და ხელოვნური ბრანიტის იატაკის მოწყობისას ხაზი გასწორდეს ლაზერში;

იატაკზე ქანოზი მოეწყოს ტრაპებისკენ;




იატაკის ღონე მოეწყოს არსებული ღეროვნის იატაკის ღონეზე;

დასახელება სსიპ ვოთის №8 საჯარო სკოლის შიდა სან-კვანძის მოწყობა-რეაბილიტაციის პროექტი	სსიპ  საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო	პირობითი აღნიშვნები:  - საპროექტო ქედელი  - გეტლახის იატაკი	სამშენებლო-საპროექტო სამსახურის უფროსი:	სამშენებლო მენეჯერი:	არქიტექტორი:
		ნახაზის სტატუსი ტექნიკური დოკუმენტაცია /არქიტექტურა/	მერაბ ჯონიაშვილი	გიორგი ციციშვილი	დომინიკი ურცველაძე
		მისამართი: მის: ქალაქი ვოთი, ქუჩა ნელი არზიანი, №8	მასშტაბი: უზრცელი	თბილისი 2017 წ.	

a. 1:100



a. 1:50




Solid 3255

Solid 3248


a. 1:50

a. 1:50



შენიშვნა: სან-ჟვანის გავზარეობის ინტელექტუალური წარმოდგენილი გახვით. ხელსაგანები, კახიანები, უნდაზები, კისნარები და სხვა სანტაქნიკური მოწყობილობა მოაწყოს წარმოდგენილი ტიპური კვანძების მიხედვით.

a. 1:50



სსიპ უოთის №8 საჯარო სკოლის შიდა
სან-კვანძის მოწყობა-რეაბილიტაციის
პროექტი

მის: ქალაქი უბოთი, ქუჩა ნელი
არზიანი, №8



საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

მის: თბილისი, ალექსიძის ქუჩა 1, შენობა ნაგებობა №1,

საქართველო 2600

☎.: (+995 32, 2 200 220; 2 200 233; WWW.ESIDA.GE

 - საპროექტო კედელი

 - გეტლახის ნატაკი

ტექნიკური დოკუმენტაცია

/၁၇၃၀၆၂၅၃၆၂၇၄/

სამშენებლო-საპროექტო
სამსახურის უფროსი:

მერაბ ჭონიაშვილი

სამშენებლო მენეჯერი:

ბიოგრაფი ცოცხობა


പരീക്ഷിതനായി:

იმითრი ფურცელად

მასშტაბი:

ფურცელი

თბილისი 2017 წ.



სან კვანძის მოწყობის ტექნიკური ფოტორეზიტი.

Technical Details | *Teknik Özellikler*

- 

Chemical Resistance
1. ქიმიური მდგომარეობის კლასი 1B (5)
- 

Scratch Resistance
5. მდგომარეობა ნაკარგობა >4 N
- 

Gloss Level
2. აკრეზის, სიპრიალის დონე 91,9 (+/-5)
- 

Surface Abrassion Strenght
6. სვეთამდგომარეობა >400 class 3A
- 

Lightfastness
3. სინათლის გამტარობა > 6
- 

Water Vapor Resistance
7. წყლალ მდგომარეობა 4
- 


Impact Resistance
4. დარტყმა გამძლეობა / მდგომარეობა 1900 მმ
- 

Formaldehyde Ratio
7. ფორმალდინის (საშიში ნივთიერება) E1


ლაბორატორიული წყალგამძლე მდგომარეობის ტექნიკური ტიპი 18 მმ სისქის (თავისი მოწყობილობებით).

- 

1. ქიმიური მდგომარეობის კლასი 1B (5)
- 

2. დარტყმა გამძლეობა / მდგომარეობა 1900 მმ
- 

3. მდგომარეობა ნაკარგობა >4 N
- 

4. სვეთამდგომარეობა >400 class 3A
- 

5. წყლალ მდგომარეობა 4
- 


6. ფორმალდინის შემცველობა (საშიში ნივთიერება) E1

ნებისმიერი ტექნიკური, პრობლემური საკითხი
შეთანხმდეს დამკვეთთან და არქიტექტორთან
მოწყობილობები, მასალა, ფერი, ხარისხი ფაქტურა
შეთანხმდეს არქიტექტორთან

დასახელება სსიპ ვოთის №8 საჯარო სკოლის შიდა სან-კვანძის მოწყობა-რემონტი-პროექტი	სსიპ  საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო	პროგრამის აღნიშვნა:	სამშენებლო-საპროექტო სამსახურის უფროსი:		სამშენებლო მენეჯერი:	არქიტექტორი:
			მერაბ ჯონაშვილი		გიორგი ციციშვილი	დომინიკი ურცველი
მისამართი: მის: ძალაძე ვოთი, ქუჩა ნელი არზიანი, №8	მის: თბილისი, ალექსიძის ქუჩა 1, შენობა ნაგებობა №1, II სართული. საძირკველი 2600 ტ.: (+995 32, 2 200 220; 2 200 233; WWW.ESIDA.GE	ნახაზის სტატუსი ტექნიკური დოკუმენტაცია /არქიტექტურა/	მასშტაბი:		ფურცელი	
					თბილისი 2017 წ.	


პარების სპეციფიკაცია		
დასახელება	ბ-1	ბ-2
რაოდენობა	1	16
სიგანე	1.10	0.90
სიმაღლე	2.20	2.20
ზედხედი		
წინხედი		
მასალა	„ქღვ“-ის კარი	„ქღვ“-ის კარი
ფართი	2.42 მ²	1.98 მ²

დასახელება	სსიპ  საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო	პირობითი აღნიშვნები:	სამშენებლო-საპროექტო სამსახურის უფროსი:	სამშენებლო მენეჯერი:	არქიტექტორი:
სსიპ ფოთის №8 საჯარო სკოლის შიდა სან-კვანძის მოწყობა-რეაბილიტაციის პროექტი		მერაბ ჰონიშვილი	გიორგი ციციძე	დომიტრი ფურცელაძე	
მისამართი:	მის: თბილისი, ალექსიძის ქუჩა 1, შენობა ნაგებობა №1, II სართული. საძარბაველი 2600 ტ.: (+995 32, 2 200 220; 2 200 233; WWW.ESIDA.GE	ნახაზის სტატუსი ტექნიკური დოკუმენტაცია /არქიტექტურა/	მასშტაბი:		ფურცელი
მის: ძალაძი ფოთი, ქუჩა ნელი არზიანი, №8					თბილისი 2017 წ.



დასახელება	სსიპ  საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო	პირობითი აღნიშვნები:	სამშენებლო-საპროექტო სამსახურის უფროსი:	სამშენებლო მენეჯერი:	არქიტექტორი:
სსიპ ფოთის №8 საჯარო სკოლის შიდა სან-კვანძის მოწოდება-რეაბილიტაციის პროექტი		მერაბ ჯონიაშვილი	გიორგი ციციძე	დომიტრი ფურცელაძე	
მისამართი:	მის: თბილისი, ალექსიძის ქუჩა 1, შენობა ნაბეზოა №1, II სართული. საძირითველი 2600 ტ.: (+995 32, 2 200 220; 2 200 233; WWW.ESIDA.GE	ნახაზის სტატუსი	მასშტაბი:		ფურცელი
მის: ძალაძე ფოთი, ქუჩა ნელი არზიანი, №8		ტექნიკური დოკუმენტაცია /არქიტექტურა/			თბილისი 2017 წ.


ლიობის გაფართოება-მოწარმოების ღებალები
მ 1:20



შენიშვნები

პროექტი 3-3, ღებალები ღებ-1, ღებ-2 იხ. ფურცელი 4-6.

პროექტი 1-1
მ 1:20



დასახელება სსიპ ფოთის №8 საჯარო სკოლის შიდა სან-კვანძის მოწყობა-რეაბილიტაციის პროექტი	სსიპ  საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო	პროექტი ავტორები:			სამშენებლო-საპროექტო სამსახურის უფროსი: მერაბ ჯონიაშვილი	სამშენებლო მენეჯერი: გიორგი ციციძე	არქიტექტორი: დომინიკი ფურცელაძე
		ნახაზის სტატუსი ტექნიკური დოკუმენტაცია /არქიტექტურა/			მასშტაბი:		ფურცელი თბილისი 2017 წ.

333mm
სსსმ

1

160x100x10

400

Technical drawing of a plate with dimensions and a hole. The plate has a total width of 200 and a total height of 200. The dimensions are as follows:

- Top edge: 100 (left), 100 (right)
- Left edge: 200 (total), 30 (top), 140 (middle), 30 (bottom)
- Right edge: 100 (top), 70 (middle), 100 (bottom)
- Bottom edge: 30 (left), 140 (middle), 30 (right)
- Internal dimensions: 70 (top), 140 (middle), 70 (bottom)
- Hole: $\varnothing 14$ (diameter 14)

Technical drawing of a reinforced concrete slab cross-section. The slab is 500mm wide and 400mm high. It features a top reinforcement bar (1) of size 6x100x500, a bottom reinforcement bar (2) of size 6x100x380 with a 3.500mm offset, and a vertical reinforcement bar (3) of size 100x100x8. A diagonal reinforcement bar (4) of size 6x100x500 is also shown. The slab is supported by a wall on the right. Dimensions are given in mm.

პროექტი				სუბ	
პოზ. №	პროექტი	სიგრძე მმ	წონა კგ	რაოდ. ც	წონა კგ
1	2	3	4	5	6
1	└ 160x100x10	1600	31.680	2	63.360
2	└ 100x100x8	2300	28.175	4	112.700
3	— 6x100	380	1.790	13	23.270
4	— 6x100	500	2.355	12	28.260
5	Ø12AIII	600	0.533	6	3.198
6	— 6x200	200	1.413	4	5.652
7	Ø12AIII	150	0.134	12	1.608
შეღებვაზე 2%					4.761
სულ					242.809

1. პირველ ეტაპზე უნდა ღიოების ზედა ღონის გასწვრივ დამონტაჟდეს კუთხეოვანები 160x100x10. კუთხეოვანების მონტაჟის შემდეგ მიუძღვოს ხის სიბრტყით ძარბილები არსებულ ღიოებში. ძარბილების გოწოების შემდეგ კედელში გაბიოჭრას, ან შესწორდეს (ბაიტალე) ღიოები არძიტატბურში ნახაზის სიზომის დაცვით. ამის შემდგომ დამონტაჟდეს კედლების გასაძლიერებლად კუთხეოვანები 100x100x8, რომლებიც ერთგანაძითან შეკრულია თამხანებით (უზრცლოვანი ელემენტებით);

2. შედგენის ნაპირის სიმაღლად მიღებულია შესაძლებელი ელემენტების სისქეებიდან შორისის ტოლი, შედგენის ადგილები დამუშავდეს და მონტაჟის დაბთავრების შემდეგ შეიღოსო რთული ღუდაბით.

სსიპ ფოთის №8 საჯარო სკოლის შიდა
სან-კვანძის მოწყობა-რეაბილიტაციის
პროექტი

მის: ქალაქი ფოთი, ქუჩა ნელი
არზიანი, №8



საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

მის: თბილისი, ალექსიძის ქუჩა 1, შენობა ნაგებობა №1,
II სართული.

საქართველო 2600

☎: (+995 32, 2 200 220; 2 200 233; WWW.ESIDA.GE

ტიქნიკური ღოკუმენტაცია
/არქიტექტურა/

დიმიტრი შერცელაძე

თბილისი 2017 წ.