

"GREEN VILLAGE GEORGIA ბრინჯოლის ჯორჯია"
ს/კ 404451393

№5 ბაგა-ბალის (რეაბილიტაციის) პროექტი

ქალაქი გარდაბანი, დასახლება ლელაშვილი №6
ს/კ 81.15.07.239

დირექტორი

გ. თაბაგარი

არქიტექტორი

ა. კაჭარავა

27.01.2017 წელი

№5 ბაგა-ბაღის (რეაბილიტაცია)

თავშურცელი

ხარჯთაღრიცხვა

პრეზენტაციული ნაშილი

ორიოზოფო

1. გენერალური გეგმა, განმარტებითი ბარათი
2. არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტოები
3. სარდაფის გეგმა
4. არსებული სართულის გეგმა ± 0.00 ნიშნულზე
5. გეგმა ± 0.00 ნიშნულზე
6. საქვაბე
7. ჭრილი 1-1; ჭრილი 2-2
8. ფასადი 1-9; 9-1 დერძებში
9. ფასადი ო-ა; ა-ო დერძებში
10. კარ - ფანჯრის სპეციფიკაცია
11. ფრაგმენტი

სარჩევი

12. დეტალი 1, დეტალი 2


13. სარჩევი

ელ. ტექნიკური ნაშილი

შეაღბაშვანილობა; კანალიზაციის პროექტი

მისამართი	ქალაქი გარდაბანი, ფასაბეჭდისა დეკლაშია №6 ს/კ 81.15.07.239	"GREEN VILLAGE GEORGIA ბრ0680ლ0% კორპ0ა" ს/კ 404451393
დირექტორი	გ. თაბაგარი	№5 ბაგა-ბაღის (რეაბილიტაცია)
არქიტექტორი	ა. კაჭარავა	/არქიტექტურული ნაშილი/
		ფურცელი A3
		27.01.2017წ. 13 13

სიტუაციური გეგმა



გენერალური გეგმა

N

4590400

506300

506350

4590300

4590350

506400

განმარტებითი ბარათი

ქალაქ გარდაბნის №5 ბაგა-ბაღის სარეაბილიტაციო პროექტი მოიცავს:

მისამართი: ქალაქი გარდაბნი, დასახლება ლელიაშვილი №6 ს/კ 81.15.07.239

უწყესობრივი დანართი: საბაჟშვილ ბაღი.

შენობა ნაგებობა ერთ სართულიანია, სარდაფით, შენობის მიმდებარედ მდგბარეობს არსებული დამსმარებათა გარე.

შენობის შიდა სარეაბილიტაციო პროექტი თვალისწინება:

არსებული ხის იარაღები ცვლილებას დამინიჭის იარაღით, თოახებში შესახლები ჭველა ხის კარი იცვლება მდგრადი კარით (ფერი შეიანსლებს დამკვეთოთან) ხოლო სველ წერტილებას და სამრეცხაოებში მოჩრავება მეტადონ პლასტიმის კარი. კედლები მუშავდება და იდენტიკური შესახლებებსა და პოლექტონური გარებულების შემთხვევაში იგება არაპრიორული ზედაპირის მქონე კერამიკური მისამართის ფილტრი. მისავარ პლიტურის გარებულების შემთხვევაში იგება არაპრიორული ზედაპირის კერამიკური მისამართის ფილტრი. კედლებში 1.6მ სიმაღლეზე კაფები ხილო კედლის დარჩენილ სიმაღლეზე და ჭერზე ეწოდება პლასტიკად. სველ წერტილებში ეწოდება ასალი წელისა და საკანილიზაციის სისტემა უნიტაზებითა და ხელსაბანებით სადაც ცალკე უჯრედებად გამოიყოფა დამზადების კარით და მიღებადრატების ჩარჩოთი ინდივიდუალური საპრფერაციო სისტემა, რიგორი სხვა დანაშაულების თოახებში ასევე გასახლებებში ჭერზე ეწოდება გიბსოფილა, ხელი კლემებით სისტემისა და განათების ახალი მოწყობით, გაყვანილი მიაღება ჭერსა და კედლებში, იწმინდება სავანტილაციო შახტები, ფანჯრებს გარედან უქმოდება მოთუთიებული რაფა საცრემლერით.

შენობის გარე სარეაბილიტაციო პროექტით გათვალისწინებულია:

შენობის გარე ფასადის დეტალი თუ უკრძალებელი შენობის (ბაზისი მუქი ნაცირისფრად ხოლო ზედა სართულები და ფარის საფასადე საღებავთ; უკრძალებელი შეთანხმებს დამკვეთოთ). რემონტდება ბაგა ბაღის ეზოში არსებული დამსმარებელ საიავნი სადაც ეწოდება საქაძე. , მოწყობით შესახლები რიგის კარი, მეტადონ პლასტიმის ფანჯრებით.

შენობის გარეშემო ეწოდება ასფალტბეტონის სარინგლი, ხდება არსებული სარდაფის დასუფთავება ნაგის გატანა, შესახლებულების დგება დათონის კარი.


ღობის პერიოდი 294გ/მ

მისამართი	ქალაქი გარდაბნი, დასახლება ლელიაშვილი №6 ს/კ 81.15.07.239	"GREEN VILLAGE GEORGIA მონიტორინგ კორპუსი" ს/კ 404451393
დირექტორი	გ. თაბაგარი	/არქიტექტურული ნაწილი/
არქიტექტორი	ა. კაჭარავა	გენერალური გეგმა
		ფურცელი A3
ა.1500	27.01.2017წ.	1 13




მისამართი	ქალაქი გარდაბანი, დასხელდა დედაშეს №6 ს/კ 81.15.07.239	"GREEN VILLAGE GEORGIA პრ0630ლ0% ჯორჯია" ს/კ 404451393
დირექტორი	გ. თაბაგარი	№5 ბაგა-ბალის (რებილიტაცია)
არქიტექტორი	ა. კაჭარავა	/არქიტექტურული ნაწილი/
		არსებული სიტუაცია ფურცელი A3
		27.01.2017წ. 2 13

სარდაფის
გეგმა




მისამართი	ქალაქი გარდაბანი, დასახლება ლელაშვილი №6 ს/კ 81.15.07.239	"GREEN VILLAGE GEORGIA ბრ0630ლ03 ჯორჯია" ს/კ 404451393
დირექტორი	გ. თაბაგარი	№5 ბაგა-ბაღის (რეაბილიტაცია)
არქიტექტორი	ა. კაჭარავა	/აზომეთი ნახაზი (სქემატური)/
		სარდაფის გეგმა
		ფურცელი A3
		8:1:50 27.01.2017წ. 3 12




მისამართი	ქალაქი გარდაბანი, დასახლება ლელაშვილი №6 ს/კ 81.15.07.239	"GREEN VILLAGE GEORGIA ბრ0630ლ03 ჯორჯია" ს/კ 404451393
დირექტორი	გ. თაბაგარი	№5 ბაგა-ბაღის (რეაბილიტაცია)
არქიტექტორი	ა. კაჭარავა	/აზომეოთი ნახატი/
		არსებული სართულის გეგმა ±0.00 ნოშენვე
		ფურცელი A3
		8:1:50 27.01.2017წ. 4 13


გეგმა
±0.00 ნოზნულზე




გეგმა ±0.00 ნიშნულზე




სახურავის გეგმა




ფასადი 10-11 ღერძებში




ფასადი პ-ი ღერძებში




ჭრილი 3 - 3 ღერძებში



ფასადი 11-10 ღერძებში



ფასადი 0-პ ღერძებში



- სადემონტაჟო კედელი
- სამშენებლო კედელი
- ლამინატის დაბეჭდი
- არსებული მეტლახი
- მეტლახის დაბეჭდი
- მეტლახის დაბეჭდი

მისამართი	ქალაქი გარდაბანი, დასახლება ლელაშვა №6 ს/კ 81.15.07.239	
დირექტორი	გ. თაბაგარი	
არქიტექტორი	ა. კაჭარავა	
საქვაბე	უზრუნველყოფა	A3
შ.1:150	27.01.2017წ.	6 13

"GREEN VILLAGE GEORGIA ბრ0630ლ0% ქორჯია"
ს/კ 404451393


№5 ბაგა-ბაღის (რეაბილიტაცია)

/არქიტექტურული ნაწილი/


საქვაბე უზრუნველყოფა

შ.1:150 27.01.2017წ. 6 13

ჭრილი 1 - 1




ჭრილი 2 - 2




მისამართი	ქალაქი გარდაბანი, დასახლება ლელაშვილი №6 ს/კ 81.15.07.239	"GREEN VILLAGE GEORGIA პროექტის კომპანია" ს/კ 404451393
დირექტორი	გ. თაბაგარი	№5 ბაგა-ბალის (რებილიტაცია)
არქიტექტორი	ა. კაჭარავა	/არქიტექტურული ნაწილი/
		ჭრილი 1-1; ჭრილი 2-2
		ფურცელი A3
8:1:150	27.01.2017წ.	7 13

ფასადი 1 - 9 დერძებში




ფასადი 9 - 1 დერძებში




მისამართი	ქალაქი გარდაბანი, დასახლება ლელაშვილი №6 ს/კ 81.15.07.239	"GREEN VILLAGE GEORGIA ბრინჯოული ჯორჯია" ს/კ 404451393
დირექტორი	გ. თაბაგარი	N5 ბაგა-ბაღის (რეაბილიტაცია)
არქიტექტორი	ა. კაჭარავა	/არქიტექტურული ნაწილი/
		ფასადი 1-9; 9-1 დერძებში
		უზრუნველყოფა A3
გ.1:150	27.01.2017წ.	8 13

ფასადი თ - ა ლერძებში




ფასადი ა - თ ლერძებში




მისამართი	ქალაქი გარდაბანი, დასახლება ლელაშვილი №6 ს/კ 81.15.07.239	"GREEN VILLAGE GEORGIA ბრიტანული კორპის" ს/კ 404451393
დირექტორი	გ. თაბაგარი	№5 ბაგა-ბალის (რეაბილიტაცია)
არქიტექტორი	ა. კაჭარავა	/არქიტექტურული ნაწილი/
		ფასადი თ-ა; ა-თ ლერძებში
		ფურცელი A3
		8:1:150 27.01.2017წ.
		9 13

3-1


გდვ-0
1გალ0 - 1.90δ²
სულ - 10 გალ0 - 19.00δ

**3-2**






გდვ-0
1გალ0 - 3.80δ²
სულ - 1 გალ0 - 3.80δ²

**3-3**


გეტალო კლასტმასი
ზერ0: 0100რ0
გარე:
1გალ0 - 1.70δ²
სულ - 6 გალ0 - 10.20δ²

**ლ3-1**


ლ001060
ზერ0: გური ვერცხლის ფერი
გარე:
1გალ0 - 2.10δ²
სულ - 7 გალ0 - 14.70δ²

**3-1**


გეტალო კლასტმასი
ზერ0: 0100რ0
გარე:
1გალ0 - 2.40δ²
სულ - 1 გალ0 - 2.40δ

**3-2**


გეტალო კლასტმასი
ზერ0: 0100რ0
გარე:
1გალ0 - 1.90δ²
სულ - 2 გალ0 - 3.80δ²

**3-3**

გეტალო კლასტმასი
ზერ0: 0100რ0
გარე:
1გალ0 - 1.50δ²
სულ - 2 გალ0 - 3.00δ²





**3-4**

გეტალო კლასტმასი
ზერ0: 0100რ0
გარე:
1გალ0 - 1.70δ²
სულ - 3 გალ0 - 5.10δ²




პარ - ვანჯრის საეცვივიანოა

	გდვ		გეტალო კლასტმასი		ლ001060	
	გალ0	გვ.გ.	გალ0	გვ.გ.	გალ0	გვ.გ.
3-1	10	19.00δ ²				2
3-2	1	3.80δ ²				
3-3			6	10.20δ ²		
ლ3-1					5	14.70δ ²
3-1			1	2.40δ ²		
3-2			2	3.80δ ²		
3-3			2	3.00δ ²		
3-4			3	5.10δ ²		
ჯამი	22.80δ²		24.50δ²		14.70δ²	




მისამართი	ქალაქი გარდაბანი, დასახლება ლეგაშება №6 ს/კ 81.15.07.239	"GREEN VILLAGE GEORGIA" მისივარდის კომპანია
დირექტორი	გ. თაბაგარი	№5 ბაგაბალის (რეაბილიტაცია)
არქიტექტორი	ა. კაჭარავა	/არქიტექტურული ნაწილი/
		კარ-ფანჯრის სპეციფიკაცია
		ფურცელი A3
		27.01.2017წ.
	10	13


გეგა




ჭრილი



ვინედი




გვერდსედი




მისამართი	ქალაქი გარდაბანი, დასხელდა დეკლაშვა №6 ს/კ 81.15.07.239	"GREEN VILLAGE GEORGIA პრივატული კომპიუტერი" ს/კ 404451393
დირექტორი	გ. თაბაგარი	№5 ბაგა-ბაღის (რებილიტაცია)
არქიტექტორი	ა. კაჭარავა	/არქიტექტურული ნაწილი/
		ფრაგმენტი
		ფურცელი A3
		27.01.2017წ.
		11 13

დეტალი 1

1. მოთუთიეგული ზანჯრის რაზა საცემშლური
2. ბიბსო ვილა
3. ზანჯრის შიდა რაზა
4. რკინაგეტონის ვილა 220ვ
5. იატაკის მოჭიმვა 30მმ.
6. წერტილების ვენა
7. არა პრიალა კერამობრანიტის ვილა
8. არა პრიალა კერამობრანიტის კლინტუსი
9. ასფალტბეტონის სარინელი 7სმ.
10. დატკეპილი ღორძი 10სმ.
11. გეტონის გორდიური 30X15 სმ
12. ლამინატის შეკრული შეთი 10X10სმ. არსებული გაყვანილი ცენტრალური გათხობის მიღების დასავარად



დეტალი 2



1. მოთუთიეგული ზანჯრის რაზა საცემშლური
2. ბიბსო ვილა
3. ზანჯრის შიდა რაზა
4. რკინაგეტონის ვილა 220ვ
5. კემფის დამათაშენებელი ვენის დაყრა 100 მმ.
6. იატაკის მოჭიმვა 30მმ.
7. სინერგიური ქმნის საფენი
8. ლამინატის იატაკი 12სმ.
9. ლამინატის კლინტუსი 5სმ

მისამართი	ქალაქი გარდაბანი, დასახლება ლელაშვილი №6 ს/კ 81.15.07.239	"GREEN VILLAGE GEORGIA ბრ0630ლ0% კორპ0ა" ს/კ 404451393
დირექტორი	გ. თაბაგარი	№5 ბაგა-ბადის (რეაბილიტაცია)
არქიტექტორი	ა. ქაჭარავა	/არქიტექტურული ნაწილი/
		დგტალი 1, დგტალი 2 ცურცელი A3
		27.01.2017წ. 12 13