



განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო



პროექტი შესრულებულია

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს
სამშენებლო-საპროექტო სამსახურის მიერ

ბოლნისის №5 საჯარო სკოლის ტერიტორიის
კეთილმოწყობის პროექტი



მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი **N 80.06.63.113**

ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან

განცხადების რეგისტრაცია
N 892017283594 - 27/12/2017 12:08:31

მომზადების თარიღი
16/01/2018 16:36:03

საკუთრების განყოფილება

ზონა	სექტორი	კვარტალი	ნაკვეთი	ნაკვეთის საკუთრების გიპი: საკუთრება
ბოლნისი	ქ. ბოლნისი			ნაკვეთის დანიშნულება: არასასოფლო სამეურნეო
80	06	63	113	დაზუსტებული ფართობი: 5199.00 კვ.მ.
მისამართი: ქალაქი ბოლნისი, ქუჩა დ. აღმაშენებლის, N 86				ნაკვეთის წინა ნომერი: 80.06.50.695 ;
				შენიშვნა-ნაგებობის ჩამონათვალი: N1, N2, N3, N4

მესაკუთრის განყოფილება

განცხადების რეგისტრაცია : ნომერი 882016579289 , თარიღი 31/08/2016 10:55:35
უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 05/09/2016

უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი:

- მომართვა N118 , დამოწმების თარიღი: 20/04/2005 , ქალაქ ბოლნისის გამგეობა
- წერილი N7/45020 , დამოწმების თარიღი: 30/08/2016 , სსიპ "სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო"
- მომართვა Nგ-3/373 , დამოწმების თარიღი: 15/12/2011 , საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ქვემო ქართლის სახელმწიფო ქონების აღრიცხვისა და პრივატიზაციის სამსახურის სამმართველო

მესაკუთრეები:
სახელმწიფო

მესაკუთრე:
სახელმწიფო

აღწერა:

იპოთეკა

საგადასახადო გირავნობა:

რეგისტრირებული არ არის

სარგებლობა

განცხადების
რეგისტრაცია
ნომერი
882012105274
თარიღი 14/03/2012
11:50:35

მოსარგებლე: სსიპ "ბოლნისის N5 საჯარო სკოლა";
მესაკუთრე: სახელმწიფო;
საგანი: მიწის ნაკვეთი ფართობი 5199 კვ.მ და მასზე მდებარე შენობა-ნაგებობები N1, N2, N3, N4;;
მოსარგებლის არსებობის ვადით;

უფლების
რეგისტრაცია: თარიღი
20/03/2012

წერილი სარგებლობით გადაცემის შესახებ, რეესტრის ნომერი Nგ-3/411, დამოწმების
თარიღი 05/03/2012, ქვემო ქართლის სახელმწიფო ქონების აღრიცხვისა და პრივატიზაციის
სამსახრო სამმართველო,

წერილი, რეესტრის ნომერი N7/45020, დამოწმების თარიღი 30/08/2016, სსიპ "სახელმწიფო
ქონების ეროვნული სააგენტო"

ვალდებულება

ყაღაღა/აკრძალვა:

რეგისტრირებული არ არის

მოვალეობა რეესტრი:

რეგისტრირებული არ არის

"ფიზიკური პირის მიერ 2 წლამდე ვადით საკუთრებაში არსებული მაგერიალური აქტივის რეალიზაციისას, აგრეთვე საგადასახადო წლის განმავლობაში 1000 ლარის ან მეტი ღირებულების ქონების საჩუქრად მიღებისას საშემოსავლო გადასახადი გადახდის ექვემდებარება საანგარიშო წლის მომდევნო წლის 1 აპრილამდე, რის შესახებაც აღნიშნული ფიზიკური პირი იმავე ვადაში წარუდგენს დეკლარაციას საგადასახადო ორგანოს. აღნიშნული ვალდებულების შეუსრულებლობა წარმოადგენს საგადასახადო სამართალდარღვევას, რაც იწვევს პასუხისმგებლობას საქართველოს საგადასახადო კოდექსის XVIII თავის მიხედვით."

- დოკუმენტის ნამდვილობის გადამოწმება შესაძლებელია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე www.napr.gov.ge;
- ამონაწერის მიღება შესაძლებელია ვებ-გვერდზე www.napr.gov.ge, ნებისმიერ გვერდიან საარეგისტრაციო სამსახურში, იუსტიციის სახლებსა და სააგენტოს ავტორიზებულ პირებთან;
- ამონაწერში გექნიკური ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით: 2 405405 ან პირადად შეაესეთ განაცხადი ვებ-გვერდზე;
- კონსულტაციის მიღება შესაძლებელია იუსტიციის სახლის ცხელ ხაზზე 2 405405;
- საჯარო რეესტრის თანამშრომელთა მხრიდან უკანონო ქმედების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე: 08 009 009 09
- თქვენთვის საინტერესო ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით მოგვწერეთ ელ-ფოსტით: info@napr.gov.ge



საკადასტრო გეგმა

საჯარო რეესტრის ეროვნული
სააგენტო

საკადასტრო კოდი: 80.06.63.113

ნაკვეთის დანიშნულება:


არასასოფლო სამეურნეო

განცხადების ნომერი: 892017283594

ფართობი:

5255 კვ.მ (WGS 84 / UTM zone 38N)

მომზადების თარიღი: 28/12/2017



პირობითი აღნიშვნები

- ასფალტის მოწყობა 1115 კვ.მ

- მარმარილოს ნაფხვენი თეთრი 155 კვ.მ (ფრაქცია 5-10მმ)


- მოხრეშილი გზის მოწყობა 80 კვ.მ

- ლითონის ღობის მოწყობა 85 ბრძ.მ (იხ. დანართი)

- არსებული კედლის ღმრგვა 370 კვ.მ (იხ. დეფექტური)

- გაბრიზიანი ღობე 13 ბრძ.მ (იხ. დანართი ღობე №4)


- გეტონის ღობე 70 ბრძ.მ (იხ. დანართი)



დასახელება გოლნისის №5 საჯარო სკოლის ტერიტორიის კეთილმოწყობა	
გოლნისის მუნიციპალიტეტი ქვემო ქართლი საქართველო 5222 ტ: 591 05 64 40-60ნა კვარაცხელია (სპ. დირექტორი)	
შენიშვნა: გზის მოწყობის სამუშაოები განხორციელდეს მოწოდებული დეფექტური აქტისა და წარმოდგენილი ესკიზის მიხედვით, სამუშაოების დაწყებამდე, ობიექტზე უნდა ჩატარდეს დაკვაღვა დაუსტდეს ნიშნულები და შეთანხმდეს დამკვეთთან. ორივე ტიპის გზას უნდა გაუკეთდეს გეტონის გორდიურები, ხოლო სავალი გზის მოწყობასა ველოს გადაყვანა უნდა მოხდეს ესკიზით წარმოდგენილი მიმართულებებით. შესრულებული სამუშაოები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ საშენებლო ნორმებს და წესებს.	
სსიპ  საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო	
მ. ალექსიძის 1. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული თბილისი საქართველო 2600 ტ.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge	
ნახაზის დასახელება გენგეგმა ჩასატარებელი სამუშაოების სქემატური ნახაზი	
ნახაზის სტატუსი ტიქნიკური დოკუმენტაცია /სქემატური ნახაზი/	
არქიტექტორი ეკატერინე სუთიძე შეამოწმა მარიამ ეფრემიძე	
მასშტაბი 1:500	ფორმატი: A3
ფურც. № № 101	
სტატუსი რევიზია	

ფორმა №1

(გადასახილველი ფორმა)




შენიშვნა:

- 1) ხრეში ღაიტკეპნოს სველ მდგომარეობაში.
- 2) გეტონის ჩახსების დროს გამოყენებულ იქნას ვიბრირება.
- 3) გამოყენებული იქნას **B-25** კლასის გეტონი და **A-III – A-I** კლასის არმატურა.
- 4) საპირკველის სიღრმე განისაზღვროს ალბილზე, არა მცარი ბრუნტის შემთხვევაში საპირკველი მოეწეოს ღრმად.

დასახელება	სპეციფიკაცია:	სსიპ  სსიპ საგანმანათლებლო და სამშენებლო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო მ. ალექსიძის 1. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული თბილისი საქართველო 2600 ტ.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge	ნახაზის დასახელება	სამშენებლო საპროექტო სამსახურის უფროსი მერაბ ჯონიაშვილი შეასრულა დავით ბონტოლაშვილი შეამოწმა დავით ჯავახია
			კარის სქემატური ნახაზი	მასშტაბი 1:20
			ნახაზის სტატუსი ტექნიკური დოკუმენტაცია /კონსტრუქცია/	ფურც. № კ-1 სტატუსი რევიზია


კარების წერტილოვანი საძირკვლის გეგმა მ. 1:20




შენიშვნა:

- 1) ხრუში დაიტკეპნოს სველ მღვრეობაში.
- 2) ბეტონის ჩასხმის დროს გამოყენებულ იქნას ვიბრირება.
- 3) გამოყენებული იქნას **B-25** კლასის ბეტონი და **A-III – A-I** კლასის არმატურა.
- 4) საძირკვლის სიღრმე განისაზღვროს ადგილზე, არა მცარიე ბრუნტის შემთხვევაში საძირკველი მეთევითს ღრმად.


ჭრილი 2-2 მ. 1:20




კვეთი ა-ა მ. 1:20



ლითონის ცხაური მ. 1:20



სანიაღვრე არხის სქემატური კვეთი მ. 1:20



დასახელება ტიპიური ჰიშკრისა და ღობის პროექტი	საპროექტაცია:	სსიპ  სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო მ. ალექსიძის 1. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული თბილისი საქართველო 2600 ტ.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge	ნახაზის დასახელება კარების წერტილოვანი საძირკვლის გეგმა, ცხაურისა და სანიაღვრე არხის სქემატური ნახაზი	სამშენებლო საპროექტო სამსახურის უფროსი მერაბ ჭონიასვილი შეასრულა დავით ბოსტოლანაშვილი შეამოწმა დავით ჯავახია
			ნახაზის სტატუსი ტექნიკური დოკუმენტაცია /კონსტრუქცია/	მასშტაბი 1:20
				ფურც. № კ-2 სტატუსი რევიზია

მასალის სპეციფიკაცია										
წერტილოვანი საძირკველი კარებისთვის	პოზ. №	დიაგეტრი და კლასი Φ მმ	სიგრძე L მმ	რაოდენობა N	სიგრძე Lxh მ	წონა q კგ	ელემენტის რაოდენობა N	სიგრძე LxhxN მ	წონა qxN კგ	
	1	Φ 10 A-III	1700	4	6.8	4.19	3	20.40	12.58	
	2	Φ 6 A-I	1760	7	12.3	2.73		36.96	8.20	
	ლითონის წონა ერთ ერთეულზე Q=						6.93	ჯამი:	20.78	
	ბეტონის მოცულობა B-25 V=						0.25	ჯამი:	0.75	
	ღორღის მოცულობა V=						0.05	ჯამი:	0.15	
	გრუნტის მოჭრა V=						0.70	ჯამი:	2.10	
	გრუნტის უკუ ჩაყრა V=						0.45	ჯამი:	1.35	

მასალის სპეციფიკაცია										
საძირკველის კოჭი კარებისთვის	პოზ. №	დიაგნოტიკური და კლასი Φ მმ	სიგრძე L მმ	რაოდენობა N	სიგრძე Lxh მ	წონა q კგ	ელემენტის რაოდენობა N	სიგრძე LxhxN მ	წონა qxN კგ	
	1	Φ 10 A-III	1000	4	4.0	2.47	6.1	24.40	15.04	
	2	Φ 6 A-I	1000	7	7.0	1.55		42.70	9.48	
	ლითონის წონა ერთ გრძ.მ Q=					4.02		ჯამი:	24.52	
	ბეტონის მოცულობა ერთ გრძ.მ B-25 V=					0.06		ჯამი:	0.37	
	ბეტონის მოცულობა ერთ გრძ.მ B-7.5 V=					0.02		ჯამი:	0.12	
	ღორღის მოცულობა ერთ გრძ.მ V=					0.04		ჯამი:	0.24	
	გრუნტის მოჭრა გრძ.მ V=					0.20		ჯამი:	1.22	
	გრუნტის უკუ ჩაყრა გრძ.მ V=					0.05		ჯამი:	0.31	

მასალის სპეციფიკაცია									
საწიაღვერე არხი	პოზ. №	დიაგეტრი და კლასი Φ მმ	სიგრძე L მმ	რაოდენობა N	სიგრძე Lxh მ	წონა q კგ	ელემენტის რაოდენობა N	სიგრძე LxhxN მ	წონა qxN კგ
	1	Φ 10 A-III	18400	1	18.4	11.34	1	18.40	11.34
	ლითონის წონა ერთ გრძ.მ Q=					11.34	ჯამი:		11.34
	ბეტონის მოცულობა ერთ გრძ.მ B-25 V=					0.10	ჯამი:		0.10
	ბეტონის მოცულობა ერთ გრძ.მ B-7.5 V=					0.025	ჯამი:		0.025
	ღორღის მოცულობა ერთ გრძ.მ V=					0.08	ჯამი:		0.08
	გრუნტის მოჭრა გრძ.მ V=					0.40	ჯამი:		0.40
	გრუნტის უკუ ჩაყრა გრძ.მ V=					0.08	ჯამი:		0.08


მასალის სპეციფიკაცია ლითონის სვეტზე კარისთვის							
პოზ. №	პროფილი მმ	სიბრძნე მმ	რადიუს ნოზა ც	სიბრძნე მ	წონა კგ	სამართო რადიუსი ბა	სამართო წონა კგ
1	ლითონის მილი 160x6	3000	1	3.00	60.00	3.00	180.00
2	ლითონის ფურცელი -6x180x180	—	1	—	1.70		5.10
შეღებვის მასა - 2%					2.00		6.00
ჯამი=					63.70		191.10

მასალის სპეციფიკაცია ერთ ფრთაზე ზოგით 1.60X1.160 მ							
პოზ. №	პროფილი მმ	სიბრძნე მმ	რადიუს ნოზა ც	სიბრძნე მ	წონა კგ	სამართო რადიუსი ბა	სამართო წონა კგ
1	მილკვარატი 50x30x3	9200	1	9.20	32.40	1.00	32.40
2	არმატურა A-I კლასი D=6 მმ	5500	1	5.50	1.30		1.30
3	ლითონის ფურცელი -6x150x150	—	4	—	4.40		4.40
შეღებვის მასა - 2%					0.80		0.80
ჯამი=					38.90		38.90
ლითონის ბაღი 1.85 მ²							




მასალის სპეციფიკაცია ლითონის ცხაურზე							
პოზ. №	პროფილი მმ	სიბრძნე მმ	რადიუს ნოზა ც	სიბრძნე მ	წონა კგ	სამართო რადიუსი ბა	სამართო წონა კგ
1	მილკვარატი 20x20x2	290	20	5.80	7.00	1.00	7.00
2	კუთხეობანა 50x50x3	1000	2	2.00	5.00		5.00
შეღებვის მასა - 2%					0.30		0.30
ჯამი=					12.30		12.30

მასალის სპეციფიკაცია ერთ ფრთაზე ზოგით 1.60X2.02 მ							
პოზ. №	პროფილი მმ	სიბრძნე მმ	რადიუს ნოზა ც	სიბრძნე მ	წონა კგ	სამართო რადიუსი ბა	სამართო წონა კგ
1	მილკვარატი 50x30x3	15680	1	15.68	55.30	2.00	110.60
2	არმატურა A-I კლასი D=6 მმ	10300	1	10.30	2.30		4.60
3	ლითონის ფურცელი -6x150x150	—	8	—	8.80		17.60
შეღებვის მასა - 2%					1.40		2.80
ჯამი=					67.80		135.60
ლითონის ბაღი 3.25 მ²							

ღასახელდება	სპეციფიკაცია:	სსიპ  სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო მ. ალექსიძის 1. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული თბილისი საქართველო 2600 ტ.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge	ნახაზის ღასახელდება მასალის სპეციფიკაცია	საშემენებლო საპროექტო სამსახურის უფროსი მერაბ ჰონიანშვილი შეასრულა ღავით გონსტოღანანაშვილი შეამოწმა ღავით ჯავახია
ტიპიური ჰიშკრისა და ღობის პროექტი			მასშტაბი 1:20	
			ნახაზის სტატუსი ტექნიკური ღოკუმენტაცია /კონსტრუქცია/	უშრც. № კ-3 სტატუსი რევიზია




ღასახელეა ტიპიური ჰიშკრისა და ღობის პროექტი	საპროექტაცია:	სსიპ  სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო მ. ალექსიძის 1. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული თბილისი საქართველო 2600 ტ.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge	ნახაზის ღასახელეა ლოგოს მოწყობის სქემატური ნახაზი ნახაზის სტატუსი ტექნიკური ღოკუმენტაცია /კონსტრუქცია/	საშენებლო საპროექტო სამსახურის უფროსი მერაბ ჰონიაშვილი შეასრულა ღავით გონტოღანაშვილი შეამოწმა ღავით ჯავახია მასშტაბი 1:20 ფურც. № 3-4 სტატუსი რევიზია
---	----------------------	--	--	--

პროექტი 2-2 მ. 1:20  პროექტი 1-1 მ. 1:20  კვეთი ა-ა მ. 1:20  შენიშვნა: 1) ხრეში დაიტანეს სველ მდგომარეობაში. 2) ბეტონის ჩასხმის დროს გამოყენებულ იქნას ვიბრირება. 3) გამოყენებული იქნას B-25 კლასის ბეტონი და A-III – A-I კლასის არმატურა. 4) საძირკვლის სიღრმე განისაზღვროს ადგილზე, არა მცარიე ბრუნტის შემთხვევაში საძირკველი მოეწეოს ღრმად.				
დასახელება	სპეციფიკაცია:	სსიპ  სსიპ საგანმანათლებლო და სამშენებლო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო მ. ალექსიძის 1. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული თბილისი საქართველო 2600 ტ.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge	ნახაზის დასახელება	სამშენებლო საპროექტო სამსახურის უფროსი მერაბ ჭონიჭიშვილი შეასრულა დავით ბოსტოღანაშვილი შეამოწმა დავით ჯავახია
			პროექტი 1-1; 2-2; კვეთი ა-ა; მასალის სპეციფიკაცია	მასშტაბი 1:20
			ნახაზის სტატუსი ტექნიკური დოკუმენტაცია /კონსტრუქცია/	ფურც. № 3-5 სტატუსი რევიზია

ღობე №2


(ბეტონის ღობე)

ჭიშკრის მოწყობის სქემატური ნახაზი მ. 1:20




დასახელება ტიპური ჭიშკრისა და ღობის პროექტი	სპეციფიკაცია:	სსიპ  სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო მ. ალექსიძის 1. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული თბილისი საქართველო 2600 ტ.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge	ნახაზის დასახელება ჭიშკრის მოწყობის სქემატური ნახაზი	სამშენებლო საპროექტო სამსახურის უფროსი მერაბ ჭონიასვილი შეასრულა დავით გონტოლანასვილი შეამოწმა დავით ჯაჭავიძე
			ნახაზის სტატუსი ტექნიკური დოკუმენტაცია /კონსტრუქცია/	მასშტაბი 1:20
				ფურც. № კ-1 სტატუსი რევიზია


წერტილოვანი საძირკვლის განლაგების სქემატური ნახაზი მ. 1:20




კვანძი ა-ბ მ. 1:20



კვანძი ბ-ბ მ. 1:20



ჭრილი 2-2 მ. 1:20




მასალის სპეციფიკაცია										
ეზოში შესასვლელი კარებისთვის წერტილოვანი საძირკველი	პოზ. №	დიაგნოტიკა და კლასი Φ მმ	სიგრძე L მმ	რაოდენობა N	სიგრძე LxH მ	წონა q კგ	ელემენტის რაოდენობა N	სიგრძე LxHxN მ	წონა q×N კგ	
	1	Φ 10 A-III	600	10	6.0	3.70	1	6.00	3.70	
	2	Φ 12 A-III	1000	4	4.0	3.55		4.00	3.55	
	3	Φ 6 A-I	1100	3	3.3	0.73		3.30	0.73	
	ლითონის წონა Q=						7.98		ჯამი:	7.98
	ბეტონის მოცულობა B-25 V=						0.15		ჯამი:	0.15
	ბეტონის მოცულობა B-7.5 V=						0.10		ჯამი:	0.10
	ფორმის მოცულობა V=						0.10		ჯამი:	0.10
	გრუნტის მოჭრა V=						0.50		ჯამი:	0.50
	გრუნტის უკუ ჩაყრა V=						0.30		ჯამი:	0.30

მასალის სპეციფიკაცია										
რკინაბეტონის სვეტი	პოზ. №	დიაგნოტიკა და კლასი Φ მმ	სიგრძე L მმ	რაოდენობა N	სიგრძე LxH მ	წონა q კგ	ელემენტის რაოდენობა N	სიგრძე LxHxN მ	წონა qxN კგ	
	1	Φ 12 A-III	2800	4	11.2	9.94	1	11.20	9.94	
	2	Φ 6 A-I	1100	22	24.2	5.37		24.20	5.37	
	ლითონის წონა ერთ ერთეულზე Q=						15.31			
	ბეტონის მოცულობა ერთ ერთეულზე B-25 V=						0.30			
							ჯამი:	15.31		
							ჯამი:	0.30		


მასალის სპეციფიკაცია									
საძირკველის კოჭი	პოზ. №	დიაგნოტიკა და კლასი Φ მმ	სიგრძე L მმ	რაოდენობა N	სიგრძე LxH მ	წონა q კგ	ელემენტის რაოდენობა N	სიგრძე LxHxN მ	წონა qxN კგ
	1	Φ 10 A-III	1000	4	4.0	2.47	1	4.00	2.47
	2	Φ 6 A-I	1100	7	7.7	1.71		7.70	1.71
	ლითონის წონა Q=						4.18	ჯამი:	4.18
	ბეტონის მოცულობა B-25 V=						0.10	ჯამი:	0.10
	გრუნტის მოჭრა V=						0.15	ჯამი:	0.15
	გრუნტის უკუ ჩაყრა V=						0.05	ჯამი:	0.05

ღასახელმეპა	სპეციფიკაცია:	სსიპ  სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო მ. ალექსიძის I. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული თბილისი საქართველო 2600 ტ.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge	ნახაზის ღასახელმეპა	სამშენებლო საპროექტო სამსახურის უფროსი მერაბ ჭონიაშვილი შეასრულა ღაპით ბოსტონიანაშვილი შეამოწმა ღაპით ჯანაძე
			წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობის სქემატური ნახაზი; მასალის სპეციფიკაცია	მისმტაბი 1:20
			ნახაზის სტატუსი ტექნიკური დოკუმენტაცია /კონსტრუქცია/	ფურც. № კ-2 სტატუსი რევიზია




დასახელება	სპეციფიკაცია:	სსიპ  სსიპ საგანმანათლებლო და სამშენებლო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო მ. ალექსიძის 1. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული თბილისი საქართველო 2600 ტ.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge	ნახაზის დასახელება	სამშენებლო საპროექტო სამსახურის უფროსი მერაბ ჭონიშვილი შეასრულა დავით ბოსტორიანაშვილი შეამოწმა დავით ჯაჭავიძე
			პროექტი 1-1	მასშტაბი 1:20
			ნახაზის სტატუსი ტექნიკური დოკუმენტაცია /კონსტრუქცია/	ფურც. № კ-3 სტატუსი რევიზია

ღობის მოწყობის სქემატური ნახაზი მ. 1:20



დასახელება ტიპური ჰიშკრისა და ღობის პროექტი	სპეციფიკაცია:	სსიპ  სსიპ საგანმანათლებლო და სამშენებლო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო მ. ალექსიძის 1. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული თბილისი საქართველო 2600 ტ.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge	ნახაზის დასახელება ღობის მოწყობის სქემატური ნახაზი	სამშენებლო საპროექტო სამსახურის უფროსი მერაბ ჭონიშვილი შეასრულა დავით გონტოლაშვილი შეამოწმა დავით ჯავახია
			ნახაზის სტატუსი ტექნიკური დოკუმენტაცია /კონსტრუქცია/	მასშტაბი 1:20
				ფურც. № კ-4 სტატუსი რევიზია



მასალის სპეციფიკაცია ლითონის კარზე 1.8X2.02 მ 1 (ერთი) ცალი								
პრ. №	პროვილი მ		სიგრძე მ	რადიუსი	სიგრძე მ	წონა კგ	სამართო რადიუსი ბა	სამართო წონა კგ
1	მომკვეთი	100x50x4	1800	2	3.60	32.90	1.00	32.90
2	მომკვეთი	50x50x4	2020	2	4.04	23.60		23.60
3	მომკვეთი	20x20x2	1700	18	30.60	34.40		34.40
4								
5								
6								
შეღებვის მასა - 2%						2.00		2.00
					ჯამი=	92.90		92.90

დასახელება	სპეციფიკაცია:	სსიპ  სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო მ. ალექსიძის 1. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული თბილისი საქართველო 2600 ტ.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge	ნახაზის დასახელება	სამშენებლო საპროექტო სამსახურის უფროსი
			პარის სქემატური ნახაზი; მასალის სპეციფიკაცია	მერაბ ჭონიაშვილი
ტიპიური ჭიშკრისა და ღობის პროექტი			მასშტაბი	შეასრულა
			1:20	დავით გოსტოღანაშვილი
				შეამოწმა
				დავით ჯაფარიძე
			ნახაზის სტატუსი	
			ტექნიკური დოკუმენტაცია	სამშენებლო საპროექტო სამსახურის უფროსი
			/კონსტრუქცია/	მერაბ ჭონიაშვილი




მასალის სპეციფიკაცია ღირებუნი 1.8X3.45 მ 1 (პროტი) ცალი								
პოზ. №	პროფილი მმ		სიგრძე მმ	რაოდენობა ც	სიგრძე მ	წონა კგ	სამართო რაოდენობა	სამართო წონა კგ
1	მომკვარატი	100x50x4	1800	2	3.60	32.90	1.00	32.90
2	მომკვარატი	50x50x4	3450	2	6.90	40.30		40.30
3	მომკვარატი	20x20x2	1700	33	56.10	63.00		63.00
4								
5								
6								
შეღებვის მასა - 2%						3.00		3.00
					ჯამი=	139.20		139.20

მასალის სამეცნიერო გამოკვლევა										
გამოცდის აღწერა	პოზ. №	დამატებითი დაკლასიფიკაცია	სიგრძე L მმ	რადიუსი R მმ	სიგრძე LxH მმ	წონა q კგ	მდექანების რადიუსი R	სიგრძე LxH მმ	წონა qxH კგ	
	1	Φ 10	A-III	600	10	6.0	3.70	1	6.00	3.70
	2	Φ 12	A-III	1000	4	4.0	3.55		4.00	3.55
	3	Φ 6	A-I	1100	3	3.3	0.73		3.30	0.73
	ფორმის წონა Q=						7.98		ჯამი:	7.98
	ბეტონის მოცულობა B-25 V=						0.15		ჯამი:	0.15
	ბეტონის მოცულობა B-7.5 V=						0.10		ჯამი:	0.10
	ფორმის მოცულობა V=						0.10		ჯამი:	0.10
	გრუნტის მოცულობა V=						0.50		ჯამი:	0.50
გრუნტის უკუ ჩაყრა V=						0.30		ჯამი:	0.30	

მასალის სპეციფიკაცია										
დოკუმენტის რეკონსტრუქციის სვეტი	პოზ. №	დოკუმენტი და კლასი ფ მმ	სიგრძე L მმ	რაოდენობა N	სიგრძე Lთ მ	წონა q კგ	კვადრატის რაოდენობა N	სიგრძე Lთთ მ	წონა qxN კგ	
	1	ფ 12 A-III	2800	4	11.2	9.94	1	11.20	9.94	
	2	ფ 6 A-I	1100	22	24.2	5.37		24.20	5.37	
	ლითონის წონა ერთ ერთეულზე Q=						15.31		ჯამი:	15.31
	ბეტონის მოცულობა ერთ ერთეულზე B-25 V=						0.30		ჯამი:	0.30

მასალის სამცხოვრებლობა									
სამცხოვრებლობის კოეფიციენტი	პო. №	დამატებითი და კლასი ფ მმ	სიგრძე L მმ	რადიუსი R	სიგრძე LxH მმ	წონა q კგ	მცხოვრებლობის რადიუსი R	სიგრძე LxH მმ	წონა qxN კგ
	1	ფ 10 A-III	1000	4	4.0	2.47	1	400	2.47
	2	ფ 6 A-I	1100	7	7.7	1.71		770	1.71
	ლითონის წონა Q=						4.18		ჯამი: 4.18
	ბეტონის მოცულობა B-25 V=						0.10		ჯამი: 0.10
	გრუნტის მოცულობა V=						0.15		ჯამი: 0.15
	გრუნტის უკუ ჩაყრა V=						0.05		ჯამი: 0.05



- 1) ხრეში 0.025 მ³.
- 2) გეტონი კლასით **B-25** 0.05 მ³
- 3) ბრუნტის ამოჭრა 0.15 მ³
- 4) ბრუნტის უკუ ჩაყრა 0.08 მ³
- 5) ლითონის გაბირი 6 მმ
- 6) ლითონის გაღე


- 1) ხრეშში ღაიტკჰანოს სველ მდგომარეობაში.
- 2) გუბერნიის ჩახეხმის ღრუს გათხრებულ იქნას ვიბრირება.
- 3) გათხრებული იქნას **B-25** კლასის გუბერნი
- 4) საპირკველის სიღრმე განისაზღვროს ალბილზე, არა მყარი ბუნების შემთხვევაში საპირკველი მოეწესოს ღრმად.
- 5) ლითონის გაბირის მონტაჟი მოხდეს ღვარის ტანში, (ლითონის ღვარი გაინჰერითოს დიამეტრით 7-8 მმ)

შემდეგ მოიჭიმოს ლითონის ბაბირის მქანნიკური ღამჭიმის საშუალებით, ყოველ 20 გ-ში.

დასახელება ტიპური ღირის პროექტი	სპეციფიკაცია:	სსიპ  სსიპ საბანგანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო მ. ალექსიძის 1. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული თბილისი საქართველო 2600 ტ.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge	ნახაზის დასახელება ღირის სქემატური ნახაზი; მასალის სპეციფიკაცია	სამშენებლო საპროექტო სამსახურის უფროსი მერაბ ჰონიაშვილი შეასრულა ღაწით გოსტოლანაშვილი შეამოწმა ღაწით ჯაპახია
			ნახაზის სტატუსი ტექნიკური დოკუმენტაცია /კონსტრუქცია/	მასშტაბი 1:20 ფურც. № კ-1 სტატუსი რევიზია



ასფალტის საფარის მოწყობის კვანძი 1:20



ბორდიურის მოწყობის კვანძი 1:20

