



განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო



პროექტი შესრულებულია

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს
სამშენებლო-საპროექტო სამსახურის მიერ

ბარდაბნის №4-ე საჯარო სკოლის ტერიტორიის
კეთილმოწყობის პროექტი



მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი **N 81.15.23.014**

ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან

განცხადების რეგისტრაცია
N 882015395888 - 15/07/2015 10:59:32

მომზადების თარიღი
16/07/2015 11:49:49

საკუთრების განყოფილება

ზონა გარდაბანი	სექტორი გარდაბანი	კვარტალი	ნაკვეთი	ნაკვეთის საკუთრების ტიპი: საკუთრება ნაკვეთის დანიშნულება: არასასოფლო სამეურნეო დაზუსტებული ფართობი: 6179.00 კვ.მ. ნაკვეთის წინა ნომერი: შენიშვნა-ნაგებობის ჩამონათვალი: N 1. N 2. N 3. N 4
81	15	23	014	

მისამართი: ქალაქი გარდაბანი, ქუჩა დ. აღმაშენებელი, N 94

მესაკუთრის განყოფილება

განცხადების რეგისტრაცია : ნომერი 882015355532 , თარიღი 26/06/2015 10:06:34
უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 30/06/2015

უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი:

- მომართვა N37 , დამოწმების თარიღი: 24/01/2006 , ქალაქ გარდაბნის გამგეობა
- ბრძანება N1/6-863 , დამოწმების თარიღი: 24/06/2015 , სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
- ტექნიკური პასპორტი , დამოწმების თარიღი: 26/01/2006 , შპს გარდაბანი სერვისი

მესაკუთრეები:
სახელმწიფო

მესაკუთრე:
სახელმწიფო

აღწერა:

იპოთეკა

საგადასახადო გირავნობა:

რეგისტრირებული არ არის

შეზღუდული სარგებლობა

განცხადების
რეგისტრაცია
ნომერი
882015395888
თარიღი 15/07/2015
10:59:32

მოსარგებლე: სსიპ ქალაქ გარდაბნის N4 საჯარო სკოლა 226526051;

მესაკუთრე: სახელმწიფო;

საგანი: 6179 კვ.მ მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობები: N1, N2, N3, N4;
არსებობის ვადით;

წერილი N10/39202, დამოწმების თარიღი 30/06/2015, სსიპ "სახელმწიფო ქონების
ეროვნული სააგენტო"

უფლების
რეგისტრაცია: თარიღი
16/07/2015

ვალდებულება

ყაღაღა/აკრძალვა:

რეგისტრირებული არ არის

მოვალეთა რეესტრი:

რეგისტრირებული არ არის


"ფიზიკური პირის მიერ 2 წლამდე ვადით საკუთრებაში არსებული მაგერიალური აქციის რეალიზაციისას, აგრეთვე საგადასახადო წლის განმავლობაში 1000 ლარის ან მეტი ღირებულების ქონების საზუქრად მიღებისას საშემოსავლო გადასახადი გადახდას ექვემდებარება საანგარიშო წლის მომდევნო წლის 1 აპრილამდე, რის შესახებაც აღნიშნული ფიზიკური პირი იმავე ვადაში წარუდგენს დეკლარაციას საგადასახადო ორგანოს. აღნიშნული ვალდებულების შეუსრულებლობა წარმოადგენს საგადასახადო სამართალდარღვევას, რაც იწვევს პასუხისმგებლობას საქართველოს საგადასახადო კოდექსის XVIII თავის მისდევით."

- დოკუმენტის ნამდვილობის გადამოწმება შესაძლებელია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე www.napr.gov.ge;
- ამონაწერის მიღება შესაძლებელია ვებ-გვერდზე www.napr.gov.ge, ნებისმიერ გერიტორიულ სარეგისტრაციო სამსახურში, იუსტიციის სახლებსა და სააგენტოს ავტორიზებულ პირებთან;
- ამონაწერში გექნიკური ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით: 2 405405 ან პირადად შეავსეთ განაცხადი ვებ-გვერდზე;
- კონსულტაციის მიღება შესაძლებელია იუსტიციის სახლის ცხელ ხაზზე 2 405405;
- საჯარო რეესტრის თანამშრომელთა მხრიდან უკანონო ქმედების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე: 08 009 009 09
- თქვენთვის საინტერესო ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით მოგვწერეთ ელ-ფოსტით: info@napr.gov.ge



საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
საჯარო რეგისტრის ეროვნული სააგენტო
საკადასტრო ბუბმა

მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი: 81 15 23 014
განცხადების რეგისტრაციის ნომერი: 882015355532
მიწის ნაკვეთის ფართობი: 6179 კვ.მ.
დანომუშავება: არასასოფლო-სამეურნეო
კატეგორია:
მომზადების თარიღი: 29.06.2015



პირობითი აღნიშვნები

- ასფალტის მოწყობა 700 კვ.მ



- მოხრეშილი გზის მოწყობა 175 კვ.მ

- ლითონის ღობის მოწყობა 120 ბრძ.მ (იხ. დანართი ღობე №1)

- კედლის ლესვა და დეკვა 55 კვ.მ (იხ. დეფექტური)

- ბეტონის გორდიურის მოწყობა 80 ბრძ.მ (იხ. დანართი)


- ღობის მოწყობა 130 ბრძ. მ (იხ. დანართი ღობე №2)




დასახელება გოლნისის №4-ე საჯარო სკოლის ტერიტორიის კეთილმოწყობა	
გარდაბანი ქვემო ქართლი საქართველო	
ტ: 577 97 05 49-ფაქორა ნაიმატორვა (სპ. დირექტორი)	
შენიშვნა: გზის მოწყობის სამუშაოები განხორციელდეს მოწოდებული დეფექტური აქტისა და წარმოდგენილი ესკიზის მიხედვით, სამუშაოების დაწყებამდე, ობიექტზე უნდა ჩატარდეს დაკვაღვა დაუსტდეს ნიშნულები და შეთანხმდეს დამკვეთთან. ორივე ტიპის გზას უნდა გაუკეთდეს ბეტონის გორდიურები, ხოლო სავალი გზის მოწყობისას წყლის გადამკანა უნდა მოხდეს ესკიზით წარმოდგენილი მიმართულებებით.	
შესრულებული სამუშაოები უნდა შემსაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ საშენებლო ნორმებს და წესებს.	
სსიპ  საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო	
მ. ალექსიძის 1. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული თბილისი საქართველო 2600 ტ.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge	
ნახაზის დასახელება გენგეგმა ჩასატარებელი სამუშაოების სქემატური ნახაზი	
ნახაზის სტატუსი ტიქნიკური დოკუმენტაცია /სქემატური ნახაზი/	
არქიტექტორი ეკატერინე სუთიკი ინჟინერი/შენიშვნები ბიორბი ჩიხლაძე	
მასშტაბი 1:500	ფორმატი: A3
ფურც. № № 1/1	
სტატუსი რევიზია	



ასფალტის საფარის მოწყობის კვანძი 1:20




ბორდიურის მოწყობის კვანძი 1:20



ფორმა №1

(გადახედვის ფორმა)


კარების წერტილოვანი საძირკვლის გეგმა მ. 1:20




შენიშვნა:

- 1) ხრუში დაიტკეპნოს სველ მღვრეობაში.
- 2) გეტონის ჩასხმის დროს გამოყენებულ იქნას ვიბრირება.
- 3) გამოყენებული იქნას **B-25** კლასის გეტონი და **A-III – A-I** კლასის არმატურა.
- 4) საძირკვლის სიღრმე განისაზღვროს ალბილზე, არა მცარი ბრუნტის შემთხვევაში საძირკველი მეთევითს ღრმად.


ჭრილი 2-2 მ. 1:20




კვეთი ა-ა მ. 1:20




ლითონის ცხაური მ. 1:20






სანიაღვრე არხის სქემატური კვეთი მ. 1:20







დასახელება ტიპიური ჰიშკრისა და ღობის პროექტი	სპეციფიკაცია:	სსიპ  სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო მ. ალექსიძის 1. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული თბილისი საქართველო 2600 ტ.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge	ნახაზის დასახელება კარების წერტილოვანი საძირკვლის გეგმა, ცხაურისა და სანიაღვრე არხის სქემატური ნახაზი	სამშენებლო საპროექტო სამსახურის უფროსი მერაბ ჭონიასვილი შეასრულა დავით ბოსტოლანაშვილი შეამოწმა დავით ჯავახია
			ნახაზის სტატუსი ტექნიკური დოკუმენტაცია /კონსტრუქცია/	მასშტაბი 1:20
				ფურც. № კ-2 სტატუსი რევიზია



დასახელება ტიპური ჰიშკრისა და ღრის პროექტი	სპეციფიკაცია:	სსიპ  სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო მ. ალექსიძის 1. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული თბილისი საქართველო 2600 ტ.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge	ნახაზის დასახელება ლოგოს მოწყობის სქემატური ნახაზი ნახაზის სტატუსი ტექნიკური დოკუმენტაცია /კონსტრუქცია/	სამშენებლო საპროექტო სამსახურის უფროსი მერაბ ჭონიასვილი შეასრულა დავით გონტოლანასვილი შეამოწმა დავით ჯაფარიძე მასშტაბი 1:20 ფურც. № 3-4 სტატუსი რევიზია
--	----------------------	---	--	---

პროექტი 2-2 მ. 1:20  პროექტი 1-1 მ. 1:20  კვეთი ა-ა მ. 1:20  შენიშვნა: 1) ხრეში დაიტანეს სველ მდგომარეობაში. 2) ბეტონის ჩასხმის დროს გამოყენებულ იქნას ვიბრირება. 3) გამოყენებული იქნას B-25 კლასის ბეტონი და A-III – A-I კლასის არმატურა. 4) საძირკვლის სიღრმე განისაზღვროს ადგილზე, არა მცარიე ბრუნტის შემთხვევაში საძირკველი მოეწეოს ღრმად.				
დასახელება	სპეციფიკაცია:	სსიპ  სსიპ საგანმანათლებლო და სამშენებლო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო მ. ალექსიძის 1. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული თბილისი საქართველო 2600 ტ.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge	ნახაზის დასახელება	სამშენებლო საპროექტო სამსახურის უფროსი მერაბ ჭონიჭიშვილი შეასრულა დავით ბოსტორიანაშვილი შეამოწმა დავით ჯავახია
			პროექტი 1-1; 2-2; კვეთი ა-ა; მასშტაბის სპეციფიკაცია	მასშტაბი 1:20
			ნახაზის სტატუსი ტექნიკური დოკუმენტაცია /კონსტრუქცია/	ფურც. № 3-5 სტატუსი რევიზია

ღობის განშლა მ. 1:20  შენიშვნა: 1) ხრუში ღაიტკეპნოს სველ მღბომატოტაში. 2) გეტონოს ჩასხმის ღროს გეტოტენეტულ იტნას ვიბრირეტა. 3) გეტოტენეტული იტნას B-25 კლასის გეტონი ღა A-III – A-I კლასის არეტატურა. 4) სეტირკვლის სიღრმე ტანისაზვროს ავბილზე, არა ტყარი ტრუნტის შეტისვვვავში სეტირკვლი ტოტეყოს ღრეტაღ.	სენიშნოვტაცია: სსიკ  სსიკ სეტანტანეტლელ ღა სეტენიერო იტვრასტრუქტურის ტანვითარეტის სეტენტო მ. აღეტსიკის I. შეტობა-ტანეტობა №I. II სეტოული ტბილისი სეტარეტელი 2600 ტ.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge	ნახაზის ღასეტლტა ღობის ტოტეყობის სტეტატური ნახაზი, ტრილტბი 1-1; 2-2; კვითი ა-ა; ნახაზის სტატუსი ტეტნიკური ღოკუმენტაცია /კონსტრუქცია/	ტრილი 1-1 მ. 1:20  ტრილი 2-2 მ. 1:20  კვითი ა-ა მ. 1:20 	სეტმენტლო სეტრეტტო სეტსახვროს უვროს ტერაბ ტონიშვითი შეტსრულა ღავით ტონსტოტანაშვითი შეტმოტტა ღავით ჟეტეტია ტასტტაბი 1:20 უვრც. № კ-6 სტატუსი ტვითია
ღასეტლტა ტიკიური ტიშკრისა ღა ღობის კრეტტბი				

მასალის სპეციფიკაცია										
წერტილოვანი საძირკველი დობისთვის	პოზ. №	დიაგნოტიკური და კლასი Φ მმ	სიგრძე L მმ	რადიუსი N	სიგრძე Lxh მ	წონა q კგ	ელემენტის რადიუსი N	სიგრძე LxhN მ	წონა qxN კგ	
	1	Φ 10 A-III	1100	4	4.4	2.71		1	4.40	2.71
	2	Φ 6 A-I	1000	5	5.0	1.11			5.00	1.11
	ლითონის წონა Q=						3.82	ჯამი:	3.82	
	ბეტონის მოცულობა B-25 V=						0.07	ჯამი:	0.07	
	ღორღის მოცულობა V=						0.03	ჯამი:	0.03	
	გრუნტის მოჭრა V=						0.25	ჯამი:	0.25	
	გრუნტის უკუ ჩაყრა V=						0.15	ჯამი:	0.15	

მასალის სპეციფიკაცია ერთ ლითონის სვეტზე ღობისთვის							
პოზ. №	პროექტი მმ	სიგრძე მმ	რადიუსი ნიშნის ც	სიგრძე მ	წონა კგ	სამართო რადიუსი ბა	სამართო წონა კგ
1	მილკვარტი 60x60x3	2500	1	2.50	15.10	1.00	15.10
2	ლითონის ფურცელი -6x80x280	—	2	—	2.30		2.30
3	ლითონის ფურცელი -6x80x80	—	1	—	0.45		0.45
შეღებვის მასა - 2%					0.60		0.60
ჯამი=					18.45		18.45

მასალის სპეციფიკაცია									
საძირკმულის კოჭი ღობისთვის	პოზ. №	დიაგნოტიკური და კლასი Φ მმ	სიგრძე L მმ	რადიუსი N	სიგრძე Lxh მ	წონა q კგ	ელემენტის რადიუსი N	სიგრძე LxhN მ	წონა qxN კგ
	1	Φ 10 A-III	1000	4	4.0	2.47	1	4.00	2.47
	2	Φ 6 A-I	1000	7	7.0	1.55		7.00	1.55
	ლითონის წონა ერთ გრძ.მ Q=						4.02	ჯამი:	4.02
	ბეტონის მოცულობა 1.0 გრძ.მ B-25 V=						0.06	ჯამი:	0.06
	ღორღის მოცულობა 1.0 გრძ.მ V=						0.05	ჯამი:	0.05
	გრუნტის მოჭრა 1.0 გრძ.მ V=						0.10	ჯამი:	0.10
	გრუნტის უკუ ჩაყრა 1.0 გრძ.მ V=						0.02	ჯამი:	0.02


მასალის სპეციფიკაცია ლითონის ერთ ჩარჩოზე ღობისთვის							
პოზ. №	პროექტი მმ	სიგრძე მმ	რადიუსი ნიშნის ც	სიგრძე მ	წონა კგ	სამართო რადიუსი ბა	სამართო წონა კგ
1	კუთხეუკანა 50x50x3	8200	1	8.20	19.30	161.00	3107.30
2	არმატურა A-I კლასი D=6 მმ	8200	1	8.20	2.00		322.00
შეღებვის მასა - 2%					0.50		80.50
ჯამი=					21.80		3509.80
ლითონის ბაღე 4.0 მ²							

დასახელება	სპეციფიკაცია:	სსიპ  სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო მ. ალექსიძის I. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული თბილისი საქართველო 2600 ტ.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge	ნახაზის დასახელება	სამშენებლო საპროექტო სამსახურის უფროსი მერაბ ჭონიაშვილი შეასრულა დავით გოსტოლანაშვილი შეამოწმა დავით ჯაჭავია
			მასალის სპეციფიკაცია	მასშტაბი 1:20
			ნახაზის სტატუსი ტექნიკური დოკუმენტაცია /კონსტრუქცია/	ფურც. № კ-7 სტატუსი რევიზია

ღობე №2

(ბეტონის ღობე)

ჭიშკრის მოწყობის სქემატური ნახაზი მ. 1:20




დასახელება ტიპური ჭიშკრისა და ღობის პროექტი	სპეციფიკაცია:	სსიპ  სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო მ. ალექსიძის 1. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული თბილისი საქართველო 2600 ტ.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge	ნახაზის დასახელება ჭიშკრის მოწყობის სქემატური ნახაზი	სამშენებლო საპროექტო სამსახურის უფროსი მერაბ ჭონიაშვილი შეასრულა დავით გოსტოლანაშვილი შეამოწმა დავით ჯაჭავია
			ნახაზის მასშტაბი 1:20	მასშტაბი
			ნახაზის სტატუსი ტექნიკური დოკუმენტაცია /კონსტრუქცია/	ფურც. № კ-1 სტატუსი რევიზია


წერტილოვანი საძირკვლის განლაგების სქემატური ნახაზი მ. 1:20




კვანძი ა-ბ მ. 1:20



კვანძი ბ-ბ მ. 1:20



ბრილი 2-2 მ. 1:20



მასალის სპეციფიკაცია										
ეზოში შესასვლელი კარებისთვის წერტილოვანი საძირკველი	პოზ. №	დიაგნოტიკური და კლასი Φ მმ	სიგრძე L მმ	რაოდენობა N	სიგრძე Lxმ მ	წონა q კგ	ელემენტის რაოდენობა N	სიგრძე LxმxN მ	წონა qxN კგ	
	1	Φ 10 A-III	600	10	6.0	3.70	1	6.00	3.70	
	2	Φ 12 A-III	1000	4	4.0	3.55		4.00	3.55	
	3	Φ 6 A-I	1100	3	3.3	0.73		3.30	0.73	
	ლითონის წონა Q=						7.98		ჯამი:	7.98
	ბეტონის მოცულობა B-25 V=						0.15		ჯამი:	0.15
	ბეტონის მოცულობა B-7.5 V=						0.10		ჯამი:	0.10
	ფორმის მოცულობა V=						0.10		ჯამი:	0.10
	გრუნტის მოჭრა V=						0.50		ჯამი:	0.50
გრუნტის უკუ ჩაყრა V=						0.30		ჯამი:	0.30	

მასალის სპეციფიკაცია									
რკინაბეტონის სვეტი	პოზ. №	დიაგნოტიკური და კლასი ფ მმ	სიგრძე L მმ	რაოდენობა N	სიგრძე Lxმ მ	წონა q კგ	ელემენტის რაოდენობა N	სიგრძე LxმxN მ	წონა qxN კგ
	1	Φ 12 A-III	2800	4	11.2	9.94	1	11.20	9.94
	2	Φ 6 A-I	1100	22	24.2	5.37		24.20	5.37
	ლითონის წონა ერთ ერთეულზე Q=						15.31	ჯამი:	15.31
	ბეტონის მოცულობა ერთ ერთეულზე B-25 V=						0.30	ჯამი:	0.30

მასალის სპეციფიკაცია									
საძირკველის კოჭი	პოზ. №	დიაგნოტიკური და კლასი Φ მმ	სიგრძე L მმ	რაოდენობა N	სიგრძე Lxმ მ	წონა q კგ	ელემენტის რაოდენობა N	სიგრძე LxმxN მ	წონა qxN კგ
	1	Φ 10 A-III	1000	4	4.0	2.47	1	4.00	2.47
	2	Φ 6 A-I	1100	7	7.7	1.71		7.70	1.71
	ლითონის წონა Q=						4.18	ჯამი:	4.18
	ბეტონის მოცულობა B-25 V=						0.10	ჯამი:	0.10
	გრუნტის მოჭრა V=						0.15	ჯამი:	0.15
	გრუნტის უკუ ჩაყრა V=						0.05	ჯამი:	0.05

ღასახელდება

სპეციფიკაცია:

სსიპ



სსიპ საგანმანათლებლო და სამშენებლო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

მ. ალექსიძის 1. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული
თბილისი
საქართველო
2600
ტ.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233;
www.esida.ge

ნახაზის ღასახელდება

წერტილოვანი საძირკვლის
მოწყობის სქემატური ნახაზი;
მასალის სპეციფიკაცია

ნახაზის სტატუსი

ტექნიკური დოკუმენტაცია
/კონსტრუქცია/


სამშენებლო საპროექტო სამსახურის უფროსი
მერაბ ჭონიაშვილი
შეასრულა
დავით ბოსტორიანაშვილი
შეამოწმა
დავით ჯანაშია

მასშტაბი


1:20


ფურც. № კ-2

სტატუსი რევიზია




ღასახელება ტიპური ჰიშკრისა და ღობის პროექტი	სპეციფიკაცია:	სსიპ  სსიპ საგანმანათლებლო და სამშენებლო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო მ. ალექსიძის 1. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული თბილისი საქართველო 2600 ტ.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge	ნახაზის ღასახელება პროექტი 1-1 ნახაზის სტატუსი ტექნიკური დოკუმენტაცია /კონსტრუქცია/	სამშენებლო საპროექტო სამსახურის უფროსი მერაბ ჭონიშვილი შეასრულა დავით ბოსტორიანაშვილი შეამოწმა დავით ჯაჭახია მასშტაბი 1:20 ფურც. № კ-3 სტატუსი რევიზია
---	----------------------	---	--	--

ღობის მოწყობის სქემატური ნახაზი მ. 1:20				
				
ღანახელება ტიპური ჰომპრისა და ღობის პროექტი	სპეციფიკაცია:	სსიპ  სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო მ. ალექსიძის 1. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული თბილისი საქართველო 2600 ტ.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge	ღანახის ღანახელება	სამშენებლო საპროექტო სამსახურის უფროსი მერაბ ჭონიჭავიძე შეასრულა დავით გონტოლაშვილი შეამოწმა დავით ჯაჭავია
			ღობის მოწყობის სქემატური ნახაზი	მასშტაბი 1:20
			ნახაზის სტატუსი ტექნიკური დოკუმენტაცია /კონსტრუქცია/	ფურც. № კ-4 სტატუსი რევიზია



მასალის სპეციფიკაცია ლითონის კარზე 1.8X2.02 მ 1 (ერთი) ცალი								
პრ. №	პროვილი მ		სიგრძე მ	რადიუსი	სიგრძე მ	წონა კგ	სამართო რადიუსი ბა	სამართო წონა კგ
1	მომკვეთი	100x50x4	1800	2	3.60	32.90	1.00	32.90
2	მომკვეთი	50x50x4	2020	2	4.04	23.60		23.60
3	მომკვეთი	20x20x2	1700	18	30.60	34.40		34.40
4								
5								
6								
შეღებვის მასა - 2%						2.00		2.00
					ჯამი=	92.90		92.90

დასახელება	სპეციფიკაცია:	სსიპ  სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო მ. ალექსიძის 1. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული თბილისი საქართველო 2600 ტ.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge	ნახაზის დასახელება	სამშენებლო საპროექტო სამსახურის უფროსი
			პარის სქემატური ნახაზი; მასალის სპეციფიკაცია	მერაბ ჭონიაშვილი
ტიპიური ჭიშკრისა და ღობის პროექტი			მასშტაბი	შეასრულა
			1:20	დავით გოსტოღანაშვილი
			ნახაზის სტატუსი	შეამოწმა
			ტექნიკური დოკუმენტაცია	დავით ჯაფარიძე
			/კონსტრუქცია/	



ლოკაციის რეკონსტრუქციის სპეცი	მასალის სპეციფიკაცია									
	პოზ. №	დამატური და კლასი ფ მმ	ხიგრძე L მმ	რაოდენობა N	ხიგრძე LxH მ	წონა q კგ	კლემენტის რაოდენობა N	ხიგრძე LxHxH მ	წონა qxN კგ	
	1	ფ 12 A-III	2800	4	112	9.94	1	1120	9.94	
	2	ფ 6 A-I	1100	22	242	5.37		2420	5.37	
	ლითონის წონა ერთ ერთეულზე Q=						15.31		ჯამი:	15.31
	ბეტონის მოცულობა ერთ ერთეულზე B-25 V=						0.30		ჯამი:	0.30

მასალის სამეცნიერო გამოყენება									
საძირკვლის კოეფიციენტი	პო. №	დამატებითი და კლასი	სიგრძე L მმ	რადიუსი R მმ	სიგრძე Lკონ მმ	წონა q კგ	მდგომარეობის რადიუსი Rკონ მმ	სიგრძე Lკონ მმ	წონა qკონ კგ
	1	Φ 10 A-III	1000	4	4.0	2.47	1	4.00	2.47
	2	Φ 6 A-I	1100	7	7.7	1.71		7.70	1.71
	ლითონის წონა Q=						4.18	ჯამი:	4.18
	ბეტონის მოცულობა B-25 V=						0.10	ჯამი:	0.10
	გრუნტის მოცულობა V=						0.15	ჯამი:	0.15
	გრუნტის უკუ ჩაყრა V=						0.05	ჯამი:	0.05

[illegible]