




ტოპოგრაფია



პრობოთი ადგილები			
	პეტროლის ფაქა		კანკალაზის ვა
	ნაქი		სინჯავა ვა
	საქარა		გაქარა
	სა ფოთოვანი		პეტროლის ფაქა
	პეტროლის ფაქა		სინჯავა ვა
	სინჯავა ვა		გაქარა
	სინჯავა ვა		გაქარა
	სინჯავა ვა		გაქარა
	სინჯავა ვა		გაქარა
	სინჯავა ვა		გაქარა
	სინჯავა ვა		გაქარა
	სინჯავა ვა		გაქარა
	სინჯავა ვა		გაქარა
	სინჯავა ვა		გაქარა
	სინჯავა ვა		გაქარა

	შ. პ. ჯ. ხანძარაძე, თინათინ თბ. აბაშიძის 80 Tbilisi (phone) 592 592 592 Email:shp11@gmail.com	"ს. პ. ჯ." GEORGIA, TBILISI, (IR-ABASHIDZE 80R. 80 Tbilisi (phone) 592 592 592 Email:shp11@gmail.com)	
კ. თაბუკიძე, თინო რაოშიძე. ნაბახი მესხიძე, სოსიძის ქუჩა, საბურთალოს რაიონი და მ. შიშინაძე II ქუჩა	გიაგორაძე		
დირექტორი მთ. ინჟინერი შეასრულება	დ. ნახაშვილი შ. მიტუბაძე გ. თაბუკიძე		
2017 წ.			

ტოპოგრაფია

[illegible]

	შ. ა. ს. ს. საქართველოს, თბილისი, თბ. ახალშენის 80 TELE (PHONE) 502 297 89 89 lmo@sh2011@gmail.com	LMC GEORGIA, TBILISI, LEINADASHVILI STR. 80 TELE (PHONE) 502 297 89 89 lmo@sh2011@gmail.com
გ თბილისი, თბილის რაიონი. ნაიბის შესახვე, სომეხის ქუჩა, სახლიდან მანძილ და ნაიბის II ქუჩა		
დირექტორი	ბოლოფაფაბა	
მთ. ინჟინერი	დ. ჩახუაშვილი	
შეასრულა	ზ. მიქაბერიძე	
გ თბილისი		
2017 წ		

ტოპოგადაღების განმარტებითი ბარათი

ტოპოგადაღება შესრულებულია ტაქსომეტრით „ Leica TCR 407 " power. მასშტაბი 1 : 500. ობიექტზე დამაგრებულია ორი გეგმურ-სიმაღლური წერტილი. ტოპოგადაღება შესრულებულია GPS-ის. (Leica Viva GNSS GS08 plus receiver) აღებულ ანათვალზე ორიენტირებით, აბსოლიტურ გეგმურ-სიმაღლურ კოორდინატებში.

ტაქსომეტრის ტექნიკური მახასიათებლები:

- კუთხის გაზომვის სიზუსტე - 7 "
- გადიდება - 30
- კომპესატორი/კომპესატორის მუშაობის დიაპაზონი - 2 ღერძულა /4 '
- პრიზმაზე მანძილის გაზომვის სიზუსტე, მმ - 2მმ+2მმ/კმ.
- მანძილის გაზომვის სიზუსტე ამრეკლის გარეშე, მმ - 3მმ+2მმ/კმ.