

საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური




ხელსაწყოების ელექტრონული ტენდერის საშუალებით სახელმწიფო შესყიდვა

ტექნიკური დავალება

№	საქონლის დასახელება	საქონლის ძირითადი მახასიათებლები	რაოდენობა (ცალი)
1	ფოცხი	მასალა: პლასტმასის მასალისგან დამზადებული, ტარი ალუმინის, კბილების რაოდენობა: 25. სიმაღლე: 175 სმ. სიგანე: 520 მმ. წონა 1.2 კგ. ზომებში და წონაში დასაშვებია 2%-ანი სხვაობა.	2
2	ფოცხი	მასალა: ფოლადის მასალისგან დამზადებული, კბილების რაოდენობა: 15. მეტალის ჩამკეტი ფიქსატორით, კბილების სიგანის რეგულირებით, კბილების დაზიანებისგან დაცვის მექანიზმით, სიმაღლე: 162 სმ. სიგანე: 20-60 სმ. წონა 1 კგ. ზომებში და წონაში დასაშვებია 2%-ანი სხვაობა.	7
3	სეკატორი	ბუჩქებისთვის, პირების მასალა: ფოლადი, სიგრძე: 914 მმ. წონა 1 კგ. სახელურების დაგრძელების შესაძლებლობით. ზომში და წონაში დასაშვებია 2%-ანი სხვაობა.	2
4	სეკატორი	პირების მასალა: ფოლადი, პირების ფიქსატორით, სიგრძე: 208 მმ. ჭრის დიამეტრი: 20 მმ. წონა 0.2 გ. ზომში და წონაში დასაშვებია 2%-ანი სხვაობა.	4
5	ნაჯახი	პირის მასალა: ფოლადი, სახელურის მასალა: ხე, წონა 1 კგ. ზომში და წონაში დასაშვებია 2%-ანი სხვაობა.	2
6	ბურღი	ბურღი უნივერსალური, გამძლე, რომელიც უნდა გამოიყენებოდეს თითქმის ყველა სამშენებლო მასალისთვის. საერთო სიგრძე: 120 მმ. (+/-2%). სამუშაო სიგრძე: 80 მმ. დიამეტრი: 8 მმ. წონა: 36 გ. (+/-2%).	1
7	ბურღი	ბურღი უნივერსალური, გამძლე, რომელიც უნდა გამოიყენებოდეს თითქმის ყველა სამშენებლო მასალისთვის. საერთო სიგრძე: 120 მმ. (+/-2%) სამუშაო სიგრძე: 80 მმ. დიამეტრი: 10 მმ. წონა: 59 გ. (+/-2%).	1
8	ბურღი	ბურღი უნივერსალური, გამძლე, რომელიც უნდა გამოიყენებოდეს თითქმის ყველა სამშენებლო მასალისთვის. საერთო სიგრძე: 100 მმ. (+/-2%) სამუშაო სიგრძე: 60 მმ. დიამეტრი: 6 მმ. წონა: 18 გ. (+/-2%).	1
9	ბურღი	ბურღი უნივერსალური, გამძლე, რომელიც უნდა გამოიყენებოდეს თითქმის ყველა სამშენებლო მასალისთვის. საერთო სიგრძე: 150 მმ. (+/-2%) სამუშაო სიგრძე: 90 მმ. დიამეტრი: 12 მმ. წონა: 113 გ. (+/-2%).	1
10	ფოცხი	სახელურის მასალა: არყის ხე, ფიცხის პირი და კბილების ფოლადის მასალის, კბილების რაოდენობა: 12. სიმაღლე: 130სმ. წონა 1.2 კგ. ზომში და წონაში დასაშვებია 2%-ანი სხვაობა.	2
11	ბრტყელტუჩა	სიგრძე: 200 მმ. პირების მასალა: ფოლადი, რეზინით დაფარული სახელურებით, წონა 0.2. ზომში და წონაში დასაშვებია 2%-ანი სხვაობა.	1

12	ინსტრუმენტების ნაკრები (კომპლექტი)	მასალა: ფოლადი, ერთეულების რაოდენობა: 80 ც. კომპლექტაცია: • ტორცული თავაკი 1/2" (14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 მმ); • გრძელი ტორცული თავაკი 1/2" (14, 17, 19 მმ); • დამაგრებელი 1/4" 100 მმ. • დამაგრებელი 1/2" 125 მმ. • დამაგრებელი 1/2" 250 მმ. • ვარატოკი 1/4" მცურავი თავაკით 115 მმ. • ვარატოკი 1/2" მცურავი თავაკით 250 მმ. • კარდანი 1/4"; • კარდანი 1/2"; • სანთებელას თავაკი 16 მმ 1/2"; • სანთებელას თავაკი 21 მმ 1/2"; • ტრემოტი 1/4"; • ტრემოტი 1/2"; • ვარატოკ-სახრახნისი 1/4" 150 მმ. • მოქნილი ლილვი 1/4"; • სახრახნისის შესაცვლელი თავაკების დამჭერი 1/4"x1/4"; • სახრახნისის შესაცვლელი თავაკები (SL: 4*0.5, 5.5*1, 6.5*1.2). • სახრახნისის შესაცვლელი თავაკები (Torx: T10-T40). • სახრახნისის შესაცვლელი თავაკები (Hex: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 მმ); • სახრახნისი (PH1x80 მმ, PH2x100 მმ, PH3x150 მმ); • სახრახნისი (5.5 x 100 მმ, 6.5 x 100 მმ); • კომბინირებულიგასადები (8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 მმ); • ბრტყელტუჩა 10" X 240 მმ. • ბრტყელტუჩა გრძელი პირებით 8"; • ბრტყელტუჩა 7"; • ჩაქუჩი.	1
----	------------------------------------	--	---

მოსაწოდებელი საქონლის ნიმუშები:





7.



8.



9.



10.



11.



12.