

I სართულის გეგმა
მ 1:150




- შენიშვნა
- სამაგისტრო დარბაზი
 - სტენა
 - თეატრი
 - ვინტილიზაცია
 - გამათანებელი
 - ნივთების ოთახი
 - დარბაზის ოთახი
 - სალონი
 - კორიდორი
 - დემონსტრაციის ოთახი
 - დემონსტრაციის სასამართლო ოთახი
 - საწყობი
 - სამუშაო
 - სამუშაო ოთახი
 - ტელეკომუნიკაციები
 - შეღებვის ოთახი

- იატაკის ტიპები
- ტ-1. არსებული იატაკის მოწმენვა და გალავნა
 - ტ-2. ხის იატაკის მოწყობა
 - ტ-3. მონიტორინგის ხელოვნური ბრუნვის მოწყობა
 - ტ-4. ლამინატის იატაკის მოწყობა
 - ტ-5. ბეტონის იატაკის მოწყობა
 - ტ-6. ბეტონის დემონტაჟის მოწყობა
 - ტ-7. ბეტონის დემონტაჟის მოწყობა
 - ტ-8. არსებული პარკეტის მოწმენვა და გალავნა

დირექტორი	მ. ვაშაძე	შპს "LIVE DESIGN"	
პრ. მთ. არქ.	ზ. ვაშაძე		
არქიტექტორი	მ. ვაშაძე	ქ. ქუთაისში იაკოვ გომეზაშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციისათვის საპროექტო დოკუმენტაცია	
		არქიტექტურული ნაწილი	სტაფ. ფ. № სულ. ფ.
			მ.პ. A-3 ა-18
		დაკვეთის	063.№ თარიღი
		იატაკები მ 1:150	2016

II სართულის გეგმა
მ 1:150



- მშენებლობის გეგმა
1. მეთოდური კაბინეტი
 2. სარეგისტრაციო ლარაზი
 3. თოქინების ოთახი გარდამოვლი და საბრძოლო
 4. მსახიობების ოთახი
 5. გულაღმართი
 6. თოქინების საგამოყვანი ოთახი
 7. ღირებულების ოთახი
 8. პატარა ოთახი
 9. კორიდორი

- იატაკის ტიპები
- ტ-1. არსებული იატაკის მოწმება და გალაქვა
 - ტ-2. ხის იატაკის მოწმება
 - ტ-3. მონიჭების ხელოვნური გრანიტის მოწმება
 - ტ-4. ლამინატის იატაკების მოწმება
 - ტ-5. გეტონის იატაკების მოწმება
 - ტ-6. გეტონის დეკორატიული ფილების მოწმება
 - ტ-7. გეტონის ფილების მოწმება
 - ტ-8. არსებული პარკეტის მოწმება და გალაქვა

დირექტორი	მ. ვაშაქიძე	შპს "LIVE DESIGN"		
პრ. მთ. არქ.	ზ. ვაშაქიძე			
არქიტექტორი	მ. ვაშაქიძე	მ. შოთაძის ქ. იაკობ გოგებაშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თოქინების თეატრის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაცია		
		არქიტექტურული ნაწილი	სტაფ.	ფ.წ.
			მ.პ. A-3	ა-19
		იატაკები მ 1:150	დაკვეთა	063.წ
				თარიღი
				2016


∂ 1:150



- მეხსენებოდეს
1. საგარეო ურთიერთობების მართვა
2. სტრატეგია
3. თეორია
4. პრაქტიკა
5. გეოგრაფია
6. დიპლომატიის ისტორია
7. საერთაშორისო ურთიერთობების ისტორია
8. საერთაშორისო სამართალი
9. პოლიტიკის ისტორია
10. დიპლომატიის ისტორია
11. დიპლომატიის საერთაშორისო ურთიერთობების ისტორია
12. საერთაშორისო სამართალი
13. საერთაშორისო სამართალი
14. საერთაშორისო სამართალი
15. საერთაშორისო სამართალი
16. საერთაშორისო სამართალი

დირექტორი		მ. ვაშაძე				
პრ. მთ. არქ.		ზ. ვაშაძე				
არქიტექტორი		მ. ვაშაძე	ძ. ქუთაისში იაკობ გოგებაშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრის მუშაობის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციისათვის საპროექტო დოკუმენტაცია			
			არქიტექტურული ნაწილი	სტად.	ფ.№	სუფ.კვ
				მ.პ. A-3	ა-20	
				დაკვეთა	063.№	თარიღი
			ავეჯი მ 1:150			2016

II სართულის გეგმა
მ 1:150



















- შენიშვნა
- მეთოდური კაბინეტი
 - სარეპეტიციო ოთახი
 - თიქონების ოთახი
 - თიქონების ოთახი
 - თიქონების ოთახი
 - თიქონების ოთახი
 - თიქონების ოთახი
 - თიქონების ოთახი
 - თიქონების ოთახი
 - თიქონების ოთახი


დირექტორი	მ. ვაშაძე	შპს "LIVE DESIGN"		
პრ. მთ. არქ.	ზ. ვაშაძე			
არქიტექტორი	მ. ვაშაძე	ა. ქუთაისში იაკოვ გომეზაშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თიქონების თეატრის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციისათვის საპროექტო დოკუმენტაცია		
		არქიტექტურული ნაწილი	სტაფ.	ფ.წ.
			მ.წ. A-3	ა-21
			დაკვეთა	063.წ
				თარიღი
				2016

პარ-შანჯრების სპეციფიკაცია




მ 1:50



დირექტორი	მ. ვაშაძე	შპს "LIVE DESIGN"			
პრ. მო. არქ.	ზ. ვაშაძე				
არქიტექტორი	ი. მინაძე	დ. შუთაიშვილი, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის საპროექტო ორგანიზაცია			
დაამუშავა	ი. მინაძე				
		არქიტექტურული ნაწილი	სტაფ.	შ.ნ.	სულ.ვ
			მ.პ. A-3		
		პარ-შანჯრების სპეციფიკაცია	დაკვეთა	063.№	თარიღი
					2015


33000 1-1

333000 2-2


სტატუსი გეგმა

დირექტორი		მ. ვაშაკიძე				
პრ. მთ. არქ.		ზ. ვაშაკიძე				
არქიტექტორი		მ. ვაშაკიძე	ძ. ქუთაისში იაკობ გომიზაშვილის სახელობის პროექტის სახელმწიფო თეატრის ტიპატრის რეკონსტრუქცია- რეაბილიტაციისათვის საპროექტო დოკუმენტაცია			
			არქიტექტორული ნაწილი	სტად.	ფ.წ.	სულ.ვ.
				მ.კ. A-3	ა-23	
				დაკვეთა	063.წ	თარიღი
			ხედიდან გეგმა, კვეთი 1-1, 2-2			2016


ანტრესოლი თეზიურში




ანტრესოლი ნიღბების ოთახში




თოჯინების ოთახი გარდერობი და საბრძოლო




კვითი 1-1



კვითი 1-1



კაბინების კედლის კარადა



დირექტორი		მ. ვაშაკიძე	შპს "LIVE DESIGN"		
პრ. მთ. არქ.		ზ. ვაშაკიძე			
არქიტექტორი		მ. ვაშაკიძე	მ. ქუთაისში იაკობ გოგებაშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თოჯინების თეატრის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციისათვის საპროექტო დოკუმენტაცია		
			არქიტექტურული ნაწილი	სტაღ.	ფ.№
				მ.პ. A-3	ა-24
			ანტრესოლები, კარადა, კვითი 1-1	დაკვეთა	063.№
					თარიღი
					2016

კარების სპეციპიკაცია
კორველი სართული

№	კარები	მასალა	რაოდენობა	ერთის ფართი	საერთო ფართი	ბანთავსების აღბილი	გაბარითული ზომები
1	კ-1	მღვ.	3	1.68	5.04	ღარაჯის ოთახი, ხალარო, ნიღბების ოთახი	800X2100
2	კ-2	რკინის	1	1.98	1.98	გვერდიდან შესასვლელი მისტიბიულში	900X2200
3	კ-3	ხის	1	4.51	4.51	მისტიბიულიდან ღარბაზში შემავალი კარები	2200X2050
4	კ-4	მღვ.	1	2.0	2.0	მისტიბიულიდან ღამატებით შესასვლელ ღარბაქში	1000X2000
5	კ-5	ხის	1	3.4	3.4	კორიდორიდან ღარბაზში შესასვლელი კარები	1420X2400
6	კ-6	რკინის	1	2.35	2.35	კორიდორიდან ეზოში გამავალი კარები	980X2400
7	კ-7	ხის	1	3.99	3.99	კიბის უჯრედიდან თეჯირში შემავალი კარები	1500X2660
8	კ-8	ხის	1	3.3	3.3	საწყობიდან კიბის უჯრედში გამავალი კარები	1500X2200
9	კ-9	რკინის	1	5.18	5.18	ეზოდან საწყობში შემავალი კარები	1500X3450
10	კ-10	რკინის	1	2.76	2.76	საძვანებში შესასვლელი კარები	1000X2700
11	კ-11	ნისტ გამძლე კარები	2	1.47	2.94	ტუალეტში შემავალი კარები	700X2100
12	კ-12	რკინის	1	1.68	1.68	ეზოდან საწყობში შემავალი კარები	800X2100
13	კ-13	რკინის	1	3.7	3.7	ეზოდან შესასვლელი დეკორაციების ღამაგზადებელი ოთახში	1540X2400



კარების სპეციპიკაცია
მეორე სართული

№	კარები	მასალა	რაოდენობა	ერთის ფართი	საერთო ფართი	ბანთავსების აღბილი	გაბარითული ზომები
1	კ-14	მღვ.	2	1.47	2.94	მეორე სართულზე კიბეზე ასასვლელი და კორიდორში ტიხარში მოწყობილი კარები	700X2100
2	კ-15	მღვ.	1	3.57	3.57	კიბის უჯრედიდან თოჯინების ოთახში შემავალი კარები	1300X2750
3	კ-16	მღვ.	1	1.9	1.9	კორიდორიდან სარეპეტიციო ოთახში შემავალი კარები	900X2140
4	კ-17	მღვ.	1	3.66	3.66	კორიდორიდან კაბინეტში შემავალი ოთახი	1270X2880
5	კ-18	მღვ.	1	3.55	3.55	კორიდორიდან კეღაგობების ოთახში შემავალი კარები	1270X2800
6	კ-19	მღვ.	1	3.3	3.3	გულატმერისში შემავალი კარები	1370X2400
7	კ-20	მიტ. კლას.	1	2.88	2.88	თოჯინების საბამოფინო ღარბაზიდან ღირეძტორი კაბინეტში შემავალი კარები	900X3200
ფანჯრები კორველი სართული							
1	ფ-1	მიტ. კლას.	2	2.94	5.88	საწყობის	1200X2450
2	ფ-2	მიტ. კლას.	1	2.08	2.08	პატარა ოთახის	2086X1000
3	ფ-3	მიტ. კლას.	1	1.2	1.2	ღარაჯის ოთახის	1200X1000
4	ფ-4	მიტ. კლას.	1	0.25	0.25	სალაროს ფრამუგა	500X500
მეორე სართული							
1	ფ-5	მიტ. კლას.	2	3.05	6.1	სარეპეტიციო ოთახში და კაბინეტში	1280X2380
2	ფ-6	მიტ. კლას.	1	3.03	3.03	პატარა ოთახში ბანთავსებული ფანჯარა	1100X2750
3	ფ-7	ალუმი.	7	2.26	15.82	კორიდორში ბანთავსებული ვიტრაჟში	1100X2050
4	ფ-8	მიტ. კლას.	2	3.05	15.82	ღირეძტორის კაბინეტში	1280X2380
ვიტრაჟი							
1	ვ-1	მიტ. კლას.	9	1.68	15.12	გულატმერის ოთახის ერთი კედელი	525X3200
2	ვ-2	მიტ. კლას.	1	8.64	8.64	ღირეძტორის ერთი კედელი	2700X3200

დირექტორი		მ. ვაშაკიძე	შპს "LIVE DESIGN" 			
პრ. მო. არქ.		ზ. ვაშაკიძე				
არქიტექტორი		ო. მინაძე	ძ. ქუთაისში იაკობ გოგებაშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თოჯინების თეატრის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციისათვის საპროექტო დოკუმენტაცია			
			არქიტექტურული ნაწილი	სტად.	ფ.№	სკულ.ფ
				მ.კ. A-3	A-25	
			პროვანზრების სპეციპიკაცია	ღაკვეთა	063.№	თარიღი
						2016

კიბის მიშენება გვერდით ფასალზე

ფასალი მ 1:50




ჭრილი 1-1

მ 1:50

მოაჯირის შრამენტი

მ 1:25





მასალების სპეციფიკაცია

	დასახელება	რაოდენობა
1	ბეტონი მ 200	13.4 მ³
2	ღორღი	0.42 მ³
3	ბრანიტი	8.0 მ²
4	ლით. მოაჯირი	9.0 პრ.მ

დირექტორი		მ. ვაშაკიძე	შპს "LIVE DESIGN"			
პრ. მთ. არქ.		ზ. ვაშაკიძე				
არქიტექტორი		ი. მინაძე	პ. ქუთაისში, იაპოზ გოგებაშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრის ტიპის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაცია			
დაამუშავა		ი. მინაძე				
			არქიტექტურული ნაწილი	სტაფ.	ფ.წ.	სუფ.ფ.
				მ.პ. A-3		
			კიბის მიშენება გვერდით ფასალზე	დაკვეთა	063.წ	თარიღი
			ფასალი; გეგმა; ჭრილი 1-1; დეტალები; სპეციფიკაცია			2015

სამხატვრო სახელოსნოს კიბე;
ქოთნის მარაღმწვანე მცენარეები

Diagram showing two adjacent rectangles. The first rectangle has a width of 235 and a height of 190. The second rectangle has a width of 190 and a height of 190. The total width is 425 and the total height is 190.



დირექტორი		მ. ვაშაკიძე	 შ პ ს "LIVE DESIGN"			
პრ. მთ. არქ.		ზ. ვაშაკიძე				
არქიტექტორი		ო. მინაძე	ძ. შუთისიშვილი, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრალური ინჟინერ-გრაფიკოსების მაგისტრანტების საერთაშორისო ლიგის წევრი			
დაამუშავა		ო. მინაძე				
			არქიტექტურული ნაწილი	სტად.	ფენ.	სულ.ფ.
				მ.კ. A-3		
			სამხატვრო სახელმწიფო აკად.	ლავერდი	მგზ.	თარიღი
			მოთხოვნით განიხილეს და დამტკიცებულია			2015

ნახაზების ჩამონათვალი

მ-1	საერთო მონაცემები.
მ-2	I სართული. ელექტროგანათების გეგმა
მ-3	II სართულის ელექტროგანათების გეგმა
მ-4	გამანაწილებელი ფარების და შემყვანი კარადის საკომუთაციო სქემა
მ-5	სპეციფიკაცია

პროექტის ელექტროტექნიკური ნაწილი დამუშავებულია "საცხოვრებელი სახლების და საზოგადო შენობების ელექტრომოწყობილობის პროექტირების ნორმები BCH 59-88"-ს, "ელექტროდანადგარების მოწყობის წესები"-ს თანახმად.

საპროექტო შენობის საანგარიშო სიმძლავრე შეადგენს 11,2 კვტ-ს. ელექტროძელის ძაბვაა 380/220ვ ჩამოწეული ნეიტრალით. ელექტროენერგიით მომარაგების იმპლიანობის მიხედვით ელექტრომიმღებები მიეკუთვნებიან გერე კატეგორიას. შემყვანი კარადა განლაგებულია ეზოში. არსებული კარადა შეიცვალოს და უნდა იყოს შესრულებით IP64. სარეზერვო კვებისთვის გათვალისწინებულია დიზელგენერატორი.

ელექტროგანათება გათვალისწინებულია: სამაქურებლო დარბაზში - შეკილულ ჰერში ჩაშენებული ფარანებით და კედლის გრებით; ვესტბიულში - ჰალებით ინდივიდუალური შესრულების, საბიძო სანათებით, თაროებზე - სპეციალური სანათებით დამაგრებული თაროებ; სცენის უკანა სივრცე, დეკორაციების შესანახი და დანამჯაღებული ოთახებში, საწოლებში, თოქინების ოთახში - დცული შესრულების IP54 სანათებით, გერე სართულზე - ჩაშენებული შეკილულ ჰერში სანათებით.

ელექტროგამყვანილობა შესრულებულია სპილენძის კაბელებით და სადენებით, როგლებიც გატარებულია გოფირებულ კლსტმასის მილში ან (ფოლადის მილებში სანანძრო საშოშ ოთახებში) კანელების კედლებზე ცეცხლ გამძლე საკაბელო არხში, იატაკში კლსტმასის მილებში, გეტონის კედლებზე შედსვის ქვეშ.

მთავარი გამანაწილებელი ფარი უნდა იყოს შეერთებული არსებულ დამოწების კონტურთან, როგორიც უნდა იყოს შემოწმებული სათანადო ორბანიზაციის მიერ, და თუ საჭიროა, დამატოს ელექტროდების რაოდენობა. ყველა ლითონისაბან დამჯაღებული ელექტრომოწყობილობის ნაწილები, როგლებიც უწმცრობის ბაგო შეიძლება აღმოჩნდნ კაბვის ქვეშ, დამოწებული უნდა იყოს "ელექტროენერგიის მოხმარების წესები"-ს თანახმად.

დირექტორი		მ. ვაშაქიძე	შ კ ს "LIVE DESIGN" 			
პრ. მთ. არძ.		ზ. ვაშაქიძე				
შეასრულა		მ. ბრადინაროვა	მ. ქუთაისში იაკოვ გოგებაშვილის სახელობის პროფსიული სახელმწიფო თოჯინების თეატრის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციისათვის საპროექტო დოკუმენტაცია			
			ელექტროტექნიკური ნაწილი	სტაღ.	ფ.№	სულ.ვ
				მ.პ.	მ-	
			საერთო მონაცემები	დაკვეთა	063.№	თარიღი
						2016


[illegible]

1. სამაჟშრებლო დარბაზი
2. სცენა
3. თეჲორი
4. ვჰსტიბიუმი
5. ზამანაუბჰელი
6. ნიდჰეზის ოთახი
7. დარაჲის ოთახი
8. ხალარო
9. კორიდორი
10. დჰკორაცეივის ოთახი
11. დჰკორაცეივის დასაჰზადჰელი ოთახი
12. საწოზი
13. საძჰაპი
14. აატარა ოთახი
15. ტუალატჰი
16. შიდა ჲოი

- ავტომატური ამოცნობა
- ჰარი ინიციალიზაცია შესრულებას
- ფარანი ჩაშენებული ჰერმეტიკი
- ბრა კედლის
- ⊗ სანაბი სპიტი
- კლაფინი ჰერმეტიკი
- კლაფინი ჰერმეტიკი ღაცული IP54
- ⊗ კლაფინი კედლის ღაცული IP54
- ⊗ სანაბი სპიტი შტატივის
- ▲ შტატივის ორგანიზაცი
- ⊗ ბაზოცემული ქიმიკალიზაცი
- ⊗ ბაზოცემული ორგანიზაცი
- ⊗ ბაზოცემული კერამიკული

ღირსმეტყრობი		მ. ვაშაძიძე	შ პ ს "LIVE DESIGN" LIVE DESIGN				
პრ. მთ. არძ.		ზ. ვაშაძიძე					
შეასრულა	მ. ზრადინარევა	ძ. ქუთაისში იაკობ გოგებაშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თოპოგრაფიის ინსტიტუტის რეკონსტრუქციის-რეაბილიტაციის სამსახურის საარქიტექტო დოკუმენტაცია					
		ელექტროტექნიკური ნაწილი	სტად.	ფ.№	სულ.ვ		
			მ.ა.	მ-2			
			დაკვეთა	063.№	თარიღი		
		მ 1:150			2016		

II სართულის გეგმა
მ 1:150



მსაპროექტო

პროექტი აღნიშნული

- მეთოდოლოგიური კაბინეტი
- სარეკლამო-ინფორმაციო ლავაზი
- თიხისგამათვის ოთახი გარდამოტანი ღია საბრძოლველი
- მსახიობების ოთახი
- გუნდის ოთახი
- თიხისგამათვის საბრძოლველი ოთახი
- დირექტორის ოთახი
- პატარა ოთახი
- კორიდორი

- სანაბი ჩაშენებული
- მსახიობების განათების სანაბი
- ბრა კედლის
- სანაბი საპირი
- პლასტიკური ჰერმეტიკი
- გუნდის ოთახი
- გარეგნული ელემენტები
- გარეგნული ელემენტები

დირექტორი		მ. ვაშაძე	შპს "LIVE DESIGN"		
პრ. მომ. არმ.		ზ. ვაშაძე			
შეასრულა		მ. ბრატონიძე	დ. ქუთაისში იაკოვ გორგაძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თიხისგამათვის ოთახის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციისათვის საპროექტო დოკუმენტაცია		
			ელექტროტექნიკური ნაწილი	სტად.	ფ.წ.
				მ.პ.	მ-3
			II სართულის ელექტროგანათების გეგმა მ 1:150	დაკვეთა	063.წ
					თარიღი
					2016



სპეციფიკაცია

პოზ.	ღასახელეპა	ერო	რაოღ.
1	შემყვან-გამანაწილებელი კარადა	კომპ.	1
2	დიზელ-გენერატორი 32 კვტ სიმძლავრით	კომპ.	1
3	გამანაწილებელი ფარი 4 ავტომატით 16ა	ც	1
4	გამანაწილებელი ფარი 3 ავტომატით 16ა	ც	1
5	განათების ფარი 4 ავტომატით 16ა პლასტმასის კორპუსში	ც	1
6	განათების ფარი 6 ავტომატით 16ა პლასტმასის კორპუსში	ც	1
7	ავტომატური გამომრთველი ჰერმეტულ კორპუსში 16ა	ც	3
8	მართვის ღილაკი - 2ცალი	ც	2
9	ჭალი 12 ნათურაზე ინდივიდუალური შესრულების	ც	1
10	ჭალი 5 ნათურაზე ინდივიდუალური შესრულების	ც	5
11	ჭალი 2 ნათურაზე ინდივიდუალური შესრულების	ც	3
12	სანათი ჩაშენებული 300მმ დიამეტრით	ც	4
13	სანათი ჩაშენებული 250მმ დიამეტრით	ც	76
14	სანათი ჩაშენებული 100მმ დიამეტრით	ც	12
15	ბრა კედლის	ც	30
16	ბრა კედლის ჰერმეტული	ც	3
17	ფარანი დასადგმელი	ც	1
18	სანათი საკიდი	ც	8
19	თაროზე დასამაგრი სანათი	ც	16
20	შუქური მაჩვენებელი „გასასვლელი“ წარწერით	ც	2
21	სანათი ჰერისეული მრგვალი	ც	8
22	სანათი ჰერისეული ჰერმეტული	ც	20
23	პლაფონი კედლის ჰერმეტული	ც	9

პოზ.	ღასახელეპა	ერო	რაოღ.
24	სანათი საკიდი შტატივი	ც	1
25	შტეფსელის როზეტი	ც	28
26	შტეფსელის როზეტი ჰერმეტული	ც	3
27	გამომრთველი ერთკლავიშიანი	ც	35
28	გამომრთველი ორკლავიშიანი	ც	13
29	გამომრთველი ჰერმეტული	ც	12
30	სადენი სპილენძის ПВ-1 2,5 კვ.მმ კვეთით	მ	2200
31	სადენი სპილენძის ПВ-1 4 კვ.მმ კვეთით	მ	150
32	სადენი სპილენძის ППВ 2x 2,5 კვ.მმ კვეთით	მ	120
33	კაბელი სპილენძის ВВГнг-FRLS 3x 2,5 კვ.მმ კვეთით	მ	200
34	მილი ფოლადის 20 მმ დიამეტრით	მ	120
35	მილი პლასტმასის გოფირებული 20 მმ დიამეტრით	მ	600
36	საკაბელო არხი 12x12 მმ ცეცხლგამძლე	მ	120
37	განმაშტოებული კოლოფი	ც	100

ღირმეპტორი		მ. ვაშაკიძე	შ კ ს "LIVE DESIGN" 			
პრ. მთ. არძ.		ზ. ვაშაკიძე				
შეასრულა		მ. ბრადინაროვა	ძ. ძუთაისში იაკობ გოგებაშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თოჯინების თეატრის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციისათვის საპროექტო ღოკუშენაცია			
			ელექტროტექნიკური ნაწილი	სტად.	ფ.№	სულ.ფ
				მ.კ.	ჟ-1	
			სპეციფიკაცია	ლაკვეთა	063.№	თარიღი
						2016

ბამანაწილებელი ფარების საკომუტაციო სქემები

ბამანაწილებელი ფარი				ბამანაწილებელი ქსელი		ელექტრომომწოდებელი			
სქემა ჯგუფის №, სიმძლავრე		ავტომატი I _{ფი}		საღებოს მარაბი, კვითი მმ², პატარება		P _დ კვტ	P _ს კვტ	I _ს ა	დასახელება
<u>ბფ-1</u> P _დ =4,78კვტ P _ს =4,42კვტ I _ს =20ა		1	BA-47 16ა	ПВ 3(х2,5)მმ²; ППВ 2х2,5მმ²		0,44	0,44	2,1	მუშა პანათება
		2	BA-47 20ა	მ20 ПВ 3(х2,5)მმ²		4,0	4,0	18,2	კონსტრუქციონება
		3	BA-47 16ა	ПВ 3(х2,5)მმ²; ППВ 2х2,5მმ²		0,343	0,343	1,6	მუშა პანათება
<u>ბფ-2</u> P _დ =0,56კვტ P _ს =0,6კვტ I _ს =2,7ა		1	BA-47 16ა	ПВ 3(х2,5)მმ²; ППВ 2х2,5მმ²		0,36	0,36	1,73	სამუშაო პანათები
		2	BA-47 16ა	ППВ 3х1,5მმ²		0,2	0,2	0,9	სახანგრძლივო სივრცითი პანათები
<u>ბფ-3</u> P _დ =7,12კვტ P _ს =3,62კვტ I _ს =5,5ა		1	BA-47 16ა	ВВГнг-FRLS 3х2,5მმ²		0,12	0,12	0,6	მუშა პანათება
		2	BA-47-3 16ა	მ20 ВВГнг-FRLS 5х2,5მმ²		2,0	2,0	4,7	სტანდარტული მონტაჟი
		3	BA-47-3 16ა	ВВГнг-FRLS 5х2,5მმ²		2,0	2,0	4,7	სტანდარტული მონტაჟი
		4	BA-47-3 16ა	ВВГнг-FRLS 5х2,5მმ²		3,0	3,0	7,0	სტანდარტული მონტაჟი
				მ20					
<u>ბფ-4</u> P _დ =3,08კვტ P _ს =2,17კვტ I _ს =2,4ა		1	BA-47 16ა	ПВ 3(х2,5)მმ²; ППВ 2х2,5მმ²		0,82	0,82	3,9	მუშა პანათება
		2	BA-47 16ა	მ20; არხი 12х12მმ ПВ 2(1х2,5მმ²)		0,78	0,78	3,6	მუშა პანათების მონტაჟი
		3	BA-47 16ა	ПВ 3(х2,5)მმ²; ППВ 2х2,5მმ²		0,48	0,48	2,3	მუშა პანათება
		4	BA-47 16ა	მ20; არხი 12х12მმ ПВ 3(х2,5)მმ²; ППВ 2х2,5მმ²		0,46	0,46	2,2	მუშა პანათება
		5	BA-47 16ა	მ20; არხი 12х12მმ ПВ 2(1х2,5მმ²)		0,36	0,36	1,64	მუშა პანათების მონტაჟი
		6	BA-47 16ა	ПВ 3(х2,5)მმ²; ППВ 2х2,5მმ²		0,18	0,18	0,86	მუშა პანათება
		მ20; არხი 12х12მმ							

ბამანაწილებელი ფარი				ბამანაწილებელი ქსელი				ელექტრომომყვები			
სქემა ჯგუფის №, სიმძლავრე		ავტომატი I _{ფი}		საღებოს მარაბი, კვითი მმ², პატარება		P _დ კვტ	P _ს კვტ	I _ს ა	დასახელება		
P_დ= 16,36 კვტ P_ს= 11,2 კვტ I_ს= 17 ა BA-47-3	1	BA-47	16 ა	ПВ 5(х2,5)მმ²		4,78	4,42	20	ბამანაწილებელი ფარი გვ-1		
	2	BA-47	16 ა	ПВ 3(х2,5)მმ²		0,56	0,56	2,7	ბამანაწილებელი ფარი გვ-2		
	3	BA-47-3	16 ა	ПВ 5(х4)მმ²		7,12	3,62	5,9	ბამანაწილებელი ფარი გვ-3		
	4	BA-47-3	16 ა	ПВ 5(х2,5)მმ²		3,08	2,17	2,4	ბამანაწილებელი ფარი გვ-4		
	5	BA-47	16 ა	ВВГнг 3х2,5მმ²; ПВ 3(х2,5)მმ²		0,82	0,82	3,73	მუშა პანათება		
	6			მ20					რეზერვი		
	7								რეზერვი		

დირექტორი		მ. ვაშაძე	შ ა ს "LIVE DESIGN" 			
პრ. მო. არძ.		ზ. ვაშაძე				
შეასრულა		მ. ბრატონაშვილი	მ. ქუთაისში იაკობ გუგუშვილის სახელობის პოლიტექნიკური სახელმწიფო უნივერსიტეტის ელექტროტექნიკის ფაკულტეტის მეცნიერებათა ფაკულტეტის სპეციალური დიპლომატის			
			ელექტროტექნიკური ნაწილი	სტად.	ფ.წ.	სუფ.ფ
				მ.პ.	მ-5	
			ბამანაწილებელი ფარების და შემყვანი კარაფის საკომუტაციო სქემა	დაკვეთა	063.წ	თარიღი
						2016


Architectural floor plan of the first floor of a building. The plan shows a large central hall (135.3 m²) with a staircase (1-11) and a kitchen (1-12). The plan includes dimensions, elevations, and room numbers. Key areas include a large central hall (135.3 m²), a staircase (1-11), a kitchen (1-12), and various smaller rooms and corridors. The plan is oriented with North at the top.

Room numbers and areas:

- 1-11: Staircase
- 1-12: Kitchen
- 1-10: Room
- 1-7: Room
- 1-6: Room
- 1-5: Room
- 1-4: Room
- 1-3: Room
- 1-2: Room
- 1-1: Room
- 1-13: Room
- 1-14: Room
- 1-15: Room
- 1-16: Room
- 1-17: Room
- 1-18: Room
- 1-19: Room
- 1-20: Room
- 1-21: Room
- 1-22: Room
- 1-23: Room
- 1-24: Room
- 1-25: Room
- 1-26: Room
- 1-27: Room
- 1-28: Room
- 1-29: Room
- 1-30: Room
- 1-31: Room
- 1-32: Room
- 1-33: Room
- 1-34: Room
- 1-35: Room
- 1-36: Room
- 1-37: Room
- 1-38: Room
- 1-39: Room
- 1-40: Room
- 1-41: Room
- 1-42: Room
- 1-43: Room
- 1-44: Room
- 1-45: Room
- 1-46: Room
- 1-47: Room
- 1-48: Room
- 1-49: Room
- 1-50: Room
- 1-51: Room
- 1-52: Room
- 1-53: Room
- 1-54: Room
- 1-55: Room
- 1-56: Room
- 1-57: Room
- 1-58: Room
- 1-59: Room
- 1-60: Room
- 1-61: Room
- 1-62: Room
- 1-63: Room
- 1-64: Room
- 1-65: Room
- 1-66: Room
- 1-67: Room
- 1-68: Room
- 1-69: Room
- 1-70: Room
- 1-71: Room
- 1-72: Room
- 1-73: Room
- 1-74: Room
- 1-75: Room
- 1-76: Room
- 1-77: Room
- 1-78: Room
- 1-79: Room
- 1-80: Room
- 1-81: Room
- 1-82: Room
- 1-83: Room
- 1-84: Room
- 1-85: Room
- 1-86: Room
- 1-87: Room
- 1-88: Room
- 1-89: Room
- 1-90: Room
- 1-91: Room
- 1-92: Room
- 1-93: Room
- 1-94: Room
- 1-95: Room
- 1-96: Room
- 1-97: Room
- 1-98: Room
- 1-99: Room
- 1-100: Room

Dimensions and elevations:

- Overall dimensions: 23.823m (width) x 11.525m (depth).
- Room dimensions: 135.3 m² (central hall), 3.9 m² (kitchen), 2.0 m² (WC), 2.0 m² (WC).
- Elevations: +0.000, +0.130, +0.240, +0.260, +0.280, +0.300, +0.320, +0.340, +0.360, +0.380, +0.400, +0.420, +0.440, +0.460, +0.480, +0.500, +0.520, +0.540, +0.560, +0.580, +0.600, +0.620, +0.640, +0.660, +0.680, +0.700, +0.720, +0.740, +0.760, +0.780, +0.800, +0.820, +0.840, +0.860, +0.880, +0.900, +0.920, +0.940, +0.960, +0.980, +1.000, +1.020, +1.040, +1.060, +1.080, +1.100, +1.120, +1.140, +1.160, +1.180, +1.200, +1.220, +1.240, +1.260, +1.280, +1.300, +1.320, +1.340, +1.360, +1.380, +1.400, +1.420, +1.440, +1.460, +1.480, +1.500, +1.520, +1.540, +1.560, +1.580, +1.600, +1.620, +1.640, +1.660, +1.680, +1.700, +1.720, +1.740, +1.760, +1.780, +1.800, +1.820, +1.840, +1.860, +1.880, +1.900, +1.920, +1.940, +1.960, +1.980, +2.000, +2.020, +2.040, +2.060, +2.080, +2.100, +2.120, +2.140, +2.160, +2.180, +2.200, +2.220, +2.240, +2.260, +2.280, +2.300, +2.320, +2.340, +2.360, +2.380, +2.400, +2.420, +2.440, +2.460, +2.480, +2.500, +2.520, +2.540, +2.560, +2.580, +2.600, +2.620, +2.640, +2.660, +2.680, +2.700, +2.720, +2.740, +2.760, +2.780, +2.800, +2.820, +2.840, +2.860, +2.880, +2.900, +2.920, +2.940, +2.960, +2.980, +3.000, +3.020, +3.040, +3.060, +3.080, +3.100, +3.120, +3.140, +3.160, +3.180, +3.200, +3.220, +3.240, +3.260, +3.280, +3.300, +3.320, +3.340, +3.360, +3.380, +3.400, +3.420, +3.440, +3.460, +3.480, +3.500, +3.520, +3.540, +3.560, +3.580, +3.600, +3.620, +3.640, +3.660, +3.680, +3.700, +3.720, +3.740, +3.760, +3.780, +3.800, +3.820, +3.840, +3.860, +3.880, +3.900, +3.920, +3.940, +3.960, +3.980, +4.000, +4.020, +4.040, +4.060, +4.080, +4.100, +4.120, +4.140, +4.160, +4.180, +4.200, +4.220, +4.240, +4.260, +4.280, +4.300, +4.320, +4.340, +4.360, +4.380, +4.400, +4.420, +4.440, +4.460, +4.480, +4.500, +4.520, +4.540, +4.560, +4.580, +4.600, +4.620, +4.640, +4.660, +4.680, +4.700, +4.720, +4.740, +4.760, +4.780, +4.800, +4.820, +4.840, +4.860, +4.880, +4.900, +4.920, +4.940, +4.960, +4.980, +5.000, +5.020, +5.040, +5.060, +5.080, +5.100, +5.120, +5.140, +5.160, +5.180, +5.200, +5.220, +5.240, +5.260, +5.280, +5.300, +5.320, +5.340, +5.360, +5.380, +5.400, +5.420, +5.440, +5.460, +5.480, +5.500, +5.520, +5.540, +5.560, +5.580, +5.600, +5.620, +5.640, +5.660, +5.680, +5.700, +5.720, +5.740, +5.760, +5.780, +5.800, +5.820, +5.840, +5.860, +5.880, +5.900, +5.920, +5.940, +5.960, +5.980, +6.000, +6.020, +6.040, +6.060, +6.080, +6.100, +6.120, +6.140, +6.160, +6.180, +6.200, +6.220, +6.240, +6.260, +6.280, +6.300, +6.320, +6.340, +6.360, +6.380, +6.400, +6.420, +6.440, +6.460, +6.480, +6.500, +6.520, +6.540, +6.560, +6.580, +6.600, +6.620, +6.640, +6.660, +6.680, +6.700, +6.720, +6.740, +6.760, +6.780, +6.800, +6.820, +6.840, +6.860, +6.880, +6.900, +6.920, +6.940, +6.960, +6.980, +7.000, +7.020, +7.040, +7.060, +7.080, +7.100, +7.120, +7.140, +7.160, +7.180, +7.200, +7.220, +7.240, +7.260, +7.280, +7.300, +7.320, +7.340, +7.360, +7.380, +7.400, +7.420, +7.440, +7.460, +7.480, +7.500, +7.520, +7.540, +7.560, +7.580, +7.600, +7.620, +7.64





№	მასალების წამყვანთა რაოდენობა	მანქანების რაოდენობა	რაოდენობა
1	ბათუმის 6 სექციის გამათბობელი	3	9
2	ბათუმის 5 სექციის გამათბობელი	3	2
3	ბათუმის 4 სექციის გამათბობელი	3	4
4	ბათუმის 3 სექციის გამათბობელი	3	3
5	ბათუმის რაიონის მოსახლეობა	ბრძ.	80
6	20-0-ის მოსახლეობა	ბრძ.	156

— სეპვიმის ბაზანტოგზების
— ბაზანტოგზების $\varnothing$ 32
— უკუ ბაზანტოგზების $\varnothing$ 32
— ბაზანტოგზების უკუგზების გზის წილის გზის $\varnothing$ 20
— ბაზანტოგზების ბაზანტოგზის წილის გზის $\varnothing$ 20

	მეორე სართული		
7	ბათუმის 7 სექციანი გაბათუმებელი	ც.	1
8	ბათუმის 6 სექციანი გაბათუმებელი	ც.	6
9	ბათუმის 5 სექციანი გაბათუმებელი	ც.	4
10	ბაზანაწილებელი ბილები 32	ბრძ.	60
11	32-იანი ბილები	ბრძ.	160
12	კუბიკები 32	ც.	30
13	სამკაბი 32	ც.	35
14	გაბათუმებელი 32	ც.	20
15	გაბათუმებელი 20	ც.	40
16	კუბიკები 20	ც.	90
17	გაბათუმებელი 32- 20	ც.	30
18	167 კვ. სიმაღლის გაბათუმებელი	ც.	10

დირექტორი	მ. ვაშაქიძე				
პრ. მთ. არქ.	ზ. ვაშაქიძე				
არქიტექტორი	მ. ვაშაქიძე	ძ. ქუთაისში იაკობ გოგებაშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თოჯინების თეატრის რეპერტუარი-რეაბილიტაციისათვის საპროექტო ღონისძიება			
		არქიტექტორული ნაწილი	სტად.	ფ.№	სულ.ფ
			შ.პ. A-3	ბ-1	
		ბათუმის	დაკვეთა	063.№	თარიღი
					2016

at 1:200



პირუბითი აღნიშვნები

- სეპეტივი ბაგამტოგუმლის
— ბაგანაწიგუმლი Ø 32
— ზუზ ბაგანაწიგუმლი Ø 32
— ბაგამტოგუმლი ზეგაგალი ცხელი წყლის მიღი Ø20
— ბაგამტოგუმლიგან ბაგამგაგალი წყლის მიღი Ø20

დირექტორი		მ. ვაშაძიძე	შ კ ს "LIVE DESIGN" 			
პრ. მთ. არქ.		ზ. ვაშაძიძე				
არქიტექტორი		მ. ვაშაძიძე	ძ. ქუთაისში იაკობ გოგებაშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თოჯინების თეატრის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციისათვის საპროექტო ღირებუნებები			
			არქიტექტურული ნაწილი	სტად.	ფ.№	სულ.ვ
				მ.პ. A-3	ბ-2	
			ბათუმობა	ღაკვეთა	063.№	თარიღი
						2016

[illegible]

Architectural floor plan of a staircase. The plan shows a central staircase with a width of 1000mm. The total width of the structure is 1603mm. The total length is 5750mm. The staircase is divided into two sections: a top section with a height of 1500mm and a bottom section with a height of 2400mm. The top section has a width of 1000mm. The bottom section has a width of 1000mm. The staircase is located between two walls. The walls are 600mm thick. The staircase is labeled with '2' and '3'.

Сечение 1-1 1:50

+2.84

800

4200

2220

960

+0.76

+0.13

8

9

შენიშნა II-II 3 1:50

±2.84

±0.13

800 1200

1400 1500 500 4350 750 300

600 2000 5750

1 2 3 4 5

შენიშნა II-II

დირექტორი		
პრ. მთ. არქ.		
კონსტრუქტორი		

N:	QSL672785	h ₀ ⁵	n	L	n.L	Q	h ₀ ⁵ 54
1	2322760 N 16	2	3.0	1,2	3,6	14,2	52.
2	2322760 N 16	2	2.0	6,8	13,6	14,2	194.
3	2000 53. 100x100	2	2.0	4,5	9,0	15,70	141.
4	26256765 40	3	12	1,3	19,6	0,62	13.
5	202016 65767	2	19,0	1,0	19,0	-	19.
6	2201960 8-20	2 ³					0,2.

ღირეპქტორი		მ. ვაშაკიძე	შ პ ს "LIVE DESIGN" ქ. ქუთაისში იაკოვ გოგებაშვილის სახელობის პროფესიულ სახელმწიფო თოჯინების თეატრის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციისათვის საპროექტო ღონისძიებები 			
პრ. მთ. არქ.		ზ. ვაშაკიძე				
კონსტრუქტორი		ა. ძეგლაძე	არქიტექტურული ნაწილი სტად. შ.№ სულ.ვ მ.პ. A-3 კ-1			
			კიბის უჯრედის რეკონსტრუქცია დაკვეთა 063.№ თარიღი 2016			

Hand-drawn architectural floor plan of a rectangular building. The plan shows a large central hall with a smaller room on the left and a staircase on the right. Dimensions are provided in millimeters. The overall width is 14355 mm, divided into 3500 mm, 3500 mm, 2455 mm, 2000 mm, 400 mm, and 2500 mm segments. The overall depth is 2471 mm. The plan includes a staircase on the right side, a small room on the left, and a central hall area. The drawing is labeled with '3' and '5' at the bottom corners and '8' and '9' at the top corners.

[illegible]

CL3-1 (3B) 2 1:10

4020

4000

600

250

250

10

10

1

2

3

+0.13

N	Ө.б.б.г.г.г.	д.д.д.	L	n	L:n	Q	Σ
1	СНМ.13 1150x150x5	38	4,0	3,0	12,0	23,55	282,
2	— 50x50x10	38		3,0		12,14	54,6
3	— 50x30x10	38		3,0		11,1	33,3
4	СНМ.3МХЛ I N 18	38	4,9	1	4,9	12,14	90,0
5	37016173. L 50x50x4	38	2,5	2,0	5,0	3,05	15,3
6	— 90x270x10	38		4,0		1,78	7,12
7	— 40x40x10	38		3,0		11,76	35,3
8	161256765 φ10 A ^{III}	38	0,6	10	6,0	0,62	3,7
8	161256765 φ10 A ^{-III}	38	0,4	10	4,0	0,62	2,5
	Σ 301612 822	5	= 0,45 д ³				

დირექტორი		მ. ვაშაძე	შპს "LIVE DESIGN" 			
პრ. მთ. არქ.		ზ. ვაშაძე				
კონსტრუქტორი		ა. ძეგლაძე	ძ. ქუთაისში იაკოვ გოგუაშვილის სახელობის პროფესიულ სახელმწიფო თოჯინების თეატრის რეპერტუზიში რეაბილიტაციისათვის საპროექტო ღონისძიება			
			არქიტექტურული ნაწილი	სტად.	ფ.№	სულ.ფ
				მ.პ. A-3	კ-2	
			სართულსშუა გადახურვის გამაგრების გეგმა მ. 1:100	დაკვეთა	063.№	თარიღი
						2016

ნახაზების ჩამონათვალი

სს-1	საერთო მონაცემები. სპეციფიკაცია
სს-2	I სართული. სახანძრო სიგნალიზაციის ქსელის გეგმა
სს-3	II სართულის სახანძრო სიგნალიზაციის ქსელის გეგმა
სს-4	ჩონჩხური სქემა.

განმარტებითი ბარათი


ხანძრის საშიშროების სწრაფად და ეფექტურად შეტყობინების მიზნად პროექტით გათვალისწინებულია სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემის მონტაჟი. დაცვის ოთახში შენობის პირველ სართულზე დაიდგმება სახანძრო სიგნალიზაციის საკონტროლო-მიმღები პანელი 4 ზონაზე. შენობის სათავსოებში ჭერზე ან კედელზე დამონტაჟდება კვამლის სახანძრო შემატყობინებლები, ვესტიბიულში და კიბის უჯრედში კი დამატებით ხელით შემატყობინებლები. პირველ სართულზე ვესტიბიულში და ფასადზე, მეორე სართულზე კიბის უჯრედში გათვალისწინებულია სირენის დაყენება.

ქსელი შესრულებულია სპილენძის ცეცხლგამძლე კაბელით KШСнг-FRLS 2x2x0,8 მმ² და სპილენძის საღებოთი ПВ-2 2,5მმ² გატარებული შეკიდული ჭერის ზემოდ ცეცხლგამძლე გოფირებულ მილზე ან კედლებზე ცეცხლგამძლე საკაბელო არხში.

სპეციფიკაცია

პოზ.	დასახელება	ერთ	რაოდ.
1	სახანძრო სიგნალიზაციის საკონტროლო-მიმღები	კომპ	1
	პანელი 4 ზონაზე		
2	კვამლის სახანძრო შემატყობინებელი	ც	52
3	ხელით შემატყობინებელი	ც	3
4	სირენა	ც	3
5	სტრობნათურა	ც	1
6	კაბელი სპილენძის ცეცხლგამძლე KШС нг-FRLS 2x2x0,8მმ²	მ	500
7	საღებო სპილენძის ПВ-2 1,5მმ² კვეთით	მ	120
8	მილი პლასტმასის გოფირებული ცეცხლგამძლე	მ	450
	20 მმ დიამეტრით		
9	საკაბელო არხი ცეცხლგამძლე 12x12 მმ	მ	60

დირექტორი		მ. ვაშაკიძე	შ პ ს "LIVE DESIGN" 			
პრ. მთ. არძ.		ზ. ვაშაკიძე				
შეასრულა		მ. ბრადინაროვა	ძ. ქუთაისში იაკობ გოგებაშვილის სახელობის პროექტული სახელმწიფო თოჯინების თეატრის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციისათვის საპროექტო დოკუმენტაცია			
			სახანძრო სიგნალიზაცია	სტად.	ფ.№	სულ.ფ
				მ.კ.	სს-1	4
			საერთო მონაცემები. სპეციფიკაცია	დაკვეთა	063.№	თარიღი
						2016



პირობითი აღნიშვნები


- ⊕ კვამლის სახანძრო შემატჰპობინებელი
- ⊗ ხელით შემატჰპობინებელი
- ⌵ სირენა
- ⊗ სტროგნატიურა

მძალიანაცია

1. სამაჟურელო დარბაზი
2. სცენა
3. თეჰირი
4. ვესტიბიული
5. ბამენათეჰელი
6. ნიღბების ოთახი
7. დარაჰის ოთახი
8. სალარო
9. კორიდორი
10. დეკორაციების ოთახი
11. დეკორაციების დასამზადებელი ოთახი
12. საჟოგბი
13. საჟვამე
14. პატარა ოთახი
15. ტუალეტები
16. შიდა ეზო

დირექტორი		მ. ვაჟაჰიძე	შ პ ს "LIVE DESIGN"		
პრ. მო. არძ.		ზ. ვაჟაჰიძე			
შეასრულა		მ. ბრადინაროვა	მ. ჟუთისნიშვი იაკობ ბოგუბაჟიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეჰნიკის თეატრის რეჰონსტრუქცია-რეაბილიტაციისათვის საპროექტო ღოჰშენბაცია		
			სახანძრო სიზნალოზაცია	სტაჰ.	ფ.ნ
				მ.პ.	სს-2
			I სართული. სახანძრო სიზნალოზაციის ქსელის გეგმა	დაჰვეთა	063.ნ
					თარიღი
					2016

II სართულის
გეგმა
მ 1:150



პირობითი აღნიშვნები


- Ⓢ კვამლის სახანძრო შემატუბინებელი
- Ⓢ ხელით შემატუბინებელი
- Ⓢ სირენა

ემსკლიბაცია

- მეთოდოლოგიური კაბინეტი
- სარეკლამო ღარბაზი
- თიუზინების ოთახი, გარდერობი და საბრძოლო
- მსახიობების ოთახი
- გულაღმერი
- თიუზინების საბამოფენი ოთახი
- ღირეპტორის ოთახი
- პატარა ოთახი
- კორიდორი

ღირეპტორი	მ. ვაჟაიძე	შ კ ს "LIVE DESIGN"		
პრ. მთ. არძ.	ზ. ვაჟაიძე			
შეასრულა	მ. პრაღინაძე	მ. ქუთაისში იაკოვ გომეზაშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თიუზინების თეატრის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციისათვის საპროექტო ღოკუშენაცია		
		სახანძრო სიბნელეზაცია	სტაღ.	ფ.წ
			მ.კ.	სს-3
		I სართული. სახანძრო სიბნელეზაციის ქსელის გეგმა	დაკვეთა	063.წ
				თარიღი
				2016

ჩონჩხური სქემა



პირობითი აღნიშვნები

- კვამლის სახანძრო შემატვინებელი
- ხელით შემატვინებელი
- სირენა
- სტროგნაშრა

დირექტორი		მ. ვაშაძე	შ პ ს "LIVE DESIGN" 		
პრ. მო. არძ.		ზ. ვაშაძე			
შეასრულა		მ. ბრადინაროვა	მ. ქუთაისში იაკობ გოგებაშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრის თეატრის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაცია		
			სახანძრო სიბნელის საკონტროლო-მიმღები პანელი 4 ზონაზე	სტად.	ფ.№
				მ.პ.	სს-4
			ჩონჩხური სქემა	დაკვეთა	063.№
					თარიღი
					2016