









მასშტაბი 1:1000 - ჰორიზონტალური
Scale 1:1000 - Horizontal
მასშტაბი 1:100 - ვერტიკალური
Scale 1:100 -Vertical

საპროექტო მოცულობები	Design Data	მანძილი, მ Distance, M	1	2,29										82,77	R=185854 K=135,00										17,76	112,76										3,02							
		60°მწეული, მ Elevation, m	2	12,01	11,96	11,91	11,87	11,82	11,82	11,78	11,73	11,68	11,62	11,57	11,51	11,46	11,45	11,39	11,33	11,27	11,21																						
უძველესი მოცულობები	Existing Data	60°მწეული, მ Elevation, m	3	11,82	11,77	11,70	11,63	11,58	11,62	11,53	11,49	11,42	11,35	11,31	11,26	11,18	11,02	10,99	11,01																								
		მანძილი, მ Distance, m	4	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00																								
პიკეტაჟები Chainage			5	48										49										50										51									
სწორები და მრუდები გეგმაზე Lines and Curves on Plan			6	Y=13°22,9' R=500 L1=50 L2=0 T1=83 T2=60 K=142																										4													

Client: Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Road department of Georgia	Title: longitudinal profile PK 48+00-51+00	დამკვეთი: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი	სათაური: გეგმა პიკეტაჟი კპ 48+00-51+00
Project: Rehabilitation Works for km 15 - km 25 of Zugdidi - Anaklia Road	Original drawing size: A3(297X420)	Date: january 2018.	ორიგინალი ნახაზის ზომა: A3(297X420)
	Code drawing: SC 3.17		თარიღი: იანვარი 2018.
		ნახაზის კოდი: SC 3.17	




ჰკ - 54+75





მასშტაბი 1:1000 - ჰორიზონტალური
Scale 1:1000 - Horizontal
მასშტაბი 1:100 - ვერტიკალური
Scale 1:100 - Vertical

საპროექტო მოცულობები	Design Data	მანძილი, მ Distance, M	1	228,68																1,06	83,06	R=26040	
		მაღლობი, % Slope, ‰	2	10,60	10,56	10,54	10,52	10,51	10,49	10,47	10,45	10,43	10,41	10,39	10,36	10,34	10,32	10,30	10,28	10,28	10,26		
უძველესი მოცულობები	Existing Data	მაღლობი, მ Elevation, m	3	10,37	10,38	10,31	10,29	10,32	10,30	10,26	10,25	10,26	10,22	10,14	10,10	10,05	10,07	10,09	10,09	10,11			
		მანძილი, მ Distance, m	4	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00			
პიკეტაჟი Chainage			5	54	55						56						57						
სწორები და მრუდები გეგმაზე Lines and Curves on Plan			6	289										Y=9°36,6' R=1200 L=50 T=126 K=251									
				IO3:25°29,3'																			

Client: Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Road department of Georgia	Title: longitudinal profile PK 54+00-57+00	დამკვეთი: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი	სათაური: პროექტი პკ 54+00-57+00
Project: Rehabilitation Works for km 15 - km 25 of Zugdidi - Anaklia Road	Original drawing size: A3(297X420)	Date: january 2018.	ორიგინალი ნახაზის ზომა: A3(297X420)
	Code drawing: SC 3.19	პროექტი: ზუგდიდის - ანაკლიის საავტომობილო გზის კმ15 - კმ25 მოწესრიგების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი: იანვარი 2018. ნახაზის კოდი: SC 3.19








საპროექტო მოცულობები	Design Data	მანძილი, მ Distance, M ძანობი, % Slope, ‰	1	3,96 49,61 R=38972 K=111,72										1,09 99,97						R=35849	
		60მწულო, მ Elevation, m	2	9,51 9,59 9,67 9,72 9,75 9,82 9,88 9,93 9,97 10,00 10,00 10,02 10,04 10,06 10,08 10,11 10,11 10,12 10,13																	
უძლიწუო მოცულობები	Existing Data	60მწულო, მ Elevation, m	3	9,26 9,33 9,44 9,56 9,65 9,70 9,75 9,75 9,80 9,82 9,85 9,85 9,87 9,87 9,94 9,94																	
		მანძილი, მ Distance, m	4	20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00																	
პიკეტაჟი Chainage			5	63 64 65 66																	
სწორები და მრუდები გეგმაზე Lines and Curves on Plan			6	147 Y=15°6,6' R=300 L=50 T=65 K=129																	
				IO3:29°39,9'																	

Client: Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Road department of Georgia	Title: longitudinal profile	
--	-----------------------------	--




33 - 67+40

მავთავი 1:1000 - ჰორიზონტალური
Scale 1:1000 - Horizontal
მავთავი 1:100 - ვერტიკალური
Scale 1:100 - Vertical



საპროექტო მოცულობები	Design Data	მანძილი, მ Distance, M	1	K=88,21 92,01 1,37 44,33 R=31903 K=80,59 24,92 82,82 3,89																					
		მაღ.მ Elevation, m	2	10,13 10,13	10,13	10,11	10,10	10,09	10,06	10,03	10,01	9,98 9,97	9,95	9,90	9,85	9,78 9,76	9,70	9,62	9,55	9,47					
უძველესი მოცულობები	Existing Data	მაღ.მ Elevation, m	3	9,94	9,95	9,90	9,87	9,85	9,85	9,82	9,74	9,68	9,61	9,53	9,49	9,48	9,47	9,31	9,26						
		მანძილი, მ Distance, m	4	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00						
პიკეტაჟი Chainage			5	66	67										68										69
სწორები და მრუდები გეგმაზე Lines and Curves on Plan			6	81										1											
				IO3:14°33,3'										Y=1°38,4' R=5000 L=20 T=82 K=163											


Client: Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Road department of Georgia	Title: longitudinal profile	
--	-----------------------------	--



$$\frac{63,328,050}{33 - 72 + 46.00} \quad d=1.0$$


მაშტაბი 1:1000 - კოორდინატული
Scale 1:1000 - Horizontal
მაშტაბი 1:100 - პერტიკალური
Scale 1:100 - Vertical

საპროექტო მოწესებულება	Design Data	მანძილი, მ Distance, M	ქანობი, ‰ Slope, ‰	1	გეოდეზიკური მონაცემები																
		60მწიფი, მ Elevation, m	2	9,15	9,14	9,13	9,12	9,11	9,11	9,10	9,09	9,08	9,07	9,06	9,05	9,03	9,02	9,01	8,99	8,98	8,96
ფაქტობრივი მოწესებულება	Existing Data	60მწიფი, მ Elevation, m	3	8,89	8,85	8,78	8,82	8,94	9,01	9,02	9,02	8,99	8,89	8,80	8,66	8,71	8,77	8,73	8,74		
		მანძილი, მ Distance, m	4	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00		
პიკეტაჟი Chainage			5	72	73								74								75
სწორები და მრუდები გეგმაზე Lines and Curves on Plan			6	Y=16°10,8' R=350 L1=50 L2=0 T1=74 T2=51 K=124 35																	
				IO3:38°0,8' Y=14°47,7' R=600 L1=0 L2=50 T1=79 T2=102 K=180																	


Client: Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Road department of Georgia	Title: longitudinal profile PK 72+00-75+00		ღამკვეთი: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების ღვაწლათმსახურით	სათაური: გზის პოლიგონი პკ 72+00-75+00	
Project: Rehabilitation Works for km 15 - km 25 of Zugdidi - Anaklia Road	Original drawing size: A3(297X420)	Date: january 2018.	პროექტი: ზუგდიდის - ანაკლიის საავტომობილო გზის კმ15 - კმ25 მოწესრიგების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	ორიგინალი ნახაზის ზომა:A3(297X420)	თარიღი: იანვარი 2018.
	Code drawing: SC 3.25			ნახაზის კოდი: SC 3.25	






საპროექტო მოცულობები	Design Data	მანძილი, მ Distance, M	ქანობი, % Slope, %	გეგმა																			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
ფაქტობრივი მოცულობები	Existing Data	ნაპირის მაღლობა, მ Elevation, m	3	8,92	8,99	9,05	9,07	9,02	8,96	8,90	8,79	8,68	8,63	8,71	8,64	8,59	8,61	8,50	8,48				
		მანძილი, მ Distance, m	4	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00				
პიკეტაჟი Chainage				5	78	79										80	81						
სწორები და მრუდები გეგმაზე Lines and Curves on Plan				6	310 IO3:23°54,8'														Y=0°14,8' R=2000 T=4				


Client: Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Road department of Georgia	Title: longitudinal profile PK 78+00-81+00		ღამკვეთი: საქარტოველეს რეგისტრული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი	სათაური: გზის პოლიგონი პკ 78+00-81+00
Project: Rehabilitation Works for km 15 - km 25 of Zugdidi - Anaklia Road	Original drawing size: A3(297X420)	Date: january 2018.	პროექტი: ზუგდიდი - ანაკლიას საავტომობილო გზის კმ15 - კმ25 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	ორბინალი ნახაზის ზომა: A3(297X420)
	Code drawing: SC 3.27			თარიღი: იანვარი 2018.
				ნახაზის კოდი: SC 3.27




Client: Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Road department of Georgia	Title: longitudinal profile PK 81+00-84+00		ღამკვეთი: საქარტოველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი	საითაზრო: გოგოვი პროვინცია პკ 81+00-84+00
Project: Rehabilitation Works for km 15 - km 25 of Zugdidi - Anaklia Road	Original drawing size: A3(297X420)	Date: january 2018.	პროექტი: ზუგდიდში - ანაკლიას საავტომობილო გზის კმ15 - კმ25 მოწესრიგების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	ორბიძეალი ნახაზის ზომა: A3(297X420)
	Code drawing: SC 3.28			თარიღი: იანვარი 2018
				ნახაზის კოდი: SC 3.28




Client: Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Road department of Georgia	Title: longitudinal profile PK 84+00-87+00		ღამკვეთი: საპარტნიორო რეგულირებადი განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი	სათაური: გეოგრაფიული პოინტი 84+00-87+00
Project: Rehabilitation Works for km 15 - km 25 of Zugdidi - Anaklia Road	Original drawing size: A3(297X420)	Date: january 2018.	პროექტი: გზის რეკონსტრუქციის პროექტი საავტომობილო გზის 15 - 25 კმ მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	ორბინიანი ნახაზის ზომა: A3(297X420)
	Code drawing: SC 3.29			თარიღი: იანვარი 2018.
				ნახაზის კოდი: SC 3.29



Client: Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Road department of Georgia	Title: longitudinal profile PK 87+00-90+00		ღამკვეთი: საპარტოვლოს რეპირეული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი	სათაური: პროექტი პკ 87+00-90+00	
Project: Rehabilitation Works for km 15 - km 25 of Zugdidi - Anaklia Road	Original drawing size: A3(297X420)	Date: january 2018.	პროექტი: ზუგდიდის - ანაკლიას საავტომობილო გზის კმ15 - კმ25 მოწესრიგების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	ორბინალი ნახაზის ზომა: A3(297X420)	თარიღი: იანვარი 2018.
	Code drawing: SC 3.30			ნახაზის კოდი: SC 3.30	





Client: Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
Road department of Georgia

Title: longitudinal profile PK 93+00-96+00

ღამკვეთი: საპროექტო გეგმაზე განვითარებისა და ინჟინერების
სამონიტორინგო საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

სათაური: გეგმა პრეზენტაცია კპ 93+00-96+00

Project: Rehabilitation Works for km 15 - km 25 of Zugdidi - Anaklia Road


Original drawing size: A3(297X420) Date: january 2018.

პროექტი: ზუგდიდის - ანაკლიის საავტომობილო გზის კმ15 - კმ25
მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები


ორიგინალი ნახაზის ზომა: A3(297X420) თარიღი: იანვარი 2018.



Code drawing: SC 3.32

ნახაზის კოდი: SC 3.32



Client: Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Road department of Georgia	Title: longitudinal profile	
--	-----------------------------	--






მაშტაბი 1:1000 - ჰორიზონტალური
Scale 1:1000 - Horizontal
მაშტაბი 1:100 - ვერტიკალური
Scale 1:100 - Vertical

საპროექტო მონაცემები	Design Data	მანძილი, მ Distance, M	1																
-------------------------	----------------	---------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Client: Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Road department of Georgia	Title: longitudinal profile PK 105+00-108+00		დამკვეთი: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი	სათაური: გზის პრეპროექტი კმ 105+00-108+00	
Project: Rehabilitation Works for km 15 - km 25 of Zugdidi - Anaklia Road	Original drawing size: A3(297X420)	Date: january 2018.	პროექტი: ზუგდიდის - ანაკლიას საავტომობილო გზის კმ15 - კმ25 მოწესრიგების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	ორიგინალი ნახაზის ზომა: A3(297X420)	თარიღი: იანვარი 2018.
	Code drawing: SC 3.36			ნახაზის კოდი: SC 3.36	




საპროექტო მოწესებულება	Design Data	მანძილი, მ Distance, M	კანონი, ‰ Slope, ‰	1	12,72 K=133,03 73,22 169,02 1,96 42,24													
		60მუდო, მ Elevation, m	2	6,16	6,16	6,16	6,15	6,12	6,10	6,09	6,05	6,01	5,97	5,93	5,89	5,85	5,81	5,79
ფაქტობრივი მოწესებულება	Existing Data	60მუდო, მ Elevation, m	3	5,99	6,00	5,99	5,94	5,89	5,88	5,84	5,84	5,74	5,70	5,74	5,75	5,77		
		მანძილი, მ Distance, m	4	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00		
პიკეტაჟი Chainage				5	108				109				110					
სწორები და მრუდები ბეზმაჟი Lines and Curves on Plan				6	246				Y=1°50,6' R=1000 L=15 T=24 K=47				49					
					IO3:75°46,6'								IO3:77°37,2'					

Client: Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Road department of Georgia	Title: longitudinal profile PK 108+00-110+42.0		ღამკვეთი: საპარტოველეს რეპირიონული ბანკითარებისა ღა ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი	სათაური: გრძივი პროფილი პკ 108+00-110+42.0
Project: Rehabilitation Works for km 15 - km 25 of Zugdidi - Anaklia Road	Original drawing size: A3(297X420)	Date: january 2018.	პროექტი: ზუგდიდი - ანაკლიას საავტომობილო გზის კმ15 - კმ25 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	ორბინალი ნახაზის ზომა: A3(297X420) თარიღი: იანვარი 2018.
	Code drawing: SC 3.37			ნახაზის კოდი: SC 3.37

პირობითი აღნიშვნები Conditional Remarks				
GE1 ბზის საგები ბრუნტი, წარმოდგენილი ხრეშით და ხვინჯით სხვადასხვა შემავსებლით (თიხნარი, თიხაქვიშა)				
GE1 Road building soil, represented by gravel and grit various fillers (clay, clay-sand)				
GE2 თიხა გუქი ნაცრისპერი-მოლურჯო, რბილკლასტიკური, სუსტად კარბონატული, ხრეშის 10%-მდე ჩანართებით				
GE2 Clay, dark grey-bluish, soft flexible, slightly carbonated , gravel input up to 10%				
GE3 თიხა ყავისპერი მოწითალო, ძლუნკლასტიკური, სუსტად კარბონატული, წვრილმარცვლოვანი ქვიშის თხელი შუაშრებით და ღინებით				
GE3 Clay brown-red, hard flexible, slightly carbonated, fine sand thin layer and lenses				
GE4 თიხნარი ყავისფერი, ძნელკლასტიკური, ქვიშის და თიხაქვიშის ღინებით და შუაშრებით, სხვადასხვა შერის ჩანაწიგვლებით და ლაქებით, სუსტად კარბონატული				
GE4 Clay brown, hard flexible, sand and clay lenses and middle layers, various input particles and spots, slightly carbonated				
GE5 თიხაქვიშა, მოლურჯო-ნაცრისფერი, რბილკლასტიკური, წვრილ და საშუალომარცვლოვანი, ჟანბისფერი ლაქებით, თიხის 2-3სმ სიმძლავრის ღინებით და შუაშრებით				
GE5 Sand-clay, blue-grey, soft flexible, fine and medium granulates, rust colored spots, clay 2-3 cm strength lenses and mid layers				
GE6 ხრეშოვანი ბრუნტი, მსხვილმარცვლოვანი ქვიშის 30%-მდე შემავსებლით				
GE6 Gravel soil, coarse grained sand filler up to 30%				
GE7 ქვიშა ნაცრისფერი, მსხვილმარცვლოვანი საშუალო სიმკვრივის				
GE7 Volcanic breccia, weathered and fractured, medium dense				
სახლვარი ლითოლოგიურ ვენებს შორის Border between lithological varieties				
TP 3 შურფი, შურფის ნომერი და სიღრმე Trial pit, its number and depth				
BH 7 ჯაბურღილი, ჯაბურღილის ნომერი და სიღრმე Borehole, its number and depth				

Client: Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Road department of Georgia	Title: Conditional Remarks		ღამკვეთი: საპარტეველოს რეპირენული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი	სათაური: პირობითი აღნიშვნები	
Project: Rehabilitation Works for km 15 - km 25 of Zugdidi - Anaklia Road	Original drawing size: A3(297X420)	Date: january 2018.	პროექტი: ზუგდიდი - ანაკლიას საავტომობილო გზის კმ15 - კმ25 მოწესრიგების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	ორიგინალი ნახაზის ზომა: A3(297X420)	თარიღი: იანვარი 2018.
	Code drawing: SC 3.38			ნახაზის კოდი: SC 3.38	

საგზაო სამოსის კონსტრუქცია
ტოპიური ბანოვი კვეთი



საფარის ზედა ფენა-ფორმირებული მკვრივი ღორღოვანი
ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი, ტიპი Б, მარკა II, სისქით 4 სმ. ГОСТ 9128-84

საფარის ქვედა ფენა-მსხვილმარცვლოვანი ფორმირებული ღორღოვანი
ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი, მარკა II, სისქით 6 სმ. ГОСТ 9128-84

საფუძვლის სტაბილიზაციის ფენა - ცემენტის 3.0% და ბიტუმის ემულსიის
3.0% შემკვრელების გამოყენებით. (30% ნაზრები მასალა, 70% ფრაქციული
ღორღი (0-40მმ) სისქით 20 სმ

გაკისი-არსებული ბრუნტი

ქვესაფუძველი ფენა-ფრაქციული
ღორღი (0-40მმ) სისქით 30 სმ


საფარის ფენა-ქვიშოვანი ასფალტბეტონის
ცხელი ნარევი, სისქით 5სმ. ГОСТ 9128-84

საფუძვლის ფენა-ქვიშა-ღორღის
ფრ. (0-40მმ) ნარევი სისქით 10სმ.

საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა
ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 20სმ.

Client: Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Road department of Georgia	Title: Pavement Structure		დამკვეთი: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი	სათაური: საგზაო სამოსის კონსტრუქცია	
Project: Rehabilitation Works for km 15 - km 25 of Zugdidi - Anaklia Road	Original drawing size: A3(297x420)	Date: January 2018.	პროექტი: ზუგდიდი - ანაკლიას საავტომობილო გზის კმ15 - კმ25 მოწოდების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	ორიგინალი ნახაზის ზომა: A3(297x420)	თარიღი: იანვარი 2018.
	Code drawing: SC 4.1			ნახაზის კოდი: SC 4.1	

საგზაო სამოსის კონსტრუქცია
ტოპიური ბანივი კვეთი



საგზაოს ზედა ფენა-წვრილმარცლოვანი მკვრივი ღორღოვანი
ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი, ტიპი B, მარკა II, სისქით 4 სმ. GOST 9128-84

საგზაოს ქვედა ფენა-მსხვილმარცლოვანი ფოროვანი ღორღოვანი
ასფალტბეტონის ცხელი ნარევი, მარკა II, სისქით 6 სმ. GOST 9128-84


საფუძვლის სტაბილიზაციის ფენა - ცემენტის 3.0% და ბიტუმის ემულსიის
3.0% შემკვრელების გამოყენებით. (30% ნაფრეზი მასალა, 70% ფრაქციული
ღორღი (0-40მმ) სისქით 20 სმ

ვაკისი-არსებული ბრუნტი

ქვესაფუძი ფენა-ფრაქციული
ღორღი (0-40მმ) სისქით 30 სმ


Client: Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Road department of Georgia	Title: Pavement Structure	დამკვეთი: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი	სათაური: საგზაო სამოსის კონსტრუქცია
Project: Rehabilitation Works for km 15 - km 25 of Zugdidi - Anaklia Road	Original drawing size: A3(297x420) Date: January 2018.	პროექტი: ზუგდიდი - ანაკლიას საავტომობილო გზის კმ15 - კმ25 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	ორიგინალი ნახაზის ზომა: A3(297x420) თარიღი: იანვარი 2018.
	Code drawing: SC 4.2		ნახაზის კოდი: SC 4.2

ბრძოვი ჰრილი მილის ღერძის გასწვრივ




თიხა ნახევრადმარბი 20%-მდე ღორღის და ხვინჯის ჩანართებით
24^ა ზგ. III კატ. ქ1:1 ρ=1.95ტ/მ³ φ=19° R₀=120 კპა

გ ე გ მ ა




კვეთი 1-1

ქრილი ნახევრად არ არის




კვეთი 2-2



- შენიშვნა: 1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სმ-ში, ნიშნულები მ-ში.
2. მილის მოწყობის სამუშაოთა მოცულობები მოცემულია ცალკე უწყისში


Client: Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Road department of Georgia	Title: Installation of R/C Culvert d - 1.0m L - 12.0m on the PK 15+07		დამკვეთი: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი	სადასრულო: პკ 15+07-ზე რკ. გზის მილის დ - 1.0მ L - 12.0მ მოწყობა	
	Original drawing size: A3(297x420)	Date: January 2018.		პროექტი: ზუგდიდი - ანაკლიის საავტომობილო გზის კმ15 - კმ25 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	ორიგინალი ნახაზის ზომა: A3(297x420) თარიღი: იანვარი 2018.
Project: Rehabilitation Works for km 15 - km 25 of Zugdidi - Anaklia Road			Code drawing: SC 5.1		
			ნახაზის კოდი: SC 5.1		

ბრძოვი ჰრილი მილის ღერძის გასწვრივ




თიხა ნახევრადმკაბარი 20%-მდე ღორღის და ხვინჯის ჩანართებით
24^ა ჯგ. III კატ. ქ1:1 ρ=1.95ტ/მ³ φ=19° R₀=120 კპა

გ ე გ მ ა




კვეთი 1-1

ქრილი ნახევრად არ არის



კვეთი 2-2




- შენიშვნა: 1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სმ-ში, ნიშნულები მ-ში.
2. მილის მოწყობის სამუშაოთა მოცულობები მოცემულია ცალკე უწყისში

Client: Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Road department of Georgia		Title: Installation of R/C Culvert d - 1.0m L - 12.0m on the PK 30+30		დამკვეთი: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი		საუბუბო: პკ 30+30-ზე რკ. გუბონის მილის d - 1.0მ L - 12.0მ მოწყობა	
Project: Rehabilitation Works for km 15 - km 25 of Zugdidi - Anaklia Road		Original drawing size: A3(297x420)	Date: January 2018.	პროექტი: ზუგდიდი - ანაკლიას საავტომობილო გზის კმ15 - კმ25 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები		ორიგინალი ნახაზის ზომა: A3(297x420)	თარიღი: იანვარი 2018.
		Code drawing: SC 5.2				ნახაზის კოდი: SC 5.2	

A diagram of a unit step function. It shows a horizontal axis with an arrow pointing to the right. A vertical line is drawn at a point on the axis. To the left of this line, the function value is 0. To the right of this line, the function value is 1. The number '1' is written above the horizontal axis to the right of the vertical line.



᠔ ᠓ ᠒ ᠑ ᠐



Technical drawing of a rectangular envelope. The overall dimensions are 600 (width) and 200 (height). The envelope is shown with its flap folded down. The flap has a width of 125. A circular hole with a diameter of 100 is located on the flap.

ტივიური გლუპი


ქვიშა-ბრუნვანი საგამი

Client: Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Road department of Georgia	Title: Installation of R/C Culvert d - 1.0m L - 12.0m on the PK 50+55		დამკვეთი: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი	სათაური: პკ 50+55-ზე რკ. გეოგოის მიწის d - 1.0m L - 12.0m მოწყობა	
Project: Rehabilitation Works for km 15 - km 25 of Zugdidi - Anaklia Road	Original drawing size: A3(297x420)	Date: January 2018.	პროექტი: ზუგდიდი - ანაკლიას საავტომობილო გზის კმ15 - კმ25 მოწესრიგების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	ორიგინალი ნახაზის ზომა: A3(297x420)	თარიღი: იანვარი 2018.
	Code drawing: SC 5.3			ნახაზის კოდი: SC 5.3	

A diagram of a unit step function. It shows a horizontal axis with an arrow pointing to the right. A vertical line is drawn at the origin. To the left of the vertical line, the function value is 0. To the right of the vertical line, the function value is 1, indicated by a horizontal line segment at height 1.



᠔ ᠓ ᠒ ᠑ ᠐



Technical drawing of a rectangular envelope. The overall dimensions are 600 (width) and 200 (height). The envelope is shown with its flap folded down. The flap has a width of 125. A circular hole with a diameter of 100 is located on the flap.

ტიპური გლუპი

ქვიშა-ბრუნვა


საგამო

Client: Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Road department of Georgia		Title: Installation of R/C Culvert d - 1.0m L - 12.0m on the PK 63+22	დამკვეთი: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი	სათაური: პკ 63+22-ზე რკ. გვირგვინი 1.0მ გრძელვა
Project: Rehabilitation Works for km 15 - km 25 of Zugdidi - Anaklia Road	Original drawing size: A3(297x420)	Date: January 2018.	პროექტი: ზუგდიდი - ანაკლიას საავტომობილო გზის კმ15 - კმ25 გონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	ორბიბნალი ნახაზის ზომა: A3(297x420) თარიღი: იანვარი 2018.
	Code drawing: SC 5.4			ნახაზის კოდი: SC 5.4

A diagram of a unit step function. It shows a horizontal axis with an arrow pointing to the right, labeled '1' above it. A vertical line is drawn at the origin, and the function is zero for negative time and one for positive time.



᠔ ᠓ ᠒ ᠑ ᠐



ტიპიური ბურთი

ქვიშა-ბრუნოვანი საპეტი

Client: Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Road department of Georgia	Title: Installation of R/C Culvert d - 1.0m L - 12.0m on the PK 70+25		დამკვეთი: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი	სათაური: პკ 70+25-ზე რკ. გუბერნიის მიწის ქვეშ 12.0მ ღრმობა	
Project: Rehabilitation Works for km 15 - km 25 of Zugdidi - Anaklia Road	Original drawing size: A3(297x420)	Date: January 2018.	პროექტი: ზუგდიდი - ანაკლიას საავტომობილო გზის კმ15 - კმ25 მოწესრიგების სარეაბილიტაციო სამუშაოები	ორიგინალი ნახაზის ზომა: A3(297x420)	თარიღი: იანვარი 2018.
	Code drawing: SC 5.5			ნახაზის კოდი: SC 5.5	