

ტექნიკური დავალება

სსიპ „გარემოს ეროვნული სააგენტო“-ს ქ. თბილისი დ. აღმაშენებლის გამზ. N. -150-ში მდებარე ადმინისტრაციული კორპუსის სახურავის ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოების ჩატარება.

შესყიდვის ობიექტი

სსიპ „გარემოს ეროვნული სააგენტო“-ს ქ. თბილისი დ. აღმაშენებლის გამზ. N. -150-ში მდებარე ადმინისტრაციული კორპუსის სახურავის ჰიდროსაიზოლაციისა და წყლის ამრიდი სისტემის (წყალსარინების) მოწყობასთან დაკავშირებული სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.

სამუშაოს შესრულების, ადგილი ვადა და ზოგადი პირობები.

შესასრულებელი სამუშაოები უნდა განხორციელდეს ქ. თბილისში დ. აღმაშენებლის გამზ. # 150-ში. შემსრულებელმა უნდა უზრუნველყოს შემდეგი სახის სამუშაოების შესრულება:

1. არსებული სახურავის და ზედაპირის გასუფთავება, სახურავის მეორე ნაწილში არსებული ქვიშის აღება და შეგროვება ერთ ადგილზე.
2. სამშენებლო მასალის ატანა შენობის სახურავზე. (ლიფტის გარეშე)
3. პარაპეტისა და კედლების შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით.
4. პარაპეტის შემოსვა თუნუქის ფურცლებით.
5. სახურავის ზედაპირის დაგრუნტვა.
6. სახურავის ზედაპირზე პირველი და მეორე ფენის მოწყობა (ლინოკრომი).
7. ლინოკრომის ბოლოების დამუშავება ბიტუმით.
8. სახურავზე არსებული ქვიშის გადაადგილება 10 მეტრზე და პირვანდელ მდგომარეობაში დაბრუნება
9. სახურავზე არსებული იატაკის დემონტაჟი - მონტაჟი და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2 ფენად.
10. სამშენებლო ნარჩენების ჩამოტანა, ხელით დატვირთვა ავტომანქანაზე და გატანა კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შესაბამის ნაგავსაყრელზე.
11. სწორი ექსპლუატაციის პირობებში, შესყიდვის ობიექტზე უნდა ვრცელდებოდეს გარანტია არანაკლებ 2 წელი. საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში აღმოჩენილი ხარვეზის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ხარვეზის აღმოფხვრა საკუთარი ხარჯებით, შეკეთება ან შეცვლა ახლით, შემსყიდველის წერილობითი დავალების მიღებიდან არაუმეტეს 15 (თხუთმეტი) კალენდარული დღის ვადაში.
12. პრეტენდენტი ვალდებულია სამუშაოების განხორციელებისას არ მოხდეს შენობის სართულებზე ნალექის ჩადინება.