

ტექნიკური დავალება

№	საქონლის დასახელება	საქონლის ძირითადი მახასიათებლები (ტექნიკური პირობები)	განზ-ბა	რაოდ-ბა
1	უბნის ინსპექტორის ქურთუკი	• მუქი ლურჯი ფერის, სწორი სილუეტის; • წინა კალთაზე დამუშავებულია ოთხი ჯიბე, ორი ზედა და ორი ქვედა, ელვა შესაკრავით (ელვა შესაკრავში გამოყენებულია არანაკლებ 3 და არაუმეტეს 5 ზომის მყარი, გამძლე სპირალისებური პოლიმერული მასალით დამზადებული, შემკვრელი მყარი მეტალი); • წინა კალთები იკვრება ელვა შესაკრავზე (ელვა შესაკრავში გამოყენებულია 5 ზომის, მყარი, გამძლე ტრაქტორისებური პოლიმერული მასალით დამზადებული შემკვრელი მყარი მეტალის), დაფარული თამასით; • ზურგი კოკეტკით ელვა შესაკრავით (ელვა შესაკრავში გამოყენებულია არანაკლებ 5 და არაუმეტეს 7 ზომის, მყარი, გამძლე სპირალისებური პოლიმერული მასალით დამზადებული, შემკვრელი მყარი მეტალი) სადაც დამალულია (საჭიროების შემთხვევაში) ზურგის წარწერა „პოლიცია“; • მხრის ნაკერში ჩაკერებულია სამხრე ზომით 15სმ (+/-2სმ) X 4სმ (+/-0.5მმ), რომელიც იკვრება პლასტმასის თავიანი მეტალის კნოპით; • სახელოს მარჯვენა და მარცხენა მხარეს დაკერებულია პოლი ვინილ ქლორიდისგან დამზადებული შევრონი; • სახელოს ბოლოებზე დაკერებულია ფხრიწი; • საყელო დგარი, მალული კაპიუშონით, მოსახსნელი ელვით (ელვა შესაკრავში გამოყენებულია არანაკლებ 5 და არაუმეტეს 7 ზომის მყარი, გამძლე სპირალისებური პოლიმერული მასალით დამზადებული, შემკვრელი მყარი მეტალი) სამი პლასტმასის თავიანი მეტალის კნოპით; • ქვედა გვერდის განაჭერ ნაპირებში ჩაყოლებულია 20სმ (+/-2სმ) ელვა შესაკრავი (ელვა შესაკრავში გამოყენებულია არანაკლებ 5 და არაუმეტეს 7 ზომის, მყარი, გამძლე სპირალისებური პოლიმერული მასალით დამზადებული, შემკვრელი მყარი მეტალი), რომელიც დაფარულია შიგნიდან და გარედან თამასით, რომლის ბოლო იკვრება ტექნიკური შესაკრავით ე.წ. ფხრიწით. წინა და უკანა კალთების ერთმანეთთან დაშორებისას, აღნიშნული ელვა შესაკრავი იხსნება ავტომატურად, ელვა შესაკრავზე ხელის შეხების გარეშე; • ქურთუკი მუშავდება სარჩულზე, რომლის მარცხენა მხარეს დაკერებულია ზედნადები ჯიბე ელვა შესაკრავით (ელვა შესაკრავში გამოყენებულია არანაკლებ 3 და არაუმეტეს 5 ზომის, მყარი, გამძლე სპირალისებური პოლიმერული მასალით დამზადებული, შემკვრელი მყარი მეტალი), ზომით 20სმ (+/-2სმ) X 18სმ (+/-2სმ); • ქურთუკზე დაკერებულია მოსახსნელი მათბუნებელი, რომელიც ქურთუკზე წინ მაგრდება ელვა შესაკრავით (ელვა შესაკრავში - გამოყენებულია არანაკლებ 4 და არაუმეტეს 6 ზომის, მყარი, გამძლე სპირალისებური პოლიმერული მასალით დამზადებული, შემკვრელი მყარი მეტალი), ხოლო სახელო პლასტმასის თავიანი მეტალის ორ-ორი კნოპით, ტრიკოტაჟის მანუეტით. მარცხენა მხარეს ჯიბის ჭრილით; • ზურგზე და წინა მარცხენა მხარეს მუშავდება შუქამრეკლი წარწერა „პოლიცია“ (საჭიროების შემთხვევაში იმალება) ზომით: ზურგის- 30სმ (+/-0,5მმ) X 5.5სმ (+/-0.2მმ), წინა- 11.5სმ (+/-0.2მმ) X 2სმ (+/-0,2მმ);შემაერთებული, ნაკერები დამუშავებული წებოლენტით წყალგაუმტარობაზე:დილები, კნოპები და ელვა შესაკრავები არის გამძლე და ძალის ზემოქმედებით არ ტყდება;ქურთუკი მუშავდება სარჩულზე - ქსოვილის შემადგენლობა 100% პოლიესტერი, 1მ² ქსოვილის წონა 120გრ (+/-10გრ); • მათბუნებელი 1მ² წონა არანაკლებ 210 გრ. • ქურთუკის საზედაპირე ქსოვილი - სამშრიანი 100% პოლიესტერი, 1მ² ქსოვილის წონა 230გრ (+/-10გრ) • ფერის მედეგობა სინათლეზე და რეცხვაზე არანაკლებ 4;	ცალი	4000

2	უბნის ინსპექტორის კეპი	• ლურჯი ფერის, წინაფრიანი, კლასიკური (ე.წ. „ნემკა“ ან „ვასტონი“ სტილი); • მრგვალი, მყარი მდგრადი ფორმის; • წინაფრა მკვრივი, დრეკადი, ელასტიური, პლასტიკური მასა, 7.3სმ (+/-3მმ) ცენტრალური ნაწილიდან წინ, • ქსოვილით დაფარული, წინაფრის წინა მესამედზე, ორი ან სამი (შემსყიდველთან შეთანხმებით) წრიული გასაფორმებელი • სამკერვალო გვირისტი; • ქუდის საშუალო წინა ნაწილის სიმაღლე 8.2სმ (+/-2მმ), ქუდის უკანა ნაწილის სიმაღლე 9.5სმ (+/-5მმ); • ქუდის უკანა ნაწილს წინაფრის დაბოლოებებიდან უკანა მხარეს გასდევდეს ყურების და კისრის დამცავი, • ჩამოსაშლელი ხელოვნური ბეწვით გაფორმებული (დამუშავებული) ორსამაგრიანი სარქველი, რომელიც წარმოადგენს ქუდის ძირითადი ნაწილის გაგრძელებას და მაგრდება ქუდის ძირითად ნაწილზე აკეცილ მდგომარეობაში • მარჯვნიდან და მარცხნიდან თითო პლასტმასის თავიანი მეტალის უჟანგავი მასალისგან დამზადებული კნოპით და იძლევა საშუალებას საჭიროების შემთხვევაში გამოყენებული იქნეს როგორც მათბუნებელი საშუალება მისი ჩამოშლისას; • ქუდს წინაფრის ზემოთ ძირითად ნაწილზე შემოკერებული 2.5სმ (+/-2მმ) იმავე მასალისგან დამზადებული არშია სამკერვალო გვირისტებით ზედა და ქვედა ნაწილში; • ქუდის საშუალო ნაწილზე განთავსებულია შოლკოგრაფიით დამზადებული სტილიზებული ემბლემა; • ღილები, კნოპები და ელვა შესაკრავები არს გამძლე და ძალის ზემოქმედებით არ ტყდება; • ქუდის საზედაპირე ქსოვილის შემადგენლობაა 100% სამშრიანი წყალგაუმტარი პოლიესტერი. 1მ² ქსოვილის წონა 230გრ (+/-10გრ). • მათბუნებელი სინტაპონის დალიანდაგებული სარჩული - წონა კომპლექსურად 1მ2-ზე 200გრ. (+/-10გრ). • ფერის შედგენა რეცხვაზე და სინათლეზე არანაკლებ 4 .	ცალი	3300
---	------------------------------	--	------	------

3	ტერიტორიული ორგანოების დეტექტივ- გამომძიებლის ქურთუკი	• შავი ფერის, დათბილული; • უნდა იკვრებოდეს ელვა შესაკრავით; • ქურთუკის მარჯვენა და მარცხენა კალთაზე უნდა მუშავდებოდეს ამოღებულობა, რომლის ნაკერში ჩაყოლებული • უნდა იყოს ჯიბე ელვა შესაკრავით; • ზურგი უნდა მუშავდებოდეს წინ გადმოსული კოკეტკით და გვერდულებით; • ქურთუკის გვერდის შეხსნილები უნდა იკვრებოდეს ელვა შესაკრავით; • ქურთუკის ბოლო უნდა მუშავდებოდეს ქამრით, რომლის გვერდის შეხსნილებთან დაკერებული უნდა იყოს • მოსაჭიმი და უნდა იკვრებოდეს უჟანგავი მეტალის კნოპით; • ზურგზე მოქარგული უნდა იყოს „პოლიცია“ (წარწერის სიგრძე 26,5სმ +/-0.5სმ სიმაღლე 6სმ/+0.3სმ); • საყელო უნდა იყოს დგარი; • სახელო უნდა იყოს ორნაწილიანი ჩაკერებული, სახელოზე დაკერებული უნდა იყოს საცვეთი, რომელიც • გაფორმებული უნდა იყოს ხუთი პარალელური გვირისტით; • მარჯვენა სახელო ნაქარგით „POLICE“; • სარჩული უნდა იყოს დათბილული, სარჩულის მარცხენა კალთაზე უნდა მუშავდებოდეს ერთკანტიანი გაჭრილი • ჯიბე, რომელიც უნდა იკვრებოდეს ტექნიკური შესაკრავით (ფხრიწით); • ელვა შესაკრავებში გამოყენებული უნდა იყოს 5 ზომის, მყარი, გამძლე პოლიმერული მასალით დამზადებული • ე.წ. "ტრაქტორისებური", შემკვერელი უნდა იყოს მყარი მეტალის. • ქურთუკის საზედაპირე ქსოვილი შავი ფერის ორზრიანი 100% პოლიესტერი. • 18²ქსოვილის წონა არანაკლებ 160 გრ. • მათუზუნებლის წონა 210 გრ(+/- 10 გრ). • ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე არანაკლებ 4.	ცალი	1700
4	ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ქურთუკი	• ქურთუკი უნდა იყოს მოსახსნელი მათუზუნებლით დათბილული და წინ იკვრებოდეს ელვა-შესაკრავით. • მოსახსნელი მათუზუნებელი სინდაპონი 2 მზრივი 18²--ის წონა არანაკლებ 190 გრ. • წინა კალთა, ზურგი და სახელოს შუა ნაწილი ერთად აჭრილი კოკეტკით. • ქურთუკის წინა კალთები წელში ნაკერიტაა. კალთების ქვედა ნაწილი ორნაწილიანია, ნაკერში ჩაყოლებულია ჯიბე ელვა-შესაკრავით, რომელიც იფარება სარქველით. • კალთების ზედა ნაწილი ზედნადები ჯიბეებით, რომელიც დამუშავებულია ელვა-შესაკრავით. კოკეტკისა და წინა კალთის ნაკერში მუშავდება ჯიბე ელვა-შესაკრავით. • მარცხენა ჯიბეში ჩაკერებულია ნაქარგი ცკპდ-ს ლოგო (D 8-9სმ) და წარწერა „Central Criminal Police Department“. • კოკეტკისა და ზურგის ნაკერში ჩაკერებულია ელვა რომელიც დაფარულია კანტით, რომელშიც ტექნიკური შესაკრავით მიმაგრებულია ოქროსფერი ნაქარგი „პოლიცია“ (საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია ნაქარგის ჯიბეში ჩაკეცვა). • სახელო სამნაწილიანია. სახელოს ბოლო დამუშავებულია რეზინიანი მანქეტით და მოსაჭიმით . მოსაჭიმი იკვრება ტექნიკური შესაკრავით (ფხრიწით) . • მარჯვენა სახელოს შუა ნაწილზე დაკერებულია ზედნადები ჯიბე ელვა-შესაკრავით. • საყელო დგარით: საყელო მუშავდება ელვა-შესაკრავით კაპიუშონის ჩასადებად. კაპიუშონის მოსაჭიმისთვის საყელოს აქვს ფისტონები. კაპიუშონი ოთხნაწილიანია, შუა ნაწილის ბოლოში აქვს რეზინა, ასევე აქვს ფისტონები, - რეზინის მოსაჭიმი ფიქსატორებით. • ქურთუკს გვერდებში აქვს შეხსნილი 30სმ-იანი ელვა-შესაკრავი რომელიც იფარება კანტით. • ქურთუკის ბოლო მუშავდება ქობით, გვერდებში აქვს მოსაჭიმი , რომელიც იკვრება კნოპით.	ცალი	360

		- ქურთუკის წინა კალთის ბოლოში ჩაყოლებულია რეზინი რომელიც რეგულირდება ჯიბეში ჩაყოლებული ფიქსატორით. - ქურთუკი მუშავდება სარჩულით. სარჩულის წინა კალთებზე დამუშავებულია ჯიბეები. მარჯვენა კალთაზე ერთკანტიანი ჯიბე და მარცხნივ გაჭრილი ჯიბე რომელიც იკვრება ელვა-შესაკრავით. - ქურთუკის ნაკერები გაფორმებულია 1მმ -იანი გასაფორმებელი გვირისტებით. - გამოსაყენებელი მასალა: ქსოვილი - მუქი ლურჯი ფერის, 3 შრიანი, 100% პოლიესტერი. 1მ²--ის წონა 230 გრ (±10გრ). წყალგაუმტარიანობა არანაკლებ 10 000 მმ H₂O. ორთქლგამტარიანობა არანაკლებ 100გრ-ისა 24სთ-ის განმავლობაში. ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე არანაკლებ 4. სარჩული- 100% პოლიესტერი. 1მ²--ის წონა 70გრ (±10გრ).		
--	--	---	--	--

შენიშვნა: უნიფორმების ზუსტი ტონალობა, გასაწყობი ფურნიტურები, შევრონები, ემბლემები, შესაბამისი წარწერები და უნიფორმის ზომები დაზუსტდება შემსყიდველთან.