

ქ. ბორჯომის გოგიასციხის ქუჩა №4-ში საყრდენი კედლის
რეაბილიტაციის სახარჯოთაღრიცხვო-საპროექტო დოკუმენტაცია



ქ.ვ. "გესხმგენკოლექტი"

ბანგარტებითი ბარათი

საპროექტო ობიექტი მდებარეობს ქ. ბორჯომში ბოგიას ქუჩაზე №4-ში.

კროექტი ბათვალისტის კოდი: არსებული ბეტონის დამცავი კედლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები კერძოდ: არსებულ კედელზე საშუალოდ 30სმ სისქის რკ/გეტრინის საყრდენი კედლის მოწყობა.

კროექტი 001გალისტის რკ/გეტრინის საყრდენი კედლის მოწყობას სიბრძით 8,0 მ, სიბანით 0,4მ, ხოლო სიმაღლით 2,0 მ, ასევე საყრდენი კედლის მთელ სიბრძეზე ბათვალისტის რკ/გეტრინის სარიცხვი სიბანით 100სმ, სისქით 15სმ

საყალიგე მასალად გამოყენებული იქნა საციიალური საყალიგე ფანერები.

- მშენებლობის დროს ყველა ცვლილება, რომელიც შევა კროექტი, აუცილებლად შეთანხმებული უნდა იქნა საპროექტო ორგანიზაციასთან (კროექტის აგზორითან)

- სამშენებლო მასალებისა და სამუშაოების ფარმობის ხარისხის კონტროლი: სამშენებლო მოედანზე აუცილებელია განხორციელდეს სამშენებლო მასალების სისტემატური კონტროლი მათი ვარგისიანობის შესახებ. შემოწმდეს შემოზიდული მასალების ხარისხის დამადასტურებელი საგუთები და სერტიფიკატები.

- გეტრინის სამუშაოების შესრულებისას შერალი და ცხელი კლიმატის პირობებში, როდესაც ტემპერატურა აღემატება 25 ბრადუსს ცელსიუსით და ფარდობითი ტენიანობა ნაკლებია 50%-ზე, საჭიროა გამოყენებული იქნას ცემენტი, რომელის საგარკვ სიმტკიცე არანაკლებ 20%-ით სჭარბობს გეტრინის საპროექტო მარკას. ახლად ჩასხებული გეტრინი დაცული უნდა იქნას მექანიკური დაზიანებებისაბან, მზის სხივების პირდაპირი მოხვედრისაბან, ყინვისაბან, ქარისხან, აროექტი გითითვებული სიმტკიცის 75%-ის გიღვევამდე გეტრინის სტრუქტურა აღვილად იმსხვრება. აქედან გამომდინარე აღნიშნებული სიმტკიცის აკრეფამდე აუცილებელია მკაცრად დაცული იქნას ტემპერატურისა და ტენიანობის რეჟიმი.

- ანტიკოროზიული და ხანძარსეფინააღმდეგო დაცვა განხორციელდეს მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და ფსევდის შასაბამისად.

- შეავრთხოება: მშენებლობის პროცესი ფარიგარობის სამშენებლო ნორმებისა და ფსევდის მოთხოვნების შესაბამისად და მკაცრად იქნას დაცული შეავრთხოების ფსევდი.

რიგი	ნახაზების უფასო	ცურცლის №
1	ნახაზების უფასო ბანგარტებითი ბარათი	1
2	ორთო-ფოტო	2
3	არსებული სიტუაცია	3
4	საპროექტო საყრდენ კედელზე დამცავი ვენის მოწყობის გეგმა.	4
5	საპროექტო საყრდენ კედელზე დამცავი ვენის მოწყობის ვასაღები.	3-5
6	საპროექტო რკ/გეტრინის დამცავი ვენის არმირება	3-6
7	პრმატურის საციიალური	3-7

დასახელება: ქ. ბორჯომში ბოგიასციხის ქუჩა №4-ში საყრდენი კედლის რეაბილიტაციის კროექტი	დამკვირდებული:	მისამართი:	ნახაზის დასახელება:	შ.კ. "მესხებენკოროექტი"-ს
			განგარტებითი ბარათი	დირექტორი / ს. ხილაძე გვ. გვ. დახახა / ს. ხილაძე გვ. გვ./
			ნახაზის სტატუსი:	მასშტაბი:
			მუშა დოკუმენტი	ვორგატი A-3 ვურც №1

ორთო-ვოლტ

64.33.01.032


საპრესტო საყრდენი კედელი
გოგიასციხის №4



N

ჩრდილოეთი

0.025



დასახლება:

ქ. ბორჯომში გოგიასციხის ქუჩა №4-ზე
საყრდენი კედლის რეაბილიტაციის
კრონქი

დამკვეთი:

ბორჯომის
მუნიციპალიტეტი

მისამართი:

ქ. ბორჯომში
გოგიასციხის ქუჩა №4

ნახატის დასახლება:

ორთო-ვოლტ

შ.ს. "მესტმენიონები"-ს

დირექტორი

/3. ხ001არ0შ30ლ0/

დახაზა

/3. ხ001არ0შ30ლ0/

ნახატის სტატუსი:


მუშა დოკუმენტაცია

მასშტაბი: 1:500

ვერც №2

სიტუაციური გეგმა

საპროექტო საყრდენი კედელი
გოგიას ციხის ქუჩა №4




სარაგაულის ერთვნული პარკი

დასახელება:	დამკვირვებელი:	მისამართი:	ნახატის დასახელება:	შპს. "შესხვაროება"-ს
ქ. ბორჯომში გოგიასციხის ქუჩა №4-ზე საყრდენი კედლის რეაგილიტაციის პროექტი	ქ. ბორჯომში მუნიციპალიტეტი	ქ. ბორჯომში გოგიასციხის ქუჩა №4	სიტუაციური გეგმა	დირექტორი / 3. ხილარიშვილი/ დახაზა / 3. ხილარიშვილი/
ნახატის სტატუსი:		მასშტაბი:	1:500	ვორმატი A-3
მუშა დოკუმენტი		ფურცელი	N3	



დასახელება:	დამკვირვებელი:	მისამართი:	ნახაზის დასახელება:	შ.კ. მესხებულეროვანი"-ს დირექტორი /3. ხილარიშვილი/ დახაზა /3. ხილარიშვილი/
ქ. ბორჯომში გოგიასციხის ქუჩა №4-ზე საყრდენი კედლის რეაბილიტაციის პროექტი	ქ. ბორჯომში გოგიასციხის ქუჩა №4	ქ. ბორჯომში გოგიასციხის ქუჩა №4	ნახაზის სტატუსი:	მასშტაბი: ვორმატი A-3 ვერც №4

არსებულ საყრდენ კედელზე დამცავი პერანგის მოწყობის გეგმა და ფასადი



დასახელება:

ქ. ბორჯომში ბოგიასციხის ქუჩა №4-ში
საყრდენი კედლის რეაბილიტაციის
პროექტი

დამკვითი:

ქ. ბორჯომში
მუნიციპალიტეტი

მისამართი:

ქ. ბორჯომში
ბოგიასციხის ქუჩა №4

ნახატის დასახელება:

არსებულ საყრდენ კედელზე
დამცავი პერანგის მოწყობის
ფასადი, ტროლი

ნახატის სტატუსი:
მუშა დოკუმენტაცია
ვურც N5

შ.ა.ს. "მცხემლენაროვეპტი"-ს



დირექტორი /გ. ხილარიშვილი/
დახაზა /გ. ხილარიშვილი/

მასშტაბი: 1:100

ფორმატი A-3

საპროექტო რკ/გეტრნის დამცავი პერანგის არმირება

ჰოლი 1-1



დასახელება: ქ. ბორჯომში გობიასციხის ქუჩა №4-ზე საყრდენი კედლის რეაბილიტაციის პროექტი	დამკვითი: ბორჯომის მუნიციპალიტეტი	მისამართი: ქ. ბორჯომში გობიასციხის ქუჩა №4	ნახატის დასახელება: საპროექტო რკ/გეტრნის დამცავი პერანგის არმირება	შ.კ.ს. "მასხამუნიციპატი"-ს დირექტორი /გ. ხილაშვილი/ დახახა /გ. ხილაშვილი/
			ნახატის სტატუსი: გუშა დოკუმენტაცია	მასშტაბი: 1:100 ვორც №6

არმატურის სკეცივიაცია

პოზიცია №	მსგავთი გვ	დიამეტრი გვ	სიბრძე გვტრი	რაოდენობა ცალი	საერთო სიბრძე გვტრი	შრეა გვ
1		Φ12. A-III	3,20	54,0	172,8	153,45
2		Φ12. A-III	7,95	61	484,95	430,63
3		Φ12	0,400	70	28,0	24,87
4		Φ6. A-III	1,0	30,0	30	7,0
5		Φ12. A-III	2,20	41	90,2	80,1
6		Φ8. A-III	0,5	80	40,0	15,8
7		Φ12. A-III	1,40	47,0	65,80	57,9
8		Φ12. A-III	8,75	7	61,25	54,39
ჯამი						825,14
შესაპრაპო გავთულები და გადანაშრები 5%						41,26
ჯამი						866,4
გეგმით სულ გ300 B-22,5						12,32მ ³

პოზიცია 1

პოზიცია 2

პოზიცია 3

პოზიცია 4

პოზიცია 5

პოზიცია 6

პოზიცია 7

პოზიცია 8

დასახელება:

ქ. ბორჯომში გოგიასციხის ქუჩა №4-ში
საქართველო კელლის რეაბილიტაციის
პროექტი

დამკვირ:

ქ. ბორჯომში
გოგიასციხის

გილარი:

ქ. ბორჯომში
გოგიასციხის ქუჩა №4

ნახაზის დასახელება:

არმატურის
სკეცივიაცია

შ.ა.ს. "შესხვაროებები"-ს

დირექტორი /გ. ხილაშვილი/

დახაზა /გ. ხილაშვილი/

ნახაზის სტატუსი:

გუშა დოკუმენტაცია

მასშტაბი:

ფორმატი A-3

ფარგლები №7