

შპს №1 პკ 0+00

მ 1:100

| № ფენის | ფენის სიღრმე |      | ფენის სიმძლავრე | მიწის ზედაპირის ნიშნული                   | ლითოლოგიური ჭრილი        | ნიმუშის № და აღების სიღრმე მ. | გრუნტის მოკლე დახასიათება, კონსისტენცია                                | გრუნტის წყლის დონე სიღრმე ზედაპირიდან |             |
|---------|--------------|------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
|         | დან          | მდე  |                 | ფენის საგები გვერდის (ძირის) ნიშნული მ-ში |                          |                               |                                                                        | გამოვლენილი                           | დამყარებული |
| 1       | 2            | 3    | 4               | 5                                         | 6                        | 7                             | 8                                                                      | 9                                     | 10          |
| 1       | 0.00         | 0.90 | 0.90            | 26.10                                     | III=OIII=O<br>III=OIII=O |                               | ნაყარი: სამშენებლო ნარჩენების, რიყის ქვების, ხრეშის და თიხნარის ნარევი |                                       |             |
| 2       | 0.90         | 2.10 | 1.20            | 24.90                                     |                          |                               | ღია ყავისფერი – მონაცრისფრო ძნელპლასტიკური კონსისტენციის თიხა          |                                       |             |

შპს №2

პკ 5+69

მ 1:100

| № ფენის | ფენის სიღრმე |      | ფენის სიმძლავრე | მიწის ზედაპირის ნიშნული                   | ლითოლოგიური ჭრილი        | ნიმუშის № და აღების სიღრმე მ. | გრუნტის მოკლე დახასიათება, კონსისტენცია                                | გრუნტის წყლის დონე სიღრმე ზედაპირიდან |             |
|---------|--------------|------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
|         | დან          | მდე  |                 | ფენის საგები გვერდის (ძირის) ნიშნული მ-ში |                          |                               |                                                                        | გამოვლენილი                           | დამყარებული |
| 1       | 2            | 3    | 4               | 5                                         | 6                        | 7                             | 8                                                                      | 9                                     | 10          |
| 1       | 0.00         | 0.70 | 0.70            | 32.20                                     | III=OIII=O<br>III=OIII=O |                               | ნაყარი: სამშენებლო ნარჩენების, რიყის ქვების, ხრეშის და თიხნარის ნარევი |                                       |             |
| 2       | 0.70         | 1.70 | 1.00            | 31.00                                     |                          |                               | ღია ყავისფერი – მონაცრისფრო ძნელპლასტიკური კონსისტენციის თიხა          |                                       |             |

შპს №2


პკ 11+00

მ 1:100

| № ფენის | ფენის სიღრმე |      | ფენის სიმძლავრე | მიწის ზედაპირის ნიშნული                   | ლითოლოგიური ჭრილი        | ნიმუშის № და აღების სიღრმე მ. | გრუნტის მოკლე დახასიათება, კონსისტენცია                                | გრუნტის წყლის დონე სიღრმე ზედაპირიდან |             |
|---------|--------------|------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
|         | დან          | მდე  |                 | ფენის საგები გვერდის (ძირის) ნიშნული მ-ში |                          |                               |                                                                        | გამოვლენილი                           | დამყარებული |
| 1       | 2            | 3    | 4               | 5                                         | 6                        | 7                             | 8                                                                      | 9                                     | 10          |
| 1       | 0.00         | 0.70 | 0.70            | 27.00                                     | III=OIII=O<br>III=OIII=O |                               | ნაყარი: სამშენებლო ნარჩენების, რიყის ქვების, ხრეშის და თიხნარის ნარევი |                                       |             |
| 2       | 0.70         | 1.70 | 1.00            | 25.80                                     |                          |                               | ღია ყავისფერი – მონაცრისფრო ძნელპლასტიკური კონსისტენციის თიხა          |                                       |             |

პირობითი აღნიშვნები

(ГОСТ 2.857 – 75 ცხრილი 27)



ნაყარი: სამშენებლო ნარჩენების, რიყის ქვების, ხრეშის და თიხნარის ნარევი



ღია ყავისფერი – მონაცრისფრო ძნელპლასტიკური კონსისტენციის თიხა

|                              |  |               |                                |    |
|------------------------------|--|---------------|--------------------------------|----|
| შპს მშენებლობა და ექსპერტიზა |  |               | ქ.სამტრედია, გორგასალის ქუჩა   |    |
| პროექტის ავტორი              |  | მ.მელიქიშვილი |                                |    |
| შეამოწმა                     |  | მ.მელიქიშვილი | ბანიძე ზორბეგ პკ 0+00 პკ 11+00 |    |
| შეამოწმა                     |  | მ.მელიქიშვილი |                                |    |
|                              |  |               | ნახაზი №                       |    |
|                              |  |               | ფურცელი №                      | 11 |
|                              |  |               | 2018 წ.                        |    |