

1. ტექნიკური დოკუმენტაცია

1.1 შესყიდვის ობიექტის მოცულობა:

1.1.1 საბაღე სკამი - რაოდენობა 79 ცალი;

1.2 ტექნიკური პირობები:


1.2.1. საბაღე სკამის მახასიათებლები:


ა) კონსტრუქცია:

- სიგრძე: არაუმცირეს 180 სმ-სა და არაუმეტეს 192 სმ-სა;
- სიგანე: არაუმცირეს 60 სმ-სა და არაუმეტეს 90 სმ-სა;
- სიმაღლე: არაუმცირეს 80 სმ-სა და არაუმეტეს 90 სმ-სა;
- დასაჯდომი: სიგრძე არანაკლებ 40 სმ-სა და არაუმეტეს 45 სმ-სა;
- საზურგე: არაუმცირეს 42 სმ-სა და არაუმეტეს 45 სმ-სა;
- კვადრატული პროფილის მილი: 30 X 50 X2 მმ;
- მეტალის მილი 60X3 მმ;
- სკამის ლითონის კარკასის დამზადებული უნდა იყოს შედუღებით;
- კარკასის შეღებვა: ზედაპირის დასუფთავება, დაგრუნტვა და შემდგომ ლითონი უნდა შეიღებოს ყავისფერი ან/და ალუმინის საღებავით (შემსყიდველთან შეთანხმებით);
- კონსტრუქციას (ფეხზე) უნდა გააჩნდეს სამაგრი (საანკერე) 4 ხვრელი და 4 ცალი სამაგრი ანკერი 10 -20 სმ. (ზომა: შემსყიდველთან შეთანხმებით).

ბ) სკამებზე გამოყენებული ხის მასალის პარამეტრები:

- წიწვოვანი ხის მასალა, სისქე 4-5 სმ, გაშალაშინებული, ზუმფარით დამუშავებული, დაფარული საღებავით და საგრუნტი მასალით ემალის დასატანად. საბოლოოდ ემალირებული საღებავით დაფარული;
- ფერი შემსყიდველთან შეთანხმებით;
- ხის მასალა (ლარტყები) დამაგრებული კვადრატულ მილზე ჭანჭიკებით, რომელიც გადაფარული უნდა იყოს სპეციალიზირებული გაჯით და ჭანჭიკის ხვრელი არ უნდა გააჩნდეს.





1.2.2 მიმწოდებლის მიერ შემოთავაზებული საბაღე სკამის ტექნიკური მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს „1.2.1“ პუნქტში მოცემულ ტექნიკურ (ესკიზური და ფოტო) მონაცემებს.