







N	სამშენაობის დასახელება	ბარბ.	რაოდენ.	შენიშვნა
1	2	3	4	5
სამშენაობის საშუალებები				
1	ქაბულის დამუშავება, გერბის დაღვრილი ფიგურის დაღვრულ და ტრანსპორტირება ნაგარში - შუკინიძის	მ	310	ა.პ.3 II
2	ქაბულის ძირის მოწმადება ღვთის (მღვდის) მოწმადის მიღება პირდაპირად	მ	50,000	
3	ტ. პერსონის მღვდის ქვეშ მოწმადის მოწმადის მოწმადის	მ	7,150	B25F200W6
4	მღვდის მოწმადის სქიმა 1.25x1.5 მ. - ბერძენი - ანბანურად A-500/A-240	მ	10.30 1,300.19	B25F200W6
5	ბერძენის დაღვრის მოწმადის 6x6 - ბერძენი - ანბანურის დაღვრ A-240 06 ISO.15000	მ	0.74 0.044	B25F200W6
6	ახალგაზრდობის მოწმადის	მ	42	
7	მღვდის შესახებ ღვთის მოწმადის მოწმადის - მოწმადის კლდეები - ანბანურად A-500	მ	8.8 0.293	B25F200W6
8	მღვდის შესახებ ღვთის მოწმადის კლდეების მოწმადის - მოწმადის კლდეები - ანბანურად A-500	მ	5.50 0.376	B25F200W6
9	წასახდომი მოწმადის მოწმადის წყაროს მოწმადის და ღვთის კლდეების	მ	35,200	
10	გერბის ღვთის	მ	62	



ԽՅԵՐԵՄԻԱԿԱՆ ԳՐԱԾԱՆԵՐԻ ԿԱՌԱՐԱՐՈՒՄԻ ՆԱԽԱԳԻՏՈՒՄԸ ՅՈՒՐԴԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՐԱՐՈՒՄԻ ՆԱԽԱԳԻՏՈՒՄԸ						
№	ԲԱՆԿԱՆԵՐԻ ՈՒՐ	ԲԱՆԿԱՆԵՐԻ ԿԱՌԱՐԱՐՈՒՄԸ	ԳՐԱԾԱՆԵՐԻ ԿԱՌԱՐԱՐՈՒՄԸ	ԲԱՆԿԱՆԵՐԻ ԿԱՌԱՐԱՐՈՒՄԸ	ԿՐԵՄԱՆ ԿԱՌԱՐԱՐՈՒՄԸ	ԲԱՆԿԱՆԵՐԻ ԿԱՌԱՐԱՐՈՒՄԸ
	1	2	3	4	5	6
1	ՅՈՒՐԴԱՆԱԿԱՆ	5,566	2	15,009	0,888	13,4
2	ԿՐԵՄԱՆ	1,958	16	31,33	0,888	27,8
3	ԿՐԵՄԱՆ	1,744	24	41,88	0,888	37,2
4	ԿՐԵՄԱՆ	1,275	24	30,60	0,888	27,2
5	ԿՐԵՄԱՆ	1,449	12	17,39	0,888	15,4
ԳՐԱԾԱՆԵՐԻ ԿԱՌԱՐԱՐՈՒՄԸ						121,01
ԿՐԵՄԱՆԻ ԿԱՌԱՐԱՐՈՒՄԸ						6,1
ԿՐԵՄԱՆԻ ԿԱՌԱՐԱՐՈՒՄԸ						127,1

ԱՅԵՐԵՎԱՆԻ ԶԵՄԵՐԱՆՈՒՄԻ ԱՐԵՎԱՆԻ ԴԵՄՈՆՏՐԱԿԱՆ ԱՆՈՒՊԻՏԱԿԱՆՈՒՄ (Իրավունք)						
N	ԴԵՄՈՆՏՐԱԿԱՆ ՑԻ	ԶԵՄԵՐԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ Ց	ԲԱՆԴՈՒՄԻ ԴԱՆԱ (ԵԱԶԸ)	ԶԵՄԵՐԱՆԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔ Ց	ՄԴԱՅԻՆ Ց	ԶԵՄԵՐԱՆԻ ՄԴԱՅԻՆ Ց
	1	2	3	4	5	6
6	ՈՂՁ A-500	5,060	2	10.12	0.888	9.0
7	ՈՂՁ A-500	5,397	2	10.79	0.888	9.6
8	ՈՂՁ A-500	2,436	12	29.23	0.888	26.0
9	ՈՂՁ A-500	1,385	10	13.85	0.888	12.3
10	ՈՂՁ A-500	2,574	22	56.63	0.888	50.3
11	ՈՂՁ A-500	0,200	64	12.80	0.888	11.4
ԱՐԵՎԱՆԻ ԴԵՄՈՆՏՐԱԿԱՆ A-500						118.68
ՄԵՆԱԿԱՐԳԱՆ ԱՅԵՐԵՎԱՆԻ ԴԵՄՈՆՏՐԱԿԱՆՈՒՄ 5%						5.9
ԻՐԱՎ A-500						124.4



შპ60შპ6ა:
1. საყალიბო ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში, ხოლო
არმონების ნახაზზე ზომები მოცემულია მილიმეტრებში



საქართველოს
მუნიციპალური
განვითარების ფონდი

ცაგერის მუნიციპალიტეტში ხვამლის ტურისტულ ინფრასტრუქტურასთან მისასვლელი არსებული გზის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახაზო-ტექნიკური დოკუმენტაცია

შპს „ინტერპროექტი“
ქ.თბილისი, ანდროია ღა გელი-
ტონ ბაღანჩიშვილის №3
Mail: Ltdinterproject@gmail.com






რბ. მილის სექციის და საფურღე
კედლების არმირების ნახაზი
კმ 92+49

ფურცლის ზომა A3
(297x420)

656500
14-14

რბ. ბეტონის სწორკუთხა მილები
სქემით 2.0X2.0მ

[illegible][illegible]

ԽՆԴՐՈՒՄ ԴՐՈՒՄ ԿԱՐԳԱՅԻՆ ԲՆԱՅՈՒՆՆԵՐՈՒ ԿԱՅՈՐՈՒՆԱԿՈՒՄ ՕՐԵՈՏՈՒ							
#	ՔՈՆՑԵՆՏՐԱՆ, ՅՈ DIAMETER, mm	ՅԵՐՈՒ ՄՈՒՆԵ, ԺՈ UNIT WEIGHT, kg	ԶԵՐՈՒՆ ԼՈՒՆՈՒՄ, Յ BAR LENGTH, m	ՔԱՐԳՈՒՄԿՈՒՄ, ԿԱՅՈՒ QUANTITY, pcs	ՅԻՅՈՒՄ SHAPE	ԽՈՒՆ, ԼՈՒՆՈՒՄ, ՅՈ TOTAL LENGTH, mm	ԽՈՒՆ, ՄՈՒՆԵ, ԺՈ TOTAL WEIGHT, kg
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Ø12 A-500	0.888	12.00	2	AS SHOWN	24.00	21.31
7	Ø12 A-500	0.888	2.70	2	AS SHOWN	5.40	4.80
8	Ø12 A-500	0.888	1.9	16	AS SHOWN	30.40	27.00
9	Ø12 A-500	0.888	1.475	16	AS SHOWN	23.60	20.96
10	Ø12 A-500	0.888	1.8	38	AS SHOWN	68.40	60.74
ԽՈՒՆ, ՄՈՒՆԵ, ԺՈ TOTAL WEIGHT, kg						A-500	134.80
						A-240	####

შენიშვნა:

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია მილიმეტრებში



საქართველოს
მუნიციპალური
განვითარების ფონდი

ცაგვირის მუნიციპალიტეტში ხვამლის ტურისტულ ინფრასტრუქტურასთან მისასვლელი არსებული გზის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია


შპს „ინტერპროექტი“
ქ.თბილისი, ანდროია ღა მგელი-
ტონ გალანჩიშვილის №3
Mail: Ltdinterproject@gmail.com





33 06+27

ფურცლის ზომა A3
(297x420)



፪፻፳፻፲፱
2-14



საპროექტო-პროექტი საპროექტო-პროექტი	ლაგვეთი: საქართველოს მშენებლობის განვითარების ფონდი	ოგბეჭტის დასახელება: ცაგბრის მშენებლობითი ხაზის ტერმინული ინფრასტრუქტურის მისასვლელი არსებული გზის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო ლოკუმენტაცია	შემსრულებელი: შპს „ინტერპროექტი“ ქ.თბილისი, ანდრია ლაშქარაშვილის ქ. ტელ. 595 11 11 11 Mail: Ltdinterproject@gmail.com	რ. ს. სურგულაძის მიერ სმმით (2.0x2.0) პ. 16+20		
				მასშტაბი 1:200 - 1:100	ფურცლის ზომა A3 (297x420)	ნახაზი 3-14



#	Ø102A-500, Ø100 DIAMETER, mm	3600, 3700, 40 UNIT WEIGHT, kg	Ø102A-500, Ø100 Ø102A-500, Ø100 Ø102A-500, Ø100	Ø102A-500, Ø100 Ø102A-500, Ø100 Ø102A-500, Ø100	Ø102A-500, Ø100 Ø102A-500, Ø100 Ø102A-500, Ø100	Ø102A-500, Ø100 Ø102A-500, Ø100 Ø102A-500, Ø100	Ø102A-500, Ø100 Ø102A-500, Ø100 Ø102A-500, Ø100	Ø102A-500, Ø100 Ø102A-500, Ø100 Ø102A-500, Ø100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ø12 A-500	0.888	3.86	11	AS SHOWN	42.46	37.70	
2	Ø12 A-500	0.888	2.56	11	AS SHOWN	28.16	25.01	
3	Ø12 A-500	0.888	5.30	4	AS SHOWN	21.20	18.83	
4	Ø12 A-500	0.888	1.19	48	AS SHOWN	57.12	50.72	
5	Ø12 A-500	0.888	4.40	4	AS SHOWN	17.60	15.63	
6	Ø12 A-500	0.888	2.17	4	AS SHOWN	8.68	7.71	
7	Ø12 A-500	0.888	3.36	24	AS SHOWN	80.64	71.61	
8	Ø12 A500	0.888	3.25	48	AS SHOWN	156.00	138.53	
9	Ø12 A-500	0.888	1.70	16	AS SHOWN	27.20	24.15	
10	Ø12 A-500	0.888	2.53	52	AS SHOWN	131.56	116.83	
11	Ø10 A-240	0.617	1.0	47	AS SHOWN	47.00	29.00	
12	Ø12 A-500	0.888	0.52	8	AS SHOWN	4.16	3.69	
13	Ø8 A-240	0.395	0.365	140	AS SHOWN	51.10	20.18	
Ø102A-500, Ø100 TOTAL WEIGHT, kg						A-500	559.59	
						A-240	52.88	

[illegible][illegible]

შენიშვნა:

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია მილიმეტრებში



საქართველოს
მუნიციპალური
განვითარების ფონდი

გაპირის მუნიციპალიტეტში ხვამლის ტურისტულ ინფრასტრუქტურასთან მისასვლელი არსებული გზის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო ღონისძიება

შპს „ინტერპროექტი“
ქ.თბილისი, ანდრია ღა მელი-
ტონ გალანჩიშვილის №3
Mail: Ltdinterproject@gmail.com









რბ. მიწის სექციის და საფორმე
კვლევების არმირების ნახაზი
პკ. 16+20

მასშტაბი 1:100





ფურცლის ზომა A3
(297x420)

ᐃᐃᐃᐃᐃᐃ
4-14



დასახელება	რ.ბ. სიმაღლე L=800 სმ
DESCRIPTION	რ.ბ. სიმაღლე L=800 სმ
რაოდენობა ც.	1
QUANTITY pcs.	1
ერთ. მოცულობა მ³	28.00
VOLUME m³	28.00
მთლ. მოცულობა მ³	28.00
TOTAL VOLUME m³	28.00
შენიშვნა	B25

დასახელება	პარაპეტი
DESCRIPTION	პარაპეტი
რაოდენობა ც.	2
QUANTITY pcs.	2
ერთ. მოცულობა მ³	0.67
VOLUME m³	0.67
მთლ. მოცულობა მ³	1.34
TOTAL VOLUME m³	1.34
შენიშვნა	B25



გეოლოგია: III - ღორღი (35%) და ხშირგზა (25%) და ლოდები (20%) თიხნარის შემავსებლით, მცირეტენიანი.

№	სამუშაოს დასახელება	ბანს.	რაოდენ.	შენიშვნა
1	სამუშაოს დასახელება	3	4	5
1	ქვაბულის დაფუძნება, გრუნტის დატვირთვა თვითმცდელობაზე და ტრანსპორტირება ნაყარში შექმნისათვის	მ³	420.0	ა.39-ბ
2	ქვაბულის ძირის მომზადება სელით (მელის მოწყობის მიხედვით კერძოებზე)	მ³	71.50	
3	ახალი სექციების ქვეშ მონტაჟის საბირვების მოწყობა	მ³	4.96	B25F200W6
4	მელის სექციების მონტაჟი სექციით 2.0x2.0 მ. - ბეტონი - არმატურა A-500/A-240	მ³	28.00	B25F200W6
5	ბეტონის დამცავი შრის მოწყობა 6სმ - ბეტონი - არმატურის ბადე A-240 Ø6 150x150მმ	მ³	1.38	B25F200W6
6	ახალი იზოლაციის მოწყობა	მ²	60.1	
7	მელის შესასვლელში საფუძველ კედლის მოწყობა - მონ. ბეტონის კედლები - არმატურა A-500	მ³	12.00	B25F200W6
8	მელის გამოსასვლელი №2 საფუძველ კედლის მოწყობა - მონ. ბეტონის კედლი - არმატურა A-500	მ³	12.00	B25F200W6
9	წახვების იზოლაციის მოწყობა №1 საფუძველ კედლის და ნომერი 2 საფუძველ კედლის კედლის უკანა ზედაპირზე	მ²	75	
10	გრუნტის უკუბრუნება	მ³	82.0	

შენიშვნა: 1. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში



დაგეგმვა: საქართველოს მშენიშნაპლური განვითარების ფონდი

ოგეგმვის დასახელება: ცაგარის მუნიციპალიტეტში ხვამლის ტურისტულ ინფრასტრუქტურასთან მისასვლელი არსებული გზის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების დაგეგმვა

შემსრულებელი: შპს „ინტერპროექტი“ ქ.თბილისი, ანდრია და მელი-ტონ გალანჩიშვილის №3 Mail: Ltdinterproject@gmail.com

რ.ბ. სწორკუთხა მილი სქემით (2.0x2.0) კპ. 35+96	ფურცლის ზომა A3 (297x420)	ნახაზი 5-14
მასშტაბი 1:200 - 1:100		

