

ტექნიკური დავალება

ტენდერის მიზანს წარმოადგენს ქვემოთ მოცემული საზოგადოებრივი ცენტრის (სოფლის სახლის) საპროექტო სამუშაოების შესრულების მიზნით სამშენებლო მოედნის საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების შესწავლა და სტანდარტული ტოპოგრაფიული გეგმის შედგენა:

1. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭრებალოში არსებულ მიწის ნაკვეთზე:

ა) საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების შესწავლა, დაფუძნების პირობების დადგენა და უბანზე გავრცელებული გრუნტის ლაბორატორიული შესწავლა წინამდებარე ტექნიკური პირობების შესაბამისად

ნაგებობის კლასი პასუხისმგებლობის მიხედვით: მეორე;

დაპროექტების სტადია: სამუშაო ნახაზები

ობიექტის ტექნიკური დახასიათება:

- ნაგებობის მიახლოებითი ზომები გეგმაში: 28X19 მ
- ნაგებობის ტიპი: ერთ სართულიანი, უსარდაფო.
- საძირკვლის სავრაუდო ტიპი: წერტილოვანი
- შენობის ტიპი: რკ. ბეტონის კარკასი ბლოკების ან აგურის შევსებით.

ბ) სტანდარტული ტოპოგრაფიული გეგმის შედგენა, ყველა არსებული მიწისქვეშა და მიწისზედა კომუნიკაციის დატანით, მოცემულ ნაკვეთსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე.

2. მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყაჩაღანში არსებულ მიწის ნაკვეთზე:

ა) საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების შესწავლა, დაფუძნების პირობების დადგენა და უბანზე გავრცელებული გრუნტის ლაბორატორიული შესწავლა წინამდებარე ტექნიკური პირობების შესაბამისად:

ნაგებობის კლასი პასუხისმგებლობის მიხედვით: მეორე;

დაპროექტების სტადია: სამუშაო ნახაზები

ობიექტის ტექნიკური დახასიათება:

- ნაგებობის მიახლოებითი ზომები გეგმაში: 28X19მ
- ნაგებობის ტიპი: ერთ სართულიანი, უსარდაფო.
- საძირკვლის სავრაუდო ტიპი: წერტილოვანი

- შენობის ტიპი: რკ. ბეტონის კარკასი ბლოკების ან აგურის შევსებით.

ბ) სტანდარტული ტოპოგრაფიული გეგმის შედგენა, ყველა არსებული მიწისქვეშა და მიწისზედა კომუნიკაციის დატანით, მოცემულ ნაკვეთსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე.

3. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში არსებულ მიწის ნაკვეთზე:

ა) საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების შესწავლა, დაფუძნების პირობების დადგენა და უბანზე გავრცელებული გრუნტის ლაბორატორიული შესწავლა წინამდებარე ტექნიკური პირობების შესაბამისად:

ნაგებობის კლასი პასუხისმგებლობის მიხედვით: მეორე;

დაპროექტების სტადია: სამუშაო ნახაზები

ობიექტის ტექნიკური დახასიათება:

- ნაგებობის მიახლოებითი ზომები გეგმაში: 28X19მ
- ნაგებობის ტიპი: ერთ სართულიანი, უსარდაფო.
- საძირკვლის სავრაუდო ტიპი: წერტილოვანი
- შენობის ტიპი: რკ. ბეტონის კარკასი ბლოკების ან აგურის შევსებით.

ბ) სტანდარტული ტოპოგრაფიული გეგმის შედგენა, ყველა არსებული მიწისქვეშა და მიწისზედა კომუნიკაციის დატანით, მოცემულ ნაკვეთსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე.

4. თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში არსებულ მიწის ნაკვეთზე:

ა) საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების შესწავლა, დაფუძნების პირობების დადგენა და უბანზე გავრცელებული გრუნტის ლაბორატორიული შესწავლა წინამდებარე ტექნიკური პირობების შესაბამისად:

ნაგებობის კლასი პასუხისმგებლობის მიხედვით: მეორე;

დაპროექტების სტადია: სამუშაო ნახაზები

ობიექტის ტექნიკური დახასიათება:

- ნაგებობის მიახლოებითი ზომები გეგმაში: 28X19მ
- ნაგებობის ტიპი: ერთ სართულიანი, უსარდაფო.
- საძირკვლის სავრაუდო ტიპი: წერტილოვანი
- შენობის ტიპი: რკ. ბეტონის კარკასი ბლოკების ან აგურის შევსებით.

ბ) სტანდარტული ტოპოგრაფიული გეგმის შედგენა, ყველა არსებული მიწისქვეშა და მიწისზედა კომუნიკაციის დატანით, მოცემულ ნაკვეთსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე.

5. ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არსებულ მიწის ნაკვეთზე:

ა) საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების შესწავლა, დაფუძნების პირობების დადგენა და უბანზე გავრცელებული გრუნტის ლაბორატორიული შესწავლა წინამდებარე ტექნიკური პირობების შესაბამისად:

ნაგებობის კლასი პასუხისმგებლობის მიხედვით: მეორე;

დაპროექტების სტადია: სამუშაო ნახაზები

ობიექტის ტექნიკური დახასიათება:

- ნაგებობის მიახლოებითი ზომები გეგმაში: 28X19მ
- ნაგებობის ტიპი: ერთ სართულიანი, უსარდაფო.
- სამირკვლის სავრაუდო ტიპი: წერტილოვანი
- შენობის ტიპი: რკ. ბეტონის კარკასი ბლოკების ან აგურის შევსებით.

ბ) სტანდარტული ტოპოგრაფიული გეგმის შედგენა, ყველა არსებული მიწისქვეშა და მიწისზედა კომუნიკაციის დატანით, მოცემულ ნაკვეთსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე.

6. ქედის მუნიციპალიტეტში არსებულ მიწის ნაკვეთზე:

ა) საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების შესწავლა, დაფუძნების პირობების დადგენა და უბანზე გავრცელებული გრუნტის ლაბორატორიული შესწავლა წინამდებარე ტექნიკური პირობების შესაბამისად:

ნაგებობის კლასი პასუხისმგებლობის მიხედვით: მეორე;

დაპროექტების სტადია: სამუშაო ნახაზები

ობიექტის ტექნიკური დახასიათება:

- ნაგებობის მიახლოებითი ზომები გეგმაში: 28X19მ
- ნაგებობის ტიპი: ერთ სართულიანი, უსარდაფო.
- სამირკვლის სავრაუდო ტიპი: წერტილოვანი
- შენობის ტიპი: რკ. ბეტონის კარკასი ბლოკების ან აგურის შევსებით.

ბ) სტანდარტული ტოპოგრაფიული გეგმის შედგენა, ყველა არსებული მიწისქვეშა და მიწისზედა კომუნიკაციის დატანით, მოცემულ ნაკვეთსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე.

7. ხულოს მუნიციპალიტეტში არსებულ მიწის ნაკვეთზე:

ა) საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების შესწავლა, დაფუძნების პირობების დადგენა და უბანზე გავრცელებული გრუნტის ლაბორატორიული შესწავლა წინამდებარე ტექნიკური პირობების შესაბამისად:

ნაგებობის კლასი პასუხისმგებლობის მიხედვით: მეორე;

დაპროექტების სტადია: სამუშაო ნახაზები

ობიექტის ტექნიკური დახასიათება:

- ნაგებობის მიახლოებითი ზომები გეგმაში: 28X19მ
- ნაგებობის ტიპი: ერთ სართულიანი, უსარდაფო.
- საძირკვლის სავრაუდო ტიპი: წერტილოვანი
- შენობის ტიპი: რკ. ბეტონის კარკასი ბლოკების ან აგურის შევსებით.

ბ) სტანდარტული ტოპოგრაფიული გეგმის შედგენა, ყველა არსებული მიწისქვეშა და მიწისზედა კომუნიკაციის დატანით, მოცემულ ნაკვეთსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე.

8. ტყიბულის მუნიციპალიტეტში არსებულ მიწის ნაკვეთზე:

ა) საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების შესწავლა, დაფუძნების პირობების დადგენა და უბანზე გავრცელებული გრუნტის ლაბორატორიული შესწავლა წინამდებარე ტექნიკური პირობების შესაბამისად:

ნაგებობის კლასი პასუხისმგებლობის მიხედვით: მეორე;

დაპროექტების სტადია: სამუშაო ნახაზები

ობიექტის ტექნიკური დახასიათება:

- ნაგებობის მიახლოებითი ზომები გეგმაში: 28X19მ
- ნაგებობის ტიპი: ერთ სართულიანი, უსარდაფო.
- საძირკვლის სავრაუდო ტიპი: წერტილოვანი
- შენობის ტიპი: რკ. ბეტონის კარკასი ბლოკების ან აგურის შევსებით.

ბ) სტანდარტული ტოპოგრაფიული გეგმის შედგენა, ყველა არსებული მიწისქვეშა და მიწისზედა კომუნიკაციის დატანით, მოცემულ ნაკვეთსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე.

9. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში არსებულ მიწის ნაკვეთზე:

ა) საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების შესწავლა, დაფუძნების პირობების დადგენა და უბანზე გავრცელებული გრუნტის ლაბორატორიული შესწავლა წინამდებარე ტექნიკური პირობების შესაბამისად:

ნაგებობის კლასი პასუხისმგებლობის მიხედვით: მეორე;

დაპროექტების სტადია: სამუშაო ნახაზები

ობიექტის ტექნიკური დახასიათება:

- ნაგებობის მიახლოებითი ზომები გეგმაში: 28X19მ
- ნაგებობის ტიპი: ერთ სართულიანი, უსარდაფო.
- საძირკვლის სავრაუდო ტიპი: წერტილოვანი

- შენობის ტიპი: რკ. ბეტონის კარკასი ბლოკების ან აგურის შევსებით.

ბ) სტანდარტული ტოპოგრაფიული გეგმის შედგენა, ყველა არსებული მიწისქვეშა და მიწისზედა კომუნიკაციის დატანით, მოცემულ ნაკვეთსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე.

10. კასპის მუნიციპალიტეტში არსებულ მიწის ნაკვეთზე:

ა) საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების შესწავლა, დაფუძნების პირობების დადგენა და უბანზე გავრცელებული გრუნტის ლაბორატორიული შესწავლა წინამდებარე ტექნიკური პირობების შესაბამისად:

ნაგებობის კლასი პასუხისმგებლობის მიხედვით: მეორე;

დაპროექტების სტადია: სამუშაო ნახაზები

ობიექტის ტექნიკური დახასიათება:

- ნაგებობის მიახლოებითი ზომები გეგმაში: 28X19მ
- ნაგებობის ტიპი: ერთ სართულიანი, უსარდაფო.
- საძირკვლის სავრაუდო ტიპი: წერტილოვანი
- შენობის ტიპი: რკ. ბეტონის კარკასი ბლოკების ან აგურის შევსებით.

ბ) სტანდარტული ტოპოგრაფიული გეგმის შედგენა, ყველა არსებული მიწისქვეშა და მიწისზედა კომუნიკაციის დატანით, მოცემულ ნაკვეთსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე.

11. ჭიათურის მუნიციპალიტეტში არსებულ მიწის ნაკვეთზე:

ა) საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების შესწავლა, დაფუძნების პირობების დადგენა და უბანზე გავრცელებული გრუნტის ლაბორატორიული შესწავლა წინამდებარე ტექნიკური პირობების შესაბამისად:

ნაგებობის კლასი პასუხისმგებლობის მიხედვით: მეორე;

დაპროექტების სტადია: სამუშაო ნახაზები

ობიექტის ტექნიკური დახასიათება:

- ნაგებობის მიახლოებითი ზომები გეგმაში: 28X19მ
- ნაგებობის ტიპი: ერთ სართულიანი, უსარდაფო.
- საძირკვლის სავრაუდო ტიპი: წერტილოვანი
- შენობის ტიპი: რკ. ბეტონის კარკასი ბლოკების ან აგურის შევსებით.

ბ) სტანდარტული ტოპოგრაფიული გეგმის შედგენა, ყველა არსებული მიწისქვეშა და მიწისზედა კომუნიკაციის დატანით, მოცემულ ნაკვეთსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე.

12. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში არსებულ მიწის ნაკვეთზე:

ა) საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების შესწავლა, დაფუძნების პირობების დადგენა და უბანზე გავრცელებული გრუნტის ლაბორატორიული შესწავლა წინამდებარე ტექნიკური პირობების შესაბამისად:

ნაგებობის კლასი პასუხისმგებლობის მიხედვით: მეორე;
დაპროექტების სტადია: სამუშაო ნახაზები
ობიექტის ტექნიკური დახასიათება:

- ნაგებობის მიახლოებითი ზომები გეგმაში: 28X19მ
- ნაგებობის ტიპი: ერთ სართულიანი, უსარდაფო.
- სამირკვლის სავრაუდო ტიპი: წერტილოვანი
- შენობის ტიპი: რკ. ბეტონის კარკასი ბლოკების ან აგურის შევსებით.

ბ) სტანდარტული ტოპოგრაფიული გეგმის შედგენა, ყველა არსებული მიწისქვეშა და მიწისზედა კომუნიკაციის დატანით, მოცემულ ნაკვეთსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე.

13. ბაღდათის მუნიციპალიტეტში არსებულ მიწის ნაკვეთზე:

ა) საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების შესწავლა, დაფუძნების პირობების დადგენა და უბანზე გავრცელებული გრუნტის ლაბორატორიული შესწავლა წინამდებარე ტექნიკური პირობების შესაბამისად:

ნაგებობის კლასი პასუხისმგებლობის მიხედვით: მეორე;
დაპროექტების სტადია: სამუშაო ნახაზები
ობიექტის ტექნიკური დახასიათება:

- ნაგებობის მიახლოებითი ზომები გეგმაში: 28X19მ
- ნაგებობის ტიპი: ერთ სართულიანი, უსარდაფო.
- სამირკვლის სავრაუდო ტიპი: წერტილოვანი
- შენობის ტიპი: რკ. ბეტონის კარკასი ბლოკების ან აგურის შევსებით.

ბ) სტანდარტული ტოპოგრაფიული გეგმის შედგენა, ყველა არსებული მიწისქვეშა და მიწისზედა კომუნიკაციის დატანით, მოცემულ ნაკვეთსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე.

14. ცაგერის მუნიციპალიტეტში არსებულ მიწის ნაკვეთზე:

ა) საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების შესწავლა, დაფუძნების პირობების დადგენა და უბანზე გავრცელებული გრუნტის ლაბორატორიული შესწავლა წინამდებარე ტექნიკური პირობების შესაბამისად:

ნაგებობის კლასი პასუხისმგებლობის მიხედვით: მეორე;

დაპროექტების სტადია: სამუშაო ნახაზები

ობიექტის ტექნიკური დახასიათება:

- ნაგებობის მიახლოებითი ზომები გეგმაში: 28X19მ
- ნაგებობის ტიპი: ერთ სართულიანი, უსარდაფო.
- საძირკვლის სავრადო ტიპი: წერტილოვანი
- შენობის ტიპი: რკ. ბეტონის კარკასი ბლოკების ან აგურის შევსებით.

ბ) სტანდარტული ტოპოგრაფიული გეგმის შედგენა, ყველა არსებული მიწისქვეშა და მიწისზედა კომუნიკაციის დატანით, მოცემულ ნაკვეთსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე.

შენიშვნა:

1. მიწის კონკრეტული ნაკვეთი ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ მითითებული იქნება შემსყიდველის მიერ.
2. საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა და ტოპოგრაფიული მომსახურება უნდა განხორციელდეს ამ სფეროში არსებული სტანდარტების და ნორმების შესაბამისად;
3. შესყიდვის ობიექტის მიწოდება უნდა განხორციელდეს შემსყიდველის წერილობითი მოთხოვნიდან არაუგვიანეს 7 დღეში.
4. ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის ტექნიკური ანგარიში წარმოდგენილი იქნას ამობეჭდილი (აკინძული) და ელექტრონული სახით - CD დისკზე 3 (სამი) ეგზემპლარად.
5. ტოპოგრაფიული გეგმა შემსყიდველს უნდა წარედგინოს, როგორც ამობეჭდილი სახით 1:500 მასშტაბში, ასევე ელექტრონული სახით - CD დისკზე 3 (სამი) ეგზემპლარად.