

$\frac{\delta_{\text{L}}}{D-30\text{L}\partial}$
N=0.01530 (24v)

შენიშვნა: ბოლის
სარქველი
უნდა დამონტაჟდეს
უჩილული ჯარის ქვეშ
და ჯარების თაჰა
მდებარე
სივრცეში

განიგვანა: მოთუთიგული ფარსლოვანი
ფოლოდის დო დრეხადი (მოქინილი)
ჰარსაბარები გეფათული
უნდო იქოს თგოიოოლაციით,
იხ.სკავიფიხანია

Ֆուտբոլ №1

$$\frac{b \cdot \beta}{L=0.5\text{m}}$$

შუბი N-2


წმლის
ბაღამჟვანი
მილი 15X15

$\frac{6.6}{500 \times 450}$
 D-3060
 N=0.01536 (24v)

$\frac{6.6}{550 \times 500}$
 D-3068
 N=0.01536 (24V)

ბ.ს
— დეკორატი.
ცხელით
 1000×1000

— წყლის
გადამჟვავი
80ლი 15X15



ფოტოდან აღებული სურათები ქაბი
მოცულობით, ჩქაროსნული
ბოლოები
სამედიკო დანადგარი (ჩიტური)

სავეტილატორი დანადგარი
ბოლოს გამწვავი
ჭალური ვენტილაციონი
არხული ვენტილაციონი

მრგვალი არხული ვენტილაციონი

კონდინციონერის გარე
და შიდა ბლოკი
ფოტოდან აღებული
რაღაცა
ალუმინის სამზრობი

ჭერის არხული ფენ-კომპი
გათობის მიმდ., მაგისტრალი
გათობის უკუ მაგისტრალი
გაგრძელების მიმდ., მაგისტრალი
გაგრძელების უკუ მაგისტრალი
კონდინციონერის მოწყობა

ფორმის მაგისტრალი
ვენტილაციონის სისტემის მიმდებლ.
მაგისტრალი
ვენტილაციონის სისტემის გამწვავი მაგ.
თბერი ფარდა
ბოლოს გამწვავი სარქველი
სახანძრო სარქველი
ვენტილი
ფენ-კომპის თერმოსტატი
სამსულოანი სარქველი
ავტომატური ჰერმეტიკები
მომსახურების ტუქი
C0 D3838000
სავეტილატორი ცხაურა

სავეტილატორი ცხაურა
⇒ სავეტილატორი ცხაურა
სავეტილატორი ცხაურა
ჭერის რაოდენობა (მ/სთ)
სავეტილატორი ცხაურა
დროულ-სარქველი/ავტომატური
დროულ-სარქველი
ზევიდან მომავალი დგარი
ქვევიდან მომავალი დგარი
ზევიდან მომავალი დგარი
ქვევიდან მომავალი დგარი

შენიშვნები


1. მიღის დამატებები მოყვალად მივა ზოგადით.
2. ფაქ-კოდეზები არის ოთხმოცდაათი პერიოდით.
3. ყველა ფაქ-კოდეზი უპირატესად საკმარისი სარგებლობით.
4. პერიოდებისაა უნდა ბაზარზე პერიოდს მიიღებოთ დროულად.
5. ყველა პერიოდისთვის უნდა იქნეს ქრისტიანთა ბაზარებისგან დამატებითი უპირატესობა.
6. ბაზარზე-ბაზრისთვის სისხლის დასაღწევა უნდა მოხდეს სანდოვან სისტემაში.
7. უმცირესობის მიღება უნდა ბაზარზე დახრით დროისავე.
8. უმცირესობის მიღება-დროისთვის დასაღწევა უნდა მოხდეს სანდოვან სისტემაში, პერიოდზე უნდა მოხდეს უმცირესობისთვის საშუალებით.
9. ყველა ფაქტზე ბაზრისთვის მიღება უნდა პერიოდისთვის, უმცირესობის დასაღწევა უნდა მოხდეს უმცირესობისთვის.
10. ფაქტების უპირატესობით უპირატესად უმცირესობის პერიოდით.
11. საკმარისი პერიოდისთვის ქრისტიანთა ბაზარზე უმცირესობისთვის უმცირესობის პერიოდისთვის უმცირესობისთვის.

მისამართი	თბილისი
პროექტის სახელწოდება	საჯარო რეაბილიტაცია და სმარტ ლოკაციის საოფისო შენობა

არქიტექტორი	მ.გიორგობიანი	
დანიშნულება	შ.ჩხიშკაძე	
შეასრულა/ გამოცემის	გ.ბარათაშვილი	გ. ბარათაშვილი

შემსრულებელი:
საქ. იუსტიციის
სამინისტროს სსიპ
საჯარო რეაბრის
ეროვნული სააგენტო

მასშტაბი	1:100	ნახაზის სახელწოდება II სართულის გვემა ვენტილაციის სისტემის ღატანიო №4
თარიღი	-	
პროექტი	ფურცელი	
სამუშაო ნახაზები	გზ-126	



თარიღი 2017	ფორმატი A 3
პირობითი აღნიშვნები	
 ფოტოდის წყალგამთბობი ქვაბი  ბოცელობით, ჩქაროსნული ბოცელობი  სამაცივრო დანადგარი (ჩილერი)  სავენტილაციო დანადგარი  ბოცის გამწვავი  ჭავლური ვენტილაციონი  არხული ვენტილაციონი  მრგვალი არხული ვენტილაციონი	კონდიციონერი გარე ღამიდა ბლოკი ფოტოდის ჰანელური რადიაციონი ალუმინის სამწობი ჭერის არხული ფენ-იონი გათბობის მიმწ, მაგისტრალი გათბობის უკუ მაგისტრალი გარეილების მიმწ, მაგისტრალი გარეილების უკუ მაგისტრალი კონდენსატის მილსადენი GAS ფოტონის მაგისტრალი 3000/200 ვენტილაციის სისტემის მიმწოდებელი მაგისტრალი 3000/200 ვენტილაციის სისტემის გამწვავი მაგისტრალი 3000/200 ვენტილაციის სისტემის გამწვავი მაგისტრალი თბური ფარდა ბოცის გამწვავი სარქველი სახანძრო სარქველი ვენტილი ფენ-იონის თერმოსტატი სამსვლიანი სარქველი ავტომატური ჭერგამწვავი მომსახურების ლუქი CIO ღამბაწორი სავენტილაციო ცხაურა სავენტილაციო ცხაურა სავენტილაციო ცხაურა სავენტილაციო ცხაურა ჭერის რაოდენობა (მ/სთ) სავენტილაციო ცხაურა
 დროსელ-სარქველი/ავტომატური დროსელ-სარქველი  ზევიდან მომავალი დგარი  ქვევიდან მომავალი დგარი  ზევით მიმავალი დგარი  ქვევით მიმავალი დგარი	1. მიღის ღამიდაცხი მოცუვალი მიღა ზოგადი. 2. ფენ-იონი პრის ორსილოვანი გარეილები 3. ყველა ფენ-იონი ღამრწილი სასვლიანი სარქველები 4. ჰაერსაგარბი ღამა ბაბაწლას პრინციპი მიმწოდებელი დამწვავი 5. ყველა პრინციპი ღამა ორსი პრინციპი ბაბაწლას დამწვავი ღამრწილი 6. ბათონ-გარეილების სისტემის ღამა ღამა მოწვას საწილწვავი სისტემაში 7. პრინციპის მიღება ღამა ბაბაწლას დგარი დგარი 8. ყველა დგარი ბათონ-გარეილების ჰაერგამწვავი, ურწვლი დგარი ღამრწილი 9. ფარწილი პრინციპი ჰაერგამწვავი ურწვლი დგარი პრინციპი 10. საბაბის პრინციპი ღამილი საბაბის ნახაზი ორწვლილწვლი ღამა პრინციპი პირობითი აღნიშვნები
მისამართი	თბილისი
პროექტის სახელწოდება	
საქარო რაიონისა და სმარტ ლოჯიკის საოფისი გენოზა	
არქიტექტორი	გ.გიორგოშინი
დახაზა	მ.ჩხიძე
შეასრულა/შეამოწმა	გ.გარეაშინი
გამსრულებელი:	
საქ. ინსტიტუტის	
სამინისტროს სსიპ	
საქარო რაიონის	
ეროვნული სააგენტო	
მასშტაბი	1:100
თარიღი	-
პროექტი	ნახაზის სახელწოდება
სამუშაო ნახაზები	II სართულის გეგმა ვენტილაციის სისტემის დეტალი №5
შპს-127	

