


საძირკვლების და პილარების განსახიუმრის ზედი II-II 3:1:20



- საძირკვლების ჩაყვანვა დაზუსტების სპეციალისტის მიერ.
- ფუძის და განხილვის იქნეს შედგენილი ფუძის და განხილვის აქტით 3-12, 5-16.
- ზომები მოცემულია მილიმეტრებში.

ინჟინერული გეგმა "იუზა გეგმა" ს/ს 01024028796				საღი	ფ-ი	ფ-ი
დირექტორი	გ. გეგმა	მ. გეგმა	მ. გეგმა	ს. გეგმა	3-15	30
ინჟ. პრ. ს. გეგმა	მ. გეგმა	მ. გეგმა	მ. გეგმა	ს. გეგმა	3-15	30
მ. გეგმა	მ. გეგმა	მ. გეგმა	მ. გეგმა	ს. გეგმა	3-15	30
საძირკვლების და პილარების განსახიუმრის ზედი II-II				მ. გეგმა	3-15	30
				ს. გეგმა	3-15	30
				მ. გეგმა	3-15	30
				ს. გეგმა	3-15	30

საძირკვედების განსაზღვრის საჭირო განმარტების სპეციფიკაცია

პოზიციის ნომერი	პოზიციის სახელი	განმარტების სახელი	განმარტების სახელი	განმარტების სახელი	განმარტების სახელი	განმარტების სახელი	განმარტების სახელი
1	850	18A500C	850	200	170	340	
2	1450	18A500C	1450	140	203	406	
3	განმარტების სახელი	18A500C	—	—	752	1504	
4	350 	8A240C	1550	470	728,50	291,40	
5	180	8A240C	180	575	103,50	41,40	
6	განმარტების სახელი	8A240C	—	—	840	336	
7	განმარტების სახელი	14A500C	—	—	300	363	
8	განმარტების სახელი	12A500C	—	—	386	343,54	
9	განმარტების სახელი	10A500C	—	—	184	114,08	
10	1200 1200	18A500C	1400	16	22,40	44,80	
11	750	10A500C	750	524	393	243,66	
12	800	18A500C	800	180	144	288	
13	განმარტების სახელი	12A500C	—	—	63	56,07	
14	600	14A500C	600	91	54,60	66,06	
15	500	18A500C	500	90	45	90,00	
16	1500	18A500C	1500	80	120	240	
17	1050	18A500C	1050	100	105	210	
საერთო ჯამი 4978,00 კგ განმარტების სახელი „300“ (B22-S) განმარტების მოხდომის 26,46 კგ							

• შიშის საფუძვალზე განსაზღვრულია განმარტების საჭირო განმარტების სახელი და
ფორმის ქვეშე ნიშნები 100 კგ ნიშნის ნიშნის ფორმის. ნიშნის მოხდომის 9,20 კგ. განმარტების სახელი განმარტების სახელი
35,66 კგ (64,190). განმარტების სახელი 0,84 კგ.

ინდივიდუალური განმარტების სახელი „ნიშნის განმარტების“ ს/კ 01024028796				სახელი	ფ-ი	ფ-ი
განმარტების	ნიშნის	ნიშნის	ნიშნის	2-3	3-16	30
ნიშნის	ნიშნის	ნიშნის	ნიშნის	განმარტების	ნიშნის	2018 წ.
ნიშნის	ნიშნის	ნიშნის	ნიშნის	—	—	—

ბერძნობის მასშტაბებიდან წარმოადგენს სპეციფიკურ

პოლსი დსსს-	შრიტი N°	გბნი	დსსსი სს პოლი გ.	ფილილი ლიტი L გ	სსსსსს N სს	შრიტი სსსს LxN (გ)	შრიტი სს
პოლიტი გაგაგა	18	<u>750</u>	14A500C	750	368	276	333,96
	19	<u>650</u>	14A500C	650	39	25,35	30,67
	20	<u>350</u>	14A500C	350	150	52,50	63,53
	21	<u>900</u>	14A500C	900	450	405	490,05
	22	<u>550</u>	14A500C	550	288	158,40	191,66
	23	<u>დსსსს სსსსს</u>	10A500C	—	—	5120	3174,40

სსსსსსს შრიტი სს 4284,27 სს.

გაგაგა სსსს „300“ (პ22,50). გაგაგა შრიტი 15,60 გ.

სსსსს სსსსსს გაგაგა „300“ (პ22,50). გაგაგა შრიტი 32,20 გ.

პოლიტი შრიტი სსსსსს, შრიტი სსსს 194გ. შრიტი სსსს 50გ. შრიტი სსსსს
შრიტი 9,70 გ.


• პედელის განსამზივად პედელზე ეწყობა #10A500C ჯანის სიგათის ზედი, რომლის ზიტი 200 გ, სიგათის ზედი ზედი
განსამზივად გზი პედელზე განსამზივად ეწყობა სიგათის სიგათზე, სიგათის სიგათის გზი განსამზივად განსამზივად
#14A500C ჯანის სიგათით, რომლის ზიტი 400 გ.



ნ. დიმიტრაშვილი გენერალ-მაიორი „იუსტიციის“ № 01024028786				სტადია	3-0	3-0
დანიშნულება	ნ. დიმიტრაშვილი	გენერალ-მაიორი	გენერალ-მაიორი	2.3.	3-10	30
ნაწ. კონსტრ.	ნ. დიმიტრაშვილი	გენერალ-მაიორი	გენერალ-მაიორი	გენერალ-მაიორი	გენერალ-მაიორი	გენერალ-მაიორი
მონიტორინგი	ნ. დიმიტრაშვილი	გენერალ-მაიორი	გენერალ-მაიორი	გენერალ-მაიორი	გენერალ-მაიორი	გენერალ-მაიორი
						2018 წ.


The diagram illustrates a two-lane highway with four stations marked by vertical lines and numbered in circles: 1, 2, 3, and 4. The highway consists of two horizontal lines representing the lane boundaries. Key dimensions and stationing are indicated:

- Station 1:** Located at the left end of the diagram. A vertical line marks its position. Below the line, a dimension of 300 is shown between the centerline and the left edge, and 600 is shown between the centerline and the right edge.
- Station 2:** Located between stations 1 and 3. A vertical line marks its position. Above the line, the distance from station 1 is 4750. Below the line, the distance from station 1 is 4200. A dimension of 500 is shown between the centerline and the right edge.
- Station 3:** Located between stations 2 and 4. A vertical line marks its position. Above the line, the distance from station 1 is 6970. Below the line, the distance from station 1 is 6470. A dimension of 500 is shown between the centerline and the right edge.
- Station 4:** Located at the right end of the diagram. A vertical line marks its position. Above the line, the distance from station 1 is 7370. Below the line, the distance from station 1 is 6870. A dimension of 500 is shown between the centerline and the right edge.




- | | | | | | | |
|---|----------|---|---------|-----|-----|-----|
| <p>ინტეგრირებული გეგმა „იუზა გეგმა“ №/5 01024028736</p> | | | | | | |
| დღივითი | ი. გეგმა | ქ. თბილისი, მთავრობის ხელის, მშენებლის ქუჩა №7-ზე
გეგმა შედგენილია 2 სართულიანი სახლიდან | სართული | 3-ე | 3-ე | 3-ე |
| ინტეგრირებული | ი. გეგმა | საპროექტო გეგმა | გეგმა | 3-ე | 3-ე | 3-ე |
| შენიშვნა | ი. გეგმა | გეგმა | გეგმა | 3-ე | 3-ე | 3-ე |


გორაკი-1 (26), გორაკი-4 (16) 2:1:20
სხვადასხვა სიღრმე




გორაკი-2 (36) გორაკი-3 (16) 2:1:20
6,7




გორაკი-5 (16)
9




სხვადასხვა სიღრმე
პროექტი 1-1 2:1:20
შენიშვნა



პროექტი 2-2 2:1:20
6,7




პროექტი 3-3 2:1:20
9




• ფურცელი განხილული იქნას შედეგად ფურცლებთან ერთად 3-7, 5-8, 5-9, 5-26, 5-27.
• გომბეჯი გომბეჯის მიღებად.

ინდივიდუალური შეფასება "ილია გავაიხია" ს/ს 01024028796				კომისია	ფ-ი	ფ-ი
გორაკი-1	გორაკი-2	გორაკი-3	გორაკი-4	გორაკი-5	გ.ს.	3-21 30
გორაკი-1	გორაკი-2	გორაკი-3	გორაკი-4	გორაკი-5	გ.ს.	გ.ს.
პროექტი 1-1	პროექტი 2-2	პროექტი 3-3			1:20	2018


სახეგზუნი პირადი.




333070 4-4 2.1:20




სიღატაკი ბავშვი




სპეტი 5-5 21:20
შედეგად



სიღატაკის ბრძოლა





333000 6-6 2.1:20





• ფუხხედილი ბანკიდან კვანს უმადვან ფუხხედილთან ერთად
 • 5-7, 5-8, 5-26, 5-27, გილიგამთხედილი.

[illegible]



შპს-9 (16) 3.1:20
სხვატული ხაზი



შპს-10 (16) 3.1:20
სხვატული ხაზი



შპს-14(26), შპს-18(16), შპს-20(16) 3.1:20
სხვატული ხაზი




• ფუძის დანართი იქნას შედგენილი ფუძისგან ქვიშა
ბ-7, ბ-8, ბ-9, ბ-26, ბ-27.
• მოჭერი მოწყობილობა მიღებულია.

ინჟინერული გეგმა, ილუზია გეგმა № 6/3 01024028796				
გეგმის ავტორი	გ. გეგმის ავტორი	გეგმის შემოწმების თარიღი	გეგმის შემოწმების ადგილი	გეგმის შემოწმების თარიღი
გეგმის შემოწმების თარიღი	გეგმის შემოწმების ადგილი	გეგმის შემოწმების თარიღი	გეგმის შემოწმების ადგილი	გეგმის შემოწმების თარიღი
გეგმის შემოწმების თარიღი	გეგმის შემოწმების ადგილი	გეგმის შემოწმების თარიღი	გეგმის შემოწმების ადგილი	გეგმის შემოწმების თარიღი
გეგმის შემოწმების თარიღი	გეგმის შემოწმების ადგილი	გეგმის შემოწმების თარიღი	გეგმის შემოწმების ადგილი	გეგმის შემოწმების თარიღი


გამრეხილობა-15 (2ბ) 2:1:20

სხვადასხვა
ხვედრები




გამრეხილობა-16 (2ბ) 2:1:20


სხვადასხვა
ხვედრები




გამრეხილობა-17 (1ბ), გამრ-21 (3ბ) გამრ-23 (3ბ)
სხვადასხვა ხვედრები 2:1:20




გამრეხილობა-10-10 2:1:20



გამრეხილობა-11-11 2:1:20



გამრეხილობა-12-12 2:1:20




გამრეხილობა-17 (1ბ), გამრ-21 (3ბ), გამრ-23 (3ბ)
სხვადასხვა ხვედრები 2:1:20



ინფორმაციის გაცემა უფასოა გაცემისას

დოკუმენტი	თარიღი	გამრეხილობა	გამრეხილობა	გამრეხილობა	გამრეხილობა
გამრეხილობა-15 (2ბ)	2018	გამრ-15	გამრ-16	გამრ-17	გამრ-21
გამრეხილობა-16 (2ბ)	2018	გამრ-16	გამრ-17	გამრ-21	გამრ-23
გამრეხილობა-17 (1ბ)	2018	გამრ-17	გამრ-21	გამრ-23	გამრ-23
გამრეხილობა-21 (3ბ)	2018	გამრ-21	გამრ-23	გამრ-23	გამრ-23
გამრეხილობა-23 (3ბ)	2018	გამრ-23	გამრ-23	გამრ-23	გამრ-23

სიხარბუნი
ხედი



სხვაგვარი ხედი




სახელმწიფო სიღვიძო



26



27



28

















გრიგოროზა

հեծյալներ
5000-ը

ՀՈՒՅԺԺՈՒՆ	Ռ. ՅԱՅԵՆԻՍՅԱՆ	Հ. ԹԱԼԵՆԿՆԵՐ, ԶՈՏՅԱՆԵՐԵՆ ԿՈՄԵՏՐ, ԲԵՅՏԵՆԵՆ ԺՈՐՁ 147-ՅՈ ՔԱՅԻ	ԿԺԸՆՈՐ	Յ-Ո	Յ-ՃՈ
ՈՒՇԱԿՈՒՄԵՏ	Ռ. ՅԱՅԵՆԻՍՅԱՆ	ՄԻՋՆԱԿԱՆՈՒՄԻՆ 2 ԿԵՐԱՄԱՆԵՐ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԿԵՐԱՆ ԿԵՐԱԿԱՄԻՈՆ	Հ.Յ.	Ժ-25	30
ՑԱՆԿԿԻՄԸ	Ռ. ՅԱՅԵՆԻՍՅԱՆ	ԶԱՅԱՅԻՄԵՐԵՆ ՎԻՃԱԿՈՐ	ՑԱՆԿՑԱԺՈՐ	ՈՒՇՈՒՄՈՐ	
		ԵՐԱՐՁԱՐԵՆ ՄԱՐԶԱՐԿՈՐԴՈՒՄ - ԶՈՐ-19, ՅՈՐ-22, ՅՈՐ-24, ԶՈՐ-25. ՎՅՈՒՈ 13-13, ՎՅՈՒՈ 14-14, ՎՅՈՒՈ 15-15	1:20		2.018 6

ՀՈՒՄԵՐՆԵ ԼՅՈՒՆՈՅՈՒՆՏԵՄՈՒ

Զմբ. ըսվ.	Զմբ. ըսվ.	Զմբ. №	Չեփեր	Կցվող ծի	Երկար L ծի	Կտրվող N/թվեր	Չափ. երկար LxN (Ձ)	Չափ. ծավալ ՅՑ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԶԱՐԴԱՐԱՐՈՒՄ	Զմբ-1 (26)	1		-5x60	700	16	11,20	26,32
		5		L90x90x6	—	—	9,0	74,97
		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԶԱՐԴԱՐԱՐՈՒՄ ԾԱՎԱԾ 101,28 ՅՑ x 2 = 202,56 ՅՑ						
	Զմբ-2 (36)	1		-5x60	700	12	8,40	19,74
		6		L90x90x6	—	—	7,60	63,31
		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԶԱՐԴԱՐԱՐՈՒՄ ԾԱՎԱԾ 83,05 ՅՑ x 3 = 249,15 ՅՑ						
	Զմբ-3 (16)	1		-5x60	700	12	8,40	19,74
		7		L90x90x6	—	—	8,0	66,64
		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԶԱՐԴԱՐԱՐՈՒՄ ԾԱՎԱԾ 86,38 ՅՑ						
	Զմբ-4 (16)	1		-5x60	700	16	11,12	26,32
		8		L90x90x6	—	—	8,80	73,30
		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԶԱՐԴԱՐԱՐՈՒՄ ԾԱՎԱԾ 99,62 ՅՑ						
	Զմբ-5 (16)	1		-5x60	700	8	5,6	13,16
		9		L75x75x6	—	—	6,20	42,72
		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԶԱՐԴԱՐԱՐՈՒՄ ԾԱՎԱԾ 55,88 ՅՑ						
	Զմբ-6 (16)	2		-5x60	600	14	8,40	19,74
		10		L90x90x6	—	—	8,40	69,97
		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԶԱՐԴԱՐԱՐՈՒՄ ԾԱՎԱԾ 89,71 ՅՑ						
	Զմբ-7 (36)	2		-5x60	600	18	10,80	25,16
		11		L100x100x7	—	—	11,40	123,12
		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԶԱՐԴԱՐԱՐՈՒՄ ԾԱՎԱԾ 148,28 ՅՑ x 3 = 444,84 ՅՑ						

Հրապարակված է ԼՂՀ Կրթության նախարարության կողմից









Կմբ. ՀՆ-	Ձև. ՀՆ-	Ձև. N°	Չեփերը	Հատիկ քան.	Կտրված L-ի քան.	Կտրված N°-ը	Քառ. կողմեր L x N (մ)	Քառ. ծավալ Մ³
Հյուսիսային թաղամաս	Ձև 8 (20)	2		- 5 x 60	600	14	8,40	19,74
		13		L1000 x 100 x 7	—	—	12,50	135
		Հյուսիսային թաղամասի ծավալը $154,74 \text{ Մ}^3 \times 2 = 309,48 \text{ Մ}^3$						
	Ձև 9 (10)	2		- 5 x 60	600	12	7,20	16,92
		16		L900 x 90 x 6	—	—	10,40	86,63
		Հյուսիսային թաղամասի ծավալը $103,55 \text{ Մ}^3$						
	Ձև 10 (10)	2		- 5 x 60	600	16	9,60	22,56
		17		L1000 x 100 x 7	—	—	12,10	130,68
		Հյուսիսային թաղամասի ծավալը $153,24 \text{ Մ}^3$						
	Ձև 11 (20)	2		- 5 x 60	600	14	8,40	19,74
		14		L1000 x 100 x 7	—	—	12,90	139,32
		Հյուսիսային թաղամասի ծավալը $158,66 \times 2 = 317,32 \text{ Մ}^3$						
Ձև 12 (50)	2		- 5 x 60	600	18	10,80	25,16	
	12		L1000 x 100 x 7	—	—	11,20	120,96	
	Հյուսիսային թաղամասի ծավալը $146,12 \times 5 = 730,60 \text{ Մ}^3$							
Ձև 13 (20)	2		- 5 x 60	600	14	8,40	19,74	
	15		L1000 x 100 x 7	—	—	14,80	159,84	
	Հյուսիսային թաղամասի ծավալը $179,58 \times 2 = 359,16 \text{ Մ}^3$							
Ձև 14 (20)	3		- 5 x 60	550	16	8,80	20,68	
	18		L1000 x 100 x 7	—	—	13,30	142,31	
	Հյուսիսային թաղամասի ծավալը $142,31 \times 2 = 284,62 \text{ Մ}^3$							

உருத்திரன் உருத்திரன்

ინტერპოლური გეგმა "იუსტიცია" №/ა 01024028796

[illegible]

ԶՈՒՄՈՒՆԻՆՆԵ ԼՅՈՒՆՆԵՐԱՆԵՐՈՒՄ

Համեմատական Համար	Յուր Համար	Տրամ №	Սկզբնական Տարածություն	Վերջին Տարածություն	Երկարություն L, մ	Կտրված Տարածություն N (մ²)	Գումար L x N (մ³)	Զուգահեռ Տարածություն Տ
Գործարարական Տարածություն	ՀԱՅԿ-22 (10)	4		-5x60	450	17	7,65	17,98
		27		L 90x90,6	—	—	13	108,29
			Զուգահեռ Տարածություն Տ 126,2732					
	ՀԱՅԿ-23 (30)	4		-5x60	450	12	5,40	12,69
		25		L 90x90,6	—	—	8,80	73,30
			Զուգահեռ Տարածություն Տ 85,99x3 = 257,9833					
	ՀԱՅԿ-24 (22)	4		-5x60	450	13	5,85	13,74
		28		L 100x100,6	—	—	11,20	106,40
			Զուգահեռ Տարածություն Տ 120,1432x2 = 240,2863					
	ՀԱՅԿ-25 (10)	4		-5x60	450	17	7,65	17,98
				L 90x90,6	—	—	13,10	109,12
			Զուգահեռ Տարածություն Տ 127,1032					
ԸՆԴՀԱՆ Զուգահեռ Տ 5723,78 63.								

- $5 \times 60 \times 45000$ համընթաց 1576. Թոֆս 166,0352

 ნაციონალური გამარჯვების „ერთიანი საქართველო“ ს/პ 01024028796						
დირექტორი  ნ. ბარბაქაძე	პ. ბარბაქაძე	პ. ბარბაქაძე	პ. ბარბაქაძე	საბუღალტრო ს. ბ.	ფ-ი ბ-27	ფ-ი 30
საბუღალტრო  ს. ბ.	პ. ბარბაქაძე	პ. ბარბაქაძე	პ. ბარბაქაძე	საბუღალტრო ს. ბ.	ფ-ი ბ-27	ფ-ი 30
საბუღალტრო  ს. ბ.	პ. ბარბაქაძე	პ. ბარბაქაძე	პ. ბარბაქაძე	საბუღალტრო ს. ბ.	ფ-ი ბ-27	ფ-ი 30

შეცავს ხუცეობადი საფუძვანად საფუძვანად გოჭუდო გეგის უფიხის

№ ხიშვ	საშუალოების და ხისხისების დასახელება	განმ. ერთეული	საშუალო
1	ზიუბონის დაშუალება გუგუნიის პამუნიტით	გვ	36,50
2	საბიხების პოჭების და ფილის ქვეშ 100გ სისხის ღოჭის ფენის მოწყობა (92გ ფაქტობრივი)	გვ	9,20
3	საბიხების პოჭების და ფილის მოწყობა, სხვადასხვის მოდისი მონა	გვ	4978
4	საბიხების პოჭების და ფილის მოწყობა 18A500C ღოჭის სხვადასხვა	გვ.გ. გვ	1561,40 3122,80
5	საბიხების პოჭების და ფილის მოწყობა 14A500C ღოჭის სხვადასხვა	გვ.გ. გვ	354,60 429,06
6	საბიხების პოჭების და ფილის მოწყობა 12A500C ღოჭის სხვადასხვა	გვ.გ. გვ	449 399,61
7	საბიხების პოჭების და ფილის მოწყობა 10A500C ღოჭის სხვადასხვა	გვ.გ. გვ	577 357,74
8	საბიხების პოჭების და ფილის მოწყობა 8A240C ღოჭის სხვადასხვა	გვ.გ. გვ	1677 668,80
9	გონიერების ხიხინების საბიხების პოჭების და ფილის დაშუალება „300“ (B22,5) გეხის გეგმით	გვ	26,46
10	ზიუბონის უაუგუხა	გვ	0,84
11	ბიხინებისგან 20 გვ განიხივო გიუბონის განადა	გვ გონა	35,66 64,19
12	ბედატის განადა. ბედატე 14A500C ღოჭის სხვადასხვა სხვადასხვის მოწყობა	გვ.გ. გვ	317,25 1109,87
13	ბედატის განადა 10A500C ღოჭის სხვადასხვის განის მოწყობა	გვ.გ. გვ	5120 3174,40
14	ბედატის დაშუალება „300“ (B22,5) გეხის გეგმით (ბედატის სისხი 200გ)	გვ	15,60
15	ბედატის დაშუალება გიხილი ფაქტობრივი გეგმით, გეგმის გეხა „300“ (B22,5) ბედატის სისხი 100გ	გვ	32,20
16	ბედატის უადასა სეგუნტის სხვადასხვა, უადასის სისხი 50გ.	გვ	194
17	ბედატის უადასა სეგუნტის სხვადასხვა	გვ	9,70
18	გონიერების ხიხინების სისხინის სხვადასხვის მოწყობა 6.20 გონიერება. სისხინის სხვადასხვის მოწყობის გეგმით სხვადასხვის სეგუნტის დაშუალება	გვ	156
19	გონიერების ხიხინების სისხინის სხვადასხვის მოწყობა 10A500C ღოჭის სხვადასხვა (ბიხინი სხვადასხვა)	გვ.გ. გვ	348 215,76
20	გონიერების ხიხინების სისხინის სხვადასხვის მოწყობა 8A240C ღოჭის სხვადასხვა (განვი სხვადასხვა)	გვ.გ. გვ	536,60 119,20
21	გონიერების ხიხინების სისხინის სხვადასხვის დაშუალება „300“ (B22,5) გეხის გეგმით	გვ	7,98
22	გონიერების ხიხინების სისხინის სხვადასხვის მოწყობის უადასა სეგუნტის დაშუალება	გვ	156

[illegible]

შენიშვნები და საშუალო საშუალოების მოხდომების უწყისი

№ ჩივილი	საშუალოების და ჩივილების დასახელება	პროცენტ- ჩივილი	საშუალო
23	ბის პასადი სახეობის დღეგენისთვის	23	1,20
24	გადადამხმარები	22	172.
25	ლიტვების პასაჟირი. მომსახურება. ლიტვების პასაჟირი ლიტვის ჯიხიშვიტში	22	156
26	ლიტვების პასაჟირი ლიტონის პუბლიკაციით L 90x90x6 გზ.	პროც. 23	183,60 1529,39
27	ლიტვების პასაჟირი ლიტონის პუბლიკაციით L75x75x6 გზ	პროც. 23	6,20 42,53
28	ლიტვების პასაჟირი ლიტონის პუბლიკაციით L100x100x7 გზ.	პროც. 23	287,60 3106,08
29	ლიტვების პასაჟირი ლიტონის პუბლიკაციით L100x100x6 გზ.	პროც. 23	22,40 212,80
30	პუბლიკაციის შედეგით აღიარებული - 5x60x700 გზ.	პროც. 23	104 171,08
31	პუბლიკაციის შედეგით აღიარებული - 5x60x600 გზ	პროც. 23	270 380,70
32	პუბლიკაციის შედეგით აღიარებული - 5x60x550 გზ	პროც. 23	132 170,61
33	პუბლიკაციის შედეგით აღიარებული - 5x60x450 გზ.	პროც. 23	157 166,03
34	ლიტვების პასაჟირის შედეგით ლიტონის შედეგით სანდო. შედეგის სისავე 30 გზ.	22	156
35	ლიტვების შედეგისთვის სანდო სანდო	23	4,68
36	მოხდომითი ხიზაჟიშვიტის სანდოების და ჩივილების მოხდომის. 184500C კ დანის ძიშდომის მოხდომის	პროც. 23	117,20 234,40
37	მოხდომითი ხიზაჟიშვიტის სანდოების და ჩივილების მოხდომის პასაჟირი პასაჟირი 34240C კ დანის.	პროც. 23	158,10 63,24
38	მოხდომითი ხიზაჟიშვიტის სანდოების და ჩივილების დასაბამით „300“ (B22,5) პასაჟირი პასაჟირი	23	1,40
39	წყაროსიშვიტის მოხდომის	22	8,55
40	წყაროსიშვიტის მოხდომის 100 გზ სისავეს მოხდომის 8,55 გზ ფაქტობრივი	23	0,855
41	წყაროსიშვიტის მოხდომის 50 გზ სისავეს დასაბამის ფაქტობრივი 8,55 გზ ფაქტობრივი	23 30	0,43 1,03
42	საშუალოების დასაბამის დასაბამის დასაბამის 20 გზ დასაბამის	30	18,60

მოხდომითი დასაბამის „მოხდომის დასაბამის“ 6/301024028796					
მოხდომითი	დასაბამის	მოხდომითი	დასაბამის	მოხდომითი	დასაბამის
დასაბამის	დასაბამის	დასაბამის	დასაბამის	დასაბამის	დასაბამის
დასაბამის	დასაბამის	დასაბამის	დასაბამის	დასაბამის	დასაბამის
დასაბამის	დასაბამის	დასაბამის	დასაბამის	დასაბამის	დასაბამის