



საფუძვლის ქვედა ფენის შემასწორებლად ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი სისქით 15 სმ.
საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40) მმ სისქით 12 სმ.
თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0.7 ლ მკვ-ზე
საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცლოვანი ა/ბეტონით სისქით 6 სმ.
თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0.35 ლ მკვ-ზე
საფარის ზედა ფენა-წვრილმარცლოვანი მკრივი, ღორღოვანი
ა/ბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი „ნ“ მარკა II სისქით 4 სმ.

სოფ. ბარალეთი-ქოჩიო ნაწილი			
საგზაო სამოსი	სტადია	ფურცელი	ფურცელი
	მ.პ.	1	2
	პ.ჩ. დ.ა. ჯომაძე		





საფუძვლის ქვედა ფენის შემასწორებლად ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი სისქით 15 სმ.
საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40) მმ სისქით 12 სმ.
თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0.7 ლ მკვ-ზე
საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცლოვანი ა/ბეტონით სისქით 6 სმ.
თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0.35 ლ მკვ-ზე
საფარის ზედა ფენა-წვრილმარცლოვანი მკრივი, ღორღოვანი
ა/ბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი „ " მარკა II სისქით 4 სმ.

სოფ. ბარალეთი-ქოჩიო ნაწილი			
საგზაო სამოსი	სტადია	ფურცელი	ფურცელი
	მ.პ.	2	2
	პ.ჩ. დ.ა. ჯომაძე		



მასშტაბი 1:1000





მასშტაბი 1:1000

L=76.618M
Δ=31.3563
R=140.000M

L=14.573M
Δ=16.6989
R=50.000M

L=40.378M
Δ=12.1763
R=190.000M


პირობითი აღნიშვნები

- საპროექტო გზის ღერძი სწორები
- საპროექტო გზის ღერძი მრუდები
- ბაზალტის ბორდიური
- კიუვეტი
- მისაყრელი გვერდული
- მილი
- ტროტუარი
- რეპერი


სოფ. ბარალეთი-ქოჩიო | ნაწილი

გვგვ

სტადია	ფურცელი	ფურცელი
მ.პ.	2	8
3.ჩ. და ჟომკანია		



მასშტაბი 1:1000




პირობითი აღნიშვნები

- საპროექტო გზის ღერძი სწორები
- საპროექტო გზის ღერძი მრუდები
- ბაზალტის ბორდიური
- კიუშვები
- მისაყრდელი გვერდული
- მილი
- ტროტუარი
- რეპერი


სოფ. ბარათაშვილი-ქოჩიძე I ნაწილი

გვერდი

სტადია	ფურცელი	ფურცელი
მ.პ.	3	8
3.8. და ჯომხანია		




მასშტაბი 1:1000




პირობითი აღნიშვნები

- საპროექტო გზის ღერძი სწორები
- საპროექტო გზის ღერძი მრუდები
- ბაზალტის ბორდიური
- კიუვეტი
- მისაყრდელი გვერდული
- მილი
- ტროტუარი
- რეპერი

სოფ. ბარალეთი-ქოჩიოი I ნაწილი			
გვგვ	სტადია	ფურცელი	ფურცელი
	მ.პ.	4	8
	3.ჩ. და ჟომკანია		




მასშტაბი 1:1000




პირობითი აღნიშვნები

- საპროექტო გზის ღერძი სწორები
- საპროექტო გზის ღერძი მრუდები
- ბაზალტის ბორდიური
- კიუვეტი
- მისაყრდელი გვერდული
- მილი
- ტროტუარი
- რეკური

სოფ. ბარალეთი-ქოჩიო ნაწილი			
გვერდი	სტადია	ფურცელი	ფურცელი
	მ.პ.	5	8
	პ.ჩ. და ჟომკანია		




მასშტაბი 1:1000




პირობითი აღნიშვნები

- საპროექტო გზის ღერძი სწორები
- საპროექტო გზის ღერძი მრუდები
- ბაზალტის ბორდიური
- კიუპეტი
- მისაყვრელი გვერდული
- მილი
- ტროტუარი
- რეპერი

სოფ. ბარალეთი-ქოჩიო ნაწილი			
გვერდი	სტადია	ფურცელი	ფურცელი
	მ.პ.	6	8
	ვ.ჩ. და ჯომკანია		



მასშტაბი 1:1000




პირობითი აღნიშვნები

- საპროექტო გზის ღერძი სწორები
- საპროექტო გზის ღერძი მრუდები
- ბაზალტის ბორდიური
- კოშკი
- მისაერული გვერდული
- მილი
- ტროტუარი
- რუკერი


სოფ. ბარალეთი-ქოჩიო | ნაწილი

გვ. 8

სტადია	ფურცელი	ფურცელი
მ.პ.	7	8
3.8. და ჯომხანია		




მასშტაბი 1:1000



პირობითი აღნიშვნები

- საპროექტო გზის ღერძი სწორები
- საპროექტო გზის ღერძი მრუდები
- ბაზალტის ბორდიური
- კოუვეტი
- მისაყვრელი გვერდული
- მილი
- ტროტუარი
- რეკური

სოფ. ბარალეთი-ქოჩიო ნაწილი			
გვგა	სტადია	ფურცელი	ფურცელი
	მ.პ.	8	8
	3.ჩ. და ჟომანია		




ქანობი მანძილი	0.79% <																															
-------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

სოფ. ბარალეთი-ქოჩიოი I ნაწილი			
გრაფიკი პროფილი	სტადია	ფურცელი	ფურცელი
	მ.პ.	1	5
	პ.რ. და პომპანია		

მასშტაბი:
ჰორ:1:2000
ვერ:1:200

+0.23
+0.16
-0.16
-0.33
+0.14
+0.33
+0.10
-0.16
-0.33
-0.18
+0.10
+0.35
+0.21
+0.06
+0.14
-0.25
-0.13
-0.10
-0.10
-0.22
-0.30
+0.20
+0.28
+0.17
+0.17
+0.21
+0.24
+0.27
+0.31
+0.35
+0.37
+0.10
-0.19
-0.07
+0.02
+0.06



ქანობი მანძილი	70.86 1.80% R - 1004 K - 67.1 13.08 8.85% R - 600 K - 51.4 95.06 16.90% R - 3760 K - 51.5 67.02 3.49% R - 3405 K - 81.1 85.87 27.01% R - 10000 K - 157.0																																			
საპროექტო ნიშნული	1709.06	1709.03	1708.99	1708.88	1708.41	1707.53	1706.27	1705.01	1704.36	1704.38	1704.72	1705.06	1705.40	1705.73	1706.07	1706.33	1706.48	1706.54	1706.61	1706.67	1706.74	1706.90	1707.18	1707.58	1708.09	1708.63	1709.17	1709.71	1710.25	1710.77	1711.25	1711.69	1712.10	1712.46	1712.78	1713.06
არსებული ნიშნული	1708.83	1708.87	1709.15	1709.21	1708.26	1707.20	1706.17	1705.18	1704.69	1704.56	1704.62	1704.71	1705.18	1705.68	1705.93	1706.58	1706.61	1706.64	1706.71	1706.89	1707.04	1706.71	1706.91	1707.41	1707.92	1708.43	1708.93	1709.44	1709.95	1710.43	1710.88	1711.60	1712.28	1712.52	1712.76	1713.00
მანძილი	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
საპროექტო ბრუნის სქემა	a- 16°42' R - 50.00 L - 14.57 74.94 a- 31°21' R - 140.00 L - 76.62 9.30 a- 15°53' R - 50.00 L - 13.86 48.40 a- 32°26' R - 85.00 L - 48.13 17.61 a- 10°29' R - 60.00 L - 10.98 21.22 a- 66°08' R - 20.00 L - 23.08 76.17 a- 71°46' R - 20.00 L - 25.05 7.88 a- 16°35' R - 70.00 L - 20.25 143.77 a- 2°02' R - 600.00 L - 21.24 33.65 209.89																																			
პიკეტაჟი	6+00	7+00					8+00					9+00					10+00					11+00					12+00					13+00				


სოფ. ბარალეთი-ქოჩიო I ნაწილი

გრაფიკი პროფილი

სტადია	ფურცელი	ფურცელი
მ.პ.	2	5
3.ჩ. და ჟომკანია		

მასშტაბი:
ჰორ:1:2000
ვერ:1:200

+0.06
+0.06
+0.05
+0.03
+0.02
+0.01
+0.02
-0.04
0.00
-0.06
+0.03
+0.11
+0.03
+0.27
+0.27
+0.25
+0.12
+0.26
+0.28
+0.02
-0.30
-0.44
-0.33
-0.22
-0.17
-0.09
-0.06
0.00
+0.04
+0.07
+0.10
+0.12
+0.14
+0.22
+0.36
+0.49




ქანობი მანძილი	R - 10000 K - 157.0 R - 4062 K - 187.4 57.52% R - 3674 K - 141.7 18.86% 420.07																																			
საპროექტო ნიშნული	1713,06	1713,30	1713,52	1713,75	1713,97	1714,20	1714,51	1714,91	1715,41	1716,02	1716,71	1717,51	1718,41	1719,40	1720,50	1721,65	1722,80	1723,95	1725,10	1726,25	1727,37	1728,39	1729,30	1730,10	1730,80	1731,38	1731,85	1732,24	1732,62	1732,99	1733,37	1733,75	1734,12	1734,50	1734,88	1735,26
არსებული ნიშნული	1713,00	1713,24	1713,48	1713,71	1713,95	1714,19	1714,49	1714,95	1715,42	1716,07	1716,69	1717,41	1718,37	1719,14	1720,23	1721,39	1722,67	1723,69	1724,82	1726,23	1727,67	1728,84	1729,63	1730,33	1730,97	1731,47	1731,91	1732,24	1732,58	1732,92	1733,27	1733,63	1733,98	1734,28	1734,52	1734,76
მანძილი	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
საპროექტო ბრუნის სქემა	a- 27°52' R - 60,00 L - 29,18 a- 46°13' R - 50,00 L - 40,33 a- 8°29' R - 70,00 L - 10,36 a- 12°27' R - 60,00 L - 13,05 a- 22°02' R - 60,00 L - 23,07 a- 10°04' R - 90,00 L - 15,81 a- 6°11' R - 160,00 L - 17,26 a- 4°13' R - 450,00 L - 33,15 a- 11°05' R - 200,00 L - 38,70 a- 2°46' R - 1000,00 L - 48,23																																			
პიკეტაჟი	13+00	14+00					15+00					16+00					17+00					18+00					19+00					20+00				

სოფ. ბარალეთი-ქოჩიო I ნაბილი

გრაფიკი პროფილი

სტადია	ფურცელი	ფურცელი
მ.პ.	3	5
პ.რ. და ჟომკანია		



მასშტაბი:
ჰორ:1:2000
ვერ:1:200

0.00
-0.02
-0.13
-0.08
-0.01
0.00
0.00
0.00
+0.13
+0.10
-0.20
-0.18
-0.15
-0.13
-0.11
-0.09
-0.08
-0.06
-0.08
-0.09
+0.04
+0.01
+0.16
+0.29
+0.33
+0.10
-0.20
-0.43
-0.40


ქანობი	14.30% R - 4184 K - 78.3 80.82 33.24% R - 1248 K - 59.5 14.48% R - 568 K - 39.4 23.59% R - 708 K - 36.9 28.60%																											
მანძილი	1743.01 1742.70 1742.31 1741.81 1741.22 1740.56 1739.90 1739.23 1738.70 1738.48 1738.59 1738.88 1739.17 1739.46 1739.75 1740.04 1740.33 1740.81 1741.72 1742.64 1743.37 1743.42 1742.97 1742.50 1742.03 1741.90 1742.32 1742.89 1743.46 121.91																											
საპროექტო ნიშნული	1743.02 1742.73 1742.44 1741.89 1741.23 1740.56 1739.90 1739.23 1738.57 1738.38 1738.79 1739.05 1739.32 1739.59 1739.86 1740.13 1740.40 1740.87 1741.80 1742.73 1743.33 1743.41 1742.81 1742.21 1741.70 1741.80 1742.51 1743.32 1743.86																											
არსებული ნიშნული																												
მანძილი	20 20																											
საპროექტო ტრასის სქემა	a- 3°48' R - 600,00 L - 39,85 a- 20°13' R - 50,00 L - 17,65 a- 12°03' R - 130,00 L - 27,33 a- 10°20' R - 110,00 L - 19,83 a- 7°29' R - 130,00 L - 16,96 111,28 105,46 198,14 62,01 17,84 61,35																											
პიკეტაჟი	27+00 28+00 29+00 30+00 31+00 32+00 32+60																											

სოფ. ბარულეთი-პოჩოი | ნაწილი


გამომცემი პროექტი

სტადია	ფურცელი	ფურცელი
გ.პ.	5	5
პ.რ. და პომპანა		


ჰბ: 0+00.00




ჰბ: 0+60.00




ჰბ: 0+20.00




ჰბ: 0+80.00




ჰბ: 0+40.00




ჰბ: 1+00.00




ՅԵ: 1+20.00




ՅԵ: 1+80.00




ՅԵ: 1+40.00




ՅԵ: 2+00.00




ՅԵ: 1+60.00




ՅԵ: 2+20.00




35: 2+40.00




35: 3+00.00




35: 2+60.00




35: 3+20.00




35: 2+80.00




35: 3+40.00




ՅԵ: 3+60.00




ՅԵ: 4+20.00




ՅԵ: 3+80.00




ՅԵ: 4+40.00




ՅԵ: 4+00.00




ՅԵ: 4+60.00




ՅՆ: 4+80.00




ՅՆ: 5+40.00




ՅՆ: 5+00.00




ՅՆ: 5+60.00




ՅՆ: 5+20.00




ՅՆ: 5+80.00




ՅՆ: 6+00.00




ՅՆ: 6+60.00




ՅՆ: 6+20.00




ՅՆ: 6+80.00




ՅՆ: 6+40.00




ՅՆ: 7+00.00




ՅՆ: 7+20.00




ՅՆ: 7+80.00




ՅՆ: 7+40.00




ՅՆ: 8+00.00




ՅՆ: 7+60.00




ՅՆ: 8+20.00




35: 8+40.00




35: 9+00.00




35: 8+60.00




35: 9+20.00




35: 8+80.00




35: 9+40.00




ჰბ: 9+60.00




ჰბ: 10+20.00




ჰბ: 9+80.00




ჰბ: 10+40.00




ჰბ: 10+00.00




ჰბ: 10+60.00




35: 10+80.00




35: 11+40.00




35: 11+00.00




35: 11+60.00




35: 11+20.00




35: 11+80.00




ՅՆ: 12+00.00




ՅՆ: 12+60.00




ՅՆ: 12+20.00




ՅՆ: 12+80.00




ՅՆ: 12+40.00




ՅՆ: 13+00.00




ՅՆ: 13+20.00




ՅՆ: 13+80.00




ՅՆ: 13+40.00




ՅՆ: 14+00.00









ՅՆ: 13+60.00




ՅՆ: 14+20.00







ՅԵ: 15+60.00




ՅԵ: 16+20.00




ՅԵ: 15+80.00




ՅԵ: 16+40.00









ՅԵ: 16+00.00




ՅԵ: 16+60.00







ՅՆ: 18+00.00




ՅՆ: 18+60.00




ՅՆ: 18+20.00




ՅՆ: 18+80.00




ՅՆ: 18+40.00




ՅՆ: 19+00.00




ՅՏ: 19+20.00




ՅՏ: 19+80.00




ՅՏ: 19+40.00




ՅՏ: 20+00.00




ՅՏ: 19+60.00




ՅՏ: 20+20.00




ჰს: 20+40.00




ჰს: 21+00.00




ჰს: 20+60.00




ჰს: 21+20.00




ჰს: 20+80.00




ჰს: 21+40.00




ՅԵ: 21+60.00




ՅԵ: 22+20.00




ՅԵ: 21+80.00




ՅԵ: 22+40.00




ՅԵ: 22+00.00




ՅԵ: 22+60.00




ჰს: 22+80.00




ჰს: 23+40.00




ჰს: 23+00.00




ჰს: 23+60.00




ჰს: 23+20.00




ჰს: 23+80.00




ჰპ: 24+00.00




ჰპ: 24+60.00




ჰპ: 24+20.00




ჰპ: 24+80.00




ჰპ: 24+40.00




ჰპ: 25+00.00




ՅՆ: 25+20.00




ՅՆ: 25+80.00




ՅՆ: 25+40.00




ՅՆ: 26+00.00









ՅՆ: 25+60.00




ՅՆ: 26+20.00







ՅՆ: 27+60.00




ՅՆ: 28+20.00




ՅՆ: 27+80.00




ՅՆ: 28+40.00




ՅՆ: 28+00.00




ՅՆ: 28+60.00




ჰს: 28+80.00




ჰს: 29+40.00




ჰს: 29+00.00




ჰს: 29+60.00




ჰს: 29+20.00




ჰს: 29+80.00




ჰს: 30+00.00




ჰს: 30+60.00




ჰს: 30+20.00




ჰს: 30+80.00




ჰს: 30+40.00




ჰს: 31+00.00



ՅՏ: 32+40.00



ՅՏ: 32+60.00



წვრილმარცვლოვანი 4 სმ.


თხევადი ბიტუმის მოსხმა

მსხვილმარცვლოვანი 6 სმ.

თხევადი ბიტუმის მოსხმა

ფრაქციული ღორღი 12 სმ.

ქვიშა-ხრეში 15 სმ.



ახალქალაქი ბარაღეთი-კონიო I ნაწილი

ბორდიურის მოწყობა

სტადია

მ.პ.


ფ-ცელი

1

ფ-ცლები


2

შპს "გ.ჩ. და კომპანია"



შენიშვნა

- 1 სათავეები დაპროექტირებულია ინდივიდუალურად მონოლითური ბეტონისაგან
- 2 ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში, ლითონის მილის დიამეტრი მილიმეტრებში



ახალქალაქი- სოფ.ბარდღეთი-კონიო I ნაწილი			
რკინაბეტონის მილი d-13	სტადია	ფ-ცემლი	ფ-ცემლები
	მ. პ.	1	1
შპს "ე.ჩ. და კომპანია"			