

№	დასახელება	ძირითადი მახასიათებელი	ზომის ერთეული	რაოდენობა	მწარმოებელი ქვეყანა	მწარმოებელი კომპანია	ერთეულის ფასი	საერთო ღირებულება	მიწოდების ვადა	საქონლის ვარგისიანობის ვადა
1	მიმმართველი მავთული კორონარული 0.014"	Floppy, Intermediate, სხვა 180-190sm (რადიოკონტრასტული მარკერი- 3სმ; დისტალური ბოლო- სწორი, მოდიფიცირებადი, ნიტინოლის ღერძით, Core-to-Tip ტიპის. მავთულის დისტალური ნაწილის დაფარვა - ჰიდროფილური; პროქსიმალური ნაწილის დაფარვა- PTFE).	ცალი	500					31 დეკემბრის ჩათვლით	უი.
2	მიმმართველი მავთული კორონარული 0.014" -	ვარიანტი 1: Floppy, Intermediate არანაკლებ 290სმ სიგრძის (რადიოკონტრასტული მარკერი – 3 სმ; დისტალური ბოლო – სწორი, მოდიფიცირებადი; დისტალური დაფარვა – ჰიდროფილური; პროქსიმალური დაფარვა – ჰიდროფილური). ვარიანტი 2: წინა გრაფაში მოცემული მავთული + მისი დამაგრძელებელი (Extension wire; მინიმუმ 180სმ-მდე დაგრძელების საშუალებით).	ცალი	40						
3	მიმმართველი მავთული კორონარული 0.014" -	დისტალური ბოლო სწორი, მოდიფიცირებადი, პოლიმერით დაფარული.	ცალი	50						

4	4.1 მიმმართველი მავთული კორონარული 0.014" – ქრონიკული ოკლუზიის რეკანალიზაციის თვის	170-190სმ – სხვადასხვა სიმტკიცის	ცალი	30				
	4.2 მიმმართველი მავთული კორონარული 0.014" – ქრონიკული ოკლუზიის რეკანალიზაციის თვის	260-300სმ – სხვადასხვა სიმტკიცის	ცალი	20				
5	კორონარული ქრონიკული ოკლუზიის რეკანალიზაციის კათეტერი (მიკროკათეტერი)		ცალი	20				
6	მიმმართველი მავთული ჰიდროფილური Angled (Terumo Radifocus ან მსგავსი ტიპის) 0,35"	150-180cm	ცალი	150				

ებიდან შემყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად, მოთხოვიდან 2 სამუშაო დღის ვადაში, 2019 წლის

აწოდებულ საქონელზე უნდა ვრცელდებოდეს გარანტია მოწოდების მომენტიდან არანაკლებ 1 წელ

7	მიმმართველი მავეთული ჰიდროფილური Angled (Terumo Radifocus ან მსგავსი ტიპის), 0,35"	260-300mm	ცალი	70					
8	J მავთული 0.035"	150-210სმ	ცალი	900					
9	J მავთული 0.035"	260-300სმ	ცალი	100					
10	st მავთული 0.035"	150-210სმ	ცალი	40					
11	st მავთული 0.035"	260-300სმ	ცალი	20					
12	J მავთული ExtraStiff (SuperStiff) 0.035"	260-300სმ	ცალი	30					
13	st მავთული ExtraStiff (SuperStiff) 0.035"	260-300სმ	ცალი	10					
ჯამი									

ხელშეკრულების გაფორმე

მოს