




**შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის
ქუთაისი(წყალტუბოს გადასახვევი)-წყალტუბო-ცაბერი-
ლენტეხი-ლასდილის საავტომობილო გზის
კმ137+330 - კმ150+750 მონაკვეთის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები**




კმ 137+330




კმ 137+369




კმ 137+341



კმ 137+385



კმ 137+355



კმ 137+400






გეოლოგია:

⊙ - კაგარ-კენგარი, ქვიშის შემაგებელი (ალუვიური-aQiv)

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი(წყალტუბოს ბაღსახეში) - წყალტუბო - ცაბერი - ღინტხი - ლასდილის საავტომობილო გზის კმ137+330-კმ150+750 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:	
	ოქტომბერი, 2018	
	ნახაზი:	
	№1 - 01	

ბანოში პროფილი

კმ 137+330 - კმ 137+400



⑥ - კატარ-გენჭნარი, ქვიშის შემავსებლით (აღუვიური-aQiv)

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი(წყალტუბოს გადასახვევი) - წყალტუბო - ცაგერი - ლენტეხი - ლახიძის საავტომობილო გზის კმ137+330-კმ150+750 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
განივი პროექტი კმ 137+420 - კმ 137+470	ნახაზი:
	№1 - 02

Scale
მასშტაბი 1:200

Design data საპროექტო მონაცემები	Slope, distance ხაზობი, მანძილი																		
	Level ნიშნულები																		
Existing data არსებული მონაცემები	Level ნიშნულები	1522.46	1522.44		1524.53	1524.95	1524.79		1524.89	1525.03	1525.42		1527.03	1528.36	1529.31	1530.14		1532.63	1533.83
	Distance მანძილები	2.51	3.63	1.15	1.29	2.44	1.25	1.27		5.67		2.36	1.53	1.34		7.47		1.73	

კმ 137+484

Scale
მასშტაბი 1:200


Design data საპროექტო მონაცემები	Slope, distance ხაზობი, მანძილი																			
	Level ნიშნულები																			
Existing data არსებული მონაცემები	Level ნიშნულები	1522.46	1523.04	1523.70	1524.27	1524.36	1524.76	1525.44	1525.42	1525.49	1525.63	1525.92		1529.24	1529.90		1533.69		1537.36	1541.21
	Distance მანძილები	0.84	1.13	1.54	0.89	1.84	0.66	1.30	2.15	1.16	0.83		4.40	1.10		5.69		5.57	0.61	4.70

კმ 137+494

გეოლოგია:

- ④ - ხეინკა ღორღის ჩანართებით, თიხნარის შემავსებლით (დელუვიურ- კოლუვიური-dcQiv)
- ⑥ - კაჭარკენჭნარი, ქვიშის შემავსებლით (ალუვიური-aQiv)


შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი(წყალტუბოს ბაღასახევი) - წყალტუბო - ცაბერი - ღენძენი - ლასდილის საავტომობილო გზის კმ137+330-კმ150+750 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
	ნახაზი:
	ბან030 პროფილი კმ 137+484 - კმ 137+494



გეოლოგია:


- ④ - ხეივანა, ღორღის ჩანართებით, თიხნარის შემავსებლით (დეფლუვიურ- კოლუვიური-dcQiv)
- ⑤ - კატარ-კენკნარი, ქვიშის შემავსებლით (ალუვიური-aQiv)

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი(წყალტუბოს ბაღასახევი) - წყალტუბო - ცაბერი - ღინტხი - ლასდილის საავტომობილო გზის კმ137+330-კმ150+750 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
	ნახაზი:
	№1 - 04



④ - ხეინკა ღორღის ჩანართებით, თიხნარის შემავსებლით (დელუვიურ- კოლუვიური-dQiv)
 ⑥ - კატარ-კენჭნარი, ქვიშის შემავსებლით (ალუვიური-aQiv)


შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი(წყალტუბოს ბაღსახევი) - წყალტუბო - ცაგერი - ღენტუხი - ღასდირის საავტომობილო გზის კმ137+330-კმ150+750 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
განივი პროექტი კმ 137+515	ნახაზი:
	№1 - 05



გეოლოგია:

- Ⓐ - სეინტა ღორღის ჩანართებით, თიხნარის შემავსებლით (დედუფიურ- კოლუვიური-dcQiv)
- Ⓑ - კატარ-კენჭნარი, ქვიშის შემავსებლით (ალუვიური-aQiv)

შიდასახელმწიფოფორივი მინიშნელობის ქუთაისი(წყალტუბოს ბაღასახმევი) - წყალტუბო - ცაბერი - ღინტეხი - ლასდილის საავტომობილო გზის კმ137+330-კმ150+750 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
	ნახაზი:
ბან6030 პროფილი	
კმ 137+530	№1 - 06




გეოლოგია:

- ④ - ხეინტა ღორღის ჩანართებით, თიხნარის შემავსებლით (დელუკეურ- კოლუკეური-dcQiv)
- ⑤ - კაჭარ-კენჭნარი, ქვიშის შემავსებლით (ალუკეური-mQiv)

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი(წყალტუბოს ბაღსახევევი) - წყალტუბო - ცაბერი - ღინტხი - ლასდილის საავტომობილო გზის კმ137+330-კმ150+750 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
	ნახაზი:
	№1 - 07

ბანოვი პროვინი

კმ 137+538





გეოლოგია:

- ④ - ხეივანა დორღის ჩანარებით, თიხნარის შემავსებლით (დელუვიურ- კოლუვიური-dcQiv)
- ⑤ - კატარ-კენჭნარი, ქვიშის შემავსებლით (ალუვიური-aQiv)

შიდასახელმწიფოფორივი მინიშნელოვის ქუთაისი(წყალტუბოს ბაღასახევი) - წყალტუბო - ცაბერი - ღინტხი - ლასდილის საავტომობილო გზის კმ137+330-კმ150+750 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
	ნახაზი:
	№1 - 08

განვით პროფილი


კმ 137+548




გეოლოგია:

- Ⓔ - ხეინტა ღორღის ჩანარებით, თიხნარის შემაგებლებით (დედეკუიურ- კოლუვიური-ძკი)
- Ⓕ - კაჭარ-კენჭნარი, ქვიშის შემაგებლებით (ალუვიური-აქი)

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი(წყალტუბოს ბაღასახევი) - წყალტუბო - ცაბერი - ღინტხი - ლასდილის საავტომობილო გზის კმ137+330-კმ150+750 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
განვითარებული პროექტი კმ 137+565 - კმ 137+584	ნახაზი:
	№1 - 09



კმ 137+600



კმ 137+620

გეოლოგია:

- Ⓐ - ხეინკა ღორღის ჩანარებით, თიხნარის შემავსებლით (დელუვიური- კოლუვიური-dcQiv)
- Ⓑ - კატარკენგნარი, ქვიშის შემავსებლით (ალუვიური-aQiv)
- Ⓒ - თიხოვან-ქვიშაქოვანი ფიქლები (40%), ქვიშაქვები (30%), არკოხული ქვიშაქვები (30%) [ბაიოსიბათი, ტალახიანის წყება -J2b-bt(II)]

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი(წყალტუბოს ბაღასახევი) - წყალტუბო - ცაბერი - ლენტეხი - ლასდილის საავტომობილო გზის კმ137+330-კმ150+750 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
განვიპროექტი	ნახაზი:
	№1 - 10

კმ 137+600 - კმ 137+620

Scale
მასშტაბი 1:200

Design data საპროექტო მონაცემები	Slope, distance ხაზობი, მანძილი															
	Level ნოშნელები															
Existing data არსებული მონაცემები	Level ნოშნელები	1528.72	1528.75	1528.87	1529.77	1530.28	1530.30	1530.33	1530.38	1530.99	1531.51	1532.79	1534.01	1535.04	1536.14	1537.53
	Distance მანძილები	1.82	2.87	2.89	0.88	1.98	1.84	1.01	3.06	1.32	1.73	2.61	1.57	1.18	3.11	1.13

კმ 137+634

Scale
მასშტაბი 1:200


Design data საპროექტო მონაცემები	Slope, distance ხაზობი, მანძილი															
	Level ნოშნელები															
Existing data არსებული მონაცემები	Level ნოშნელები	1526.99	1527.69	1528.07	1530.58	1530.99	1531.61	1531.46	1531.22	1531.21	1531.20	1531.84	1532.07	1532.47	1540.02	1545.47
	Distance მანძილები	3.63	0.83	3.83	1.14	1.83	1.09	1.69	1.17	1.69	3.48	1.23	1.10	4.14	9.46	3.15

კმ 137+651

გეოლოგია:

- Ⓐ - ხეინჯა ღორღის ჩანართებით, თიხნარის შემავსებლით (დეფლუვიურ- კოლუვიური-dcQv)
- Ⓑ - კაჭარ-კენჭნარი, ქვიშის შემავსებლით (ალუვიური-aQv)
- Ⓒ - თიხოვან-ქვიშაქოვანი ფიქლები (40%), ქვიშაქვები (30%), არკოზული ქვიშაქვები (30%) [ბაიოსი-ბათი, ტალახიანის წვევა -J2 ხ-ბt(II)]



შოღასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი(წყალტუბოს ბაღსახეშვი) - წყალტუბო - ცაბერი - ღინტხი - ლასდილის საავტომობილო გზის კმ137+330-კმ150+750 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
განვიტო პრეზიდი კმ 137+634 - კმ 137+651	ნახაზი:
	№1 - 11



გეოლოგია:

- Ⓐ - ხეინკა ღორღის ჩანართებით, თიხნარის შემავსებლით (დეფლუვიურ- კოლუვიური-ძვწვწი)
- Ⓑ - კატარ-კენკნარი, ქვიშის შემავსებლით (ალუვიური-ძვწვწი)
- Ⓒ - თიხოვან-ქვიშაქვიანი ფიქლები (40%), ქვიშაქვიები (30%), არკოზული ქვიშაქვიები (30%) [ბაიოსი-ბაიოს, ტალახიანის წყება -J2 ხ-ხ(11)]

შიდასახელმწიფოებრივი მინიშნულობის ქუთაისი(წყალტუბოს ბაღსახევეწი) - წყალტუბო - ცაბერი - ღინტხი - ღასღილის საავტომობილო გზის კმ137+330-კმ150+750 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
განგებო პრეზიდი კმ 137+675	ნახაზი:
	№1 - 12



გეოლოგია:

- Ⓐ - ხეივან-დორღის ჩანართებით, თიხნარის შემავსებლით (დედევიურ- კოდევიური-ძკი)
- Ⓑ - კატარ-კენგარი, ქვიშის შემავსებლით (ალევიური-აღი)
- Ⓒ - თიხიან-ქვიშაქოვანი ფიქლები (40%), ქვიშაქვები (30%), არკოზული ქვიშაქვები (30%) [ბაიოსი-ბაიოსი, ტალახიანის წყება -ქხ-ხ(11)]

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი(წყალტუბოს ბაღსახევევი) - წყალტუბო - ცაბერი - ღინტხი - ღასლილის საავტომობილო გზის კმ137+330-კმ150+750 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
	ნახაზი:
	№1 - 13

Scale
მასშტაბი 1:200

Design data საპროექტო მონაცემები	Slope, distance ხრიბი, მანძილი	20.00 2.54 0.90 4.00 05.00 3.30 3.08 3.00 3.08 4.00 1.20 0.40 20.00 1.00 10.24																			
	Level ნიშნულები	1534.73 1534.78 1535.38 1535.41 1535.49 1535.50 1535.51 1535.51 1535.53 1549.18																			
Existing data არსებული მონაცემები	Level ნიშნულები	1530.65	1529.87	1531.26	1532.56	1533.79	1535.19	1535.88	1536.03	1537.16	1537.06	1536.96	1537.21	1537.72	1537.77	1540.03	1542.10	1543.28	1544.68	1545.49	1550.64
	Distance მანძილები	4.16	1.65	1.36	1.28	1.21	1.46	0.80	1.40	1.51	0.38	1.06	2.47	0.80	0.57	3.00	1.64	1.01	2.87	1.19	8.51

კმ 137+768

Scale
მასშტაბი 1:200


Design data საპროექტო მონაცემები	Slope, distance ხრიბი, მანძილი	20.00 1.31 0.90 0.90 40.00 3.70 40.00 3.00 40.00 4.00 1.20 0.40 20.00 1.00 11.88																	
	Level ნიშნულები	1535.12 1535.14 1535.74 1535.76 1535.91 1536.03 1536.07 1536.67 1536.07 1536.09 1551.94																	
Existing data არსებული მონაცემები	Level ნიშნულები	1531.02	1530.91			1531.19	1531.15		1531.61		1533.94								
	Distance მანძილები	4.51			4.72	0.74	1.12	2.46		4.05	1.13	0.89	1.82	1.50	0.76	3.93	1.70	2.91	3.44

კმ 137+780


გეოლოგია:

- Ⓐ - ხეინტა ღორღის ჩანართებით, თიხნარის შემავსებლით (დედეუიურ- კოდეუიური-dcQiv)
- Ⓑ - კატარ-კენგნარი, ქვიშის შემავსებლით (ალუვიური-aQiv)
- Ⓒ - თიხოვან-ქვიშაქოვანი ფიქლები (40%), ქვიშაქვები (30%), არკოზული ქვიშაქვები (30%) [ბაიოსი-ბაითი, ტალახიანის წყება -ქ ხ-ხ(ი)]

შოღასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი(წყალტუბოს ბაღსახეშვი) - წყალტუბო - ცაბერი - ღინტხი - ლასდილის საავტომობილო გზის კმ137+330-კმ150+750 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
განვითარებულია პროექტი კმ 137+768 - კმ 137+780	ნახაზი:
	№1 - 15



კმ 137+787




კმ 137+800

გეოლოგია:

- ④ - ხეივანა ღორღის ნანარობით, თიხნარის შემავსებლით (დელეუვიურ- კოლუვიური-ძიკი)
- ⑤ - კატარ-კენჭნარი, ქვიშის შემავსებლით (ალუვიური-აღივი)
- ⑥ - თიხიან-ქვიშაქვიანი ფიქლები (40%), ქვიშაქვი (30%), არკოვული ქვიშაქვი (30%) [ბაიოსი-ბაიოსი, ტალახიანის წყება -ქი-ხი(ქი)]


შეფასებადვითი მონაცემების კუთხის (წყალტუბოს ბაღსახეში) - წყალტუბო - ცაბერი - ღინტხი - ღასილის საავტომობილო გზის კმ137+330-კმ150+750 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
განმარტებული პროექტი კმ 137+787 - კმ 137+800	ნახაზი:
	№1 - 16



გეოლოგია:

- ④ - ხეინტა ღორღის ჩანართებით, თიხნარის შემავსებლით (დელუვიურ- კოლუვიური-dcQiv)
- ⑤ - კაჭარ-კენჭნარი, ქვიშის შემავსებლით (ალუვიური-aQiv)
- ⑥ - თიხოვან-ქვიშაქლოვანი ფიქლები (40%), ქვიშაქვები (30%), არკოზული ქვიშაქვები (30%) [ბაიოსი-ბათი, ტალახისის წყება -J2 b-bt(1)]


შიღასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი(წყალტუბოს ბაღასახევი) - წყალტუბო - ცაბერი - ღენთხი - ლასდიღის საავტომობილო გზის კმ137+330-კმ150+750 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
განვითარებული პროექტი	ნახაზი:
	№1 - 17



გეოლოგია:

- Ⓐ - ხეინგა ღორღის ჩანართებით, თიხნარის შემავსებლით (დეფლუვიურ- კოლუვიური-ძვკი)
- Ⓑ - კაჭარ-კენჭნარი, ქვიშის შემავსებლით (ალუვიური-ძვკი)
- Ⓒ - თიხოვან-ქვიშაქოვანი ფიქლები (40%), ქვიშაქვები (30%), არკოზული ქვიშაქვები (30%) [ბაიოხიზაბათი, ტალახიანის წყება -ქვ-ბტ(ქ)]


შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი(წყალტუბოს ბაღასახმევი) - წყალტუბო - ცაბერი - ღენთენი - ღასლილის საავტომობილო გზის კმ137+330-კმ150+750 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
განმარტებული პროექტი	ნახაზი:
	№1 - 18



გეოლოგია:

- Ⓐ - ხეინჭა ღორღის ჩანართებით, თიხნარის შემავსებლით (დელუვიურ- კოლუვიური-dcQiv)
- Ⓑ - კატარ-კენჭნარი, ქვიშის შემავსებლით (ალუვიური-aQiv)
- Ⓒ - თიხოვან-ქვიშაქოვანი ფიქლები (40%), ქვიშაქვები (30%), არკოზული ქვიშაქვები (30%) [ბაიოსიბათი, ტალახიანის წყება -Jz b-bt(tl)]


შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი(წყალტუბოს ბაღსახევევი) - წყალტუბო - ცაბერი - ღინტხი - ლასდიღის საავტომობილო გზის კმ137+330-კმ150+750 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
	ნახაზი:
განვივი პროვივი	
კმ 137+834	№1 - 19



გეოლოგია:

- ④ - ხეინკა ღორღის ჩანართებით, თიხნარის შემავსებლით (დეფლუვიურ- კოლუვიური-dcQiv)
- ⑥ - კაჭარ-კენჭნარი, ქვიშის შემავსებლით (ალუვიური-aQiv)
- ⑪ - თიხოვან-ქვიშაქოვანი ფიქლები (40%), ქვიშაქვები (30%), არკოზული ქვიშაქვები (30%) [ბაიოსი-ბათი, ტადახიანის წყება -J2 b-bt(tl)]

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი(წყალტუბოს ბაღასახმევი) - წყალტუბო - ცაბერი - ღინტხი - ლასდილის საავტომობილო გზის კმ137+330-კმ150+750 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
განვივი პროვილი კმ 137+846	ნახაზი:
	№1 - 20



გეოლოგია:

- Ⓐ - ხეინტა ღორღის ჩანართებით, თიხნარის შემავსებლით (დეფლუვიურ- კოლუვიური-dcQiv)
- Ⓑ - კაჭარ-კენჭნარი, ქვიშის შემავსებლით (ალუვიური-aQiv)
- Ⓒ - თიხოვან-ქვიშაქოვანი ფიქლები (40%), ქვიშაქვები (30%), არკოზული ქვიშაქვები (30%) [ბაიოსი-ბაიო, ტადახიანის წყება -J2 b-bt(tl)]

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი(წყალტუბოს ბაღასახევი) - წყალტუბო - ცაბერი - ლენტეხი - ლასდილის საავტომობილო გზის კმ137+330-კმ150+750 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
განმარტებული პროექტი კმ 137+858	ნახაზი:
	№1 - 21

Scale
მასშტაბი 1:200

Design data	Slope, distance																								
	ხრიბი, მანძილი																								
საპროექტო მონაცემები	Level																								
	ნომრები																								
Existing data	Level																								
	ნომრები	1534.42	1533.77	1533.71	1533.87	1533.84	1534.52	1534.13	1536.26	1536.62	1536.67	1536.80	1537.48	1540.58	1541.81	1543.89	1547.56	1549.97	1552.69	1555.02	1559.81	1561.53	1573.68	1574.34	1576.35
არსებული მონაცემები	Distance																								
	მანძილები	2.24	0.50	1.78	1.76	5.81	2.84	4.07	1.72	0.93	1.95	1.12	3.83	1.53	3.04	3.77	2.39	1.36	1.20	2.44	1.20	7.88	1.12	3.69	

კმ 137+864

გეოლოგია:

- ④ - ხვინჭა ღორღის ჩანართებით, თიხნარის შემავსებლით (დელუვიურ- კოლუვიური-dcQiv)
⑤ - კაჭარ-კენჭნარი, ქვიშის შემავსებლით (ალუვიური-aQiv)
⑩ - თიხოვან-ქვიშაქოვანი ფიქლები (40%), ქვიშაქვები (30%), არკოზული ქვიშაქვები (30%) [ბაიოსი-ბათი, ტალახიანის წყება -J2 b-bt(tl)]

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი(წყალტუბოს ბაღსახეშვი) - წყალტუბო - ცაბერი - ღენძენი - ღასლილის საავტომობილო გზის კმ137+330-კმ150+750 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
	ნახაზი:
	№1 - 22

ბანოში პროფილი

კმ 137+864

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი(წყალტუბოს გადასახვევი) - წყალტუბო - ცაგერი - ღუნტუნი - ლანდოლის საავტომობილო გზის კმ137+330-კმ150+750 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
განივი პროექტი კმ 137+880	ნახაზი:
	№1 - 23

Scale
მასშტაბი 1:200


Design data საპროექტო მონაცემები	Slope, distance ხრილობა, მანძილი																				
	Level ნიშნულები																				
Existing data არსებული მონაცემები	Level ნიშნულები	1535.73	1535.22	1535.21	1535.17	1535.44	1537.40	1537.55	1537.93	1538.03	1538.42	1538.64	1541.09	1546.25	1548.17	1548.76	1555.26	1563.54	1566.47	1567.09	1574.46
	Distance მანძილები	0.20	6.68	1.76	3.38	0.37	2.63	0.61	1.17	2.03	1.39	0.95	2.18	5.81	2.20	0.62	5.76	9.22	4.97	1.05	3.60

კმ 137+890

გეოლოგია:

- Ⓐ - ხეივანა დორღის ჩანართებით, თიხნარის შემაჯსებლით (დეფლუვიურ- კოლუვიური-dcQiv)
- Ⓑ - კატარ-კუნტნარი, ქვიშის შემაჯსებლით (აფლუვიური-aQiv)
- Ⓒ - თიხოვან-ქვიშაქოვანი ფიქლები (40%), ქვიშაქვები (30%), არკოზული ქვიშაქვები (30%) [ბაიოხი-ბაიო, ტალახიანის წყება -Jz b-bt(tl)]


შოღასახელმწიფოეფრივი მინიშნელოზის ქუთაისი(წყალტუბოს ბაღასახევი) - წყალტუბო - ცაბერი - ღინტხი - ღასღიღის საავტომოგოილო გზის კმ137+330-კმ150+750 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოეფი	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
განგვი პროვიღი კმ 137+890	ნახაზი:
	№1 - 24



გეოლოგია:

- Ⓐ - ხეინკა ღორღის ჩანართებით, თიხნარის შემაგებლეთ (დედეუიურ- კოლეუიური-dcQiv)
- Ⓑ - კატარ-კენტნარი, ქვიშის შემაგებლეთ (ალუვიური-aQiv)
- Ⓒ - თიხიან-ქვიშაქოვანი ფიქლები (40%), ქვიშაქვები (30%), არკოზული ქვიშაქვები (30%) [ბაიოხი-ბათი, ტალახიანის წყება -ქხ-ბ(II)]

შიდასახელმწიფოებრივი მინიშნელობის ქუთაისი(წყალტუბოს ბაღასახევი) - წყალტუბო - ცაბერი - ღენტხი - ღასლილის საავტომობილო გზის საავტომობილო გზის მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
	ნახაზი:
	№1 - 25




გეოლოგია:

- ④ - ხეინკა ღორღის ჩანართებით, თიხნარის შემავსებლით (დელუვიურ- კოლუვიური-dcQiv)
- ⑥ - კაპარ-კენჭნარი, ქვიშის შემავსებლით (ალუვიური-aQiv)
- ⑪ - თიხოვან-ქვიშაქოვანი ფიქლები (40%), ქვიშაქვები (30%), არკოზული ქვიშაქვები (30%) [ბაიოსიზაბო, ტალახიანის წყება -ქ b-bt(1)]

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი(წყალტუბოს ბაღასახმევი) - წყალტუბო - ცაბერი - ღენთხეი - ღასლილის საავტომობილო გზის კმ137+330-კმ150+750 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
	ნახაზი:
	№1 - 26

განვითარებული


კმ 137+921



გეოლოგია:

- Ⓐ - ხეინკა ღორღის ჩანარებით, თიხნარის შემაგებლით (დელუვიურ- კოლუვიური-ძვწი)
- Ⓑ - კაჭარ-კენჭნარი, ქვიშის შემაგებლით (ალუვიური-ძვწი)
- Ⓒ - თიხიან-ქვიშაქოვანი ფიქლები (40%), ქვიშაქვები (30%), არკოზული ქვიშაქვები (30%) [ბაიოსი-ბაიო, ტალახიანის წყება -ქვ-ბ(II)]


შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი(წყალტუბოს ბაღასახმევი) - წყალტუბო - ცაბერი - ღმნტმნი - ღასღიღის საავტომობილო გზის კმ137+330-კმ150+750 მონაკმმეთის სარმაბიღიტაციო სამუშაოევი	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
განგვი პროფილი კმ 137+939	ნახაზი:
	№1 - 27



გეოლოგია:

- Ⓐ - ხეივანა ღორღის ჩანართებით, თიხნარის შემავსებელი (დედევიურ- კოლუვიური-dcQiv)
- Ⓑ - კაჭარ-კენკნარი, ქვიშის შემავსებელი (ალუვიური-aQiv)
- Ⓒ - თიხოვან-ქვიშაქოვანი ფიქლები (40%), ქვიშაქვები (30%), არკოზული ქვიშაქვები (30%) [ბაიოსიბათი, ტალახიანის წყება -J2 b-bt(II)]

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი(წყალტუბოს ბაღასახმევი) - წყალტუბო - ცაბერი - ღენთხი - ღასდილის საავტომობილო გზის კმ137+330-კმ150+750 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
	ნახაზი:
	№1 - 28



გეოლოგია:

- ④ - ხეინგა ღორდის ჩანარებით, თიხნარის შემავსებლით (დელუვიურ- კოლუვიური-dcQiv)
- ⑤ - კაჭარ-კენჭნარი, ქვიშის შემავსებლით (ალუვიური-aQiv)
- ⑥ - თიხოვან-ქვიშაქვოვანი ფიქლები (40%), ქვიშაქვები (30%), არკოზული ქვიშაქვები (30%) [ბაიოსი-ბაიო, ტალახიანის წვეება -ქხ-ბქ(II)]

1540.02	1541.61	1542.09	1542.37	1542.64	1542.47	1542.50	1542.75		1542.70	1543.43	1543.94	1544.09	1544.74	1545.46		1548.59	1552.89		1555.95	1556.48		1558.89		1565.60	1567.54	1569.19		1575.37	1577.73	1578.49		1581.23	1581.79	1584.67
1.50	0.77	0.53	0.64	0.82	0.30	0.23	2.77		0.67	0.60	0.41	1.03	0.95		3.30		4.26		3.49	0.64	2.20		6.25		1.63	1.14		3.13	0.68	1.23		3.91	0.83	4.36

კმ 137+976

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი(წყალტუბოს ბაღასახმევი) - წყალტუბო - ცაბერი - ღინტხი - ღასლილის საავტომობილო გზის კმ137+330-კმ150+750 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:	
	ოქტომბერი, 2018	
	ნახაზი:	
	პან030 პროვილი	
კმ 137+977		№1 - 30

Scale
მასშტაბი 1:200


Design data საპროექტო მონაცემები	Slope, distance ხაზობი, მანძილი	<																							
--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

კმ 137+985

გეოლოგია:

- Ⓐ - ხეინგა ღორღის ჩანარებით, თიხნარის შემავსებლით (დედეუიურ- კოლუეიური-dcQiv)
Ⓑ - კაგარ-კენჭნარი, ქვიშის შემავსებლით (აღუეიური-aQiv)
Ⓒ - თიხოვან-ქვიშაქოვანი ფიქლები (40%), ქვიშაქვები (30%), არკოზული ქვიშაქვები (30%) [ბაიოსი-ბათი, ტალახიანის წყება -ქხ-bt(tl)]


შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი(წყალტუბოს ბაღსახმევი) - წყალტუბო - ცაბერი - ღინტხი - ლასდილის საავტომობილო გზის კმ137+330-კმ150+750 მონაკვეთის სარმაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
	ნახაზი:
	ბან030 პროვილი კმ 137+985



გეოლოგია:

- ④ - ხეინკა ღორღის ჩანართებით, თიხნარის შემავსებელი (დელუვიურ- კოლუვიური-dcQiv)
- ⑥ - კაგარ-კენკარი, ქვიშის შემავსებელი (ალუვიური-aQiv)
- ⑦ - თიხიან-ქვიშაქოვანი ფიქლები (40%), ქვიშაქვები (30%), არკოზული ქვიშაქვები (30%) [ბაიოსი-ბაიო, ტალახიანის წყება -ქ-ხ-ბ(1)]

შიდასახელმწიფოფორივი მინიშნელობის ქუთაისი(წყალტუბოს ბაღსახეშვი) - წყალტუბო - ცაბერი - ღენთხი - ღასღიღის საავტომობილო გზის კმ137+330-კმ150+750 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
განგებო პროფილი კმ 138+000	ნახაზი:
	№1 - 32




კმ 138+021

გეოლოგია:

- Ⓐ - ხეინკა ღორღის ჩანარებით, თიხნარის შემავსებლით (დედუვიურ- კოლუვიური-dcQv)
- Ⓑ - კატარ-კენკნარი, ქვიშის შემავსებლით (ალუვიური-aQv)
- Ⓒ - თიხოვან-ქვიშაქოვანი ფიქლები (40%), ქვიშაქვები (30%), არკოზული ქვიშაქვები (30%) [ბაიოსი-ბაიო, ტალახიანის წყება -ქხ-bt(tl)]


შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი(წყალტუბოს ბაღასახმევი) - წყალტუბო - ცაბერი - ღენთენი - ღასდილის საავტომობილო გზის კმ137+330-კმ150+750 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
განივი პროფილი კმ 138+021	ნახაზი:
	№1 - 33



გეოლოგია:

- ④ - სეინტა ღორღის ჩანართებით, თიხნარის შემავსებლით (დელუვიურ- კოლუვიური-dcQiv)
- ⑥ - კაჭარ-კენჭნარი, ქვიშის შემავსებლით (აღლუვიური-aQiv)
- ⑩ - თიხოვან-ქვიშაქოვანი ფიქლები (40%), ქვიშაქვები (30%), არკოზული ქვიშაქვები (30%) [ბაიოსი-ბაიო, ტალახიანის წყება -ქ-ხ-ბი(II)]

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი(წყალტუბოს ბაღსახევევი) - წყალტუბო - ცაბერი - ღენთხი - ღასლილის საავტომობილო გზის კმ137+330-კმ150+750 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
ბანო30 პროფილი კმ 138+036	ნახაზი:
	№1 - 34




კმ 138+050

გეოლოგია:

- ④ - ხეინჭა ღორღის ჩანართებით, თიხნარის შემაღლებლით (დედუფიურ- კოლუვიური-dcQiv)
- ⑥ - კაჭარ-კენჭნარი, ქვიშის შემაღლებლით (ალუვიური-aQiv)
- ⑪ - თიხოვან-ქვიშაქოვანი ფიქლები (40%), ქვიშაქვები (30%), არკოზული ქვიშაქვები (30%) [ბაიოსი-ბათი, ტაღახიანის წყება -Jz b-t(tl)]



შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი(წყალტუბოს ბაღასახმევი) - წყალტუბო - ცაბერი - ღინტხი - ღასლილის საავტომობილო გზის კმ137+330-კმ150+750 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
განვითარებული პროექტი	ნახაზი:
	№1 - 35



გეოლოგია:


- ④ - ხეინჯა ღორღის ჩანართებით, თიხნარის შემავსებლით (დელუვიურ- კოლუვიური-dcQiv)
- ⑤ - კაჭარ-კეზღნარი, ქვიშის შემავსებლით (ალუვიური-aQiv)
- ⑥ - თიხოვან-ქვიშაქოვანი ფიქლები (40%), ქვიშაქვები (30%), არკოზული ქვიშაქვები (30%) [ბაიოსი-ბაიო, ტალახიანის წყება -J2 b-bt(II)]

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი(წყალტუბოს ბაღსახევევი) - წყალტუბო - ცაბერი - ღენთენი - ღასდილის საავტომობილო გზის კმ137+330-კმ150+750 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
განვითარებული პროექტი კმ 138+085	ნახაზი:
	№1 - 37



- გეოლოგია:
- Ⓐ - ხეინგა ღორღის ჩანართებით, თიხნარის შემავსებლით (დელუვიურ- კოლუვიური-ძვწ)
 - Ⓑ - კაჭარ-კენჭნარი, ქვიშის შემავსებლით (ალუვიური-ძვწ)
 - Ⓒ - თიხოვან-ქვიშაქოვანი ფიქლები (40%), ქვიშაქვები (30%), არკოზული ქვიშაქვები (30%) [ბაიოსი-ბათი, ტალახიანის წყება -ქზ-ბ(II)]


შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი(წყალტუბოს ბაღსახეში) - წყალტუბო - ცაბერი - ღინტხი - ღასღილის საავტომობილო გზის კმ137+330-კმ150+750 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
განვითარებული პროექტი კმ 138+147 - კმ 138+164	ნახაზი:
	№1 - 40




გეოლოგია:

- Ⓐ - ხეინგა ღორღის ჩანართებით, თიხნარის შემავსებლით (დელეუვიურ- კოდეუიური-dcQiv)
- Ⓑ - კაჭარ-კენჭნარი, ქვიშის შემავსებლით (ალუვიური-aQiv)
- Ⓒ - თიხოვან-ქვიშაქვოვანი ფიქლები (40%), ქვიშაქვები (30%), არკოზული ქვიშაქვები (30%) [ბაიოსი-ბათი, ტალახიანის წყება -J2 ხ-bt(II)]

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი(წყალტუბოს ბაღასახმევი) - წყალტუბო - ცაბერი - ღინტხი - ლასდილის საავტომობილო გზის კმ137+330-კმ150+750 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
	ნახაზი:
	№1 - 41



კმ 138+190





კმ 138+200

გეოლოგია:



- Ⓐ - ხეინტა ღორღის ჩანართებით, თიხარის შემავსებლით (დელუვიურ- კოლუვიური-dcQiv)
- Ⓑ - კაჭარ-კენჭნარი, ქვიშის შემავსებლით (ალუვიური-aQiv)
- Ⓒ - თიხოვან-ქვიშაქვიანი ფიქლები (40%), ქვიშაქვები (30%), არკოვული ქვიშაქვები (30%) [ბაიოსიბათი, ტალახიანის წყება -ქხ-ბი(II)]

შოღასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი(წყალტუბოს ბაღასახევეში) - წყალტუბო - ცაბერი - ღინტხი - ლასდილის საავტომობილო გზის კმ137+330-კმ150+750 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
განვითარებული პროექტი კმ 138+190 - კმ 138+200	ნახაზი:
	№1 - 42



- გეოლოგია:
- ④ - ხვინჭა ღორღის ჩანართებით, თიხნარის შემავსებლით (დედეუიურ- კოლუვიური-dcQiv)
 - ⑤ - კაჭარ-კენჭნარი, ქვიშის შემავსებლით (ალუვიური-aQiv)
 - ⑥ - თიხოვან-ქვიშაქოვანი ფიქლები (40%), ქვიშაქვები (30%), არკოზული ქვიშაქვები (30%) [ბაიოსი-ბათი, ტალახიანის წყება -J2-b-nt(d)]



შოღასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი(წყალტუბოს ბაღსახემში) - წყალტუბო - ცაბერი - ჭინძები - ჭასლილის საავტომობილო გზის კმ137+330-კმ150+750 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
განვიპროექტო კმ 138+208 - კმ 138+220	ნახაზი:
	№1 - 43



გეოლოგია:

- Ⓒ - ხვინჭა ღორღის ჩანართებით, თიხნარის შემავსებლით (დედეფიურ- კოლუვიური-მცQiv)
- Ⓓ - კაჭარ-კენჭნარი, ქვიშის შემავსებლით (ალუვიური-მცQiv)
- Ⓜ - თიხოვან-ქვიშაქვიანი ფიქლები (40%), ქვიშაქვები (30%), არკოზული ქვიშაქვები (30%) [ბაიოხიზბათი, ტალახიანის წყება -ქ-ხ-ბ(Ⓜ)]



შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი(წყალტუბოს ბაღსახეშვი) - წყალტუბო - ცაბერი - ჭანტუხი - ჭანტუხის საავტომობილო გზის კმ137+330-კმ150+750 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
განმარტებული პროექტი კმ 138+234 - კმ 138+249	ნახაზი:
	№1 - 44



გეოლოგია:


④ - ხვინჯა ღორღის ჩანარებით, თიხნარის შემავსებლით (დეფლუვიურ- კოლუვიური-ძვკვ)

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი(წყალტუბოს ბაღსახევეში) - წყალტუბო - ცაბერი - ჭინტხი - ლასდილის საავტომობილო გზის კმ137+330-კმ150+750 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
	ნახაზი:
	№1 - 45




ა - სვინგა ღორღის ჩანართებით, თიხნარის შემაგებლოთ (დელუვიურ- კოლუვიური-dcQIV)
 ბ - კაპარ-კენჭნარი, ქვიშის შემაგებლოთ (ალუვიური-aQIV)
 ე - თიხოვან-ქვიშაქოვანი ფიქლები (40%), ქვიშაქვები (30%), არკოვული ქვიშაქვები (30%) [ბაიოსენატი, ტალახიანის წყება -J2 b-bt(t)]

შიდასახელმწიფოებრივი მცნობების დამატების (წაღების) გადასახვევი) - წაღების - გადართ - დანების - დანების საავტომობილო გზის კმ137+330-კმ150+750 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
განცხადების პრეზენტაცია კმ 138+262 - კმ 138+266	ნახაზი:
	№1 - 46



კმ 138+275





კმ 138+282

გეოლოგია:

Ⓢ - ხეინჯა ღორღის ჩანართებით, თიხნარის შემავსებლით (დელუვიურ- კოლუვიური-dcQiv)


შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი(წყალტუბოს ბაღსახევი) - წყალტუბო - ცაბერი - ღინტხი - ლასდილის საავტომობილო გზის კმ137+330-კმ150+750 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
	ნახაზი:
	ბან030 პროზილი კმ 138+275 - კმ 138+282 №1 - 47




გეოლოგია:

- ④ - ხვინჭა ღორღის ჩანარებით, თიხნარის შემავსებლით (დელუვიურ- კოლუვიური-ძQiv)
- ⑥ - კაჭარ-კენჭნარი, ქვიშის შემავსებლით (ალუვიური-ძQiv)
- ⑪ - თიხიან-ქვიშაქვიანი ფიქლები (40%), ქვიშაქვები (30%), არკოზული ქვიშაქვები (30%) [ბაიონი-ბაი, ტალახიანის წყება -J2 b-bt(II)]

შიდასახელმწიფოებრივი მინიშნულობის ქუთაისი(წყალტუბოს ბაღასახმევი) - წყალტუბო - ცაბერი - ღინტხი - ღასლილის საავტომობილო გზის კმ137+330-კმ150+750 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
განმცემი პროექტი	ნახაზი:
	№1 - 49



კმ 138+347




კმ 138+358

გეოლოგია:

Ⓢ - ხეინკა ღორღის ჩანართებით, თიხნარის შემცველი (დედეკუური-ძეკური)

შეასახელეთ მომზადებული მონაცემების კომპლექსი (შეასახელების ბაზისის მიხედვით) - ფაქტობრივი - გაბეჭდილი - ლინტის - ლინტის საპროექტო მონაცემების საფუძველზე მომზადებული საპროექტო მონაცემები	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
განმარტებული პროექტი კმ 138+347 - კმ 138+358	ნახაზი:
	№1 - 50

შოგასახელმწიფოებრივი მცემქველობის ქუთაისი(ყალტუბოს ბაღასახევი) - ყალტუბო - ცაბერი - ღნეტხი - ღასდიღის საავტომობილო გზის ქმ137+330-ქმ150+750 მონაქვეთის სარმაბიღიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
ბანოვი პროფილი ქმ 138+380	ნახაზი:
	№1 - 51



Scale
მასშტაბი 1:200

Design data საპროექტო მონაცემები	Slope, distance ხაზობი, მანძილი																			
	Level წიშნულები																			
Existing data არსებული მონაცემები	Level წიშნულები	1566.54	1555.79	1556.40	1568.56	1569.29	1569.61	1570.35	1570.83	1571.08	1571.23	1571.24	1571.25	1572.18	1572.93	1574.22	1575.88	1582.15	1583.19	1591.07
	Distance მანძილები	0.44	0.84	16.64	0.44	0.87	0.88	0.61	1.11	1.28	0.62	1.14	1.24	1.04	1.42	1.93	6.00	1.00	6.12	

კმ 138+414

გეოლოგია:
④ - ხეივანა ღორღის ჩანართებით, თიხნარის შემაჯსებლით (დეფლუვიურ- კოლუვიური-dcQiv)

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი(წყალტუბოს ბაღასახმევი) - წყალტუბო - ცაბერი - ღინტხი - ღასდილის საავტომობილო გზის კმ137+330-კმ150+750 მონაკვეთის სარმაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
	ნახაზი:
	№1 - 53


ბან030 პროფილი

კმ 138+414



① - ხვინჭა ღორღის ჩანართებით, თიხნარის შემავსებლით (დელუვიურ- კოლუვიური-dcQv)
 ② - კაჭარ-კეჭნარი, ქვიშის შემავსებლით (ალუვიური-aQv)
 ③ - თიხოვან-ქვიშაქოვანი ფიქლები (40%), ქვიშაქვები (30%), არკოზული ქვიშაქვები (30%) [ბაიოსიზ-ბაიო, ტალასიანის წყება -Jz b-bt(1)]

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი(წყალტუბოს ბაღსახევი) - წყალტუბო - ცაბევი - ღუბუბი - ლანდოლის საავტომობილო გზის კმ137+330-კმ150+750 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
განვიკო პროექტი კმ 138+428	ნახაზი:
	№1 - 54




კმ 138+442

გეოლოგია:
④ - ხვინჭა ღორღის ჩანართებით, თიხნარის შემავსებლით (დელუვიურ- კოლუვიური-ძვწ)

შოღასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი(წყალტუბოს ბაღსახეში) - წყალტუბო - ცაბერი - ღენთები - ლასდილის საავტომობილო გზის კმ137+330-კმ150+750 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
	ნახაზი:
	№1 - 55


ბანოში პროფილი

კმ 138+442




გეოლოგია: ④ - ხეინკა ღორღის ჩანართებით, თიხნარის შემაკესებლით (დელუვიურ- კოლუვიური-ძეQIV)

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი(წყალტუბოს ბადასახეში) - წყალტუბო - ცაბერი - ღინტხი - ლასდილის საავტომობილო გზის კმ137+330-კმ150+750 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
	ნახაზი:
	№1 - 56



გეოლოგია: ④ - ხვინჭა ღორღის ჩანართებით, თიხნარის უმავსებლით (დელუვიურ- კოლუვიური-ძეკვი)


შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი(წყალტუბოს ბაღასახევი) - წყალტუბო - ცაბერი - ღინტხი - ლასდილის საავტომობილო გზის კმ137+330-კმ150+750 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
	ნახაზი:
	№1 - 57



გეოლოგია:

Ⓢ - ხეინჭა ღორღის ჩანართებით, თიხნარის შემავსებლით (დედეუვიურ- კოლუვიური-dcQiv)


შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი(წყალტუბოს ბაღსახევევი) - წყალტუბო - ცაბერი - ღენთენი - ლასდილის საავტომობილო გზის კმ137+330-კმ150+750 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
	ნახაზი:
	№1 - 58



გეოლოგია:

Ⓢ - ხეივანა ღორღის ჩანართებით, თიხნარის შემავსებლით (დეკლუვიურ- კოლუვიური-ძვწ)


შოღასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი(წყალტუბოს ბაღასახევი) - წყალტუბო - ცაბერი - ღენთები - ლასდილის საავტომობილო გზის კმ137+330-კმ150+750 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
	ნახაზი:
	№1 - 59



Scale
მასშტაბი 1:200

Design data საპროექტო მონაცემები	Slope, distance ხაზობი, მანძილი																											
	Level ნომურები																											
Existing data არსებული მონაცემები	Level ნომურები		1568.06	1567.80				1570.01	1569.96	1570.45	1572.30	1572.31	1572.34		1572.51	1574.01	1574.40	1575.94	1576.76	1577.31	1577.30		1577.11	1578.82		1590.04	1593.20	1595.02
	Distance მანძილი		0.75	0.85			6.24		0.70	0.85	1.69	1.79	0.04	2.31	1.50	0.64	1.33	0.96	0.64	1.02		5.28	1.44		5.67	3.47		5.48

კმ 138+488



Scale
მასშტაბი 1:200



Design data საპროექტო მონაცემები	Slope, distance ხაზობი, მანძილი																										
	Level ნაშენი																										
Existing data არსებული მონაცემები	Level ნაშენი		1573.56	1574.29	1574.32				1574.40		1574.41	1574.41	1574.41	1574.01	1574.41	1574.43										1590.21	1591.37
	Distance მანძილი		0.75	2.10	1.59	2.07	0.68	0.67	2.38	0.76	0.60	0.73	1.42	0.39	2.02		3.13	1.39	1.47	0.88		3.25		6.32		3.38	

კმ 138+500

გეოლოგია:



Ⓢ - სვინგა ღორღის ჩანართებით, თიხნარის შემავსებლით (დელუვიურ- კოლუვიური-dcQiv)

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი(წყალტუბოს ბაღსახევეში) - წყალტუბო - ცაბერი - ჭინტხი - ლასდილის საავტომობილო გზის კმ137+330-კმ150+750 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:	
	ოქტომბერი, 2018	
ბანოი პოლიტიკა	ნახაზი:	
	№1 - 60	



გეოლოგია:
Ⓢ - ხეინჭა ღორღის ჩანართებით, თიხნარის შემავსებლით (დელუვიურ- კოლუვიური-dcQIV)


შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი(წყალტუბოს ბაღსახეში) - წყალტუბო - ცაბერი - ღინტეხი - ლასდილის საავტომობილო გზის კმ137+330-კმ150+750 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
	ნახაზი:
	№1 - 61




გეოლოგია:

Ⓢ - ხეივან ღორღის ჩანართებით, თიხნარის შემავსებლით (დელუვიურ-კოლუვიური-ძეკი)

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი(წყალტუბოს ბაღსახეში) - წყალტუბო - ცაბერი - ღენთხი - ღასლილის საავტომობილო გზის საავტომობილო გზის კმ137+330-კმ150+750 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
განვივი პროვილი კმ 138+529 - კმ 138+537	ნახაზი:
	№1 - 62



კმ 138+556




კმ 138+567


გეოლოგია:

④ - ხეინჭა ღორღის ჩანართებით, თიხნარის შემაჯვებლით (დელუვიურ- კოლუვიური-ძეQIV)

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი(წყალტუბოს ბაღსახეში) - წყალტუბო - ცაბერი - ღინტხი - ლასდილის საავტომობილო გზის კმ137+330-კმ150+750 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
	ნახაზი:
	ბან030 პროფილი კმ 138+556 - კმ 138+567



კმ 138+600



კმ 138+609


გეოლოგია:

④ - ხეინტა ღორღის ჩანართებით, თიხნარის შემავსებლით (დელუვიურ- კოლუვიური-dCIV)

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი(წყალტუბოს ბაღასახმევი) - წყალტუბო - ცაბერი - ღინტხი - ლასდილის საავტომობილო გზის კმ137+330-კმ150+750 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
	ნახაზი:
	№1 - 65

ბანძივი პროფილი

კმ 138+600 - კმ 138+609




გეოლოგია:

Ⓢ - ხეინჭა ღორღის ჩანართებით, თიხნარის შემავსებლით (დედუფიურ- კოლუვიური-ძეQiv)

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი(წყალტუბოს ბაღსახევი) - წყალტუბო - ცაბერი - ღინტხი - ლასდილის საავტომობილო გზის კმ137+330-კმ150+750 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
	ნახაზი:
	№1 - 66

ბანოვი პროფილი


კმ 138+620



გეოლოგია:

Ⓢ - ხეინჭა ღორღის ჩანართებით, თიხნარის შემავსებელი (დედუქიურ- კოლუვიური-dcQiv)


შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი(წყალტუბოს ბაღასახმევი) - წყალტუბო - ცაბერი - ღენტეხი - ღასღიღის საავტომობილო გზის კმ137+330-კმ150+750 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
განვითარებული პროექტი	ნახაზი:
	№1 - 67



გეოლოგია:

Ⓢ - სვიტკა ღორღის ჩანართებით, თიხნარის შემავსებლით (დედეკუიურ- კოლუვიური-ძეკიუ)

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი(წყალტუბოს ბაღასახევი) - წყალტუბო - ცაბერი - ღენთხი - ლასდილის საავტომობილო გზის კმ137+330-კმ150+750 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
	ნახაზი:
	№1 - 68



გეოლოგია:

Ⓢ - ხეინჭა ღორღის ჩანართებით, თიხნარის შემაგებლებით (დედეკუიურ- კოლეკუიური-dcQiv)

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი(წყალტუბოს ბაღასახევი) - წყალტუბო - ცაბერი - ღინტხი - ღასდილის საავტომობილო გზის კმ137+330-კმ150+750 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
	ნახაზი:
	№1 - 69

Scale
მასშტაბი 1:200

Design data	Slope, distance ქანობი, მანძილი															
საპროექტო მონაცემები	Level ნომრები															
Existing data	Level ნომრები	1569.12	1569.18	1569.24	1572.27	1578.61	1578.66	1578.63	1578.62	1578.63	1579.06	1580.19	1582.02	1582.70	1582.73	1592.14
არსებული მონაცემები	Distance მანძილები	6.67	0.35	5.51	10.06	0.64	0.79	2.56	0.79	1.00	0.68	0.95	1.01	0.39	35.46	

კმ 138+684

გეოლოგია:

④ - ხეინკა ღორღის ჩანართებით, თიხნარის შემავსებლით (დელუვიურ- კოლუვიური-dcQiv)

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი(წყალტუბოს ბაღასახევი) - წყალტუბო - ცაბერი - ღინტეხი - ლასდიღის საავტომობილო გზის კმ137+330-კმ150+750 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	ოქტომბერი, 2018
	ნახაზი:
	№1 - 70

ბანძი პოვოლი

კმ 138+684