

ტექნიკური დავალება

N	საქონლის დასახელება	საქონლის ძირითადი მახასიათებლები	განზ. ერთ	რაოდენობა
1	საზედაპირე ქსოვილი	ბამბა 100% , 1 მ ² -ის წონა 150-170 გრ. ფერი-თეთრი. ქსოვილის სიგანე არანაკლებ 140 სმ.	მ	145
2	საზედაპირე ქსოვილი	ბამბა 100% , 1 მ ² -ის წონა 150-170 გრ. ფერი-შავი. ქსოვილის სიგანე არანაკლებ 140 სმ.	მ	145
3	საზედაპირე ქსოვილი	ბამბა 100% , 1 მ ² -ის წონა 150-170 გრ. ფერი-წითელი. ქსოვილის სიგანე არანაკლებ 140 სმ.	მ	145
4	საზედაპირე ქსოვილი	ბამბა 100% , 1 მ ² -ის წონა 150-170 გრ. ფერი-ლურჯი. ქსოვილის სიგანე არანაკლებ 140 სმ.	მ	145
5	საზედაპირე ქსოვილი	ნატურალური აბრეშუმის ქსოვილი, 1 მ ² -ის წონა 65-75 გრ, ღებვის მაღალი ხარისხით, ფერი-თეთრი. ქსოვილის სიგანე არანაკლებ 140 სმ.	მ	70
6	საზედაპირე ქსოვილი	ნატურალური აბრეშუმის ქსოვილი, 1 მ ² -ის წონა 65-75 გრ, ღებვის მაღალი ხარისხით, ფერი-წითელი. ქსოვილის სიგანე არანაკლებ 140 სმ.	მ	70
7	საზედაპირე ქსოვილი	ნატურალური აბრეშუმის ქსოვილი, 1 მ ² -ის წონა არანაკლებ 65-75 გრ, ღებვის მაღალი ხარისხით, ფერი-კრემისფერი. ქსოვილის სიგანე არანაკლებ 140 სმ.	მ	70
8	საზედაპირე ქსოვილი	ჟორჟეტი, მჭიდროდ ნაქსოვი, 1 მ ² -ის წონა 225-240 გრ. ქსოვილის ფერი-წითელი. ქსოვილის სიგანე არანაკლებ 140 სმ.	მ	10

9	საზედაპირე ქსოვილი	ჟორჟეტი, მჭიდროდ ნაქსოვი, 1 მ ² -ის წონა 225-240 გრ. ქსოვილის ფერი-შავი. ქსოვილის სიგანე არანაკლებ 140 სმ.	მ	10
10	საზედაპირე ქსოვილი	სატინა, ქსოვილის შემადგენლობა: 100% ბამბის ბოჭკო, 1 მ ² -ის წონა 120-130 გრ. ფერი-ლურჯი. ქსოვილის სიგანე არანაკლებ 220 სმ.	მ	145
11	საზედაპირე ქსოვილი	სატინა, ქსოვილის შემადგენლობა: 100% ბამბის ბოჭკო, 1 მ ² -ის წონა 120 -130 გრ. ფერი-დაჩითული. ქსოვილის სიგანე არანაკლებ 220 სმ.	მ	145
12	საზედაპირე ქსოვილი	შერეული ქსოვილის შემადგენლობა: 60% ბამბა, 40% პოლიესტერი +-5% , 1 მ ² -ის წონა 115გრ+-5 გრ. მაღალი სიმჭიდროვით, ფერი -ცისფერი (ლურჯი). ქსოვილის სიგანე არანაკლებ 140 სმ.	მ	40
13	საზედაპირე ქსოვილი	შერეული ქსოვილის შემადგენლობა: 60% ბამბა, 40% პოლიესტერი +-5% , 1 მ ² -ის წონა 115გრ+-5 გრ. მაღალი სიმჭიდროვით, ფერი - მწვანე. ქსოვილის სიგანე არანაკლებ 140 სმ.	მ	40
14	საზედაპირე ქსოვილი	შერეული ქსოვილის შემადგენლობა: 60% ბამბა, 40% პოლიესტერი +-5% , 1 მ ² -ის წონა 115გრ+-5 გრ. მაღალი სიმჭიდროვით, ფერი - წითელი. ქსოვილის სიგანე არანაკლებ 140 სმ.	მ	40
15	საზედაპირე ქსოვილი	ნახევრად შალის ქსოვილი. ქსოვილის შემადგენლობა: 50% შალის ბოჭკო და 50 % პოლიესტერის ბოჭკო. +-5%. 1 მ ² -ის წონა 225-240გრ, ფერი-შავი. ქსოვილის სიგანე არანაკლებ 140 სმ.	მ	115

16	საზედაპირე ქსოვილი	ნახევრად შალის ქსოვილი. ქსოვილის შემადგენლობა: 50% შალის ბოჭკო და 50 % პოლიესტერის ბოჭკო. +-5%. 1 მ ² -ის წონა 225-240გრ, ფერი-ნაცრისფერი. ქსოვილის სიგანე არანაკლებ 140 სმ.	მ	115
17	საზედაპირე ქსოვილი	ტილო. ქსოვილის შემადგენლობა: ბამბის ბოჭკო 100%, საკოსტუმე დანიშნულებით, 1 მ ² -ის წონა 230-240 გრ. ფერი-კრემისფერი.ქსოვილის სიგანე არანაკლებ 140 სმ.	მ	220
18	საზედაპირე ქსოვილი	ტილო. ქსოვილის შემადგენლობა: ბამბის ბოჭკო 100%, საკოსტუმე დანიშნულებით, 1 მ ² -ის წონა 230-240 გრ. ფერი-ხაკისფერი. ქსოვილის სიგანე არანაკლებ 140 სმ.	მ	220
19	საზედაპირე ქსოვილი	ჩითი, 100% ბამბის ბოჭკო, სათეთრეულე, ფერი - ჭრელი დაჩითული, 1 მ ² -ის წონა 105-115 გრ. ქსოვილის სიგანე არანაკლებ 220 სმ.	მ	600
20	საზედაპირე ქსოვილი	ჩითი, 100% ბამბის ბოჭკო, ფერი - ჭრელი ყვავილებიანი, 1 მ ² -ის წონა 105-115 გრ. ქსოვილის სიგანე არანაკლებ 140 სმ.	მ	460
21	საზედაპირე ქსოვილი	ჯვალო- ნატურალური ბოჭკოს ქსოვილისაგან დამზადებული (შავი) ქსოვილის სიგანე არანაკლებ 80 სმ.	მ	35
22	საზედაპირე ქსოვილი	ჯვალო- ნატურალური ბოჭკოს ქსოვილისაგან დამზადებული (ჩალისფერი) ქსოვილის სიგანე არანაკლებ 80 სმ.	მ	35
23	საზედაპირე ქსოვილი	კანვა, ხელის საქარგავად, ჯვარედინი ქარგვისთვის, ფერი-შავი. ქსოვილის სიგანე არანაკლებ 140 სმ.	მ	30
24	საზედაპირე ქსოვილი	კანვა, ხელის საქარგავად, ჯვარედინი ქარგვისთვის, ფერი- მელანური. ქსოვილის სიგანე არანაკლებ 140 სმ.	მ	30

25	საზედაპირე ქსოვილი	კანვა, ხელის საქარგავად, ჯვარედინი ქარგვისთვის, ფერი-ჩალისფერი. ქსოვილის სიგანე არანაკლებ 140 სმ.	მ	30
26	საზედაპირე ქსოვილი	დიაგონალი, ქსოვილის შემადგენლობა ბამბის ბოჭკო 100%, 1 მ ² წონა არანაკლებ 245 გრ., ფერი-წითელი. ქსოვილის სიგანე არანაკლებ 140 სმ.	მ	30
27	საზედაპირე ქსოვილი	დიაგონალი, ქსოვილის შემადგენლობა ბამბის ბოჭკო 100%, 1 მ ² წონა არანაკლებ 245-270 გრ., ფერი - შავი. ქსოვილის სიგანე არანაკლებ 140 სმ.	მ	30
28	საზედაპირე ქსოვილი	ტრიკოტაჟი. ქსოვილის შემადგენლობა ბამბის ბოჭკო 100%, 1 მ ² წონა 150-180გრ, ფერი-ლურჯი (ბაიკა).	მ	50
29	საზედაპირე ქსოვილი	ტრიკოტაჟი. ქსოვილის შემადგენლობა ბამბის ბოჭკო 100%, 1 მ ² წონა 150-180გრ, წრიულის სიგანე არანაკლებ 220 სმ, ფერი-მწვანე.	მ	50
30	საზედაპირე ქსოვილი	ტრიკოტაჟი. ქსოვილის შემადგენლობა შალის ბოჭკო არანაკლები 20%, 1 მ ² წონა 150-180გრ, ფერი-ლურჯი.	მ	50
31	ქსოვილი (სინთეზური)	100% სინთეზური ბოჭკოსაგან, სახის გარეშე.1 მ ² -ის წონა 175-185 გრ. ფერი-ლურჯი. ქსოვილის სიგანე არანაკლებ 140 სმ.	მ	25
32	ქსოვილი (სინთეზური)	100% სინთეზური ბოჭკოსაგან, სახის გარეშე.1 მ ² -ის წონა 175-185 გრ. ფერი-მწვანე. ქსოვილის სიგანე არანაკლებ 140 სმ.	მ	25
33	ქსოვილი (სინთეზური)	100% სინთეზური ბოჭკოსაგან, სახის გარეშე.1 მ ² -ის წონა 175-185 გრ. ფერი-წითელი, ქსოვილის სიგანე არანაკლებ 140 სმ.	მ	25

34	ტექნიკური ქსოვილი	ხამი, ე.წ. ბიაზი 100% ბამბის ბოჭკოსაგან დამზადებული. 1 მ ² წონა 120-130 გრ. ქსოვილის სიგანე არანაკლებ 140 სმ.	მ	40
35	სასარჩულე ქსოვილი	1მ ² წონა 80 -90გრ, ქსოვილის შემადგენლობა 100% ბამბის ბოჭკო, ფერი-შავი. ქსოვილის სიგანე არანაკლებ 80 სმ.	მ	90
36	სასარჩულე ქსოვილი	1მ ² წონა 80 -90გრ, ქსოვილის შემადგენლობა 100% ბამბის ბოჭკო, ფერი-ნაცრისფერი. ქსოვილის სიგანე არანაკლებ 80 სმ.	მ	90
37	სასარჩულე ქსოვილი	ქსოვილის შემადგენლობა პოლიესტერი 100%, 1 მ ² წონა 60-70გრ, ფერი-შავი. ქსოვილის სიგანე არანაკლებ 140 სმ.	მ	325
38	სასარჩულე ქსოვილი	ქსოვილის შემადგენლობა პოლიესტერი 100%, 1 მ ² წონა 60-70გრ, ფერი-ნაცრისფერი. ქსოვილის სიგანე არანაკლებ 140 სმ.	მ	325
39	შუასადები ქსოვილი	უქსოვადი მასალა შუასადები (სინთიპოლი), 1 მ ² წონა 100-110 გრ. ქსოვილის სიგანე არანაკლებ 140 სმ.	მ	50
40	წებოვანი ქსოვილი	დაფარული მაღალი ხარისხის წებვითი მასალით მიტკალზე. ფერი-შავი. ქსოვილის სიგანე არანაკლებ 90 სმ.	მ	240
41	წებოვანი ქსოვილი	დაფარული მაღალი ხარისხის წებვითი მასალით მიტკალზე.ფერი-თეთრი. ქსოვილის სიგანე არანაკლებ 90 სმ.	მ	240
42	წებოვანი ქსოვილი	დაფარული მაღალი ხარისხის წებვითი მასალით მარლაზე. ქსოვილის სიგანე არანაკლებ 90 სმ.	მ	90
43	წებოვანი ქსოვილი	დაფარული მაღალი ხარისხის წებვითი მასალით ტრიკოტაჟზე. ქსოვილის სიგანე არანაკლებ 90 სმ.	მ	80

44	წებოვანი ქსოვილი	დაფარული მაღალი ხარისხის წებვითი მასალით ფლიზელინზე. ქსოვილის სიგანე არანაკლებ 85 სმ.	მ	250
45	წებოვანი ქსოვილი	დაფარული მაღალი ხარისხის წებვითი მასალით შტაპლექსზე. ფერი თეთრი. ქსოვილის სიგანე არანაკლებ 80 სმ.	მ	50
46	საზედაპირე ქსოვილი	ატლასი; დამზადებული პოლიესტერის ბოჭკოსაგან, მჭიდროდ ნაქსოვი. 1 მ ² -ის წონა 195-210 გრ. ფერი-შავი. ქსოვილის სიგანე არანაკლებ 100 სმ.	მ	5
47	საზედაპირე ქსოვილი	ატლასი; დამზადებული პოლიესტერის ბოჭკოსაგან, მჭიდროდ ნაქსოვი. 1 მ ² -ის წონა 195-210 გრ. ფერი-წითელი. ქსოვილის სიგანე არანაკლებ 100 სმ.	მ	5
48	ქსოვილი	ტული; ქსოვილის ფერი შავი. რბილი ქსოვილის სიგანე არანაკლებ 90 სმ.	მ	110
49	საზედაპირე ქსოვილი	ნატურალური ქსოვილი: მიტკალი 1 მ ² წონა 130-140 გრ., ფერი - თეთრი. ქსოვილის სიგანე არანაკლებ 220 სმ.	მ	120
50	საზედაპირე ქსოვილი	სელის ტილო (სუფრებისთვის). ქსოვილის ფერი კრემისფერი, ნატურალური ბოჭკოსგან დამზადებული, მაღალი სიმჭიდროვის; ქსოვილის სიგანე არანაკლებ 80 სმ.	მ	100
51	საზედაპირე ქსოვილი	სელის ტილო (სუფრებისთვის). ქსოვილის ფერი წითელი, ნატურალური ბოჭკოსგან დამზადებული, მაღალი სიმჭიდროვის; ქსოვილის სიგანე არანაკლებ 80 სმ.	მ	50
52	საზედაპირე ქსოვილი	ნატურალური ქსოვილი: შიფონი ფერი -მწვანე. ქსოვილის სიგანე არანაკლებ 140 სმ.	მ	5
53	საზედაპირე ქსოვილი	ნატურალური ქსოვილი: შიფონი ფერი - წითელი. ქსოვილის სიგანე არანაკლებ 140 სმ.	მ	10

54	საზედაპირე ქსოვილი	შტაპელი, 1 მ ² -ის წონა 140-160 გრ.(სახიანი-ყვავილებიანი). ქსოვილის სიგანე არანაკლებ 140 სმ.	მ	15
55	საზედაპირე ქსოვილი	შოტლანდიური, ვისკოზა - პოლიესტელი. ქსოვილის სიგანე არანაკლებ 140 სმ.	მ	15
56	საზედაპირე ქსოვილი	ხელოვნური ქსოვილი: აბრეშუმი.1 მ ² ის წონა 75-80გრ. ქსოვილის სიგანე არანაკლებ 140 სმ.	მ	15
57	საზედაპირე ქსოვილი	ხელოვნური ქსოვილი: ბარხატი. ფერი - მწვანე. 1 მ ² -ის წონა 250-270 გრ, ქსოვილის სიგანე არანაკლებ 140 სმ.	მ	10
58	საზედაპირე ქსოვილი	ხელოვნური ქსოვილი: ბარხატი. ფერი - ლურჯი. 1 მ ² -ის წონა 250-270 გრ, ქსოვილის სიგანე არანაკლებ 140 სმ.	მ	10
59	საზედაპირე ქსოვილი	გიპიური; დამზადებული პოლიესტერის ბოჭკოსაგან, მჭიდროდ ნაქსოვი. 1 მ ² -ის წონა არანაკლებ 160 გრ. ფერი- წითელი. სიგანე არანაკლებ 140 სმ.	მ	5
60	საზედაპირე ქსოვილი	გიპიური; დამზადებული პოლიესტერის ბოჭკოსაგან, მჭიდროდ ნაქსოვი. 1 მ ² -ის წონა არანაკლებ 160 გრ. ფერი-ლურჯი. სიგანე არანაკლებ 140 სმ.	მ	5
61	მოხარშული სატინა	საფარდე ქსოვილი, სიმაღლე არანაკლებ 3.0 მ, ბოლო დამუშავებული ქარხნულად (ნაქსოვი ტყვიით), 1 მ ² -ის წონა არანაკლებ 450 გრ. ფერი შეთანხმებით.	მ	25
62	კრეპი	საფარდე ქსოვილი, სიმაღლე არანაკლებ 3.0 მ, ბოლო დამუშავებული ქარხნულად (ნაქსოვი ტყვიით), 1 მ ² -ის წონა არანაკლებ 85-100 გრ. ფერი შეთანხმებით.	მ	25