



კომბინირებული მიწი ფეხბურთისა და კალათბურთის მოედანი



ბეჭედი

მარჯვლად მუხრცხალბურთის სივლე მარცხი
კომბინირებული მიწი მოედნის მოწყობა

**ხელოვნური საშარის მონტაჟის
ხედიანი ნახაზი**




მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარეთში
კომბინირებული მინი მოედნის მოწყობა

ხედიანი ნახაზი

მიწი უხეშპირის და კალათპირის მოედანი

ხედი-ა




მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარეთში
კომბინირებული მიწი მოედნის მოწყობა

ხედი-ბ




მიწი უხეშპირთის და კალათპირთის მოედანი

ჭრილი 1-1




მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარეთში კომბინირებული მიწის მოედნის მოწყობა	ჭრილი 1-1

კვეთები



მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარეთში კომბინირებული მინი მოედნის მოწყობა	კვეთიანი


კვანძი-1




მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარეთში
კომბინირებული მინი მოედნის მოწყობა

კვანძი-1

მინი ფეხბურთის და კალათბურთის მოედანი საფარი და კვეთები



საფარის მოწყ. აპანძი



მოსაფ. ხელოვნური საფარი 30-35მმ


ქვეშაცემხედის მომზადება ფენა სისქით 3სმ

მოსაფ. მომასფ. ფენა გებონის სისქით: 10 სმ
გაფასტი

მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარეთში
კომბინირებული მინი მოედნის მოწყობა

საფარი და კვეთები


მინი ფეხბურთისა და კალათბურთის მოედანი საფარი




საფარის ზრდი	საფარის შემადგენლობა	ფართობი,მ²
1 2 3 4 5	1. პოლიპროპილენის სინთეტიკური ბაზისის საფარი; სისქით 30-35მმ 2. წვრილმარცვლოვანი ბეტონი B-25 სისქით 10 სმ (ბეტონი არმირებულია A-I, 6 მმ-იანი ღიაგებრის გადით, გიჟით 150-150 მმ); ბალასტი არსებული ბრუნვის ფენა.	520.20 მ²

მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარეთში კომბინირებული მინი მოედნის მოწყობა	საფარი


მოედნისა და ტრიბუნის
გამყოფი ბარიერი



ბარიერის კარი




გამყოფი ბარიერი



მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარეთში
კომბინირებული მინი მოედნის მოწყობა

მოედნისა და ტრიბუნის
გამყოფი ბარიერი

ლითონის კარი




მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარეთში
კომბინირებული მინი მოედნის მოწყობა

ლითონის კარი

მოედნის ღოგე

ცალი-76






მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარეთში კომბინირებული მინი მოედნის მოწყობა	მოედნის ღოგე

Technical drawing of a rectangular reinforced concrete slab. The overall dimensions are 31000 mm by 17000 mm. The drawing shows a cross-section of the slab with a thickness of 200 mm. The reinforcement is indicated by a grid pattern. The drawing includes the following dimensions and labels:

- Overall width: 31000
- Overall height: 17000
- Slab thickness: 200
- Reinforcement details (indicated by a grid pattern):
 - Top reinforcement: 201-ცალი L-1808
 - Bottom reinforcement: 110-ცალი L-30.208
 - Reinforcement spacing: 201-ცალი L-16.608
 - Reinforcement spacing: 110-ცალი L-30.208
- Reinforcement diameter: 15 სმ

ფილის არმირება


ბალათბურთის ზარის კონსტრუქცია



მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარეთში
კომბინირებული მინი მოედნის მოწყობა

ზარის კონსტრუქცია



საშენებლო კარების კონსტრუქცია



მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარეთში
კომბინირებული მინი მოედნის მოწყობა

კარების კონსტრუქცია




ტრიბუნის სკამები



მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარეთში
კომბინირებული მინი მოედნის მოწყობა

ტრიბუნის სკამები

მონი ფეხბურთისა და კალათბურთის განათება



მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარეთში კომბინირებული მინი მოედნის მოწყობა	მონი ფეხბურთისა და კალათბურთის განათება
---	--

მინი ფეხბურთისა და კალათბურთის ხელოვნური საფარი



მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარეთში
კომბინირებული მინი მოედნის მოწყობა

806 ჯგუფის საშაო