

ბეჟი ფერის ქვისგან ჩამოსხმული და ხის ფაქტურიანი კანტით დამზადებული ნაგვის ურნის ტექნიკური პირობები

№	ზომები (სმ)				მასალა
	დასახელება	დიამეტრი	სიმაღლე	კედლის სისქე	
1	ქვის დეკორატიული ურნა	460 მმ.	630 მმ.	60–65 მმ.	ბეჟი ფერის ჩამოსხმული ქვა გაპრიალებული და გალაქული, სარტყელი ხის ფაქტურიანი, პლასტიკი სიმაღლე 8სმ
2	თუნუქის ნაგავშემკრები კონტეინერი	310 მმ.	480 მმ.	0,5 მმ.	გალვანიზირებული თუნუქის 0,5 მმ სისქის ნაგავშემკრები კონტეინერი, სახელურზე მოთავსებული საფერფლით.

გამოყენებული მასალები და სერტიფიკატები:

ბეჟი ფერის ქვის გრანულების, სამშენებლო ინგრედიენტების, პლასტიფიკატორების, არმირების გამყენებით დამზადებული ქვის ურნა

ზედაპირი: წყალმდეფი, ყინვამდეფი, გაპრიალებული, გალაქული ქვის ლაქით, შემსყიდველის მიერ წარმოდგენილი ესკიზის მიხედვით (იხილეთ დანართი 1);

შენიშვნა: სხმული უნდა შედგებოდეს ერთგვაროვანი მასისაგან, არ უნდა იყოს შებათქაშებული და სხვა მასით მოპირკეთებული;

ხის ფაქტურიანი პლასტიკის სარტყელი უნდა იყოს ჩამჯდარი ქვაში შეჭული 3–10 მმ. – ით.

ქვედა ქვის ჩაღრმავებული 2სმ სისქის რკალი უნდა იყოს პროპორციულად დაცილებული სარტყლისგან 8 სმ. ით

ურნას უნდა გააჩნდეს სიგარეტის ჩასაქრობი საფერფლე დამაგრებული თუნუქის ნაგავშემკრები კონტეინერზე, ესკიზის მიხედვით.



