





ქ. თბილისი, დიდების ქაღახში საქალაქო კარკის კროექტი

საფეხმავლო ხიღახი
(მუშა კროექტი)

თბილისი 2019 წელი


[illegible]

დეტალი №3



ხის ღებლების 26X3 სმ, საერთო სიგრძე-15,92 მრმ.მ,
 მიღჭაღებების 18X10 სმ, საერთო სიგრძე-12,10 მრმ.მ,
 ხის ღებლის ჩასამაგრებელი ჯანჭიკების საერთო რაოდენობა-20 ცალი
 ღებავრთნა ჩამაგრების ღებალი ზომით 41X20X14 სმ, საერთო რაოდენობა-2 ცალი
 შეამართებული ღებლების 72X22X3 სმ, საერთო რაოდენობა-2 ცალი


დეტალი №4



ხის ღებლების 26X3 სმ, საერთო სიგრძე-16.64 მრმ.მ.
მიღებადრების 18X10 სმ, საერთო სიგრძე-12.46 მრმ.მ.
ხის ღებლის ჩასამაგრებელი ჯანჭიკების საერთო რაოდენობა-20 ცალი
ღებავრონა ჩამაგრების ღებლი ზომით 41X20X14 სმ, საერთო რაოდენობა-2 ცალი
შეაერთებული ღებლების 72X22X3 სმ, საერთო რაოდენობა-2 ცალი


[illegible]

დეტალი №5





ხის ღებლების 26X3 სმ, საერთო სიგრძე-17.4 მრმ.ა.
მიღებადრების 18X10 სმ, საერთო სიგრძე-12.83 მრმ.ა.
ხის ღებლის ჩასამაგრებელი ჯანჭიების საერთო რაოდენობა-20 ცალი
ღებავრთნა ჩამაგრების ღებლი ზომით 41X20X14 სმ, საერთო რაოდენობა-2 ცალი
შეაერთებელი ღებლების 72X22X3 სმ, საერთო რაოდენობა-2 ცალი

დეტალი №6




ხის ღებლების 26X3 სმ, საერთო სიგრძე-18,12 მრმ,მ,
მილჯადრების 18X10 სმ, საერთო სიგრძე-13,21 მრმ,მ,
ხის ღებლის ჩასამგრებელი ჯანჭიების საერთო რაოდენობა-20 ცალი
ღებვრთა6 ჩამგრების ღებლი ზომით 41X20X14 სმ, საერთო რაოდენობა-2 ცალი
შამაერთებლი ღებლების 72X22X3 სმ, საერთო რაოდენობა-2 ცალი

[illegible]

[illegible]


დებელი №9



ხის ღებლების 26X3 სმ, საერთო სიგრძე-120,32 მრმ.მ.
მიღჯადღების 18X10 სმ, საერთო სიგრძე-14,31 მრმ.მ.
ხის ღებლის ჩასამგრებელი ჯანჯიების საერთო რაოდენობა-20 ცალი
ღებავრთა6 ჩამგრების ღებლი ზომით 41X20X14 სმ, საერთო რაოდენობა-2 ცალი
შამაერთებელი ღებლების 72X22X3 სმ, საერთო რაოდენობა-2 ცალი


[illegible]

დეტალი №12



ხის ღებლების 26X3 სმ, საერთო სიგრძე-15,56 მრმ.მ.
მიღჭაღების 18X10 სმ, საერთო სიგრძე-11,59 მრმ.მ.
ხის ღებლის ჩასამაგრებელი ჯანჭიკების საერთო რაოდენობა-20 ცალი
ღებავრთაჩ ჩამაგრების ღებალი ზომით 41X20X14 სმ, საერთო რაოდენობა-2 ცალი
შეაერთებელი ღებლების 72X22X3 სმ, საერთო რაოდენობა-2 ცალი

დებატი №13





ხის დაბალბის 26X3 სმ, საერთო სიგრძე-15,64 მტ.მ,
მიღებადრების 18X10 სმ, საერთო სიგრძე-11,88 მტ.მ,
ხის დაბალის ჩასამგრებელი ჯანჭიკების საერთო რაოდენობა-20 ცალი
დაბავრთა6 ჩამგრების დაბალი ზომით 41X20X14 სმ, საერთო რაოდენობა-2 ცალი
შამაერთებელი დაბალბის 72X22X3 სმ, საერთო რაოდენობა-2 ცალი

[illegible]

ხილვის უმჯობესი გზის სპეციფიკაცია

1. $\text{ჰაიდრატული მილი } 140 \times 100 = 290.8 \text{ გრძ. მ}$
2. $\text{ჰაიდრატული მილი } 160 \times 160 = 40 \text{ გრძ. მ}$
3. $\text{ხის მოაჯირი წყალგამძლე ხე } (100 \times 100) = 112.4 \text{ გრძ. მ}$
4. $\text{ხის ღვარები მოაჯირისთვის } (100 \times 100 \times 1140) 40 \text{ ც}$
5. $\text{ბროსი - } 337.2 \text{ გრძ. მ}$
6. $\text{ბროსის დამჭიმავი - } 228 \text{ ც}$
7. $\text{მოაჯირის დამაგრება (ღვარზე მეტალის ჯეთხოვნა) } 8 \times 8 = 76 \text{ ც}$
8. $\text{ღვარის დამაგრება ძირზე (მილ.ჰაიდრატი } 1288 \text{ ჰ} = 30 \text{ სმ)}$
9. $\text{ჰანჯიანები - } 616 \text{ ც}$
10. $\text{ბატონი (ბ-22.5) } 6.4 \text{ მ}^3 (\text{საძირკვლის ზომები } 40 \times 40 \times 100 \text{ სმ } - 40 \text{ ც})$
11. $\text{ფიჯარი } 197 \text{ მ}^2$
12. $\text{დიოდური ლენტები შეაერთებულ ბილინზე - } 475.2 \text{ გრძ. მ}$



	დეჰორატიული თაღის სპეციფიკაცია	
1	ქვადრატული მილი14*12*5.55 *333=	183.15 გ/მ
2	ქვადრატული მილი 12*8-6.72 *663=	443.52 გ/მ
3	ქვადრატული მილი 14*12*1.00*663=	66 გ/მ
4	2 სმ.ფიცარი 20*13.820 -66 ცული=	912.12 გ/მ
5	არმატურის ფეხი ღ-16მმ*700მმ*663 =	46.2 გ/მ
6	ბეტონი ბ-22.5(0.95X105X100სმ _ 663)	66 მ/3

[illegible]

