

T-1

ფერები: Ral 2004, ტენანტურების საგონტაჟო
Ral 7011 და Ral 9005 ანკერები 300X10 მმ. 8ც.



T-3



ფერები: Ral 2004, ტენდენციური სავარაუდო
Ral 7011 და Ral 9005 ანალოგი 300X10 მმ. 8ც.



A-3

რეზიუმე

83608360:





T-2

ფერები: Ral 2004, Ral 7011 და Ral 9005



T-4

ფერები: Ral 2004, Ral 7011 და Ral 9005



დაგეგმეთ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის
გარემოს დაცვის სამსახურის სამსახური

რეზიუმის მისამართი

დ. თაბილდისი ღირსის ჯალაბი
(ს/ბ 01.13.02.001.071 01.72.14.009.199
01.11.19.001.034 01.11.04.028.094)

ფურცლის სახელი:

ფარავნის აქტის დარღვევა

მასშტაბი: -

0060001-603160: 55

3708-3710-3712

მისამართი: SW-2 **ფაქსი:** -
მისამართი:
 მზს „გოდაკო“
 საპროექტო, თბილისი,
 შავშავაძის გამზ. N86
 ტელ./ფაქსი: (+99532) 59290302
 ელ. ფოსტა: godako@mail.ru
 სალიცენზიო № 405095846

გოდაკო
godako2

პრეზენტაციური ფირ

Company *GODAKO2
Tamaz nadarelishvili str. #6A
Tbilisi, Georgia
Tel/fax: (+99532) 592903023
E_mail: <godaco@mail.ru>
License # 40509584

д. 1:50

T-9


T-10

T-11

ფურცელი A-3	პროექტის №
---------------------------	-------------------

8360836:


წინადადება



ბეზმს

მოთუთიეზული ლითონის მილი
76. ØX3 მმ.

მთავარი კარკასი.
მოთუთიებული ლითონის მილი
102 ØX4 მმ.



1800


390



ტრენაჟორების სამონტაჟო
ანკერები 300X10 მმ. 8ც.

გვერდები


წინადადება



ბერბის

გოთუთიეზული ლითონის მილი 76 ØX3 მმ.

მთავარი კარკასი.
მოთუთივებული ლითონის მილი
102 ØX4 მმ.




1060



ტენიანობის სიმრავლე
ანაკრები 300X10 მმ. — 83.

გვერდები


წინადადება



ბეზბაზ

— მოთუთიებული ლითონის მილი
76 ØX3 მმ.

შთავადი კარკასი.
მოთუთიეზული ლითონის მილი
102 ØX4 მმ.



1060



ტენაჟოების სანთაჟო
ანკერები 300X10 მმ. 8ც.

[illegible]

ტრენაჟორების სპეციფიკაცია

д. 1:50




ფურცელი A-3	პროექტის №
-------------------------------	-------------------

ფურცლები:


T-12

გეთუთივებული ლითონი
და ლითონის მიღები.
შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით.
ფერები: Ral 2004, ტენაჟოვების სამონტაჟო
Ral 7011 და Ral 9005 აკაკები 300x10 მგაღმადი




T-13

T-13 მოთუთიეზული ლითონი
 და ლითონის გიღეზი.
 ზეღეზილი ანტიკოროზიული სღეზავიტი.
 ტენეზორეგის სემონტაჟო ზეღეზი: Ral 2004,
 ანკეღეზი 300X10 მმ. 8ც. Ral 7011 ღა Ral 9005



T-14

T-14 მთავარი კარბასი. —————
მოთუთიეზული ლითონის კვადრ. მილი
80X80X10 მმ.

[illegible]

д. 1:10 д. 1:5



ფურცელი A-3	პროექტის №
---------------------------	-------------------

00608360:

д. 1:10

თოხის მილი
38 ØX3 მმ.

д. 1:5

მოთუთიებული ლითონის მილი
102 ØX4 მმ.

მოთუთიეზული ლითონის ფურცელი 220X10 მმ.

სხმული ჯაუჭუხის ფანა 1588

ბიბონ-В20 150 მმ.

გეოტექსტილი 3 მმ.

ღორღი წვრილი ფრაქციის 150 მმ.

დატკეპნილი გრუნტი

გონჯა

დეტალი N1

მოთუთიებული ლითონის
ფურცელი 220X10 მმ.

მოთუთიებული ანკერები

მოთუთიებუღი ანკერები

Technical drawing of a cross-section of a concrete structure with a metal plate and bolts. The drawing shows a concrete slab with a metal plate and bolts. Dimensions include a total width of 102 Ø, a plate width of 220, a plate thickness of 10, a concrete slab thickness of 150, and a total height of 153. The concrete slab is divided into a top layer of 15 and a bottom layer of 100. The bottom layer is reinforced with a grid of 4x4 bars. The top layer is reinforced with a grid of 4x4 bars. The bottom layer is also reinforced with a grid of 4x4 bars. The bottom layer is also reinforced with a grid of 4x4 bars.

[illegible]

მომხმარებელი	მომხმარებლის სახელი	მომხმარებლის მისამართი
--------------	---------------------	------------------------

მომხმარებლის № —

အမျိုးအမည်: A	အမျိုးအမည်:
----------------------	-------------

ზომების საზღვრება:

დაგვით:

შპს "საქსტელკომუნიკაციები"
 01.13.02.001.071 01.72.14.009.199
 1.11.19.001.034 01.11.04.028.094

ფურცლის სახელი:
არჩილ აქესაურაძი

პსპბპი: -
პსპბპი: 60

მის „გოდაკო2“
პატენტად, თბილისი,
ნაზარ ნაფარიძის ქ. №6
ბულ/ფასი: (+99532) 592903022
ლ.ფოსტა: <godaco@mail.ru>
აღნიშნული № 405095846

გოდაკო2
godako2
არქიტექტურული ფირმა

Company "GODAKO2"
Tamaz nadareishi st, #6a
Tbilisi, Georgia
Telfax: (+995 32) 592903022
E_mail: godako2@mail.ru
License # 405095846

д. 1:60

ზომბა - 6400X7500X4050 მმ.
 რამდენობა - 2 ც.
 ფერო - თეთრი



საანბარნიშო ფაქტობები

01. ტენზის ნაჭერი	- 60.0 მ ²
02. მოთუთიეზული ლითონის მილი 70 Ø მმ.	- 32 მ
03. გატონი B-22.5	- 0.5 მ/3
04. მოთუთიეზული ანკერები	- 16 ც.





 ԳՐԱԴԱՐԱՆ A-3	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ
---	---

8360836:



д. 1:15



ლინეაბორი	გ.პინენაშვილი
მთ.არაჩუბაბორი	გ.პინენაშვილი
ვანო	გ.გვალაძე
შაგოშა	ზ.ციციშვილი

მომზადებულია	თარიღი	გვერდი
ს.გ.მ.მ.მ.მ.მ.		

ԳՅՅՈՒՆ: A	ԹԻՐԱՐՈՒՆ:
-----------	-----------

დაგეგვით:

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გარეის
გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური

ოპიკების მისამართი:
ქ. თბილისი ღიზის ქუჩა
(ს/ა 01.13.02.001.071 01.72.14.009.199
01.11.19.001.034 01.11.04.028.094)

ფურცლის სახელი:
პარკის ამსახურავი

მასშტაბი: -

3360000: 3360000: 3360000:

პოსტ. „გოდაკო“
საპარტოვლო, თბილისი,
თავისუფლების ქ. №6
ბულ. (ფაქსი): (+99532) 592903022
ელ.ფოსტა: godaco@mail.ru
საღიზიანებელი № 405095846

გოდაკო2
godako2
ანტიკავალუი ფირმა

Company *GODAKO
Tamaz nadareishvili str. #
Tbilisi, Georg
Tel/fax: (+99532) 5929030
E-mail: <godako@mail.ru>
License # 4050958

სტადიონის სივრცე



д. 1:170

1. სტადიონი
2. ღამხმარე ნაგებობა
3. გაყურებელთა ტრიბუნები
4. სტადიონის შემოღობვა (ბადე)
5. სტადიონის ბასანათეხელი კროშპტორები

[illegible]

g. 1:150

სტადიონის ხელოვნური ბალახის საფარი	-	1032.0	მ ²
წვრილი ფრაქციის ღორღი	100	სმ.	- 103.0
სქელი ფრაქციის ღორღი	120	სმ.	- 124.0
გემოთმჟებელი			- 1032.0
დატკეპნილი გრუნტი			- 1032.0

ანტიკოროზიული საღებავით შეღებილი ლითონის
კვადრატული მილი, H=5 მ. 60X60 მმ. 32 ც. - 160.0 მ

ანტიკოროზიული საღებავით შეღებილი ლითონის ბადე. 3 მმ.Ø - 665.0 მ²


ანტიკოროზიული საღებავით შეღებილი ლითონის ჯოლოვანა. 60X40 მმ. - 266.0 მ.

ჩამოსხმული ძმის (ბორღურის) სადრენაჟო არხი 350X370 მმ. - 7.0 მ/3




ფურცელი A-3	პროექტის N
----------------	------------

83608360:



განუღა

სტადიონის განათება
(პროექტორები)



— სტაღიონის ღობე (ბადე)
ბეტონი B-22.5 V-3.1m³

მსგებრნი: -


ფურცლის ნომერი: 63

მის „გოდაკო2“
საერთაშორისო, თბილისი,
თავის ნაღვალისთვის ქ. №6
ბაღ/ფაქსი: (+99532) 592903022
ელ.ფოსტა: <godaco@mail.ru>
საღიზიანებელი № 405095846

გოდაკო2
godako2
ანტიკავშირული ფინანსი

Company *GODAKOZ
Tamaz nadareishvili str. #6
Tbilisi, Georgia
Tel/fax: (+99532) 59290302
E_mail: <godako@mail.ru>
License # 40509584

д. 1:25




ԳՄԲԵՍԻ
 A-3

პროგრესი

80608360:

ტერმითორიის ზედაპირი, რომელიც ემიჯნება სტადიონის უნდა იყოს გზის მასალის, რომელიც ბეტონი, ასფალტი და ა.ს.შ. მინ. 1 მეტრის სიღრმის, მოედნის ჯგერად.



ԴՆԵՐԻՆԵՐ:

სტადიონის მოწყობა უნდა უზრუნველყოს სპეციალიზირებულმა კომპანიამ, რომელსაც აქვს მსგავსი ტიპის სამუშაოების მაღალ დონეზე შესრულების გამოცდილება, იმისათვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული უხარისხო მშენებლობა და სხვადასხვა ბრტულებები ექსპლატაციისას. იდეალური და უსაფრთხო ზედაკირის მისაღებად აუცილებელია გააცრად იყოს დაცული ტექნოლოგია და მასალათა ხარისხი, რომელზეც პასუხისმგებელია შემსრულებელი.

მოედნის ხელოვნური ბალახი (FLD)	40-65 მმ.
ღამ. წვრილი ფრაქციის ღორღი 1-5 მმ.	30 მმ.
წვრილი ფრაქციის ღორღი 5-20 მმ.	100 მმ.
სქელი ფრაქციის ღორღი 20-40 მმ.	120 მმ.
გემუტამსტილი	1.5 მმ.
პვიშა	200 მმ. - ღან
	400 მმ. - მღე
დატკეპნილი გრუნტი	

მუსმობა: -

ფურცლის ნომერი: 64

ԳԲԳԼԸ: SW-2
 ԳԲԼԸ:

შპს „გოლდენო2“

საქართველო, თბილისი,
თავისუფლების გამზ. 4

ბელ/ფაქსი: (+99532) 59291

ელ.ფოსტა: <godaco@mail.ru>
 სატელეფონო № 405095846

გმც

godakc

goodbye

პრობლემატიკა

Con	
Tamoxifen	

	Tamraz N
--	----------

Tel/fax: (+353) 1 404 1234
E-mail: info@icma.ie

E-Mail: lk@math.uni-erlangen.de


д. 1:25





ფურცელი A-3	პროექტის №
----------------	------------

00608360:




გარის გვერდზელი



გარის სამონტაჟო კვანძი



ფარის გემვა



ბეჭედი B-22.5 V-0.4m3

გოდაკო2
godako2
არქიტექტურული ფირმა

Company "GODAKO2"
Tamaz nadareishvili str. #6a
Tbilisi, Georgia
Tel/fax: (+99532) 592903022
E_mail: <godaco@mail.ru>
License # 405095846