



არსებული ნიჟნეების გეგმა მ. 1:100



შპს "საინჟინერო-პროექტული" საინჟინერო-პროექტული AGREEMENT	მარნაულის მუნიციპალიტეტის სოფ. წარაქში მდებარე სასაზღვაო ნაპირის სახელმწიფო სასაზღვაო ნაპირის რეაბილიტაცია	მარნაულის მუნიციპალიტეტის სოფ. წარაქში მდებარე სასაზღვაო ნაპირის სახელმწიფო სასაზღვაო ნაპირის რეაბილიტაცია		მარნაულის მუნიციპალიტეტის სოფ. წარაქში მდებარე სასაზღვაო ნაპირის სახელმწიფო სასაზღვაო ნაპირის რეაბილიტაცია	მარნაულის მუნიციპალიტეტის სოფ. წარაქში მდებარე სასაზღვაო ნაპირის სახელმწიფო სასაზღვაო ნაპირის რეაბილიტაცია
		მარნაულის მუნიციპალიტეტის სოფ. წარაქში მდებარე სასაზღვაო ნაპირის სახელმწიფო სასაზღვაო ნაპირის რეაბილიტაცია		მარნაულის მუნიციპალიტეტის სოფ. წარაქში მდებარე სასაზღვაო ნაპირის სახელმწიფო სასაზღვაო ნაპირის რეაბილიტაცია	მარნაულის მუნიციპალიტეტის სოფ. წარაქში მდებარე სასაზღვაო ნაპირის სახელმწიფო სასაზღვაო ნაპირის რეაბილიტაცია


არსებული ნიჰეონიზაცია მოლარტყვის გეგმა მ. 1:100



მასალის სპეციფიკაცია ხის ღარტყვის და სამეგრესლულის მოწყობაზე

დაახ. პოზ.	მასალის სპეციფიკაცია	მასალის სპეციფიკაცია	მასალის სპეციფიკაცია	მასალის სპეციფიკაცია	მასალის სპეციფიკაცია	მასალის სპეციფიკაცია
მასალის	მასალის	მასალის	მასალის	მასალის	მასალის	მასალის
1	360	9X18	3.60	3	29.6	0.5
2	40-1010	4X10	0.4-10.10	51	268	3.38
3	300	4X10	3.0	34	102	—
4	310	4X10	3.1	68	211	—
5	440	4X10	4.4	34	150	—
6	40-1020	4X10	0.4-10.2	17	90	—
7	220	4X10	2.2	10	22	—
8	480	9X16	4.8	2	—	—
9	3000	9X18	3.0	1	—	—
10	2300	9X18	2.3	2	—	—
11	1400	9X18	1.4	4	—	—

სახურავის ფენილის გეგმა მ. 1:100




საჭირო მასალები ტიპის ფენილის მოწყობაზე
 სახურავის გულერეზი ტიპის სისქით 0.7მმ შიგნისგან დაგეგმვით – 28.2მ²
 მეტალპრამიტი შიგნისგან დაგეგმვით – 333.7 კმ=1.3 –433.8მ²
 მეტალპრამიტის კეზი – 64მ. X1.1=70.4მ
 მეტალპრამიტის სპეციალური L-70მმ 1მ²-ზე 6მ-2110მ
 მეტალპრამიტის სამეგრესლუი ფანჯარა-აქალუზი-1.56მ²
 კლასტმასის მილი d 85 მმ – 46მ.
 მუხლი d 85 მმ 10მ


მომხმარებელი CLIENT	მარნეულის მუნიციპალიტეტი	მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფ. ნაგარკო მისილ ქაზახიშვილის სახლმუშაუროს სახურავის რეკონსტრუქცია	ინფ. მენარეა "ამირან ქორიშვილი"	სტ. 1875
სტრუქტურული AGREEMENT	NAT -190000763 N15		მოლარტყვის და სახურავის გეგმა	ფ. 1-2
			დირექტორი	ბ. ქორიშვილი
			დამამუშავა	ბ. ქორიშვილი
				2019მ

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ს.წერაძეში მიხეილ ჯავახიშვილის სახლმშენებლის სახურავის რეაბილიტაცია


კვეთი 1-1 მ. 1:100




მო.ვასლის სახურავის ხედი მ. 1:100



გვერდითი ვასალი მ. 1:100




სახლის მოწყობის
კვანძი მ. 1:100



საჭირო მასალა სახლის კონსტრუქციების მოწყობაზე

მიღკვარატი კვ. 100X100X488 – 3მ – 37.7 კვ
კვ 100X150X388 – 2.1მ – 24.7 კვ
ლითონის ფურცელი სისქით 5მმ – 0.04მ² – 1.6 კვ
ბეტონი B 22.5 – 0.12 მ³

სამშენებლო ფანჯარა-შალუხის მოწყობის გეგმა



კვეთი
მ. 1:20

მომხმადებელი	მარნეულის მუნიციპალიტეტის ს.წერაძეში მიხეილ ჯავახიშვილის სახლმშენებლის სახურავის რეაბილიტაცია	1962, მარნეულის რაიონის მუნიციპალიტეტი	ფურცელი
კლიენტი	მარნეულის მუნიციპალიტეტის ს.წერაძეში მიხეილ ჯავახიშვილის სახლმშენებლის სახურავის რეაბილიტაცია	1962, მარნეულის რაიონის მუნიციპალიტეტი	ფურცელი
დოკუმენტი	მარნეულის მუნიციპალიტეტის ს.წერაძეში მიხეილ ჯავახიშვილის სახლმშენებლის სახურავის რეაბილიტაცია	1962, მარნეულის რაიონის მუნიციპალიტეტი	ფურცელი
სტადია	მარნეულის მუნიციპალიტეტის ს.წერაძეში მიხეილ ჯავახიშვილის სახლმშენებლის სახურავის რეაბილიტაცია	1962, მარნეულის რაიონის მუნიციპალიტეტი	ფურცელი
მ. 1:100	მარნეულის მუნიციპალიტეტის ს.წერაძეში მიხეილ ჯავახიშვილის სახლმშენებლის სახურავის რეაბილიტაცია	1962, მარნეულის რაიონის მუნიციპალიტეტი	ფურცელი