






ქ. ნინოწმინდაში, თავისუფლების ქუჩის შესახვევი №3
(საავადმყოფოძღედ) საავტომობილო
გზის მოასფალტება.

სიტუაციური გეგმა
პ0+00-პ0+52
მ 1:500

სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
მ. კ.	1	1

შპს „ჯეო როუდ“-ი






- ① ტექნოგენური ნაყარი გრუნტი. ბალასტი, ღორღი, თიხნარი, შემკერივებული.
- ② თიხა მოშავო, ტენიანი, ნახევრადმყარი და მყარი.

პროექტის სკალა: 1:1000
 ვერტიკალური სკალა: 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქვემოთაა და შემოღებული მონაცემები		R=1704 K=37.7				
	საპროექტო ნაშრომის საფუძვლის ნიშნულები		საპროექტო ნაშრომის ნიშნულები				
ფაქტობრივი მონაცემები	მონიშნულები		მონიშნულები				
	მანძილები		მანძილები				
პიკეტაჟი		0	52				
გზის სიგანე			CB66*34.5'				

3. ქ. ნინოწმინდაში, თავისუფლების ქუჩის შესახვევი №3 (საავადმყოფო მდებარეობს)			
გრაფიკი პროფილი კმ0+00-კმ0+52	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
	მ. პ.	1	1
შპს „ჯეო როუდ“-ი			

ასფალტბეტონის საფარის კონსტრუქცია ტიპი-I



შემასწორებელი ფენა-ქვიშა სრესოვანი ნარევი (ფრაქციით 0-70მმ)
საფუძველი -ფრაქციული ღორღით (0-40) მმ სისქით 12 სმ.
თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0.6ლ/მ2
საფარი ქვედა ფენა - მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი, ღორღოვანი.
ა/ბეტონის ცხელი ნარევი მარკა II სისქით 6 სმ.
თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0.3ლ/მ2
საფარის ზედა ფენა-წვრილმარცვლოვანი მკრივი, ღორღოვანი
ა/ბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი „B“ მარკა II სისქით 4 სმ.

შენიშვნა:

- სამუშაოთა მოცულობები მოცემულია ცალკე უწყისებში.
- ნახაზზე ზომები მოცემულია სმ-ში.

3. ქ. ნინოწმინდაში, თავისუფლების ქუჩის შესახვევი №3 (საავადმყოფომდე)			
საგზაო სამოსის კონსტრუქცია.	სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
	მ. პ.	1	1
	შპს „ჯეო როუდ“-ი		



3. ქ. ნინოწმინდაში, თავისუფლების ქუჩის შესახვევი №3 (საავადმყოფოსძღუ)

პპ 0+0.0

პპ 0+10.0

მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ
	ნოქნულები, მ
უაქტიური მონაცემები	ნოქნულები, მ
	მანძილები, მ







პპ 0+20.0

პპ 0+52.1

მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ
	ნოქნულები, მ
უაქტიური მონაცემები	ნოქნულები, მ
	მანძილები, მ






ქ. ნინოწმინდაში, თავისუფლების ქუჩის შესახვევი №3
(საავადმყოფოში) საავტომობილო
გზის მოასფალტება.

სიტუაციური გეგმა
პ0+00-პ0+52
მ 1:500

სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
მ. კ.	1	1

შპს „ჯეო როუდ“-ი





- ① ტექნოგენური ნაყარი გრუნტი. ბალასტი, ღორღი, თიხნარი, შემკერივებული.
- ② თიხა მოშავო, ტენიანი, ნახევრადმყარი და მყარი.

პროექტის სკალა: 1:1000
 ვერტიკალური სკალა: 1:100


საპროექტო მონაცემები	ძირითადი და ვერტიკალური მონაცემები	31.6 12.2 12.2 5.00 5.00 R=1704 K=37.7							
	საპროექტო ნაშრომის საფუძვლის ნიშნულები	1957.56	1957.88	1957.95	1958.21	1958.60	1959.05	1959.56	1959.88
ფაქტობრივი მონაცემები	მიწის ნიშნულები	1957.56	1957.79	1958.06	1958.36	1958.80	1959.50	1959.88	1959.88
	მანძილები	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	22	
პროექტის სკალა		0							
ვერტიკალური სკალა		52							
პროექტის სკალა		CR:66°34 5'							

3. ქ. ნინოწმინდაში, თავისუფლების ქუჩის შესახვევი №3
 (საავადმყოფო მდებარეობს)

გრაფიკი პროექტი
 კკ0+00-კკ0+52

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მ. პ.	1	1
შპს „ჯეო როუდ“-ი		

ასფალტბეტონის საფარის კონსტრუქცია ტიპი-I



შემასწორებელი ფენა-ქვიშა სრესოვანი ნარევი (ფრაქციით 0-70მმ)
საფუძველი -ფრაქციული ღორღით (0-40) მმ სისქით 12 სმ.
თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0.6ლ/მ2
საფარი ქვედა ფენა - მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი, ღორღოვანი.
ა/ბეტონის ცხელი ნარევი მარკა II სისქით 6 სმ.
თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0.3ლ/მ2
საფარის ზედა ფენა-წვრილმარცვლოვანი მკრივი, ღორღოვანი
ა/ბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი „B“ მარკა II სისქით 4 სმ.

შენიშვნა:

- სამუშაოთა მოცულობები მოცემულია ცალკე უწყისებში.
- ნახაზზე ზომები მოცემულია სმ-ში.

3. ქ. ნინოწმინდაში, თავისუფლების ქუჩის შესახვევი №3 (საავადმყოფომდე)			
საგზაო სამოსის კონსტრუქცია.	სტადია	ფ-ცელი	ფ-ცლები
	მ. პ.	1	1
	შპს „ჯეო როუდ“-ი		



3. ქ. ნინოწმინდაში, თავისუფლების ქუჩის შესახვევი №3 (საავადმყოფომდე)

33 0+0.0

33 0+10.0

მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ
	ნოშნულები, მ
უაქტიური მონაცემები	ნოშნულები, მ
	მანძილები, მ



33 0+20.0

33 0+52.1

მასშტაბი 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქანობი მანძილები, მ
	ნოშნულები, მ
ვაჭტიური მონაცემები	ნოშნულები, მ
	მანძილები, მ

