


ՆՏԵՏԹՈՒ 1



ნახაზი 2

დაწყების თარიღი: 31.10.2017	დამცავი მილის დიამეტრი (მმ):	ჭაბურღილი №: BH-1
დასრულების თარიღი: 31.10.2017		
ბურღვის მეთოდი: სვეტური შემსრულებელი: გეოტექსერვისი საბურღი დანადგარი: УРБ - 2А2 მბურღავი: მ. ჩემია	ჭაბურღილის დიამეტრი (მმ): 0.0-8.0 127 8.0-15.0 108	განედი: 319811.36 გრძელი: 4689433.33 აბს.ნიშნული:

ჭაბურღილის სიღრმე (მ)	ნიმუში			სგმ №	SPT	შრის აღწერა	შრის საგების სიღრმე (მ)	ლითოლოგიური სიმბოლო
	აღების სიღრმე (მ)	ტიპი	ნიმუშის ნომერი					
0						მიწის ზედაპირი	0.0	
1						ასფალტის ფენა	0.4	
2					12-14-15	საგზაო სამოსის ფენა, ხრეში, კენჭი და ღორღი, მონაცრისფრო, მოყავისფრო, რუხი, თიხაქვიშის 30-40%-მდე შემავსებლით		
3	3.4-3.6	U	1	2				
4					14-16-17			
5	5.0-5.3	U	2	3		თიხნარი, ნახევრადმყარი, მოყვითალო-მოწითალო-მონაცრისფრო, ხვინჯის და ღორღის 30%-მდე ჩანართებით, მარილების ბუდობებით, იშვიათად ქვიშის ლინზებით და შუაშრეებით	4.8	
6					10-10-9	თიხნარი მოლურჯო-ნაცრისფერი, ძნელპლასტიკური, ხვინჯის, კენჭის და ღორღის ჩანართებით 40%-მდე, მარილების ბუდობებით, იშვიათად ქვიშის ლინზებით და შუაშრეებით	6.7	
7						გამოფიტული და დანაპრაღიანებული მონაცრისფრო თხელშრეებრივი თიხაფიქლების და საშუალო და სქელშრეებრივი ქვიშაქვების მორიგეობა	6.9	
8					22-24-29			
9	9.0-9.3	U	3	5				
10						სუსტად გამოფიტული და სუსტად დანაპრაღიანებული მონაცრისფრო თხელშრეებრივი თიხაფიქლების და საშუალო და სქელშრეებრივი ქვიშაქვების მორიგეობა	12.1	
11	11.0-11.3	U	4	6				
12								
13	13.0-13.2	U	5	6		სუსტად გამოფიტული და სუსტად დანაპრაღიანებული მონაცრისფრო თხელშრეებრივი თიხაფიქლების და საშუალო და სქელშრეებრივი ქვიშაქვების მორიგეობა	15.0	
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

შენიშვნები:	ჭაბურღილში გრუნტის წყლის გამოვლინება (მ): 7.6 დამყარება (მ): 6.7	შემსრულებელი: ბ. ლომიძე
გეოტექსერვისი	პროექტის დასახელება: ორპირი-ტყიბული	ნახაზი № 2.1
		ფურცელი №: 1

დაწვების თარიღი: 30.10.2017	დამცავი მილის დიამეტრი (მმ):	ჭაბურღილი №: BH-2
დასრულების თარიღი: 31.10.2017		
ბურღვის მეთოდი: სვეტური შემსრულებელი: გეოტექსერვისი საბურღი დანადგარი: УРБ - 2А2 მბურღავი: მ. ჩემია	ჭაბურღილის დიამეტრი (მმ): 0.0-8.0 127 8.0-20.0 108	განედი: 319801 გრძელი: 4689467 აბს.ნიშნული:

ჭაბურღილის სიღრმე (მ)	ნიმუში			სგმ №	SPT	შრის აღწერა	შრის საგების სიღრმე (მ)	ლითოლოგიური სიმბოლო
	აღების სიღრმე (მ)	ტიპი	ნიმუშის ნომერი					
						მიწის ზედაპირი	0.0	
0						ასფალტის ფენა	0.4	
1						საგზაო სამოსის ფენა, ხრეში, კენჭი და ღორღი, მონაცრისფრო, მოყავისფრო, რუხი, თიხაქვიშის 30-40%-მდე შემავსებლით		
2					9-9-10			
3	3.0-3.3	U	1					
4				3		თიხნარი მოლურჯო-ნაცრისფერი, ძნელპლასტიკური, ხვინჭის, კენჭის და ღორღის ჩანართებით 40%-მდე, მარილების ბუდობებით, იშვიათად ქვიშის ღინძრებით და შუაშრეებით		
5								
6					8-9-11		6.3	
7	7.0-7.2	U	2				7.8	
8								
9					28-30-29			
10	10.0-10.2	U	3	4		ძლიერ გამოფიტული და ძლიერ დანაპრალიანებული მონაცრისფრო თხელშრეებრივი თიხაფიქლების და საშუალო და სქელშრეებრივი ქვიშაქვების მორიგეობა		
11								
12							12.6	
13	13.1-13.3	U	4					
14				5		გამოფიტული და დანაპრალიანებული მონაცრისფრო თხელშრეებრივი თიხაფიქლების და საშუალო და სქელშრეებრივი ქვიშაქვების მორიგეობა		
15								
16	16.1-16.3	U	5					
17							17.2	
18	18.1-18.3	U	6	6		სუსტად გამოფიტული და სუსტად დანაპრალიანებული მონაცრისფრო თხელშრეებრივი თიხაფიქლების და საშუალო და სქელშრეებრივი ქვიშაქვების მორიგეობა		
19								
20							20.0	

შენიშვნები:	ჭაბურღილში გრუნტის წყლის გამოვლინება (მ): 7.2 დამყარება (მ): 6.3	შემსრულებელი: ბ. ლომიძე
გეოტექსერვისი	პროექტის დასახელება: ორპირი-ტყიბული	ნახაზი № 2.2
		ფურცელი №: 1

დაწვების თარიღი: 01.11.2017	დამცავი მილის დიამეტრი (მმ):	ჭაბურღილი №: BH-3
დასრულების თარიღი: 01.11.2017		
ბურღვის მეთოდი: სვეტური შემსრულებელი: გეოტექსერვისი საბურღი დანადგარი: УРБ - 2А2 მბურღავი: მ. ჩემია	ჭაბურღილის დიამეტრი (მმ): 0.0-8.0 127 8.0-15.0 108	განედი: 319813 გრძელი: 4690017 აბს.ნიშნული:

ჭაბურღილის სიღრმე (მ)	ნიმუში			სგმ №	SPT	შრის აღწერა	შრის საგების სიღრმე (მ)	ლითოლოგიური სიმბოლო
	აღების სიღრმე (მ)	ტიპი	ნიმუშის ნომერი					
0						მიწის ზედაპირი	0.0	
1				1		ასფალტის ფენა	0.6	
2	2.1-2.3	U	1	2		საგზაო სამოსის ფენა, ხრეში, კენჭი და ღორღი, მონაცრისფრო, მოყავისფრო, რუხი, თიხაქვიშის 30-40%-მდე შემავსებლით თიხნარი, ნახევრადმყარი, მოყვითალო-მოწითალო-მონაცრისფრო, ხვინჭის და ღორღის 30%-მდე ჩანართებით, მარილების ბუდობებით, იშვიათად ქვიშის ლინზებით და შუაშრეებით		
3					16-18-19			
4							3.8	
5	6.0-6.3	U	2	4	>30	ძლიერ გამოფიტული და ძლიერ დანაპრალიანებული მონაცრისფრო თხელშრეებრივი თიხაფიქლების და საშუალო და სქელშრეებრივი ქვიშაქვების მორიგეობა	4.3	
6								
7								
8								
9								
10							9.7	
11	11.2-11.4	U	3	6		სუსტად გამოფიტული და სუსტად დანაპრალიანებული მონაცრისფრო თხელშრეებრივი თიხაფიქლების და საშუალო და სქელშრეებრივი ქვიშაქვების მორიგეობა		
12								
13								
14								
15							15.0	
16								
17								
18								
19								
20								

შენიშვნები:	ჭაბურღილში გრუნტის წყლის გამოვლინება (მ): 4.8 დამყარება (მ): 4.3	შემსრულებელი: ბ. ლომიძე
გეოტექსერვისი	პროექტის დასახელება: ორპირი-ტყიბული	ნახაზი № 2.3
		ფურცელი №: 1

დაწვების თარიღი: 01.11.2017	დამცავი მილის დიამეტრი (მმ):	ჭაბურღილი №: BH-4
დასრულების თარიღი: 01.11.2017		
ბურღვის მეთოდი: სვეტური შემსრულებელი: გეოტექსერვისი საბურღი დანადგარი: УРБ - 2А2 მბურღავი: მ. ჩემია	ჭაბურღილის დიამეტრი (მმ): 0.0-8.0 127 8.0-20.0 108	განედი: 319791 გრძელი: 4690038 აბს.ნიშნული:

ჭაბურღილის სიღრმე (მ)	ნიმუში			სგმ №	SPT	შრის აღწერა	შრის საგების სიღრმე (მ)	ლითოლოგიური სიმბოლო
	აღების სიღრმე (მ)	ტიპი	ნიმუშის ნომერი					
0						მიწის ზედაპირი	0.0	
1				1		ასფალტის ფენა	0.9	
2				2		საგზაო სამოსის ფენა, ხრეში, კენჭი და ღორღი, მონაცრისფრო, მოყავისფრო, რუხი, თიხაქვიშის 30-40%-მდე შემავესებული		
3				3	13-16-15	თიხნარი, ნახევრადმყარი, მოყვითალო-მოწითალო-მონაცრისფრო, ხვინჭის და ღორღის 30%-მდე ჩანართებით, მარილების ბუდობებით, იშვიათად ქვიშის ლინზებით და შუაშრეებით	2.4	
4	4.0-4.2	U	1			თიხნარი მოლურჯო-ნაცრისფერი, ძნელპლასტიკური, ხვინჭის, კენჭის და ღორღის ჩანართებით 40%-მდე, მარილების ბუდობებით, იშვიათად ქვიშის ლინზებით და შუაშრეებით	4.0 4.7	
5				4		ძლიერ გამოფიტული და ძლიერ დანაპრალიანებული მონაცრისფრო თხელშრეებრივი თიხაფიქლების და საშუალო და სქელშრეებრივი ქვიშაქვების მორიგეობა		
6								
7	7.0-7.2	U	2					
8								
9				5		გამოფიტული და დანაპრალიანებული მონაცრისფრო თხელშრეებრივი თიხაფიქლების და საშუალო და სქელშრეებრივი ქვიშაქვების მორიგეობა	9.6	
10								
11								
12								
13	13.0-13.2	U	3	6		სუსტად გამოფიტული და სუსტად დანაპრალიანებული მონაცრისფრო თხელშრეებრივი თიხაფიქლების და საშუალო და სქელშრეებრივი ქვიშაქვების მორიგეობა		
14								
15								
16							16.2	
17								
18	18.0-18.3	U	4					
19								
20							20.0	

შენიშვნები:	ჭაბურღილში გრუნტის წყლის გამოვლინება (მ): 4.8 დამყარება (მ): 4.0	შემსრულებელი: ბ. ლომიძე
გეოტექსერვისი	პროექტის დასახელება: ორპირი-ტყიბული	ნახაზი № 2.4
		ფურცელი №: 1

დაწვების თარიღი: 02.11.2017	დამცავი მილის დიამეტრი (მმ):	ჭაბურღილი №: BH-5
დასრულების თარიღი: 02.11.2017		
ბურღვის მეთოდი: სვეტური შემსრულებელი: გეოტექსერვისი საბურღი დანადგარი: УРБ - 2А2 მბურღავი: მ. ჩემია	ჭაბურღილის დიამეტრი (მმ): 0.0-6.0 127 6.0-15.0 108	განედი: 319782.27 გრძედი: 4690610.55 აბს.ნიშნული:

ჭაბურღილის სიღრმე (მ)	ნიმუში			სგმ №	SPT	შრის აღწერა	შრის საგების სიღრმე (მ)	ლოთოლოცური სიზოლო
	აღების სიღრმე (მ)	ტიპი	ნიმუშის ნომერი					
0						მიწის ზედაპირი	0.0	
1				1		ასფალტის ფენა	0.9	
2	1.8-2.0	U	1	2	16-17-17	საგზაო სამოსის ფენა, ხრეში, კენჭი და ღორღი, მონაცრისფრო, მოყავისფრო, რუხი, თიხაქვიშის 30-40%-მდე შემავსებლით		
3						თიხნარი, ნახევრადმყარი, მოყვითალო-მოწითალო-მონაცრისფრო, ხეინჭის და ღორღის 30%-მდე ჩანართებით, მარილების ბუდობებით, იშვიათად ქვიშის ღინზეებით და შუაშრეებით	3.4	
4							3.4	
5	5.0-5.2	U	2	4		ძლიერ გამოფიტული და ძლიერ დანაპრალიანებული მონაცრისფრო თხელშრეებრივი თიხაფიქლების და საშუალო და სქელშრეებრივი ქვიშაქვების მორიგეობა		
6							7.8	
7								
8								
9						გამოფიტული და დანაპრალიანებული მონაცრისფრო თხელშრეებრივი თიხაფიქლების და საშუალო და სქელშრეებრივი ქვიშაქვების მორიგეობა		
10	10.1-10.3	U	3	5			11.7	
11								
12								
13	13.1-13.3	U	4	6		სუსტად გამოფიტული და სუსტად დანაპრალიანებული მონაცრისფრო თხელშრეებრივი თიხაფიქლების და საშუალო და სქელშრეებრივი ქვიშაქვების მორიგეობა		
14							15.0	
15								
16								
17								
18								
19								
20								

შენიშვნები:	ჭაბურღილში გრუნტის წყლის გამოვლინება (მ): 4.0 დამყარება (მ): 3.4	შემსრულებელი: ბ. ლომიძე
გეოტექსერვისი	პროექტის დასახელება: ორპირი-ტყიბული	ნახაზი № 2.5
		ფურცელი №: 1

დაწვების თარიღი: 02.11.2017	დამცავი მილის დიამეტრი (მმ):	ჭაბურღილი №: BH-6
დასრულების თარიღი: 02.11.2017		
ბურღვის მეთოდი: სვეტური შემსრულებელი: გეოტექსერვისი საბურღი დანადგარი: УРБ - 2А2 მბურღავი: მ. ჩემია	ჭაბურღილის დიამეტრი (მმ): 0.0-7.0 127 7.0-20.0 108	განედი: 319807 გრძელი: 4690624 აბს.ნიშნული:

ჭაბურღილის სიღრმე (მ)	ნიმუში			სგმ №	SPT	შრის აღწერა	შრის საგების სიღრმე (მ)	დოთოლოგიური სიმბოლო
	აღების სიღრმე (მ)	ტიპი	ნიმუშის ნომერი					
0						მიწის ზედაპირი	0.0	
1				1		ასფალტის ფენა	0.9	
2	2.0-2.3	U	1	2		საგზაო სამოსის ფენა, ხრეში, კენჭი და ღორღი, მონაცრისფრო, მოყავისფრო, რუხი, თიხაქვიშის 30-40%-მდე შემავესებული თიხნარი, ნახევრადმყარი, მოყვითალო-მოწითალო-მონაცრისფრო, ხეინჭის და ღორღის 30%-მდე ჩანართებით, მარილების ბუდობებით, იშვიათად ქვიშის ღინზეებით და შუაშრეებით		
3					18-18-19			
4							4.1	
5	7.1-7.3	U	2	4	22-25-28	ძლიერ გამოფიტული და ძლიერ დანაპრალიანებული მონაცრისფრო თხელშრეებრივი თიხაფიქლების და საშუალო და სქელშრეებრივი ქვიშაქვების მორიგეობა	4.0	
6								
7								
8								
9								
10							10.4	
11	12.0-12.3	U	3	5		გამოფიტული და დანაპრალიანებული მონაცრისფრო თხელშრეებრივი თიხაფიქლების და საშუალო და სქელშრეებრივი ქვიშაქვების მორიგეობა		
12								
13								
14								
15	18.0-18.2	U	4	6		სუსტად გამოფიტული და სუსტად დანაპრალიანებული მონაცრისფრო თხელშრეებრივი თიხაფიქლების და საშუალო და სქელშრეებრივი ქვიშაქვების მორიგეობა		
16							16.3	
17								
18								
19								
20							20.0	

შენიშვნები:	ჭაბურღილში გრუნტის წყლის გამოვლინება (მ): 4.8 დამყარება (მ): 4.0	შემსრულებელი: ბ. ლომიძე
გეოტექსერვისი	პროექტის დასახელება: ორპირი-ტყიბული	ნახაზი № 2.6
		ფურცელი №: 1

დაწვების თარიღი: 04.11.2017	დამცავი მილის დიამეტრი (მმ):	ჭაბურღილი №: BH-7
დასრულების თარიღი: 04.11.2017		
ბურღვის მეთოდი: სვეტური შემსრულებელი: გეოტექსერვისი საბურღი დანადგარი: УРБ - 2А2 მბურღავი: მ. ჩემია	ჭაბურღილის დიამეტრი (მმ): 0.0-5.0 127 5.0-15.0 108	განედი: 326873 გრძელი: 4696252 აბს.ნიშნული:

ჭაბურღილის სიღრმე (მ)	ნიმუში			სგმ №	SPT	შრის აღწერა	შრის საგების სიღრმე (მ)	ლითოლოგიური სიმბოლო
	აღების სიღრმე (მ)	ტიპი	ნიმუშის ნომერი					
0						მიწის ზედაპირი	0.0	
1						ასფალტის ფენა	0.4	
2	2.2-2.5	U	1	2	15-16-18	საგზაო სამოსის ფენა, ხრეში, კენჭი და ღორღი, მონაცრისფრო, მოყავისფრო, რუხი, თიხაქვიშის 30-40%-მდე შემავსებლით		
3						თიხნარი, ნახევრადმყარი, მოყვითალო-მოწითალო-მონაცრისფრო, ხეინჭის და ღორღის 30%-მდე ჩანართებით, მარილების ბუდობებით, იშვიათად ქვიშის ღინზეებით და შუაშრეებით	3.9	
4							4.3	
5	7.9-8.2	U	2	5	>30	გამოფიტული და დანაპრაღიანებული მონაცრისფრო თხელშრეებრივი თიხაფიქლების და საშუალო და სქელშრეებრივი ქვიშაქვების მორიგეობა		
6								
7								
8								
9								
10								
11							11.3	
12	14.1-14.3	U	3	6		სუსტად გამოფიტული და სუსტად დანაპრაღიანებული მონაცრისფრო თხელშრეებრივი თიხაფიქლების და საშუალო და სქელშრეებრივი ქვიშაქვების მორიგეობა		
13								
14								
15							15.0	
16								
17								
18								
19								
20								


შენიშვნები:	ჭაბურღილში გრუნტის წყლის გამოვლინება (მ): 4.8 დამყარება (მ): 4.3	შემსრულებელი: ბ. ლომიძე
გეოტექსერვისი	პროექტის დასახელება: ორპირი-ტყიბული	ნახაზი № 2.7
		ფურცელი №: 1


დაწვების თარიღი: 04.11.2017	დამცავი მილის დიამეტრი (მმ):	ჭაბურღილი №: BH-8
დასრულების თარიღი: 04.11.2017		
ბურღვის მეთოდი: სვეტური შემსრულებელი: გეოტექსერვისი საბურღი დანადგარი: УРБ - 2А2 მბურღავი: მ. ჩემია	ჭაბურღილის დიამეტრი (მმ): 0.0-2.5 127 2.5-20.0 108	განედი: 326888 გრძელი: 4696248 აბს.ნიშნული:

ჭაბურღილის სიღრმე (მ)	ნიმუში			სგმ №	SPT	შრის აღწერა	შრის საგების სიღრმე (მ)	ლითოლოგიური სიმბოლო
	აღების სიღრმე (მ)	ტიპი	ნიმუშის ნომერი					
0						მიწის ზედაპირი	0.0	
1				1		ასფალტის ფენა	0.9	
2	1.3-1.5	U	1	2		საგზაო სამოსის ფენა, ხრეში, კენჭი და ღორღი, მონაცრისფრო, მოყავისფრო, რუხი, თიხაქვის 30-40%-მდე შემავესებით	1.9	
3				4	27-28>30	თიხნარი, ნახევრადმყარი, მოყვითალო-მოწითალო-მონაცრისფრო, ხვინჯის და ღორღის 30%-მდე ჩანართებით, მარილების ბუდობებით, იშვიათად ქვიშის ღრუებით და შუაშრეებით		
4	3.0-3.2	U	2			ძლიერ გამოფიტული და ძლიერ დანაპრალიანებული მონაცრისფრო თხელშრეებრივი თიხაფიქლების და საშუალო და სქელშრეებრივი ქვიშაქვების მორიგეობა	4.1	
5				5			4.4	
6	6.0-6.2	U	3			გამოფიტული და დანაპრალიანებული მონაცრისფრო თხელშრეებრივი თიხაფიქლების და საშუალო და სქელშრეებრივი ქვიშაქვების მორიგეობა		
7								
8								
9				6				
10	10.1-10.3	U	4					
11								
12							12.3	
13				6				
14								
15	15.0-15.2	U	5			სუსტად გამოფიტული და სუსტად დანაპრალიანებული მონაცრისფრო თხელშრეებრივი თიხაფიქლების და საშუალო და სქელშრეებრივი ქვიშაქვების მორიგეობა		
16								
17								
18								
19	19.0-19.3	U	6					
20							20.0	


შენიშვნები:	ჭაბურღილში გრუნტის წყლის გამოვლინება (მ): 4.5 დამყარება (მ): 4.4	შემსრულებელი: ბ. ლომიძე
გეოტექსერვისი	პროექტის დასახელება: ორპირი-ტყიბული	ნახაზი № 2.8
		ფურცელი №: 1





ნახაზი 3






გეოტექსტერვისი		შურფი № 5		X: 319835 Y: 4689924
პროექტი:		დაწყება: 30.10.2017		
ორპირი-ტყიბული		დამთავრება: 30.10.2017		
№ სვე	შრის აღწერა	ქრელი	სიღრმე,მ	ნომურის №, ნომურის აღების ადგილი
	ასფალტის ფენა		0.0	1.3-1.5 მ
1	საგზაო სამოსის ფენა, ხრეში, კენჭი და ღორღი, მონაცრისფრო, მოყავისფრო, რუხი, თიხაქვიშის 30-40%-მდე შემავსებლით		0.8	
2	თიხნარი, ნახევრადმყარი, მოყვითალო-მოწითალო-მონაცრისფრო, ხვინჭის და ღორღის 30%-მდე ჩანართებით, მარილების ბუდობებით, იშვიათად ქვიშის ღინჭებით და შუაშრეებით		1.0	
			1.5	
			2.0	
			3.0	
			4.0	
			5.0	
გეოტექსტერვისი		შურფი № 6		X: 319655 Y: 4690288
პროექტი:		დაწყება: 30.10.2017		
ორპირი-ტყიბული		დამთავრება: 30.10.2017		
№ სვე	შრის აღწერა	ქრელი	სიღრმე,მ	ნომურის №, ნომურის აღების ადგილი
	ასფალტის ფენა		0.0	1.3-1.5 მ
1	საგზაო სამოსის ფენა, ხრეში, კენჭი და ღორღი, მონაცრისფრო, მოყავისფრო, რუხი, თიხაქვიშის 30-40%-მდე შემავსებლით		0.8	
2	თიხნარი, ნახევრადმყარი, მოყვითალო-მოწითალო-მონაცრისფრო, ხვინჭის და ღორღის 30%-მდე ჩანართებით, მარილების ბუდობებით, იშვიათად ქვიშის ღინჭებით და შუაშრეებით		1.0	
			1.5	
			2.0	
			3.0	
			4.0	
			5.0	




გეოტექსტერვისი		შურფი № 7		X: 319690 Y: 4690517
პროექტი:		დაწყება: 31.10.2017		
ორპირი-ტყიბული		დამთავრება: 31.10.2017		
№ სვე	შრის აღწერა	ქრელი	სიღრმე,მ	ნიმუშის №, ნიმუშის აღების ადგილი
	ასფალტის ფენა		0.0	0.8-1.0 მ
1	საგზაო სამოსის ფენა, ხრეში, კენჭი და ღორღი, მონაცრისფრო, მოყავისფრო, რუხი, თიხაქვიშის 30-40%-მდე შემავსებლით		0.8	
3	თიხნარი მოლურჯო-ნაცრისფერი, ძნელპლასტიკური, ხვინჯის, კენჭის და ღორღის ჩანართებით 40%-მდე, მარილების ბუდობებით, იშვიათად ქვიშის ღინჯებით და შუაშრეებით		1.0	
2	თიხნარი, ნახევრადმყარი, მოყვითალო-მოწითალო-მონაცრისფრო, ხვინჯის და ღორღის 30%-მდე ჩანართებით, მარილების ბუდობებით, იშვიათად ქვიშის ღინჯებით და შუაშრეებით		1.2	
			1.5	
			2.0	
			3.0	
			4.0	
			5.0	
გეოტექსტერვისი		შურფი № 8		X: 319985 Y: 4690767
პროექტი:		დაწყება: 07.11.2017		
ორპირი-ტყიბული		დამთავრება: 07.11.2017		
№ სვე	შრის აღწერა	ქრელი	სიღრმე,მ	ნიმუშის №, ნიმუშის აღების ადგილი
	ასფალტის ფენა		0.0	1.3-1.5 მ
1	საგზაო სამოსის ფენა, ხრეში, კენჭი და ღორღი, მონაცრისფრო, მოყავისფრო, რუხი, თიხაქვიშის 30-40%-მდე შემავსებლით		1.0	
3	თიხნარი მოლურჯო-ნაცრისფერი, ძნელპლასტიკური, ხვინჯის, კენჭის და ღორღის ჩანართებით 40%-მდე, მარილების ბუდობებით, იშვიათად ქვიშის ღინჯებით და შუაშრეებით		1.1	
			1.5	
			2.0	
			3.0	
			4.0	
			5.0	




გეოტექსტერვისი		შურფი № 9		X: 320243 Y: 4690874
პროექტი:		დაწყება: 07.11.2017		
ორპირი-ტყიბული		დამთავრება: 07.11.2017		
№ სტკ	შრის აღწერა	ქრალი	სიღრმე,მ	ნიმუშის №, ნიმუშის აღების აღები
1	ასფალტის ფენა		0.0	1.1-1.3 მ
2	საგზაო სამოსის ფენა, ხრეში, კენჭი და ღორღი, მონაცრისფრო, მოყავისფრო, რუხი, თიხაქვის 30-40%-მდე შემავსებლით		0.6	
2	თიხნარი, ნახევრადმყარი, მოყვითალო-მოწითალო-მონაცრისფრო, ხვინჯის და ღორღის 30%-მდე ჩანარებით, მარილების ბუდობებით, იშვიათად ქვიშის ღინჭებით და შუაშრეებით		1.0	1.1-1.3 მ
			1.5	
			2.0	1.1-1.3 მ
			3.0	
			4.0	1.1-1.3 მ
			5.0	
გეოტექსტერვისი		შურფი № 10		X: 320613 Y: 4691012
პროექტი:		დაწყება: 07.11.2017		
ორპირი-ტყიბული		დამთავრება: 07.11.2017		
№ სტკ	შრის აღწერა	ქრალი	სიღრმე,მ	ნიმუშის №, ნიმუშის აღების აღები
1	ასფალტის ფენა		0.0	2.3-2.5 მ
1	საგზაო სამოსის ფენა, ხრეში, კენჭი და ღორღი, მონაცრისფრო, მოყავისფრო, რუხი, თიხაქვის 30-40%-მდე შემავსებლით		0.8	
2	თიხნარი, ნახევრადმყარი, მოყვითალო-მოწითალო-მონაცრისფრო, ხვინჯის და ღორღის 30%-მდე ჩანარებით, მარილების ბუდობებით, იშვიათად ქვიშის ღინჭებით და შუაშრეებით		1.0	2.3-2.5 მ
			2.0	
			3.0	2.3-2.5 მ
			4.0	
			5.0	2.3-2.5 მ

გეოტექსტერვისი		შურფი № 11		X: 320898 Y: 4691157	
პროექტი: ორპირი-ტყიბული		დაწყება: 07.11.2017 დამთავრება: 07.11.2017			
№ სვე	შრის აღწერა	ქრლი	სიღრმე,მ	ნიმუშის №, ნიმუშის აღების აღები	
	ასფალტის ფენა		0.0	1.3-1.5 მ	
1	საგზაო სამოსის ფენა, ხრეში, კენჭი და ღორღი, მონაცრისფრო, მოყავისფრო, რუხი, თიხაქვის 30-40%-მდე შემავსებით		0.8		
2	თიხნარი, ნახევრადმყარი, მოყვითალო-მოწითალო-მონაცრისფრო, ხეინჭის და ღორღის 30%-მდე ჩანართებით, მარილების ბუდობებით, იშვიათად ქვიშის ღინჭებით და შუაშრეებით		1.0		
			1.5		
			2.0		
			3.0		
			4.0		
			5.0		
გეოტექსტერვისი		შურფი № 12		X: 321186 Y: 4691356	
პროექტი: ორპირი-ტყიბული		დაწყება: 07.11.2017 დამთავრება: 07.11.2017			
№ სვე	შრის აღწერა	ქრლი	სიღრმე,მ	ნიმუშის №, ნიმუშის აღების აღები	
	ასფალტის ფენა		0.0	1.3-1.5 მ	
1	საგზაო სამოსის ფენა, ხრეში, კენჭი და ღორღი, მონაცრისფრო, მოყავისფრო, რუხი, თიხაქვის 30-40%-მდე შემავსებით		1.0		
2	თიხნარი, ნახევრადმყარი, მოყვითალო-მოწითალო-მონაცრისფრო, ხეინჭის და ღორღის 30%-მდე ჩანართებით, მარილების ბუდობებით, იშვიათად ქვიშის ღინჭებით და შუაშრეებით		1.1		
			1.5		
			2.0		
			3.0		
			4.0		
			5.0		




გეოტექსტერვისი		შურფი № 17		X: 322119 Y: 4692506
პროექტი:		დაწყება: 07.11.2017		
ორპირი-ტყიბული		დამთავრება: 07.11.2017		
№ სვე	შრის აღწერა	ქრლი	სიღრმე,მ	ნომუშის №, ნომუშის აღების ადგილი
1	საგზაო სამოსის ფენა, ხრეში, კენჭი და ღორღი, მონაცრისფრო, მოყავისფრო, რუხი, თიხაქვის 30-40%-მდე შემავსებლით		0.0	0.5-0.7 დ
4	ძლიერ გამოფიტული და ძლიერ დანაპრაღიანებული მონაცრისფრო თხელშრეებრივი თიხაფიქლების და საშუალო და სქელშრეებრივი ქვიშაქვების მორიგეობა		0.7	
			1.0	
			1.5	
			2.0	
			3.0	
			4.0	
			5.0	
გეოტექსტერვისი		შურფი № 18		X: 322261 Y: 4692794
პროექტი:		დაწყება: 07.11.2017		
ორპირი-ტყიბული		დამთავრება: 07.11.2017		
№ სვე	შრის აღწერა	ქრლი	სიღრმე,მ	ნომუშის №, ნომუშის აღების ადგილი
1	საგზაო სამოსის ფენა, ხრეში, კენჭი და ღორღი, მონაცრისფრო, მოყავისფრო, რუხი, თიხაქვის 30-40%-მდე შემავსებლით		0.0	1.0-1.2 მ
4	ძლიერ გამოფიტული და ძლიერ დანაპრაღიანებული მონაცრისფრო თხელშრეებრივი თიხაფიქლების და საშუალო და სქელშრეებრივი ქვიშაქვების მორიგეობა		0.7	
			1.0	
			1.5	
			2.0	
			3.0	
			4.0	
			5.0	


გეოტექსტერვისი		შურფი № 19		X: 322558 Y: 4692975	
პროექტი:		დაწყება: 06.11.2017			
ორპირი-ტყიბული		დამთავრება: 06.11.2017			
№ სვე	შრის აღწერა	ქრალი	სიღრმე,მ	ნომუშის №, ნომუშის აღების ადგილი	
1	საგზაო სამოსის ფენა, ხრეში, კენჭი და ღორღი, მონაცრისფრო, მოყავისფრო, რუხი, თიხაქვიშის 30-40%-მდე შემავსებლით		0.0	1.3-1.5 მ	
2	თიხნარი, ნახევრადმყარი, მოყვითალო-მოწითალო-მონაცრისფრო, ხვინჯის და ღორღის 30%-მდე ჩანართებით, მარილების ბუდობებით, იშვიათად ქვიშის ღინჯებით და შუაშრეებით		0.7		
			1.0		
			1.5		
			2.0		
			3.0		
			4.0		
			5.0		
გეოტექსტერვისი		შურფი № 20		X: 322731 Y: 4693087	
პროექტი:		დაწყება: 06.11.2017			
ორპირი-ტყიბული		დამთავრება: 06.11.2017			
№ სვე	შრის აღწერა	ქრალი	სიღრმე,მ	ნომუშის №, ნომუშის აღების ადგილი	
1	საგზაო სამოსის ფენა, ხრეში, კენჭი და ღორღი, მონაცრისფრო, მოყავისფრო, რუხი, თიხაქვიშის 30-40%-მდე შემავსებლით		0.0	0.0-0.2 დ	
			0.2		
2	თიხნარი, ნახევრადმყარი, მოყვითალო-მოწითალო-მონაცრისფრო, ხვინჯის და ღორღის 30%-მდე ჩანართებით, მარილების ბუდობებით, იშვიათად ქვიშის ღინჯებით და შუაშრეებით		1.0		
			2.0		
			3.0		
			4.0		
			5.0		

გეოტექსტერვისი		შურფი № 21		X: 322902 Y: 4693414	
პროექტი:		დაწყება: 06.11.2017			
ორპირი-ტყიბული		დამთავრება: 06.11.2017			
№ სტ.	შრის აღწერა	ქრლი	სიღრმე,მ	ნიმუშის №, ნიმუშის აღების აღები	
1	საგზაო სამოსის ფენა, ხრეში, კენჭი და ღორღი, მონაცრისფრო, მოყავისფრო, რუხი, თიხაქვიშის 30-40%-მდე შემავსებლით		0.0 0.7	1.3-1.5 მ	
2	თიხნარი, ნახევრადმყარი, მოყვითალო-მოწითალო-მონაცრისფრო, ხეინჭის და ღორღის 30%-მდე ჩანართებით, მარილების ბუდობებით, იშვიათად ქვიშის ღინზებით და შუაშრეებით		1.0 1.5		
			2.0 3.0 4.0 5.0		
გეოტექსტერვისი		შურფი № 22		X: 322975 Y: 4693670	
პროექტი:		დაწყება: 06.11.2017			
ორპირი-ტყიბული		დამთავრება: 06.11.2017			
№ სტ.	შრის აღწერა	ქრლი	სიღრმე,მ	ნიმუშის №, ნიმუშის აღების აღები	
1	საგზაო სამოსის ფენა, ხრეში, კენჭი და ღორღი, მონაცრისფრო, მოყავისფრო, რუხი, თიხაქვიშის 30-40%-მდე შემავსებლით		0.0 0.3	1.3-1.5 მ	
2	თიხნარი, ნახევრადმყარი, მოყვითალო-მოწითალო-მონაცრისფრო, ხეინჭის და ღორღის 30%-მდე ჩანართებით, მარილების ბუდობებით, იშვიათად ქვიშის ღინზებით და შუაშრეებით		1.0 1.5		
			2.0 3.0 4.0 5.0		


გეოტექსტერვისი		შურფი № 23	X: 323115 Y: 4693961
პროექტი: ორპირი-ტყიბული		დაწყება: 06.11.2017 დამთავრება: 06.11.2017	



გეოტექსტერვისი		შურფი № 24	X: 323284 Y: 4694376
პროექტი: ორპირი-ტყიბული		დაწყება: 06.11.2017 დამთავრება: 06.11.2017	




გეოტექსტერვისი		შურფი № 25		X: 323271 Y: 4694650	
პროექტი:		დაწყება: 06.11.2017			
ორპირი-ტყიბული		დამთავრება: 06.11.2017			
№ სტ.	შრის აღწერა	ქრლი	სიღრმე,მ	ნომუშის №, ნომუშის აღების აღეილი	
	ასფალტის ფენა		0.0	2.5-2.7 მ	
1	საგზაო სამოსის ფენა, ხრეში, კენჭი და ღორღი, მონაცრისფრო, მოყავისფრო, რუხი, თიხაქვის 30-40%-მდე შემავსებლით		0.9 1.0		
6	სუსტად გამოფიტული და სუსტად დანაპრალიანებული მონაცრისფრო თხელშრეებრივი თიხაფიქლების და საშუალო და სქელშრეებრივი ქვიშაქვების მორიგეობა		2.0 3.0		
			4.0 5.0		
გეოტექსტერვისი		შურფი № 26		X: 323402 Y: 4695051	
პროექტი:		დაწყება: 06.11.2017			
ორპირი-ტყიბული		დამთავრება: 06.11.2017			
№ სტ.	შრის აღწერა	ქრლი	სიღრმე,მ	ნომუშის №, ნომუშის აღების აღეილი	
	ასფალტის ფენა		0.0	1.3-1.5 დ	
1	საგზაო სამოსის ფენა, ხრეში, კენჭი და ღორღი, მონაცრისფრო, მოყავისფრო, რუხი, თიხაქვის 30-40%-მდე შემავსებლით		1.0 1.5		
			2.0 3.0		
			4.0 5.0		





გეოტექსტერვისი		შურფი № 29		X: 324035 Y: 4695279			
პროექტი: ორპირი-ტყიბული		დაწყება: 06.11.2017 დამთავრება: 06.11.2017					
№ სტ.	შრის აღწერა	ქრელი	სიღრმე,მ	ნიმუშის №, ნიმუშის აღების აღები			
	ასფალტის ფენა		0.0	0.4-0.6 დ			
1	საგზაო საძირის ფენა, ხრეში, კენჭი და ღორღი, მონაცრისფრო, მოყვითლო, რუხი, თიხაქვის 30-40%-მდე შემავსებით		0.6				
2	თიხნარი, ნახევრადმყარი, მოყვითალო-მოწითალო-მონაცრისფრო, ხვინჯის და ღორღის 30%-მდე ჩანარებით, მარილების ბუდობებით, იშვიათად ქვიშის ღინჯებით და შუაშრებით		1.0				
			1.5	1.2-1.4 მ			
			2.0				
			3.0				
			4.0				
			5.0				
გეოტექსტერვისი		შურფი № 30				X: 324220 Y: 4695411	
პროექტი: ორპირი-ტყიბული		დაწყება: 06.11.2017 დამთავრება: 06.11.2017					
№ სტ.	შრის აღწერა	ქრელი	სიღრმე,მ			ნიმუშის №, ნიმუშის აღების აღები	
	ასფალტის ფენა		0.0			1.2-1.4 მ	
1	საგზაო საძირის ფენა, ხრეში, კენჭი და ღორღი, მონაცრისფრო, მოყვითლო, რუხი, თიხაქვის 30-40%-მდე შემავსებით		1.0				
2	თიხნარი, ნახევრადმყარი, მოყვითალო-მოწითალო-მონაცრისფრო, ხვინჯის და ღორღის 30%-მდე ჩანარებით, მარილების ბუდობებით, იშვიათად ქვიშის ღინჯებით და შუაშრებით		1.5				
			2.0				
			3.0				
			4.0				
			5.0				

გეოტექსტურვისი		შურფი № 31		X: 324420 Y: 4695458
პროექტი:		დაწყება: 06.11.2017		
ორპირი-ტყიბული		დამთავრება: 06.11.2017		
№ სვე	შრის აღწერა	ქრალი	სიღრმე,მ	ნიმუშის №, ნიმუშის აღების ადგილი
1	ასფალტის ფენა		0.0	3.8-4.0 მ
2	საგზაო სამოსის ფენა, ხრეში, კენჭი და ღორღი, მონაცრისფრო, მოყავისფრო, რუხი, თიხაქვის 30-40%-მდე შემავსებლით		0.6	
2	თიხნარი, ნახევრადმყარი, მოყვითალო-მოწითალო-მონაცრისფრო, ხვინჯის და ღორღის 30%-მდე ჩანარებით, მარილების ბუდობებით, იშვიათად ქვიშის ლინზებით და შუაშრეებით		1.0	
4	ძლიერ გამოფიტული და ძლიერ დანაპრალიანებული მონაცრისფრო თხელშრეებრივი თიხაფიქლების და საშუალო და სქელშრეებრივი ქვიშაქვების მორიგეობა		2.3	
			4.0	
			5.0	
გეოტექსტურვისი		შურფი № 32		X: 324743 Y: 4695639
პროექტი:		დაწყება: 06.11.2017		
ორპირი-ტყიბული		დამთავრება: 06.11.2017		
№ სვე	შრის აღწერა	ქრალი	სიღრმე,მ	ნიმუშის №, ნიმუშის აღების ადგილი
1	ასფალტის ფენა		0.0	3.2-3.4 მ
2	საგზაო სამოსის ფენა, ხრეში, კენჭი და ღორღი, მონაცრისფრო, მოყავისფრო, რუხი, თიხაქვის 30-40%-მდე შემავსებლით		0.4	
2	თიხნარი, ნახევრადმყარი, მოყვითალო-მოწითალო-მონაცრისფრო, ხვინჯის და ღორღის 30%-მდე ჩანარებით, მარილების ბუდობებით, იშვიათად ქვიშის ლინზებით და შუაშრეებით		1.0	
4	ძლიერ გამოფიტული და ძლიერ დანაპრალიანებული მონაცრისფრო თხელშრეებრივი თიხაფიქლების და საშუალო და სქელშრეებრივი ქვიშაქვების მორიგეობა		2.1	
			4.0	
			5.0	






გეოტექსტერვისი		შურფი № 35		X: 325260 Y: 4695977
პროექტი:		დაწყება: 05.11.2017		
ორპირი-ტყიბული		დამთავრება: 05.11.2017		
№ სვე	შრის აღწერა	ქრლი	სიღრმე,მ	ნიმუშის №, ნიმუშის აღების ადგილი
1	საგზაო სამოსის ფენა, ხრეში, კენჭი და ღორღი, მონაცრისფრო, მოყავისფრო, რუხი, თიხაქვის 30-40%-მდე შემავსებლით		0.0	4.2-4.4 მ
2	თიხნარი, ნახევრადმყარი, მოყვითალო-მოწითალო-მონაცრისფრო, ხეინჯის და ღორღის 30%-მდე ჩანართებით, მარილების ბუდობებით, იშვიათად ქვიშის ლინზებით და შუაშრეებით		0.4	
			1.0	
			2.0	
			3.0	
			3.3	
4	ქლიერ გამოფიტული და ქლიერ დანაპრალიანებული მონაცრისფრო თხელშრეებრივი თიხაფიქლების და საშუალო და სქელშრეებრივი ქვიშაქვების მორიგეობა		4.0	
			5.0	
გეოტექსტერვისი		შურფი № 36		X: 325455 Y: 4696138
პროექტი:		დაწყება: 05.11.2017		
ორპირი-ტყიბული		დამთავრება: 05.11.2017		
№ სვე	შრის აღწერა	ქრლი	სიღრმე,მ	ნიმუშის №, ნიმუშის აღების ადგილი
1	საგზაო სამოსის ფენა, ხრეში, კენჭი და ღორღი, მონაცრისფრო, მოყავისფრო, რუხი, თიხაქვის 30-40%-მდე შემავსებლით		0.0	2.8-3.0 მ
2	თიხნარი, ნახევრადმყარი, მოყვითალო-მოწითალო-მონაცრისფრო, ხეინჯის და ღორღის 30%-მდე ჩანართებით, მარილების ბუდობებით, იშვიათად ქვიშის ლინზებით და შუაშრეებით		0.6	
			1.0	
			1.5	
			2.0	
			3.0	
			4.0	
			5.0	





გეოტექსტერვისი		შურფი № 41		X: 326648 Y: 4696109	
პროექტი:		დაწყება: 05.11.2017 დამთავრება: 05.11.2017			
ორპირი-ტყიბული					
№ სტკ	შრის აღწერა	ქრალი	სიღრმე,მ	ნიმუშის №, ნიმუშის აღების ადგილი	
1	ასფალტის ფენა		0.0	1.3-1.5 მ	
	საგზაო სამოსის ფენა, ხრეში, კენჭი და ღორღი, მონაცრისფრო, მოყავისფრო, რუხი, თიხაქვიშის 30-40%-მდე შემავსებლით		0.4		
2	თიხნარი, ნახევრადმყარი, მოყვითალო-მოწითალო-მონაცრისფრო, ხვინჭის და ღორღის 30%-მდე ჩანარებით, მარილების ბუდობებით, იშვიათად ქვიშის ლინზებით და შუაშრეებით	1.0			
		1.5			
		2.0			
		3.0			
		4.0			
		5.0			
გეოტექსტერვისი		შურფი № 42		X: 326838 Y: 4695987	
პროექტი:		დაწყება: 05.11.2017 დამთავრება: 05.11.2017			
ორპირი-ტყიბული					
№ სტკ	შრის აღწერა	ქრალი	სიღრმე,მ	ნიმუშის №, ნიმუშის აღების ადგილი	
1	ასფალტის ფენა		0.0	1.3-1.5 მ	
	საგზაო სამოსის ფენა, ხრეში, კენჭი და ღორღი, მონაცრისფრო, მოყავისფრო, რუხი, თიხაქვიშის 30-40%-მდე შემავსებლით		0.6		
2	თიხნარი, ნახევრადმყარი, მოყვითალო-მოწითალო-მონაცრისფრო, ხვინჭის და ღორღის 30%-მდე ჩანარებით, მარილების ბუდობებით, იშვიათად ქვიშის ლინზებით და შუაშრეებით	1.0			
		1.5			
		2.0			
		3.0			
		4.0			
		5.0			

გეოტექსტერვისი		შურფი № 43		X: 327140 Y: 4695752	
პროექტი:		დაწყება: 05.11.2017			
ორპირი-ტყიბული		დამთავრება: 05.11.2017			
№ სვე	შრის აღწერა	ქრლი	სიღრმე,მ	ნიმუშის №, ნიმუშის აღების ადგილი	
1	საგზაო სამოსის ფენა, ხრეში, კენჭი და ღორღი, მონაცრისფრო, მოყავისფრო, რუხი, თიხაქვიშის 30-40%-მდე შემავსებლით		0.0 0.6	1.3-1.5 მ	
2	თიხნარი, ნახევრადმყარი, მოყვითალო-მოწითალო-მონაცრისფრო, ხვინჯის და ღორღის 30%-მდე ჩანართებით, მარილების ბუდობებით, იშვიათად ქვიშის ღინჯებით და შუაშრეებით		1.0 1.5		
			2.0 3.0 4.0 5.0		
გეოტექსტერვისი		შურფი № 44		X: 327567 Y: 4695831	
პროექტი:		დაწყება: 05.11.2017			
ორპირი-ტყიბული		დამთავრება: 05.11.2017			
№ სვე	შრის აღწერა	ქრლი	სიღრმე,მ	ნიმუშის №, ნიმუშის აღების ადგილი	
1	საგზაო სამოსის ფენა, ხრეში, კენჭი და ღორღი, მონაცრისფრო, მოყავისფრო, რუხი, თიხაქვიშის 30-40%-მდე შემავსებლით		0.0 0.4	0.2-0.4 დ	
2	თიხნარი, ნახევრადმყარი, მოყვითალო-მოწითალო-მონაცრისფრო, ხვინჯის და ღორღის 30%-მდე ჩანართებით, მარილების ბუდობებით, იშვიათად ქვიშის ღინჯებით და შუაშრეებით		1.0 1.5		
			2.0 3.0 4.0 5.0		



ՆՆՆՆՆՆ 4

