

ტექნიკური დავალება

N	CPV	დასახელება	ტექნიკური მახასიათებლები (ზომებში დასაშვებია ცდომილება არაუმეტეს 2%-ისა)	განზ.	რაოდ.	მიწოდების ადგილი
1	39121200	ხელმძღვანელის მაგიდა	მასალა: მერქანბურბუშელოვანი ფილა (ლამინატი), ესკიზში მითითებულ ადგილას გადაკრული უნდა იყოს მაღალი ხარისხის ტყავის შემცველი, სათავსო შიდა თაროთი და კარი ნელი დახურვის ანჯამით, უჯრები ტელესკოპური ნელი დახურვით, დაწიბოვებული შესაბამისი ფერის 1 მმ პლასტმასის კრომკით, კუთხის 45°-იანი გადაბმით, მაღალი ხარისხის ლითონის კუთხოვანას სამაგრებით (საჭიროების შემთხვევაში, ფერი შემსყიდველთან შეთანხმებით (იხილეთ ესკიზი #1)	ცალი	1	თბილისი
2	39131000	ხელმძღვანელის თარო	მასალა: მერქანბურბუშელოვანი ფილა (ლამინატი), მილკვადრატი დამუშავებული და შეღებილი თერმულად, მილკვადრატი 25x25x2მმ, სათავსოს კარები "გამოსაგდები მექანიზმით" (სახელურის გარეშე), დახურულ სათავსოს უნდა ჰქონდეს შიდა თარო, დაწიბოვებული შესაბამისი ფერის 1 მმ პლასტმასის კრომკით, ფერი შემსყიდველთან შეთანხმებით (იხილეთ ესკიზი #2)	ცალი	1	თბილისი
3	39121200	სამუშაო მაგიდა (თანაშემწე)	მასალა: მერქანბურბუშელოვანი ფილა (ლამინატი), დაწიბოვებული შესაბამისი ფერის 1მმ პლასტმასის კრომკით, მაღალი ხარისხის კუთხოვანას სამაგრებით (საჭიროების შემთხვევაში), ფერი შემსყიდველთან შეთანხმებით (იხილეთ ესკიზი #3)	ცალი	1	თბილისი
4	39121200	სამუშაო მაგიდა (IT)	მასალა: მერქანბურბუშელოვანი ფილა (ლამინატი), დაწიბოვებული შესაბამისი ფერის 1მმ პლასტმასის კრომკით, მაღალი ხარისხის კუთხოვანას სამაგრებით (საჭიროების შემთხვევაში), მაგიდის ზედაპირზე პლასტმასის ხუფი კაბელებისთვის, ფერი შემსყიდველთან შეთანხმებით (იხილეთ ესკიზი #4)	ცალი	1	თბილისი
5	39121200	სამუშაო მაგიდა (მონიტორინგი)	მასალა: მერქანბურბუშელოვანი ფილა (ლამინატი), დაწიბოვებული შესაბამისი ფერის 1მმ პლასტმასის კრომკით, მაღალი ხარისხის კუთხოვანას სამაგრებით (საჭიროების შემთხვევაში), მაგიდის ზედაპირზე პლასტმასის ხუფი კაბელებისთვის, ფერი შემსყიდველთან შეთანხმებით (იხილეთ ესკიზი #4ა)	ცალი	2	თბილისი

6	39121200	სამუშაო მაგიდა (საერთო)	მასალა: მერქანბურბუშელოვანი ფილა (ლამინატი), უჯრები ტელესკოპური ნელი დახურვით (სახელურის გარეშე), დაწიბოვებული შესაბამისი ფერის 1მმ პლასტმასის კრომკით, მაღალი ხარისხის კუთხოვანას სამაგრებით (საჭიროების შემთხვევაში), მაგიდის ზედაპირზე პლასტმასის ხუფი კაბელებისთვის, ფერი შემსყიდველთან შეთანხმებით (იხილეთ ესკიზი #5)	ცალი	10	თბილისი
7	39121200	საკონფერენციო მაგიდა	მასალა: მერქანბურბუშელოვანი ფილა (ლამინატი), მილკვადრატი დამუშავებული და შეღებილი თერმულად, მილკვადრატი 40x60x2მმ, შესაბამისი ფერის 1 მმ პლასტმასის კრომკით, ფერი შემსყიდველთან შეთანხმებით (იხილეთ ესკიზი #6)	ცალი	1	თბილისი
8	39130000	ტუმბო	მასალა: მერქანბურბუშელოვანი ფილა (ლამინატი) (ზურგის ჩათვლით) სისქე 18მმ, უჯრები ტელესკოპური ნელი დახურვით, შესაბამისი ფერის 1მმ პლასტმასის კრომკით, უჯრები საკეტიტო, გორგოლაჭებიან ფეხებზე, ფერი შემსყიდველთან შეთანხმებით (იხილეთ ესკიზი #7)	ცალი	14	თბილისი
9	39121200	დაბალი კარადა	მასალა: მერქანბურბუშელოვანი ფილა (ლამინატი) სისქე 18მმ, კარადის გაბარიტული ზომები : სიგანე 110სმ, სიღრმე 36 სმ, სიმაღლე 80 სმ, სათავსოს კარები მაგნიტის სამაგრით, შესაბამისი ფერის 1 მმ პლასტმასის კრომკით, ფერი შემსყიდველთან შეთანხმებით (იხილეთ ესკიზი #8)	ცალი	1	თბილისი
10	39132100	კარადა (საერთო)	მასალა: მერქანბურბუშელოვანი ფილა (ლამინატი) სისქე 18მმ, კარადის გაბარიტული ზომები : სიგანე 80სმ, სიღრმე 36 სმ, სიმაღლე 183 სმ, შესაბამისი ფერის 1 მმ პლასტმასის კრომკით, ფერი შემსყიდველთან შეთანხმებით (იხილეთ ესკიზი #9)	ცალი	6	თბილისი

11	39132100	კარადა (ადმინისტრაცია 1)	მასალა: მერქანბურბუშელოვანი ფილა (ლამინატი) სისქე 18მმ, მილკვადრატი დამუშავებული და შეღებილი თერმულად, მილკვადრატი 25x25x2მმ, სათავსოს კარები "გამოსაგდები მექანიზმით" (სახელურის გარეშე), დახურულ სათავსოს უნდა ჰქონდეს თარო, შესაბამისი ფერის 1 მმ პლასტმასის კრომკით, ფერი შემსყიდველთან შეთანხმებით (იხილეთ ესკიზი #10)	ცალი	2	თბილისი
12	39132100	კარადა (ადმინისტრაცია 2)	მასალა: მერქანბურბუშელოვანი ფილა (ლამინატი) სისქე 18მმ, მილკვადრატი დამუშავებული და შეღებილი თერმულად, მილკვადრატი 25x25x2მმ, სათავსოს კარები "გამოსაგდები მექანიზმით" (სახელურის გარეშე), შესაბამისი ფერის 1 მმ პლასტმასის კრომკით, ფერი შემსყიდველთან შეთანხმებით (იხილეთ ესკიზი #11)	ცალი	4	თბილისი
13	39132100	დახურული სათავსო (ადმინისტრაცია)	მასალა: მერქანბურბუშელოვანი ფილა (ლამინატი) სისქე 18მმ, სათავსოს კარები "გამოსაგდები მექანიზმით" (სახელურის გარეშე), შესაბამისი ფერის 1 მმ პლასტმასის კრომკით, ფერი შემსყიდველთან შეთანხმებით (იხილეთ ესკიზი #12)	ცალი	2	თბილისი
14	39132100	ღია სათავსო (ადმინისტრაცია)	მასალა: მერქანბურბუშელოვანი ფილა (ლამინატი) სისქე 18მმ, შესაბამისი ფერის 1 მმ პლასტმასის კრომკით, ფერი შემსყიდველთან შეთანხმებით (იხილეთ ესკიზი #13)	ცალი	2	თბილისი
15	39131000	ღია თარო (ადმინისტრაცია)	მასალა: მერქანბურბუშელოვანი ფილა (ლამინატი) სისქე 18მმ, მილკვადრატი დამუშავებული და შეღებილი თერმულად, მილკვადრატი 25x25x2მმ, შესაბამისი ფერის 1 მმ პლასტმასის კრომკით, ფერი შემსყიდველთან შეთანხმებით (იხილეთ ესკიზი #14)	ცალი	2	თბილისი
16	39121200	ჟურნალის მაგიდა	მასალა: მერქანბურბუშელოვანი ფილა (ლამინატი), მილკვადრატი დამუშავებული და შეღებილი თერმულად, მილკვადრატი 25x25x2მმ, შესაბამისი ფერის 1 მმ პლასტმასის კრომკით, ფერი შემსყიდველთან შეთანხმებით (იხილეთ ესკიზი #15)	ცალი	2	თბილისი

17	39150000	გასაღებების საკიდი სათავსო	მეტალის, კედელზე დასამაგრებელი, არანაკლებ 24 გასაღების საკიდით, საკეტით, დაახლ. ზომები 210x 55 x 325 მმ (იხილეთ ესკიზი #16)	ცალი	1	თბილისი
18	39132100	სათავსო (მარკეტინგი 1)	მასალა: მერქანბურბუშელოვანი ფილა (ლამინატი) , სათავსოს კარი "გამოსაგდები მექანიზმით" (სახელურის გარეშე), შესაბამისი ფერის 1 მმ პლასტმასის კრომკით, ფერი შემსყიდველთან შეთანხმებით (იხილეთ ესკიზი #17)	ცალი	1	თბილისი
19	39132100	სათავსო (მარკეტინგი 2)	მასალა: მერქანბურბუშელოვანი ფილა (ლამინატი) , სათავსოს კარი "გამოსაგდები მექანიზმით" (სახელურის გარეშე), შესაბამისი ფერის 1 მმ პლასტმასის კრომკით, ფერი შემსყიდველთან შეთანხმებით (იხილეთ ესკიზი #18)	ცალი	1	თბილისი
20	39131000	კედლის თარო (მარკეტინგი 1)	მასალა: მერქანბურბუშელოვანი ფილა (ლამინატი), შესაბამისი ფერის 1 მმ პლასტმასის კრომკით, კედელზე (თაბაშირ-მუყაოს ფილა) მეტალის სამაგრებით, ფერი შემსყიდველთან შეთანხმებით (იხილეთ ესკიზი #19)	ცალი	2	თბილისი
21	39131000	კედლის თარო (მარკეტინგი 1)	მასალა: მერქანბურბუშელოვანი ფილა (ლამინატი), შესაბამისი ფერის 1 მმ პლასტმასის კრომკით, კედელზე (თაბაშირ-მუყაოს ფილა) მეტალის სამაგრებით, ფერი შემსყიდველთან შეთანხმებით (იხილეთ ესკიზი #20)	ცალი	3	თბილისი
22	39136000	ტანსაცმლის საკიდი კედლის	მყარი კონსტრუქცია, ზომები დაახლ. 64 x 14 x 7სმ. არანაკლებ 5 საკიდით, კედელზე დასამაგრებელი (იხილეთ ესკიზი #21)	ცალი	4	თბილისი
23	39150000	ლითონის კარადა	ლითონის კარადა, დამზადებული ლითონის ფურცლისგან, მილკვადრატის კარკასით, დამუშავებული და შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით (იხილეთ ესკიზი #22)	ცალი	2	ბაკურიანი

24	39150000	კედელზე დასაკიდი კარადა	მასალა: მერქანბურბუშელოვანი ფილა (ლამინატი) სისქე 18მმ, შესაბამისი ფერის 1 მმ პლასტმასის კრომკით, კედელზე მეტალის სამაგრებით, ფერი შემსყიდველთან შეთანხმებით (იხილეთ ესკიზი #23)	ცალი	1	ბაკურიანი
25	39132100	კარადა	მასალა: მერქანბურბუშელოვანი ფილა (ლამინატი) , კარი ტელესკოპური ნელი დახურვით, შესაბამისი ფერის 1 მმ პლასტმასის კრომკით, ფერი შემსყიდველთან შეთანხმებით (იხილეთ ესკიზი #24)	ცალი	1	ბაკურიანი
26	39143110	საწოლი მატრასით	საწოლის მასალა მერქანბურბუშელოვანი ფილა (ლამინატი) (ფერი შემსყიდველთან შეთანხმებით), დაწიბოვებული შესაბამისი ფერის 1მმ პლასტმასის კრომკით, ზომა 200x 90 სმ, შესაბამისი ზომის ნახევრად ორთოპედიული მატრასით, მატრასის სისქე არანაკლებ 20სმ	ცალი	2	ბაკურიანი
27	39143110	საწოლი მატრასით	საწოლის მასალა მერქანბურბუშელოვანი ფილა (ლამინატი) (ფერი შემსყიდველთან შეთანხმებით), დაწიბოვებული შესაბამისი ფერის 1მმ პლასტმასის კრომკით, ზომა 210x140 სმ, შესაბამისი ზომის ნახევრად ორთოპედიული მატრასით, მატრასის სისქე არანაკლებ 20სმ	ცალი	4	გოდერძი
28	39143110	საწოლი მატრასით	საწოლის მასალა მერქანბურბუშელოვანი ფილა (ლამინატი) (ფერი შემსყიდველთან შეთანხმებით), დაწიბოვებული შესაბამისი ფერის 1მმ პლასტმასის კრომკით, ზომა 210x180 სმ, შესაბამისი ზომის ნახევრად ორთოპედიული მატრასით, მატრასის სისქე არანაკლებ 20სმ	ცალი	2	გოდერძი

მიწოდებული საქონელი უნდა იყოს ახალი, დამზადებული ახალი (არა მეორადი) მასალისაგან მოსაწოდებელი საქონლის გარანტია უნდა შეადგენდეს მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არანაკლებ 24 თვეს სატენდერო წინადადების ფასი უნდა მოიცავდეს საქონლის ტრანსპორტირებისა და დასაწყობების ხარჯს. შემსყიდველთან შეთანხმებით, დასაშვებია უმნიშვნელო ცვლილებების შეტანა საქონლის მახასიათებლებში