

სააკციო საზოგადოება «აჭარპაკმშენ»

დამკვეთი: აჭარის აპტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

ქალაქ ბათუმის №27 საჯარო სკოლის საქვაბის, ტერიტორიის
შემომსახულვაზე ღობის და შენობაში გათხობის ამორტიზირებული
რადიატორების შეცვლის

საპროექტო დოკუმენტაცია

სააქციო საზოგადოება «აჭარპაკმშენ»

დამკვეთი: აჭარის აპტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

ქალაქ ბათუმის №27 საჯარო სკოლის საქვაბის, ტერიტორიის
შემომსახულვრავი ღობის და შენობაში გათხობის ამორტიზირებული
რადიატორების შეცვლის

დირექტორი: გია კახიანი

არქიტექტორი: აკაკი ლორწოვანი

ბათუმი, 2019 წელი

ნახაზების და სპეციფიკაციების ჩამონათვალი
ქ.ბათუმის №27 საჯარო სკოლის საქვაბის ტერიტორიის
შემომსაზღვრელი ღობის და შენობაში გათბობის
ამორტიზირებული რადიატორების შეცვლის
საპროექტო დოკუმენტაციაზე

1	ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან, საკატასტრო გეგმა	3 ფ
2	აერო-ფოტო გადაღება	1 ფ
3	სიტუაციური გეგმა	1 ფ
4	არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა	2 ფ
5	გენგეგმა	გენ-1
6	საჯარო სკოლის პირველი და მეორე სართულის გეგმა გათბობის რადიატორების დემონტაჟის ადგილის ჩვენებით	ა-1
7	საჯარო სკოლის მესამე სართულის გეგმა გათბობის რადიატორების დემონტაჟის ადგილის ჩვენებით	ა-2
8	საჯარო სკოლის პირველი და მეორე სართულის გეგმა ახლი გათბობის რადიატორების მონტაჟის ადგილის ჩვენებით	გ-1
9	საჯარო სკოლი მესამე სართულის სართულის გეგმა ახლი გათბობის რადიატორების მონტაჟის ადგილის ჩვენებით	გ-2
10	ბეტონის ღობე №1 ფრაგმენტი, ღობე №2 და ჭიშკარი №2	გ-3
11	ღობე №2 და ჭიშკარი კუტიკარით №1	გ-4
12	საქვაბის გეგმა, საქვაბის სქემა, სპეციფიკაცია, საქვაბის ელექტრული ნაწილი, სპეციფიკაცია	გ-5
13	საქვაბის მოწყობის გეგმა	გ-6
14	საქვაბე, საძირკვლის გეგმა, კვეთი 1-1, სპეციფიკაცია	3-1

განმარტებითი ბარათი

ქ.ბათუმის №27 საჯარო სკოლის საქვაბის, ტერიტორიის შემომსაზღვრელი ღობის

და შენობაში გათბობის ამორტიზირებული რადიატორების შეცვლის

საპროექტო დოკუმენტაციაზე

პროექტი ითვალისწინებს ქ.ბათუმში, #27 საჯარო სკოლის შენობაში განლაგებული ამორტიზირებული საქვაბე მეურნეობის დემონტაჟს (საქვაბე დიზელზე, რომელიც არ მუშაობს) და მის ნაცვლად ღია სპორტული მოედნის მიმდებარედ ახალი საქვაბის შენობის და საქვაბე მეურნეობის მონტაჟს. ქვაბი იმუშავებს გაზზე. საქვაბე მეურნეობა მიერთებული იქნება არსებული საქვაბის გათბობის სისტემის მიმწოდებელ და საცირკულაციო მილებზე.

შენობაში არსებული გათბობის რადიატორების ნაწილი ამორტიზირებულია, ხოლო ნაწილის სიგრძე მცირეა, რომლის გამოცვლაც არის გათვალისწინებული ახალი რადიატორებით. ახალი რადიატორების მოწყობა ნაჩვენებია შენობის საპროექტო სართულების გეგმებზე (I, II და III სართული).

პროექტი ითვალისწინებს საჯარო სკოლის ტერიტორიის შემომსაზღვრელი №1, №2 ღობეების მოწყობას, რაზედაც დამუშავებულია შესაბამისი საპროექტო დოკუმენტაცია.

არქიტექტორი:

/აკაკი ლორჩოშვილი/



მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი N 05.32.14.095

ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან

განცხადების რეგისტრაცია
N 882016395502 - 23/06/2016 15:55:36

მომზადების თარიღი
25/06/2016 11:49:40

საკუთრების განყოფილება

გონია	სექტორი კვარტალი ნაკვეთი	ნაკვეთის საკუთრების ფიპი: საკუთრება
ბათუმი		ნაკვეთის დანიშნულება: არასასოფლო სამეურნეო
05	32 14 095	დაბუსტული ფართობი: 3954.00 კვ.მ.
მისამართი: ქალაქი ბათუმი, ქუჩა გრიგოლ ელიავა, N 15		ნაკვეთის წინა ნომერი: 05.32.03.856;
		შენობა-ნაგებობის ჩამონათვალი N1 - ფართობი -2122.7 კვ.მ;

მესაკუთრის განყოფილება

განცხადების რეგისტრაცია : ნომერი 222005013230 , თარიღი 20/10/2005

უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი:

- წერილი N01-10/2527 , დამოწმების თარიღი: 08/06/2015 , საქართველო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო
- წერილი N01-10/3453 , დამოწმების თარიღი: 04/08/2015 , საქართველო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო
- მომართვა N01-22/1508 , დამოწმების თარიღი: 26/09/2005 , აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

მესაკუთრები:
სახელმწიფო

მესაკუთრე:
სახელმწიფო

აღწერა:

იპოთეკა

საგადასახადო გირავნობა:

რეგისტრირებული არ არის

შეზღუდული სარგებლობა

განცხადების
რეგისტრაცია
ნომერი
882014532623
თარიღი 06/10/2014
16:35:27

მოსარგებლე: სსიპ ქალაქ ბათუმის N27 საჯარო სკოლა
მესაკუთრე: სახელმწიფო;
საგანი: დამსახურებული ფართობი: 3954.00 კვ.მ. და შენობა-ნაგებობ(ებ)ის საერთო
ფართი: 2122.70 კვ.მ;

უფლების
რეგისტრაცია: თარიღი
15/10/2014

მომართვა, რეესტრის ნომერი N01-10/4427, დამოწმების თარიღი 30/09/2014, აჭარის
ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

ვალდებულება

ყადაღა/აკრძალვა:

რეგისტრირებული არ არის

მოვალეთა რეესტრი:

რეგისტრირებული არ არის

"ფიზიკური პირის მიერ 2 წლამდე ვადით საკუთრებაში არსებული მატერიალური აქტივის რეალიზაციისას, აგრეთვე საგადასახადო წლის განმავლობაში 1000 ლარის ან მეტი დირებულების ქონების საჩუქრად მიღებისას საშემოსავლო გადახდის ექვემდებარება საანგარიშო წლის მომდევნო წლის 1 აპრილამდე, რის შესახებაც აღნიშნული ფიზიკური პირი იმავე ვადაში წარუდგენს დეკლარაციას საგადასახადო ორგანოს. აღნიშნული ვალდებულების შეუსრულებლობა წარმოადგენს საგადასახადო სამართალდარღვევას, რაც იწვევს პასუხისმგებლობას საქართველოს საგადასახადო კოლექსის XVIII თავის მიხედვით."

- დოკუმენტის ნამდვილობის გადამოწმება შესაძლებელია საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე www.napr.gov.ge;
- ამონაწერის მიღება შესაძლებელია ვებ-გვერდზე www.napr.gov.ge, ნებისმიერ ტერიტორიულ სარეგისტრაციით სამსახურში, იუსტიციის სახლებსა და სააგენტოს ავტომატიზებულ პირებთან;
- ამონაწერი გექნიკური ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით: 2 405405 ან პირადად შეავსეთ განაცხადი ვებ-გვერდზე;
- კონტაქტების მიღება შესაძლებელია იუსტიციის სახლის ცხელ ხაზზე 2 405405;
- საჯარო რეესტრის თანამშრომელთა მხრიდან უკანონი ქმედების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე: 08 009 009 09
- თქვენთვის საინტერესო ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით მოგვწერეთ ელ-ფოსტით: info@napr.gov.ge



საკადასტრო გეგმა

საქართველოს ეროვნული
სააგენტო

საკადასტრო კოდი: 05.32.14.095

ნაკვეთის დანიშნულება:

არასასოფლო სამეურნეო


განცხადების ნომერი: 882016395502

ფართობი:

3957 ჰა (WGS 84 / UTM zone 38N)

მომზადების თარიღი: 25/06/2016


3954 ჰა (WGS 84 / UTM zone 37N)




ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი

საზომივი ნაგებობა

ტყის ფონდი



შენობა/ნაგებობა



მშენებარე ნაგებობა



05/25

05/25

ვალდებულება


ამო-ფოტო გადაღება




სიტუაციური გეგმა



არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა




არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა



გეგმა



a. 1:500




I სართულის ანაზომი გეგმა
საფაქტურულ რადიატორების ჩვენაბით

ექსპლიკაცია

 საფაქტურულ ჰაერული რადიატორი




II სართულის ანაზომი გეგმა
საფაქტურულ რადიატორების ჩვენაბით



დირექტორი	გ. გახიანი		დამკვირი: "აპარატის ავტომობილი გვევალის განვითარების, კულტურისა და სპორტის სახისის მიზანისთვის"	2019 წელი
არძიშვილი	ა.ლორნეშვილი		ძალაში გამდინარი №27 საჯარო სტულა მისამართი: გ. გამოური, გრ. ვლიაბეთი ქ. №15	სტადია ვურც. ვურც-ები
შესრულებელი	ვ.გვევიძე			მდგ.
			I და II სართულების ანაზომი გეგმები საფაქტურულ რადიატორების ჩვენაბით	ს.ხ. „აპარატის მშენებელი“

III სართულის ანაზომი გაგეა
საფარის კადიატორის ჩატარებით




დირექტორი	გ. პახიანი		დამკვირი: "აპარიტ ავტომობილი ტესალიზონის განვითარების, კულტურისა და სპორტის სახისისტეტი"	2019 წელი
არქიტექტორი	ა.ლორნეშვილი		ძალაში გამდინარი №27 საჯარო სტოლა მისამართი: ქ. ბათუმი, გრ. მდინარე ქ. №15	სტადია ვურც. ვურც-ები
შესრულება	ვ.მესხიშვილი			მდ
			III სართულის ანაზომი გაგეა საფარის კადიატორის ჩატარებით	ს.ს. „აპარიტ ავტომობილი“

I სართულის გეგმა
საპროექტო რადიატორის ჩვენებით

ექსპლიკაცია



საპროექტო პარალელი რადიატორი

პარალელი რადიატორის აუმჯობესების აუმჯობესები
სიგრძე | სართულზე : $L=13.8$ მმ.მ.




II სართულის გეგმა
საპროექტო რადიატორის ჩვენებით

პარალელი რადიატორის აუმჯობესების აუმჯობესები
სიგრძე II სართულზე : $L=13.4$ მმ.მ.



დირექტორი	გ. პახიანი		დამკვირი: "აჭარის ავტომობილი ტესალინის განაკვეთის, კულტურისა და სპორტის სახისის მინისტრი"	2019 წელი
არქიტექტორი	ა.ლორნეშვილი		ძალაში გამდინარი №27 საჯარო სტოლა მისამართი: გ. პათაშვილი, გრ. მდინარე ქ. №15	სტადია ვურც. ვურც-ები
შესრულება	ვ.მესხვიძე			მდ. ბ-1
			I ფაზის გეგმა საპროექტო რადიატორის ჩვენებით	ს.ხ. „აჭარპაკამზები“

III სართულის გეგმა
საპროექტო რადიატორების ჩვენებით




პარალელური რადიატორების აუმჯო
სიგრძე III სართულზე : L=20.0 მმ.მ.მ.


დირექტორი	გ. კახიანი		დამკვირი: "აქარის ავტონომიური გენერაციის მანანილაბის, კულტურისა და სპორტის სახისისცემი"	2019 წელი
არქიტექტორი	ა.ლორნეშვილი		ძალაში გამდინარი №27 საქართველოს სკოლა მისამართი: გ. ბათუმი, გრ. მდინარეთ ქ. №15	სტადია ვურც. ვურც-ები
შესრულება	ვ.მესხიშვილი			გვ. ბ-2
			III სართულის გეგმა საპროექტო რადიატორების ჩვენებით	ს.ს. „აჭარაპარმანენტი“

ლობე №2 და ჭიშკარი
პუტიკარით №1 ვასაზი

ჟრ0ლ0 1-1




პუტიკარი №1 ვასაზი მოსიარულითამზის.
ვასაზი




დირექტორი	გ. პახიანი			დამკვირი: "აკარის ავტონომიური ცისამაღლივის მანამილისის, კულტურისა და სპორტის სახისისების"	2019 წელი
არქიტექტორი	ა.ლორნეშვილი			ძალაში გამოვიდის №27 საჯარო სტოლა მისამართი: გ. პათაში, ბრ. მდინარე გ. №15	სტადია ვურც. ვურც-ები
შესრულება	ვ.მესტვიძე				გვ. ბ3 ბ-3
ლობე და ჭიშკარი პუტიკარი				ლ.ბ. „აჭარკაპშები“	

გეტონის ღობა
ვრაბმენტი გ 1:50




ღობა №2 და ჟილეტი №2
ვასალი




დირექტორი	გ. პახიაშვილი	<i>[Signature]</i>	დაკვირვები: "აქარის ავტომობილი ტრანსპორტის მანანისასის, კულტურისა და სპორტის სახისისცემი"	2019 წელი
არქიტექტორი	ა. ლორენციშვილი	<i>[Signature]</i>	ძალაში გამოვლის №27 საჯარო სტოლა მისამართი: ქ. პათაშვილი, გრ. მდინარე ქ. №15	სტადია ვურც. ვურც-ები
შესრულება	ვ. გეგენავაძე	<i>[Signature]</i>		ზ3 ბ-4
			ღობა და ჟილეტი გატიკარი	ს. ს. „აჭარაპაკმდების“

საქვაბის გეგმა გ. 1:50



საქვაბის სქემა





საქვაბის სქემა

დასახულება	განე.	რაოდენობა
პეტან-ააანაზილებრი ვარ (32)	G	1
აპტ.ამიმენიცლი სამკრდესა 16 ა	G	2
მანიტობრამაზ 16 ა	G	1
აპტ.ამიმენიცლი 1-აილასა 25 ა	G	1
ჰერის სანაზ 1X9 3ტ LED 6ა07600 კონსტრუქცია ვისებაზი	G	1
უტესებრი რობერტ დაბის კონტაქტი	G	2
ერიკოდესა ჩამოიცვლი	G	1
ალმონის ძარღაპრები NAYY 5x6 მმ ²	მ	60
არლიდორნის დია. 50 მმ	მ	10
H2XH 2X2.5 მმ საკლემბის სადენი	მ	10
H2XH 3X2.5 მმ საკლემბის სადენი	მ	12
გამწოდი ვენტილატორი	G	1

სპეციფიკაცია			
Nº	მასალების დასახელება	გან.ერთ	რაოდენობა
1	2	3	4
საქვაბე და გარე თბოქსელი			
1	ქვაბი ფოლადის $Q= 250\ 000$ კკალ/სთ	გ-ტი	1
2	სანიტურა პუნქტი აირზე NG 400	გ-ტი	1
3	საცირკულაციო ტუბო 65-120	გ-ტი	1
4	ცივი წყლის ტუბო grundfos jp 4	გ-ტი	1
5	საფართოებელი ჭურჭელი $V=200$ ლ 10ბარი	გ-ტი	1
6	საკვამლებ მილი ქოლგით $\varnothing= 159 \times 4.5$ მმ	გ/მ	10
7	მილი პლ. არმირებული $\varnothing=75$ მმ ფასონური ნაწილების კომპლექტით	გ/მ	46
8	მილი პლ. არმირებული $\varnothing=32$ მმ ფასონური ნაწილების კომპლექტით	გ/მ	38
9	მილი პლ. არმირებული $\varnothing=25$ მმ ფასონური ნაწილების კომპლექტით	გ/მ	4
10	კენტილი სფერული $\varnothing=75$ მმ	გ	6
11	კენტილი სფერული $\varnothing=32$ მმ	გ	1
12	კენტილი სფერული $\varnothing=25$ მმ	გ	1
13	აგენტმატიური პ/გამჭველი	გ	3
14	ზამბარანი დამცავი სარქელი	გ	1
15	უკუ სარქელი $\varnothing=32$ მმ	გ	2
16	გადასახენელი $\varnothing=75$ მმ	გ	6
17	თერმომანომეტრი	გალი	2
18	იზოლაცია მინაბამბა ფოლგით	თოფი	1
19	სკოჩი საიზოლაციო	გ	5
20	არხის გათხრა	კუბ.მ	9.5
21	მილი პლ/ კნალზაციის გორირებული $\varnothing=250$ მმ	გრძ.მ	34.0
22	მინაბამბა	თოფი	2.4
23	საქსოვი მავთული	გბ	1.5
24	ქვე	ბალონი	2
25	გრუნტის უკუჩერა	კუბ.მ	9.5


- საცირკულაციო ტუბო
- ცივი წყლის ტუბო
- მიმწოდებლის გარანტილებელი კვანძი
- უკუ მილებადების გარანტილებელი კვანძი
- საფართოებელი ჭურჭელი
- ქვები
- სანიტურა
- საკვამლებ მილი
- გარების ვენტილატორი

გათბობის მილების მოწყობა კვანძი
შენობის გარეთ




დოკუმენტი	გ. პახ0ა60		დაკვეთი: "აპარატის აპტონომიური გესახლილის განვითარების, კულტურისა და სპორტის საზოგადოების"	2019 წელი
არძიშვილი	ა.ლომენშვილი		მაღალ პატარის №27 საჯარო სპორტის მისამართის მ. აბიუბა, ბრ. ღვიარას გ. №15	სტადიონი ვურცელი
შეასრულა	ვ.მესტვიძე			მ. ბ-5
			საქვაბის გეგმა, საქვაბის სტანდარტი	ს.ს. „აპარატის აპტონომიური გეგმა საქვაბის გეგმა, საქვაბის სტანდარტი


საქვაბის გეგმა






ვასალი 1-2 ღერძებს შორის



ვასალი ა-ბ ღერძებს შორის




საძირკვლის გეგმა



Nº	მსპობი
3-1	140x220 - ღინიური 1 გადა


Nº	მსპობი
3-2	100x220 - ღინიური 1 გადა

Nº	მსპობი
3-1	140x70 - მეტალურგიური 1 გადა




დირექტორი	გ. პახიანი			დაპკი: "აჭარის ავტომობილი ტრანსპორტის მანიულაცია, კულტურისა და სპორტის საზოგადოებრივი"	2019 წელი
არქიტექტორი	ა. ლორენციშვილი			მაღად ბათუმის №27 საჯარო საიდან მისამართი: გ. ბათუმი, მრ. ვლიანები, ს. 15	სტადია ვურც. ვურც-ები
შესრულება	ვ. გეგმისმიმმა				გ. ბ-6
საქვაბის მოწყობის გეგმა				ს. ს. „აჭარკაპრეზიდენტი“	

საძირკვლის გეგმა



330თი 1-1



არმატურისა და ბეტონის ხარჯი

ელემენტების დასახელება	პოზიციის N ⁰	ესკიზი	f მმ	L სმ	n	საერთო წონა კგ	ბეტონის მოც. მ ³	
მონ. რკ. გადახურვა. ნიშ. 2,50	1	დაიჭრას ადგილზე	14 s III	—	—	104.7	4.1	
	2		8 s I	120	110	55.4		
	3		14 s III	500	25	153.8		
	4		14 s III	400	32	157.4		
	5		14 s III	108	82	109.0		
	6		14 s III	168	25	51.7		
	7	დაიჭრას ადგილზე	8 s I	—	—	31.7		
	8		14 s III	70	40	34.44		
სულ არმატურა ა III				594.1 კგ				
სულ არმატურა ა I				87.1 კგ				

შენიშვნა:
1) მონოლიტური რკინაბეტონის ფილა შესრულდეს ბეტონით
კლასით B20

დირექტორი	გ. გაბიანი		დამკვირი: "აპარატის ავტომატური რესეპტორის განახლების, კალიტერისა და საორებლის სამინისტრო"	2019 წელი
არქიტექტორი	ა. ლორწოვანი		მაღად გამოყოფილი №27 საქართველოს მთავრობის მინისტრის მიერ მიმღები	სტადია ვურც. ვურც-ები
შეასრულა	ვ. გებეგიძე		მაღად გამოყოფილი №27 საქართველოს მთავრობის მინისტრის მიერ მიმღები	მ3 3-1
			სამინისტროს გეგმა, გვ010 1-1	b.b. „აპარატის ავტომატური რესეპტორის განახლების მინისტრის მიერ მიმღები“