


არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა

სავროაქბო მიწის ნაჰვითი





არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა





ორთოფობო



ნაჰეთუა
მიმავალი
სამანქანო გზა

ორთოფობო სავროქტო სავუოოოოიო დოტონო



ნოქოთო
მიოვოლი
სოოქონო გო

k o t e j i

ტოროტოროიო (გოიო
მოოოოოოიო არეოოოიო)

სოოოოოოო ოოოი



სოოოოოოო
ლოოოოო



87.0 მ

117.25 მ

86.60 მ

114.60 მ

55.11.65.079

55.11.65.079

55.11.65.079

55.11.65.079

55.11.65.079

55.11.65.079

55.11.65.079

200.57.57.394

200.57.57.394

200.57.57.394


200.57.57.394

200.57.57.394

200.57.57.394

200.57.57.394

საკადასტრო აბეგმვითი/აზომვითი ნახაზი



მასშტაბი: 1:790


0 5 10 20 მეტრი



სახელმწიფო ეროვნული საკოორდინატო სისტემა WGS_1984_UTM_Zone_38N

რაიონი საბარეჯო-სოფელი ბიორბიწინა	ნაკვეთის ფართობი	10065 კვ.მ.
დანიშნულება: არასასოფლო-სამეურნეო	ხაზობრივი ნაგებობის ფაქტობრივი სიგრძე:	მეტრი
	ხაზობრივი ნაგებობის გეგმარეპიტი სიგრძე:	მეტრი
	ხაზობრივი ნაგებობის წერტილოვანი ობიექტი:	ცალი
პირობითი აღნიშვნები: ↔ ↔ ⊕ ⊗ ● 01 / 2 01 / 2 □ □ ↔ —+—+—	სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო ქ. თბილისი, გულუას ქუჩა №6	
საკადასტრო აღწერაზე უფლებამოსილი პირი		3. ხელაშვილი
დანიშტერმსებული პირი		სახელმწიფო
თარიღი: 16.05.2019		
შენიშვნა:		

საპროექტო ღოგე



0.30 მ

0.20 მ

1.80 მ

2.0 მ

მკაფიოფულის სავიწი-უწანავი
3 კორიფონტალური მწკრივი

მკაფიოფულის სავიწი უწანავი
ბაბიტი (სისძიი) ღ=5 მმ;
3 კორიფონტალური მწკრივი

მკაფიოფულები (სისძიი) ღ=3 მმ; უწრა 30X30 მმ)
ღაფარული ძარხნული პეპ მასალაი

ღოგის სავაბრი
მილკვადრატი 50X50X3 მმ

საპროექტო ლამპიონის ნიშნუში



5.0 მ













ხობაჯის მოწყობის საპროექტო გეგმა

მ 1:100




ხობაჯის მოწყობის სახეურების გეგმა


მ 1:100




ა-ბ ფასადი
მ 1:100




1-2 ფასადი
მ 1:100



ა-ბ ფასადი
მ 1:100




2-1 ფასადი
მ 1:100




ჰრილი 1-1
8 1:100


ჰრილი 2-2
8 1:100



საპირკველის გეგმა




წარბილოვანი საპირკველის მოწყობის სქემა




პოზ.	აღნიშვნა	დასახელება	რაოდ.	წონა, კგ	
		წარბილოვანი საპირკველი	9	ცალი	
		დეტალები		ერთეული (კგ)	სულ (კგ)
1		Ø 12 A 500c ლ= 650	8	4.62	41.59
2		Ø 10 A 500c ლ= 1600	4	3.95	35.55
3		Ø 8 A c-I ლ= 1200	9	4.27	38.40
					115.5410
				ერთეული (მ³)	სულ (მ³)
		ბეტონი B25		0.2550	2.30
		გრუნტის მოჭრა		0.8910	8.02
		ლორღის ვანა		0.0810	0.73
		გრუნტის უკუანაწერა		0.5550	5.00


ხის კარკასის მოწყობის გეგმა 0.00 ნიშნულზე




სახეშრავის გეგმა




გრილი 1 - 1



პრილი „ა“ ღერძი




ჭრილი „ა¹“ ღერძზე




Architectural cross-section drawing of a building structure. The drawing shows a gabled roof with rafters (15) and ridge purlins (16). The main frame consists of columns (1, 2, 3, 4) and beams (8, 9, 10, 11, 12). The drawing includes various dimensions: horizontal dimensions (700, 2250, 2000, 950, 2750, 5700, 700) and vertical dimensions (700, 2830, 2200, 3400, 530, 900, 650, 700, 3435, 3384, 3298). The drawing also shows the foundation (3356d0-4) and the ground level (+0.000). The drawing is labeled with '1' and '1^1' at the bottom.


პრილი „ბ“ ღერძზე




პროექტი „I“ ღერძზე




ჭრილობი „1“ ღერძზე




ჭრილი „2“ ღერძზე




ჭრილი „3“ ღერძზე




კვანძი-1




კვანძი-2



ჭრილი 1-1



ჭრილი 2-2



5 ხის კოჭი 150X80

20 კუთხეობა 70X70X5

20 კუთხეობა 70X70X5

5 ხის კოჭი 150X80

Ø5 L=80 მმ.

Technical drawing of a wall section showing a window opening. The wall is 400 units high. The window opening is 100 units wide. The wall is made of concrete (C20) and has a thickness of 200 units. The window frame is made of wood (150x150) and is labeled '1'. The window is labeled '2'. The wall is labeled '3'.

17

200X40

200

300

200

300

929

550

ბის კოჭი
150X100

4

ს

250

150X150 1

200X50 2

21

8

2

500

M12

კონსტრუქციის დასახელება	ს კ ე ც ი უ ი კ ა ც ი ა							
	პოზ.	შსკიზი	Ø მმ	სიგრძე მმ	რაოდ.		საერთ. სიგრძე მ	საერთ. მოც. (მ³)
					ერთ.	სულ		
ხის კარკასი	1	ხის კოჭი	150X150	-	-	-	49.0	1.11 მ³
	2	ხის კოჭი	200X50	-	-	-	30.2	0.31მ³
	3	ხის კოჭი	250X50	-	-	-	14.8	0.19მ³
	4	ხის კოჭი	150X100	-	-	-	7.5	0.12 მ³
	5	ხის კოჭი	150X80	-	-	-	95.0	1.14 მ³
	6	ხის ღბარი	150X150	-	-	-	2.73	0.06მ³
	7	ხის ღბარი	100X100	-	-	-	10.8	0.11 მ³
	8	ხის ღბარი	200X100	-	-	-	23.7	0.48მ³
	9	ხის ღბარი	100X50	-	-	-	150.0	0.75მ³
	10	ხის კოჭი	100X50	-	-	-	24.6	0.13 მ³
	11	ხის კოჭი	150X40	-	-	-	34.8	0.21 მ³
	12	ხის კოჭი	100X100	-	-	-	50.0	0.50მ³
	13	ხის კოჭი	200X100	-	-	-	9.8	0.20მ³
	14	ნოვინი	160X80	-	-	-	95.2	1.22 მ³
	15	შეშვრავი კოჭი	150X50	-	-	-	33.6	0.25მ³
	16	სახურავის ფიცარი	200X30	-	-	-	69.0 მ²	2.07მ³
	17	იატაკის ფიცარი	200X40	-	-	-	60.3 მ²	2.41 მ³
	18	იატაკის OSB ფანერა	15 მმ	-	-	-	64.5მ²	
	19	ფასადის OSB ფანერა	15 მმ	-	-	-	101.0მ²	
	20	კუთხეოვნა	L 70X70X5	100	-	650	65.0	
	21	ჰანჯიკი (ჰანოჩი) და საყელურები	M 12	250	-	100		
	22	ანკერი (ჰანოჩი) და საყელურები	M 12	500	-	20		

იატაკის კარკასი სულ - 2.87 მ³

კედლის კარკასი სულ - 2.24 მ³


სახურავის კარკასი სულ - 1.67 მ³

ხის კარკასი სულ - 6.78 მ³


ფიცარი სახურავის ჰემ - 69.0 მ² - 2.07 მ³

ფიცარი იატაკის 40მმ - 60.3 მ² - 2.41 მ³


ფარდულის გეგმა ±0.00 ნიშნულზე




ფარდულის ფილის არმირება ±0.00
ნიშნულზე




ფარდულის სახურავის მოწყობის სქემა




ფარდულის ჯრილი 1-1




ჰანძი - 1




ჰანძი - 3



ჰრილი 1 - 1



ჰანძი - 2



პოზ.	ა ღ ნ ი შ ვ ნ ა	ღ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	რკოშ.	წონა, კგ	
		რკინაბეტონის ფილა	1	ცალი	
		ღებდაღები		ერთეული (კგ)	სულ (კგ)
1		Ø 12 A 500c ლ= 68000	1	60.44	60.44
					60.4368
				ერთეული (მ³)	სულ (მ³)
		ბეტონი B20		0.97	0.97
		სარინელის ბეტონი B7.5		0.64	0.64
		ჰვიმა-ხრევი		3.18	3.18

ფოლადის ელემენტების სპეციფიკაცია						
პოზ.	ღახახეღება, ესეიჰი მმ.	პროფილი მმ.	მმ.	ნ ცალი	მხა კმ.	ხეროო მხა კმ.
1	სეეტი - მილკედრეტი	80X80X3	14500	-	109.4	345.0 კმ
2	კოჰი - მილკედრეტი	80X80X3	9500	-	71.7	
3	გრძივა - მილკედრეტი	80X40X3	2500	-	14.2	
4	გრძივა - მილკედრეტი	40X40X3	24500	-	92.4	
5	ლითონის ფურცელი	- 200X200X10	---	6	18.9	
6	ლითონის ფურცელი	- 100X50X8	---	22	7.0	
7	ლითონის ფურცელი	- 150X150X8	---	12	17.0	
8	ლითონის ანკერი	φ-16	200	24	7.6	
				Σ=	338.2	
				შედღებაჟე 2%	6.8	