




პოზ.	აღნიშვნა	დასახელება	რაოდ.	წონა, კგ	
რიგელი-1 +5.700 ნიშნული			1	ცალი	
ფეხები				პირიპული (კგ)	სულ (კგ)
1	Ø 22 A 500c	ℓ= 11700	4	139.80	139.80
2	Ø 22 A 500c	ℓ= 7700	28	644.06	644.06
3	Ø 22 A 500c	ℓ= 11300	8	270.05	270.05
4	Ø 22 A 500c	ℓ= 11600	4	138.61	138.61
5	Ø 22 A 500c	ℓ= 4900	4	58.55	58.55
6	Ø 20 A 500c	ℓ= 8050	4	79.50	79.50
7	Ø 20 A 500c	ℓ= 7300	4	72.09	72.09
8	Ø 20 A 500c	ℓ= 7800	16	308.11	308.11
9	Ø 20 A 500c	ℓ= 6700	8	132.33	132.33
10	Ø 20 A 500c	ℓ= 7000	4	69.13	69.13
11	Ø 20 A 500c	ℓ= 11000	4	108.63	108.63
12	Ø 20 A 500c	ℓ= 11250	4	111.10	111.10
13	Ø 20 A 500c	ℓ= 11850	4	117.02	117.02
14	Ø 8 Ac-I	ℓ= 1760	1260	875.98	875.98
					3124.950
				პირიპული (კგ)	სულ (კგ)
		პეტონი B25		14.887	14.89

შენიშვნა

- რიგელის ბეტონი B-25
- ნახაზზე ზომები მოცემულია მილიმეტრებში

საპროექტო ინჟინერული კომპანია "ინჟინერული პროექტი"

სტადია

მასშტაბი

თავმჯდომარე

მ. ურდუაშვილი

მთ. არქიტექტორი

გ. მუხტაძე

მთ. კონსტრუქტორი

ა. წახაძე

კონსტრუქტორი

მ. ვარდიშვილი

პროექტი

ფურცელი

ფურცლები

2024.08.28

კ-107

