



შპს "არიში"

ქალაქ ნინოწმინდის ღერძინსკის ქუჩის
რეაბილიტაცია

საპროექტო დოკუმენტაცია

რუსთავი 2019

სარჩევი:

- სიტუაციური გეგმა
- ბრძოვი პროფილი
- საბზაო სამოსი
- ბანოვი პროფილები



შპს "არიში"

დირექტორი ა. ტალახაძე
შემამოწმა ბ. ზორიშვილი
შეამოწმა მ. კუპილიშვილი

პროექტის აღწერა

- სავალი ნაწილი
- გამგებობა
- მიწისფენი
- რკინაბეტონის მიწის
- რკინა
- რკინაბეტონის ლავი
- ფიფის ჯალბარი
- სამშენებლო ნაწილი



ქალაქ ნინოწმინდის
დირექტორის(მარცხენა,
მარჯვენა მხარეები)
ქუჩის რეკონსტრუქცია

სიტუაციური
გეგმა

მასშტაბი
1:1000


ფურცელი
1

სიტუაციური გეგმა



რეკონსტრუქციის დაგეგმვის უწყისი - დერეფნის ქუჩა

N	რეკონსტრუქციის N	ადგილმდებარეობა UTM		აბსოლუტური ნიშნული	პიკეტუმი მდებარეობა
		ჩრდილ. Y	აღმოსავ. Z		
1	1	4569948.773	382160.462	1931.93	0+00(მარჯვენა)
2	2	4569959.946	382179.808	1931.281	0+00(მარცხენა)



შპს "არიში"

დირექტორი ა. ტალახაძე

შეამოწმა ბ. ზითენიძე


შეამოწმა მ. კვიფიძე

პროექტი აწარმოებულია

ქალაქ ნინოწმინდის
ღერქინისპირა(მარცხენა
მხარე) ქუჩის
რეაბილიტაცია

ბრძოვი პროექტი
ფურცელი № 2

საგზაო სამოსის კონსტრუქცია



- საფარის ზედა ფენა - წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბ-ის ცხელი ნარევი, ტიპი Б მარკა II, სისქით 4 სმ
- საფარის ზედა ფენა - მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ა/ბ-ის ცხელი ნარევი, მარკა II, სისქით 6 სმ
- საფუძველი - ვრამციული-ღორღი (0-40მ), სისქით 10 სმ
- ქვესაბედი ფენა - ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი, სისქით 20 სმ ვრამციით 0-120 მმ.
- არსებული მიწის ვაკისი



შპს "არიში"

დირექტორი ა. ტალახაძე

შემოწავა პ. ჯიორჯიშვილი

შეამოწმა მ. კუკილთაძე

პროექტი ალწმენა









ქალაქ ნინოწმინდის
ღერქინსკის(მარცხენა
მხარე) ქუჩის
რეაბილიტაცია

საგზაო სამოსი

ბანივი პროვილეტი

ვერტ. 1:200
ჰორიზ. 1:200

ფაქტური მოწოდებები	საპროექტო მოწოდებები	გზის ღერძის ნიშნული მ.
	ქანობიზი, სიგრძე მ.	მიწის ვაკეის ნიშნული მ.
მანძილი მ.		



ვერტ. 1:200
ჰორიზ. 1:200

ფაქტური მოწოდებები	საპროექტო მოწოდებები	გზის ღერძის ნიშნული მ.
	ქანობიზი, სიგრძე მ.	მიწის ვაკეის ნიშნული მ.
მანძილი მ.		



შპს "არიში"

დირექტორი ა. ტალახაძე

შეამოწმა გ. ჯიფიძე

შეამოწმა მ. კაკილაძე

პროექტი აღნიშნული

ქალაქ ნინოწმინდის
ღერძის ნიშნული (მარცხენა
მხარე) ქუჩის
რეკონსტრუქცია

განვი პრეზენტაცია
ფურცელი № 1

[illegible]

შპს "ნაწილი"

დირექტორი ა. ტაღახაძე

შპს-ს მფლობელმა ბ. ჯიქიშვილმა

მეაღზინა მ. პუკილიშვილი

პირობითი აღნიშვნები

მისამართი გვერდულები
ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევისაგან
პრაქციით 0-70 მმ

საშარის ჯედა ვენა - წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/გ-ის ცხელი ნარევი,
ტიპი B მარკა II, სისქით 4 სმ

საშარის ჯედა შენა - მსხვილმარცვლოვანი შოროვანი ა/ბ-ის ცხელი ნარევი,
მარკა II, სისძიო 6 სმ

საფუძველი - ფრაქციული-ღორღი (0-40მ), სისქით 10 სმ

ქვესაბგეო უნდა - ქვიშა-ბრეშოვანო ნარევი, სიღრმე 20 სმ ზრდაცოცოთ 0-120 მმ.

არსებული მიწის ვაკისი

ქალაქ ნინოწმინდის
დერჟინსკის(მარჯვენა
მხარე) ქუჩის
რეაბილიტაცია

საგზაო სამონი


მასშტაბი	ფურცელი
—	3

ბანივი პროვილეტი


ვერტ. 1:200
ჰორიზ. 1:200

ფაქტობრივი მონაცემები	საპროექტო მონაცემები	გზის ღერძის ნიშნული მ.
		ქანობი%, სიგრძე მ.
	მიწის ვაკის ნიშნული მ.	
მანძილი მ.		
0.8	3.5	5.2


П-1 ПК 0+0.0




П-2 ПК 0+22.3




П-3 ПК 0+25.0




П-4 ПК 0+41.0




П-5 ПК 0+50.0



П-6 ПК 0+72.6



П-7 ПК 0+75.0



ვერტ. 1:200
ჰორიზ. 1:200

ფაქტობრივი მონაცემები	საპროექტო მონაცემები	გზის ღერძის ნიშნული მ.
		ქანობი%, სიგრძე მ.
	მიწის ვაკის ნიშნული მ.	
მანძილი მ.		
1.3	3.0	3.0
1.3		

ფაქტობრივი მონაცემები	საპროექტო მონაცემები	გზის ღერძის ნიშნული მ.
		ქანობი%, სიგრძე მ.
	მიწის ვაკის ნიშნული მ.	
მანძილი მ.		
0.8	3.5	3.0
1.3		



შპს "არიში"

დირექტორი ა. ტალახაძე

შეამოწმა გ. ჯიუშვილი

შეამოწმა მ. კაციშვილი

[Signature]

[Signature]

[Signature]

პროექტი ავტორები

ქალაქ ნინოწმინდის

დერჟინსკის(მარჯვენა

მხარე) ქუჩის











რეაბილიტაცია

ბანკი პროექტი

ფურცელი № 1










ვერტ. 1:200
ჰორიზ. 1:200

ფაქტური მონაცემები	საპროექტო მონაცემები	გზის ღერძის ნიშნული მ.
		ქანობიში, სიგრძე მ.
	მიწის ვაკეის ნიშნული მ.	
	მანძილი მ.	



ვერტ. 1:200
ჰორიზ. 1:200

ფაქტური მონაცემები	საპროექტო მონაცემები	გზის ღერძის ნიშნული მ.
		ქანობიში, სიგრძე მ.
	მიწის ვაკეის ნიშნული მ.	
	მანძილი მ.	



შპს "არიში"

დირექტორი ა. ტალახაძე

შეამოწმა გ. ჯიუშვილი

შეამოწმა მ. კაკილაძე

პროექტი ავტორები

ძალაში 606(უწმინდეს
დირექტორის(მარჯვენა
მხარე) ქმნის
რეაბილიტაცია

ბანკი პროექტი
ფურცელი № 2