


პირობითი აღნიშვნები			
	ახალი ა/ ბეტონის საფარი	600.00	ნიშნულები
	არსებული მიერთებები	2კს	შენიშვნა
	გარე განათების ღამპიონი		სამეთვალყურო ჭა
	დროებითი რეკური		ქვის ან ბეტონის ღობე

შ.პ.ს. "პროექტი"		2019		
ქალაქი გორი, ქართველ მსოფლელების დიპიზიის ქუჩა				
სიტუაციური გეგმა		დირექტორი		ბ. ნაფორაძე
	ფურც.№ 1			




შ.პ.ს. "პროექტი"			2019	
ქალაქი გორი, ქართველ მსოფლმეგობის დივიზიის ქუჩა				
გზის სამონტაჟო კონსტრუქცია		დირექტორი		ბ. ნაღორაძე
	ფურც.№2			

შპ 2-600.52

მარცხენი
პ 0-14.3

შპ 1-600.48

მარცხენი
პ 0-14.3



მასშტაბი 1:1000 - პროექტალური
მასშტაბი 1:100 - პერსპექტიული

სარეგისტრაციო მონაცემები	მანძილი, მ	ქანობი, ‰	1	1,1 12,5	R=4000 K=91,0								21,6 12,1
	ნომერი, მ		2	600,22 600,24	600,24	600,22	600,17	600,10	600,01	599,89	599,74	599,57	599,38 599,16 599,04
ფაქტობრივი მონაცემები	ნომერი, მ		3	600,22 600,39	600,31	600,11	600,01	599,95	599,96	599,73	599,73	599,57	599,47 599,26 599,04
	მანძილი, მ		4	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	5,6
პიკეტაჟი			5	0									
სწორები და მრუდები გეგმაზე			6	43 C3:72°52,2'									
				40 C3:73°11,2'									
				1 C3:73°25,3'									

შ.პ.ს. "პროექტი"		2019		
ქალაქი გორი, ქართველ მსოფლელის ღივიზიის ქუჩა				
ბრძოვი პროექტი პპ 0+00 - პპ 1+15.6	მ 1:1000	ღირებურო		ბანაღირაჟი
	ფურც.№2			


ბანოვი პროექტები

ფურც.№4 (1-2)

შ.პ.ს. "პროექტი"			2019	
ქალაქი ბორი. ქართველ მსოფლებელის დივიზიის ქუჩა				
ბანოვი პროექტები	1:100	პრ.მთ.06306პრო		ბ. ნაღორაძე
	ფურც.№4			

მასშტაბი 1:200


საპროექტო მონაცემები	ქანობი %,მანძილი, მ
	ნოჰნუღი, მ
უაქტიური მონაცემები	ნოჰნუღი, მ
	მანძილი, მ



პპ 0+00

მასშტაბი 1:200


საპროექტო მონაცემები	ქანობი %,მანძილი, მ
	ნოჰნუღი, მ
უაქტიური მონაცემები	ნოჰნუღი, მ
	მანძილი, მ



პპ 0+10

მასშტაბი 1:200


საპროექტო მონაცემები	ქანობი %,მანძილი, მ
	ნოჰნუღი, მ
უაქტიური მონაცემები	ნოჰნუღი, მ
	მანძილი, მ



პპ 0+20

მასშტაბი 1:200


საპროექტო მონაცემები	ქანობი %,მანძილი, მ
	ნოჰნუღი, მ
უაქტიური მონაცემები	ნოჰნუღი, მ
	მანძილი, მ



პპ 0+30

მასშტაბი 1:200


საპროექტო მონაცემები	ქანობი %,მანძილი, მ
	ნოჰნუღი, მ
უაქტიური მონაცემები	ნოჰნუღი, მ
	მანძილი, მ



პპ 0+40

მასშტაბი 1:200

საპროექტო მონაცემები	ქანობი %,მანძილი, მ
	ნოჰნუღი, მ
უაქტიური მონაცემები	ნოჰნუღი, მ
	მანძილი, მ



პპ 0+50

მასშტაბი 1:200


საპროექტო მონაცემები	ქანობი %,მანძილი, მ
	ნოშნული, მ
ვაქტიური მონაცემები	ნოშნული, მ
	მანძილი, მ



პპ 0+60

მასშტაბი 1:200


საპროექტო მონაცემები	ქანობი %,მანძილი, მ
	ნოშნული, მ
ვაქტიური მონაცემები	ნოშნული, მ
	მანძილი, მ



პპ 0+70

მასშტაბი 1:200


საპროექტო მონაცემები	ქანობი %,მანძილი, მ
	ნოშნული, მ
ვაქტიური მონაცემები	ნოშნული, მ
	მანძილი, მ



პპ 0+80

მასშტაბი 1:200


საპროექტო მონაცემები	ქანობი %,მანძილი, მ
	ნოშნული, მ
ვაქტიური მონაცემები	ნოშნული, მ
	მანძილი, მ



პპ 0+90

მასშტაბი 1:200


საპროექტო მონაცემები	ქანობი %,მანძილი, მ
	ნოშნული, მ
ვაქტიური მონაცემები	ნოშნული, მ
	მანძილი, მ



პპ 1+00

მასშტაბი 1:200


საპროექტო მონაცემები	ქანობი %,მანძილი, მ
	ნოშნული, მ
ვაქტიური მონაცემები	ნოშნული, მ
	მანძილი, მ



პპ 1+10

მასშტაბი 1:200

საპროექტო მონაცემები	ქანობი %,მანძილი, მ
	ნოშნული, მ
ვაქტიური მონაცემები	ნოშნული, მ
	მანძილი, მ



პპ 1+15.6