

1. შეყვადვის ობიექტის რაოდენობა, ტექნიკური და ხარისხობრივი მაჩვენებლები

№	დასახელება	CPV კოდი	მახასიათებელი	ზომის ერთეული	რაოდენობა
1	მაგიდა (საბავშვო)	39161000	საბავშვო მაგიდა ოთხადგილიანი - ზომები 720X720X460მმ; მომრგვალებული კუთხეებით; დამზადებული უნდა იყოს არანაკლებ 18 მილიმეტრიანი ფერადი მერქან-ბურბუქოვანი ლამინირებული მასალისაგან; მაგიდის ფეხები უნდა იყოს მყარად დაფიქსირებული; მაგიდის წიბოები დაფარული უნდა იყოს მაღალი ხარისხის უსაფრთხო პლასტმასის კანტით.	ცალი	20
2	მაგიდა (მასწავლებლის)	39121000	ზომები 1200X600X750 მმ; მაგიდა დამზადებული უნდა იყოს არანაკლებ 18 მილიმეტრიანი მერქან-ბურბუქოვანი ლამინირებული მასალისაგან. მარჯვენა მხარეს უნდა ჰქონდეს სამი უჯრა, მათ შორის ერთი საკეტი; უჯრის ძირები დამზადებული უნდა იყოს ლამინირებული დეკ-ით; მაგიდის ზედაპირის წიბოები დაფარული უნდა იყოს მდე-ის პროფილით. გამოყენებული უნდა იყოს მაღალი ხარისხის აქსესუარები.	ცალი	4
3	სკამი (ოფისის)	39112000	სკამი საოფისე ქსოვილის რბილი ზედაპირით, ფერი - შავი ან რუხი. მუტალის კარკასით შეკრული საზურგის და დასაჯდომის ქვედაპირს აკრავს პლასტიკის ზედაპირი.	ცალი	15
4	კარადა (მასწავლებლის)	39132100	ზომები: 2000X350მმX1000მმ ; იატაკზე დასადგმელი. ქვედა ორი თარი დაიხურება ორი მყარი სახელურიანი საკეტიანი კარებით. დამზადებული უნდა იყოს 18 მილიმეტრიანი მერქან-ბურბუქოვანი ლამინირებული მასალისაგან. მთლიანი კარადის წიბოები დაფარული უნდა იყოს მაღალი ხარისხის პლასტმასის კანტით. გამოყენებული უნდა იქნას მაღალი ხარისხის აქსესუარები; შემყიდველთან შეთანხმებით.	ცალი	4
5	სათამაშო ცენტრის კარადა	39161000	სათამაშოების ცენტრის კარადა - ზომები 1100X1000 მმ; სიღრმე 300 მმ; იატაკზე დასადგმელი; დამზადებული უნდა იყოს არანაკლებ 18 მილიმეტრიანი ფერადი მერქან-ბურბუქოვანი ლამინირებული მასალისაგან (კარადის უკანა კედელი ფანერა), კარადა უნდა ქონდეს სამ თანაბარ ნაწილად ღია თარიღის სათამაშოების დასაწყობად; მთლიანი კარადის წიბოები დაფარული უნდა იყოს მაღალი ხარისხის პლასტმასის კანტით. გამოყენებული უნდა იქნას მაღალი ხარისხის აქსესუარები.	ცალი	20
6	ტანსაცმელის კარადა უფროსებისათვის	39161000	ტანსაცმელის კარადა - ზომები 2000X1000მმ; სიღრმე 400 მმ; იატაკზე დასადგმელი; დამზადებული უნდა იყოს არანაკლებ 18 მილიმეტრიანი ფერადი მერქან-ბურბუქოვანი ლამინირებული მასალისაგან; კარადის უკანა კედელი დამზადებული ფანერით. კარადა უნდა იყოს დანაყოფების გარეშე განლაგებული 10 ლითონის საკიდი; მთლიანი კარადის წიბოები დაფარული უნდა იყოს მაღალი ხარისხის პლასტმასის კანტით. გამოყენებული უნდა იქნას მაღალი ხარისხის აქსესუარები;	ცალი	2
7	კარადა (ტანსაცმელის) 5 განყოფილებიანი	39161000	ტანსაცმელის კარადა - ზომები 1500X1300მმ; სიღრმე 300 მმ; იატაკზე დასადგმელი; დამზადებული უნდა იყოს არანაკლებ 18 მილიმეტრიანი ფერადი მერქან-ბურბუქოვანი ლამინირებული მასალისაგან; კარადის უკანა კედელი დამზადებული უნდა იყოს მაღალი ხარისხის ლამინირებული დეკ-ით. კარადა უნდა იყოს ხუთგანყოფილებიანი, თითოეული განყოფილება უნდა გააჩნდეს ორი ერთმანეთის მოპირდაპირედ განლაგებული ლითონის საკიდი; მთლიანი კარადის წიბოები დაფარული უნდა იყოს მაღალი ხარისხის პლასტმასის კანტით. გამოყენებული უნდა იქნას მაღალი ხარისხის აქსესუარები;	ცალი	14

8	სამზარეულოს ავეჯის კომპლექტი	39141000	ზედა ნაწილის ზომები : სიგრძე-2000 მმ, სიგანე- 400მმ, სიმაღლე იატაკიდან- 1200მმ; დამზადებული უნდა იყოს არანაკლებ 18 მილიმეტრიანი მერქან-ბურბუშელოვანი ლამინირებული მასლისაგან. მარცხენა მხარე (სიმაღლე 1200 მმ, სიგრძე 1000 მმ): 2 თანაბარი ზომის (სიმაღლე 1200 მმ, სიგრძე 500მმ) მყარი 2 სახელურის კარებით დაიხურება თანაბარი სიმაღლის (500 მმ) და სიგრძის (1000 მმ-ანი) 3 შიდა თარი ; კარადის მარჯვენა მხარე: (სიმაღლე 1200 მმ, სიგრძე 1000 მმ) თანაბარი სიმაღლის და სიგრძის (400მმ-ანი) 3 ღია თარი. ქვედა ნაწილის ზომები : სიგრძე-2000 მმ, სიგანე- 520 მმ, სიმაღლე იატაკიდან-800 მმ; დამზადებული უნდა იყოს არანაკლებ 18 მილიმეტრიანი მერქან-ბურბუშელოვანი ლამინირებული მასლისაგან. ქვედა ნაწილის ზედაპირი დამზადებული უნდა იყოს მაღალი ტემპერატურისადმი მედეგი, გამძლე ზედაპირით (ე.წ. „სტალინიცა“) და კედელზე ფიქსირებული პლასტმასის კანტით, წიბოები დაფარული უნდა იყოს მდფ-ის პროფილით. შიდა 2 თანაბარი სიმაღლის (400მმ) და სიგრძის (2000 მმ) თარი დაიხურება 4 თანაბარი ზომის (სიმაღლე 800 მმ, სიგრძე 500 მმ) მყარი სახელურის კარებით. მეტალის მაღალხარისხიანი აქსესუარებით.	ცალი	1
9	სამზარეულოს მაგიდა (4 სკამით)	39141000	მაგიდის ზომები 1000X70000 მმ, ხის ფეხებით, ზედაპირი დამზადებული უნდა იყოს არანაკლებ 18 მილიმეტრიანი მერქან-ბურბუშელოვანი ლამინირებული მასლისაგან; სკამები სტანდარტული (ხის მასალის)	ცალი	1
10	კვების პროდუქტების დასამუშავებელი მაგიდა	39141000	ქარხნული წარმოების , ზომები: არანაკლებ 1200X700X800 მთლიანად უჭანგავი ლითონის, მრგვალი ფორმის ფეხები, ქვედა უჭანგავი ლითონისგე მასალის მთლიანი თარი (მოსასხნელი), ზურგის სიმაღლე 15 სმ . მყარი ფეხებით.	ცალი	2
11	საწოლი (საბავშვო)	39161000	საბავშვო საწოლი, ზომები: სიგრძე-1400 მმ; სიგანე-700 მმ; სიმაღლე-იატაკიდან 400 მმ; დამზადებული უნდა იყოს არანაკლებ 18 მილიმეტრიანი ფერადი მერქან-ბურბუშელოვანი ლამინირებული მასლისაგან, თითოეული საწოლის სიღრმეში უნდა განთავსდეს მყარად დაფიქსირებული სქელი ფანერა მატრასის დასადებად. წიბოები დაფარული უნდა იყოს მაღალი ხარისხის პლასტმასის კანტით.	ცალი	70
12	მატრასი (საბავშვო)	39143112	ნახევრად ორთოპედული, ზომით საწოლის შესაბამისი.	ცალი	70
13	ჭურჭლის შესანახი კარადა	39122000	ჭურჭლის შესანახი კარადა, ზომები: სიგრძე -900მმ, სიგანე-600მმ, სიმაღლე იატაკიდან-800 მმ; კარადა დამზადებული უნდა იყოს არანაკლებ 18 მილიმეტრიანი მერქან-ბურბუშელოვანი ლამინირებული მასლისაგან. შიდა თანაბარი სიმაღლის (400მმ) და სადეზინფექციო საშუალებების შესანახი კარადა, ზომები: სიგრძე -850მმ, სიგანე- 450მმ, სიმაღლე იატაკიდან - 1200 მმ; კარადა დამზადებული უნდა იყოს არანაკლებ 18 მილიმეტრიანი მერქან-ბურბუშელოვანი ლამინირებული მასლისაგან. კარადის მარცხენა მხარე : 3 თანაბარი ზომის (სიმაღლე 400მმ, სიგრძე 450მმ) შიდა თარი დახურული ერთი მყარი სახელურის კარებით (სიმაღლე 1200 მმ, სიგრძე 450 მმ) , კარებს ასევე უნდა ჰქონდეს მყარი საკეტი გასაღებით. კარადის მარჯვენა მხარე შიდა თარიების გარეშე (სიმაღლე 1200 მმ, სიგრძე 400 მმ) . მხოლოდ მყარი სახელურის კარებით.	ცალი	2
14	სადეზინფექციო საშუალებების შესანახი კარადა	39132100	სადეზინფექციო საშუალებების შესანახი კარადა, ზომები: სიგრძე -850მმ, სიგანე- 450მმ, სიმაღლე იატაკიდან - 1200 მმ; კარადა დამზადებული უნდა იყოს არანაკლებ 18 მილიმეტრიანი მერქან-ბურბუშელოვანი ლამინირებული მასლისაგან. კარადის მარცხენა მხარე : 3 თანაბარი ზომის (სიმაღლე 400მმ, სიგრძე 450მმ) შიდა თარი დახურული ერთი მყარი სახელურის კარებით (სიმაღლე 1200 მმ, სიგრძე 450 მმ) , კარებს ასევე უნდა ჰქონდეს მყარი საკეტი გასაღებით. კარადის მარჯვენა მხარე შიდა თარიების გარეშე (სიმაღლე 1200 მმ, სიგრძე 400 მმ) . მხოლოდ მყარი სახელურის კარებით.	ცალი	1

15	დასასუფთავებელი ინვენტარის შესანახი კარადა	39132100	დასასუფთავებელი ინვენტარის შესანახი კარადა, ზომები: სიგრძე - 450მმ, სიმაღლე იატაკიდან - 1400 მმ; კარადა დამზადებული უნდა იყოს არანაკლებ 18 მილიმეტრიანი მერქან-ბურბუშელოვანი ლამინირებული მასალისაგან. კარადის მარცხენა მხარე : 3 თანაბარი ზომის (სიმაღლე 400მმ, სიგრძე 450მმ) შიდა თარი დახურული ერთი მყარი მყარი სახელურიანი კარებით (სიმაღლე 1200 მმ, სიგრძე 450 მმ) , კარებს ასევე უნდა ჰქონდეს მყარი საკეტი გასაღებით. კარადის მარჯვენა მხარე შიდა თარიების გარეშე (სიმაღლე 1400 მმ, სიგრძე 400 მმ) , მხოლოდ მყარი სახელურიანი კარებით.	ცალი	1
16	საბავშვო სკამი ხის	39161000	სკამის ფუნქციონალური ზომების დასახელება: სკამის საჯდომის სიმაღლე- 260მმ, სკამის საჯდომის სიგანე, არანაკლებ- 250მმ, სკამის საჯდომის ეფექტური სიღრმე, არანაკლებ - 260მმ, სკამის საჯდომის ზევით საზურგის ქვედა კიდის სიმაღლე, არაუმეტეს - 120მმ, სკამის საჯდომის ზევით საზურგის ზედა კიდის სიმაღლე, არაუმეტეს -250მმ, საზურგის მოხრის ხაზის სიმაღლე, არაუმეტეს -160 მმ, საზურგის სიგანე, არანაკლებ- 240მმ, სკამის საჯდომის წინა კიდის მოხრის რადიუსი 20-50, სკამის საჯდომის დახრის კუთხე 0°-4°, საზურგის დახრის კუთხე 95°-130°, საზურგის რადიუსი გეგმილში, არანაკლებ 300 მომრგვალებული კუთხეებით;	ცალი	70
17	კარადა საოფისე	39132100	ზომები: 2000X800მმX350მმ ; იატაკზე დასადგმელი. ზედა სამი ღია თარიით, თაროებს შორის მანძილი 400მმ, ქვედა ორი თარი დაიხურება ორი მყარი სახელურიანი საკეტიანი კარებით. დამზადებული უნდა იყოს 18 მილიმეტრიანი მერქან-ბურბუშელოვანი ლამინირებული მასალისაგან. მთლიანი კარადის წიბოები დაფარული უნდა იყოს მაღალი ხარისხის პლასტმასის კანტით. გამოყენებული უნდა იქნას მაღალი ხარისხის აქსესუარები; შემსყიდველთან შეთანხმებით.	ცალი	3
18	ტუმბო	39132100	ზომები: 550X430მმX500მმ ; იატაკზე დასადგმელი. სამი თანაბარი უჯრით დამზადებული უნდა იყოს 18 მილიმეტრიანი მერქან-ბურბუშელოვანი ლამინირებული მასალისაგან. მთლიანი კარადის წიბოები დაფარული უნდა იყოს მაღალი ხარისხის პლასტმასის კანტით. გამოყენებული უნდა იქნას მაღალი ხარისხის აქსესუარები; შემსყიდველთან შეთანხმებით.	ცალი	2
19	სტელაჟი	39151100	ზომები: 900X450X1900 მმ. ადგილად ასაწყობი და გადაადგილებადი, რეგულირებადი თაროებით (არანაკლებ 5 თარიით), ლითონის, ქრომირებული, მყარი ფეხებით, თითოეული თარი უნდა უძლებდეს არანაკლებ 150 კილოგრამს.	ცალი	2
20	მაგიდა მისადგმელი	39121000	ზომები: 1200X600X750 მმ. მაგიდა დამზადებული უნდა იყოს არანაკლებ 18 მილიმეტრიანი მერქან-ბურბუშელოვანი ლამინირებული მასალისაგან. მისადგმელი (უჯრებისა და თარიების გარეშე) მყარი.	ცალი	1

ჯამი:

შენიშვნა: ავეჯის ფერი წინასწარ უნდა შეთანხმდეს შემსყიდველთან.