



1. შესყიდვის ობიექტის რაოდენობა, ტექნიკური და ხარისხობრივი მაჩვენებლები

№	დასახელება	CPV კოდი	მახასიათებელი	მსგავსი ესკიზი	ზომის ერთეული	რაოდენობა
1	მაგიდა (საბავშვო)	39161000	საბავშვო მაგიდა ოთხადგილიანი - ზომები 720X720X460მმ; მომრგვალებული კუთხეებით; დამზადებული უნდა იყოს არანაკლებ 18 მილიმეტრიანი ფერქან-ბურბუშელოვანი ლამინირებული მასალისაგან; მაგიდის ფეხები უნდა იყოს მყარად დაფიქსირებული; მაგიდის წიბოები დაფარული უნდა იყოს მაღალი ხარისხის უსაფრთხო პლასტმასის კანტით.		ცალი	20
2	მაგიდა (მასწავლებლის)	39121000	ზომები 1200X600X750 მმ; მაგიდა დამზადებული უნდა იყოს არანაკლებ 18 მილიმეტრიანი მერქან-ბურბუშელოვანი ლამინირებული მასალისაგან. მარჯვენა მხარეს უნდა ჰქონდეს სამი უჯრა, მათ შორის ერთი საკეტი; უჯრის ძირები დამზადებული უნდა იყოს ლამინირებული დვკ-თი; მაგიდის ზედაპირის წიბოები დაფარული უნდა იყოს მდფ-ის პროფილით. გამოყენებული უნდა იყოს მაღალი ხარისხის აქსესუარები.		ცალი	4
3	სკამი (ოფისის)	39112000	სკამი საოფისე ქსოვილის რბილი ზედაპირით, ფერი - შავი ან რუხი. მეტალის კარკასით შეკრული საზურგის და დასაჯდომის ქვედაპირს აკრავს პლასტიკის ზედაპირი.		ცალი	15
4	კარადა (მასწავლებლის)	39132100	ზომები: 2000X350მმX1000მმ ; იატაკზე დასადგმელი. ქვედა ორი თარი დაიხურება ორი მყარი სახელურიანი საკეტიანი კარებით. დამზადებული უნდა იყოს 18 მილიმეტრიანი მერქან-ბურბუშელოვანი ლამინირებული მასალისაგან. მთლიანი კარადის წიბოები დაფარული უნდა იყოს მაღალი ხარისხის პლასტმასის კანტით. გამოყენებული უნდა იქნას მაღალი ხარისხის აქსესუარები; შემსყიდველთან შეთანხმებით.		ცალი	4

5	სათამაშო ცენტრის კარადა	39161000	სათამაშოების ცენტრის კარადა - ზომები 1100X1000 მმ; სიღრმე 300 მმ; იატაკზე დასადგმელი; დამზადებული უნდა იყოს არანაკლებ 18 მილიმეტრიანი ფერადი მერქან-ბურბუმელოვანი ლამინირებული მასალისაგან (კარადის უკანა კედელი ფანერა), კარადა უნდა ქონდეს სამ თანაბარ ნაწილად ღია თაროები სათამაშოების დასაწყობად; მთლიანი კარადის წიბოები დაფარული უნდა იყოს მაღალი ხარისხის პლასტმასის კანტით. გამოყენებული უნდა იქნას მაღალი ხარისხის აქსესუარები;		ცალი	20
6	ტანსაცმელის კარადა უფროსებისათვის	39161000	ტანსაცმელის კარადა - ზომები 2000X1000მმ; სიღრმე-400 მმ; იატაკზე დასადგმელი; დამზადებული უნდა იყოს არანაკლებ 18 მილიმეტრიანი ფერადი მერქან-ბურბუმელოვანი ლამინირებული მასალისაგან; კარადის უკანა კედელი დამზადებული ფანერით. კარადა უნდა იყოს დანაყოფების გარეშე განლაგებული 10 ლითონის საკიდი; მთლიანი კარადის წიბოები დაფარული უნდა იყოს მაღალი ხარისხის პლასტმასის კანტით. გამოყენებული უნდა იქნას მაღალი ხარისხის აქსესუარები;		ცალი	2
7	კარადა (ტანსაცმელის) 5 განყოფილებიან	39161000	ტანსაცმელის კარადა - ზომები 1500X1300მმ; სიღრმე-300 მმ; იატაკზე დასადგმელი; დამზადებული უნდა იყოს არანაკლებ 18 მილიმეტრიანი ფერადი მერქან-ბურბუმელოვანი ლამინირებული მასალისაგან; კარადის უკანა კედელი დამზადებული უნდა იყოს მაღალი ხარისხის ლამინირებული დეკ-თი. კარადა უნდა იყოს ხუთგანყოფილებიანი, თითოეულ განყოფილებას უნდა გააჩნდეს ორი ერთმანეთის მოპირდაპირედ განლაგებული ლითონის საკიდი; მთლიანი კარადის წიბოები დაფარული უნდა იყოს მაღალი ხარისხის პლასტმასის კანტით. გამოყენებული უნდა იქნას მაღალი ხარისხის აქსესუარები;		ცალი	14

8	სამზარეულოს ავეჯის კომპლექტი	39141000	ზედა ნაწილის ზომები : სიგრძე-2000 მმ, სიგანე- 400მმ, სიმაღლე იატაკიდან-1200მმ; დამზადებული უნდა იყოს არანაკლებ 18 მილიმეტრიანი მერქან-ბურბუშელოვანი ლამინირებული მასალისაგან. მარცხენა მხარე (სიმაღლე 1200 მმ, სიგრძე 1000 მმ): 2 თანაბარი ზომის (სიმაღლე 1200 მმ, სიგრძე 500მმ) მყარი 2 სახელურიანი კარებით დაიხურება თანაბარი სიმაღლის (500 მმ) და სიგრძის (1000 მმ-ანი) 3 შიდა თარო ; კარადის მარჯვენა მხარე: (სიმაღლე 1200 მმ, სიგრძე 1000 მმ) თანაბარი სიმაღლის და სიგრძის (400მმ-ანი) 3 ღია თარო. ქვედა ნაწილის ზომები : სიგრძე-2000 მმ, სიგანე- 520 მმ, სიმაღლე იატაკიდან-800 მმ; დამზადებული უნდა იყოს არანაკლებ 18 მილიმეტრიანი მერქან-ბურბუშელოვანი ლამინირებული მასალისაგან. ქვედა ნაწილის ზედაპირი დამზადებული უნდა იყოს მაღალი ტემპერატურისადმი მძლევი, გამძლე ზედაპირით (ე.წ. „სტალინიტი“) და კედელზე ფიქსირებული პლასტმასის კანტით, წიბოები დაფარული უნდა იყოს მძლ-ის პრუფილით. შიდა 2 თანაბარი სიმაღლის (400მმ) და სიგრძის		ცალი	1
9	სამზარეულოს მაგიდა (4 სკამით)	39141000	მაგიდის ზომები 1000X70000 მმ, ხის ფეხებით, ზედაპირი დამზადებული უნდა იყოს არანაკლებ 18 მილიმეტრიანი მერქან-ბურბუშელოვანი ლამინირებული მასალისაგან; სკამები სტანდარტული (ხის მასალის)		ცალი	1
10	კეცების პროდუქტების დასამუშავებელ ი მაგიდა	39141000	ქარხნული წარმოების , ზომები: არანაკლებ 1200X700X800 მთლიანად უყვანგავი ლითონის, მრგვალი ფორმის ფეხები, ქვედა უყვანგავი ლითონისგე მასალის მთლიანი თარო (მოსასხსნელი), ზურგის სიმაღლე 15 სმ . მყარი ფეხებით.		ცალი	2
11	საწოლი (საბავშვო)	39161000	საბავშვო საწოლი, ზომები: სიგრძე-1400 მმ; სიგანე-700 მმ; სიმაღლე-იატაკიდან 400 მმ; დამზადებული უნდა იყოს არანაკლებ 18 მილიმეტრიანი ფერადი მერქან-ბურბუშელოვანი ლამინირებული მასალისაგან, თითოეული საწოლის სიღრმეში უნდა განთავსდეს მყარად დაფიქსირებული სქელი ფანერა მატრასის დასადებლად. წიბოები დაფარული უნდა იყოს მაღალი ხარისხის პლასტმასის კანტით. ნახევრად ორთოპედული, ზომით საწოლის შესაბამისი.		ცალი	70
12	მატრასი (საბავშვო)	39143112			ცალი	70

13	ჭურჭლის შესანახი კარადა	39122000	ჭურჭლის შესანახი კარადა, ზომები: სიგრძე -900მმ, სიგანე-600მმ, სიმაღლე იატაკიდან- 800 მმ; კარადა დამზადებული უნდა იყოს არანაკლებ 18 მილიმეტრიანი მერქან-ბურბუშელოვანი ლამინირებული მასალისაგან. შიდა თანაბარი სიმაღლის (400მმ) და სიგრძის (900მმ) ორი თარი დაიხურება ორი თანაბარი ზომის მყარი სახელურიანი კარებით. ერთი კარების სიმაღლე- 800მმ, სიგრძე- 450 მმ.		ცალი	2
14	სადეზინფექციო საშუალებების შესანახი კარადა	39132100	სადეზინფექციო საშუალებების შესანახი კარადა, ზომები: სიგრძე -850მმ, სიგანე- 450მმ, სიმაღლე იატაკიდან - 1200 მმ; კარადა დამზადებული უნდა იყოს არანაკლებ 18 მილიმეტრიანი მერქან-ბურბუშელოვანი ლამინირებული მასალისაგან. კარადის მარცხენა მხარე : 3 თანაბარი ზომის (სიმაღლე 400მმ, სიგრძე 450მმ) შიდა თარი დახურული ერთი მყარი სახელურიანი კარებით (სიმაღლე 1200 მმ, სიგრძე 450 მმ) , კარებს ასევე უნდა ჰქონდეს მყარი საკეტი გასაღებით. კარადის მარჯვენა მხარე შიდა თარიების გარეშე (სიმაღლე 1200 მმ, სიგრძე 400 მმ) , მხოლოდ მყარი სახელურიანი კარებით.		ცალი	1
15	დასასუფთავებელი ინვენტარის შესანახი კარადა	39132100	დასასუფთავებელი ინვენტარის შესანახი კარადა, ზომები: სიგრძე -850მმ, სიგანე- 450მმ, სიმაღლე იატაკიდან - 1400 მმ; კარადა დამზადებული უნდა იყოს არანაკლებ 18 მილიმეტრიანი მერქან-ბურბუშელოვანი ლამინირებული მასალისაგან. კარადის მარცხენა მხარე : 3 თანაბარი ზომის (სიმაღლე 400მმ, სიგრძე 450მმ) შიდა თარი დახურული ერთი მყარი სახელურიანი კარებით (სიმაღლე 1200 მმ, სიგრძე 450 მმ) , კარებს ასევე უნდა ჰქონდეს მყარი საკეტი გასაღებით. კარადის მარჯვენა მხარე შიდა თარიების გარეშე (სიმაღლე 1400 მმ, სიგრძე 400 მმ) , მხოლოდ მყარი სახელურიანი კარებით.		ცალი	1

16	საბავშვო სკამი ხის	39161000	სკამის ფუნქციონალური ზომების დასახელება: სკამის საჯდომის სიმაღლე- 260მმ, სკამის საჯდომის სიგანე, არანაკლებ- 250მმ, სკამის საჯდომის ფეხქუთური სიღრმე, არანაკლებ - 260მმ, სკამის საჯდომის ზევით საზურგის ქვედა კიდის სიმაღლე, არაუმეტეს - 120მმ, სკამის საჯდომის ზევით საზურგის ზედა კიდის სიმაღლე, არაუმეტეს -250მმ, საზურგის მოხრის ხაზის სიმაღლე, არაუმეტეს -160 მმ, საზურგის სიგანე, არანაკლებ- 240მმ,სკამის საჯდომის წინა კიდის მოხრის რადიუსი 20-50, სკამის საჯდომის დახრის კუთხე 0°-4°, საზურგის დახრის კუთხე 95°-130°, საზურგის რადიუსი გეგმილში, არანაკლებ 300 მომრგვალებული კუთხეებით;		ცალი	70
17	კარადა საოფისე	39132100	ზომები: 2000X800მმX350მმ ; იატაკზე დასადგმელი. ზედა სამი ღია თაროთი, თაროებს შორის მანძილი 400მმ, ქვედა ორი თარო დაიხურება ორი მყარი სახელურისანი საკეტიანი კარებით. დამზადებული უნდა იყოს 18 მილიმეტრისანი მერქან-ბურბუშელოვანი ლამინირებული მასალისაგან. მთლიანი კარადის წიბოები დაფარული უნდა იყოს მაღალი ხარისხის პლასტმასის კანტით. გამოყენებული უნდა იქნას მაღალი ხარისხის აქსესუარები; შემსყიდველთან შეთანხმებით.		ცალი	3
18	ტუმბო	39132100	ზომები: 550X430მმX500მმ ; იატაკზე დასადგმელი. სამი თანაბარი უჯრით დამზადებული უნდა იყოს 18 მილიმეტრისანი მერქან-ბურბუშელოვანი ლამინირებული მასალისაგან. მთლიანი კარადის წიბოები დაფარული უნდა იყოს მაღალი ხარისხის პლასტმასის კანტით. გამოყენებული უნდა იქნას მაღალი ხარისხის აქსესუარები; შემსყიდველთან შეთანხმებით.		ცალი	2
19	სტელაჟი	39151100	ზომები: 900X450X1900 მმ. ადვილად ასაწყობი და გადაადგილებადი, რეგულირებადი თაროებით (არანაკლებ 5 თაროთი), ლითონის, ქრომირებული, მყარი ფეხებით, თითოეული თარო უნდა უძლებდეს არანაკლებ 150 კილოგრამს.		ცალი	2

20	მაგიდა მისადგმელი	39121000	ზომები: 1200X600X750 მმ. მაგიდა დაშლადებული უნდა იყოს არანაკლებ 18 მილიმეტრიანი მერქან-ბურბუშელოვანი ლამინირებული მასალისგან. მისადგმელი (უჯრების და თაოების გარეშე) მყარი.		ცალი	1
ჯამი:						

შენიშვნა: ავეჯის ფერი წინასწარ უნდა შეთანხმდეს შემსყიდველთან.