

იწვევითი განცხადება „იუსტიციის“
განცხადებით: ქალაქი თბილისი, რ. სახელმწიფოს ქუჩა №30. ს/პ 01024028796
ტელ: 5 99 37 14 02. ელ. ფოსტა: lszd@eferidze@gmdil.com

ქალაქი თბილისი, მთავრობის ხელმოწერა, არქივი განცხადებითის ქუჩა №1-ში
განცხადებით განცხადებითის 3 სახელმწიფო სახელმწიფო სახელმწიფო სახელმწიფო
განცხადებითის განცხადებით

იწვევითი განცხადება „იუსტიციის“

განცხადებით:  იუსტიციის

იუსტიციის განცხადებით: იუსტიციის

განცხადებით: იუსტიციის

ქალაქი თბილისი 2019 წელი

მიწის ნაკვეთის ტოპოგრაფიული აზომებითი ნახაზი



შენიშვნა: ტოპოგრაფიულ ნახაზზე ხაზოვანი ნაგებობები დატანილია რეგისტრირებული მონაცემებიდან

პირობითი აღნიშვნები		შენიშვნა: მიწის საშუალოები შეთანხმებულ შესაბამისი კომუნიკაციის წარმომადგენლებთან		პროექტია UTM 38N საკოორდინაციო სისტემის WGS 84		შპს „ორიონი“ სანაპიროსი #1		Ltd"orioni" მ/ნ: +995 557-51-51-15 E-mail: Ltdorioni@mail.ru	
მიწისქვეშა კომუნიკაციები	ნაკვეთის საზღვარი	ბუჩქი	ცოცხალი ღობე	ღობე	ლოზე	ბორცვი	სანაპიროსი	2. სის	მ. ციხაძე
კანალიზაცია	შენიშვნა	გაზონი	ხეების რიგი	ბორცვი	ბორცვი	ბუჩქი	სანაპიროსი	8. სის	მ. ციხაძე
დენის კაბელი	არკა	სამეთვალყურეო ტუბი	ტრანსფორმატორი	კაბელი	კაბელი	კაბელი	სანაპიროსი	2. სის	მ. ციხაძე
გაზის მილი	ფარდული	ქველი	რადიო ან ტელე ანთა	საურდენი კაბელი	საურდენი კაბელი	საურდენი კაბელი	სანაპიროსი	2. სის	მ. ციხაძე
წყლის მილი	კიბე	შადრევანი	ლაპიონები	ბილიკი	ბილიკი	ბილიკი	სანაპიროსი	2. სის	მ. ციხაძე
კაბელის მილი	ფოთლოვანი ხე	ონკანი	ელექტრო ბიძი	გზის კონტური	გზის კონტური	გზის კონტური	სანაპიროსი	2. სის	მ. ციხაძე
კაბელის მილი	წიწვოვანი ხე	წყარო ან ჭა	რკინიგზა	ფლატე	ფლატე	ფლატე	სანაპიროსი	2. სის	მ. ციხაძე
კაბელის მილი	ხეხილის ხე	ბენზინგასამართი სადგური	იზოპიქსი	წყლის კონტური	წყლის კონტური	წყლის კონტური	სანაპიროსი	2. სის	მ. ციხაძე
კაბელის მილი	პალმა	მალაღი ძაბვის გადამცემი	მთავარი იზოპიქსი	წყლის კონტური	წყლის კონტური	წყლის კონტური	სანაპიროსი	2. სის	მ. ციხაძე



Handwritten signature and a circular stamp.



№ ინტ.	ფურ. N	დასახელება
1		თანამდებობა
2		დამამტკიცებელი
3		სახელმწიფო ფოტოგრაფი
4	ბ-1	პროექტის შედგენილობა
5	ბ-2	განმარტებითი ზეგნები
6	ბ-3	საინჟინერო სახელმწიფო გეგმა
7	ბ-4	I სახელმწიფო სახელმწიფო გეგმა
8	ბ-5	II სახელმწიფო სახელმწიფო გეგმა
9	ბ-6	III სახელმწიფო სახელმწიფო გეგმა
10	ბ-7	სახელმწიფო ფუნქციონირების გეგმა "1-4" დანიშნულების
11	ბ-8	სახელმწიფო ზონი I-I
12	ბ-9	საინჟინერო სახელმწიფო გეგმა
13	ბ-10	I სახელმწიფო სახელმწიფო გეგმა
14	ბ-11	II სახელმწიფო სახელმწიფო გეგმა
15	ბ-12	III სახელმწიფო სახელმწიფო გეგმა
16	ბ-13	სახელმწიფო ფუნქციონირების გეგმა "1-4" დანიშნულების
17	ბ-14	სახელმწიფო ზონი I-I
18	ბ-15	საინჟინერო სახელმწიფო გეგმა
19	ბ-16	საინჟინერო სახელმწიფო ზონი I-I, ზონი IV-IV
20	ბ-17	საინჟინერო სახელმწიფო ზონი II-II, ზონი III-III
21	ბ-18	საინჟინერო ფუნქციონირების გეგმა, კანონი-1, კანონი-2, კანონი-3
22	ბ-19	საინჟინერო სახელმწიფო გეგმა საინჟინერო სახელმწიფო გეგმა
23	ბ-20	სახელმწიფო სახელმწიფო გეგმა
24	ბ-21	სახელმწიფო სახელმწიფო ზონი I-I
25	ბ-22	სახელმწიფო სახელმწიფო ზონი 1-1, კანონი 2-2

[illegible]

ՈԲԵՐՈՅԵՄԱՆԻՈՒ ՑԱՄԵԻՁԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՆՈՒՅՆ ՑԱՅՅՈՒԽՈՒՄՆԵՐԻՆ Ե/Ն Օ1024028796


[illegible]

ՅՆԲ ՁՆԻՓԵՑՈՒՄ ՁՆԻՍՈՒՄ

წახმოდგენილი ვაგვარჩევს ვიზუალური ვათვარცხნავადი უნარის უნარ ვხილვან ვაგვარჩევან -
ახედავადი დანთხი სარჩავადის ვაგვარჩევან-ვარჩევან „1-2“ და „3-4“ დედაგვარჩევან ვათვარცხნავადი
უნარის უნარ ვხილვან, ხისთვანსა ქუთის ვხილვან მოვანდნით დიონის ვაგვარჩევან-ვარჩევან
მოვანდნით წახმოდგენილი ვაგვარჩევან ვიზუალური. ვიონის სარჩავადი ვანვანდნით მოვანდნის ვაგვარჩევანით.
ვაგვარჩევან დანთხი ვანვანდნით ვათვარცხნავადი დანთხი სარჩავადის ვიონის დანთხი, ხისთვან
დანთხი დანთხი ვანვანდნით ვიონის სარჩავადის წახმოდგენილი დანთხი, ვიონის ვანვანდნით მოვანდნით ვათვარცხნავადი.
ხისთვანსა მოვანდნით ახედავადი ვაგვარჩევან დანთხი. ანის უნარ ვანვანდნით 100 გ სარჩავის დანთხი ვან
115,60 გ ვანთვან. ახედავადი დანთხი სარჩავადის ვანვანდნით ვათვარცხნავადი მოვანდნით
ხიონდნით ვანთვან ვანთვან ვიონის მოვანდნით, ხისთვან სარჩავის 300 გ. მოვანდნით ხიონდნით ვიონის მოვანდნით
ახედავადი ვანთვან ვანთვან #184500C ვანთვან ახედავადი ვანთვან, ხისთვან ვიონის 200 გ. ვიონის ვანთვან ვანთვან
ვანთვან ახედავადის ვანთვან, ვანთვან მოვანდნით ვანთვან #144500C ვანთვან ახედავადი, ხისთვან ვიონის ვანთვან
ვანთვან #104500C ვანთვან ახედავადი, ხისთვან ვიონის 200 გ. მოვანდნით ხიონდნით ვანთვან ვანთვან #104500C
ვანთვან ახედავადის ვანთვან, ხისთვან ვიონის 200 გ. მოვანდნით ხიონდნით ვანთვან დანთხი ვანთვან ვანთვან
„300“ (22,5) ვანთვან ვანთვან. ვანთვან ვანთვან ვანთვან ახედავადი ვანთვან #184500C ვანთვან
ახედავადი, ხისთვან ვიონის 400 გ, ხისთვან ვანთვან ვანთვან ახედავადის ვანთვან ვანთვან #104500C ვანთვან
ახედავადი, ხისთვან ვიონის 200 გ, ვანთვან სარჩავის 200 გ, ვანთვან დანთხი ვანთვან ვანთვან „300“ (22,5) ვანთვან
ვანთვან. წახმოდგენილი ვაგვარჩევან ვიზუალური ვათვარცხნავადი „1-2“ და „3-4“ დედაგვარჩევან I სარჩავის ვანთვან
ხისთვან ვანთვან, ხისთვანსა ახედავადი მოვანდნით ვანთვან ვანთვან ვანთვან ხისთვან ვანთვან ვანთვან
100x200 გ. ვანთვან ვანთვან ვანთვან ვანთვან ვანთვან ვანთვან ვანთვან ვანთვან ვანთვან ვანთვან
ვანთვან ვანთვან ვანთვან. წახმოდგენილი ვაგვარჩევან ვიზუალური ვანთვან ვანთვან ვანთვან ვანთვან
დიონის ვანთვან-ვანთვან უნარის უნარ ვხილვან დიონის ვანთვან ვანთვან L120x120x10 გ, L100x100x10 გ,
L100x100x8 გ, L100x100x6 გ. დიონის ვანთვან ვანთვან ვანთვან დიონის ვანთვან, ხისთვან ვანთვან
-5x60 გ და -10x100 გ. დიონის ვანთვან ვანთვან ვანთვან ვანთვან ვანთვან ვანთვან ვანთვან, ხისთვან
დიონის ვანთვან ვანთვან ვანთვან ვანთვან ვანთვან ვანთვან ვანთვან ვანთვან 1:3-თან თანვანთვან,
ვანთვან სარჩავის 300 გ.

[illegible]


I სართულის სხეულში პიკეტი 8.1:200



- ფუძის დონე განისაზღვრულია იქნას შეესაბამებოდეს პიკეტაჟს 5-10.
- გზის ნიშნები მოცემულია მიწის ნაკვეთის საზღვრებში.

ინჟინერ-გეოდეზი "საქსტრეზი" ს/ს 01024028796						
დირექტორი	ს. ბერიძე	პ. ბერიძე	პ. ბერიძე	პ. ბერიძე	პ. ბერიძე	პ. ბერიძე
ინჟ. პრექტორი	ს. ბერიძე	პ. ბერიძე	პ. ბერიძე	პ. ბერიძე	პ. ბერიძე	პ. ბერიძე
ინჟ. გეოდეზი	ს. ბერიძე	პ. ბერიძე	პ. ბერიძე	პ. ბერიძე	პ. ბერიძე	პ. ბერიძე
I სართულის სხეულში პიკეტი				სკალი	ფ-ი	ფ-ი
				1:200	5-4	32
				პროექტი	თარიღი	
				2019		

II სართულის სხვაგვარი გეგმა შ. 1:200




- ვახუშტი განხილული იქნას უფრო ვახუშტის მიხედვით 3-11.
- გეგმაში მოცემულია მილიტარიზაცია.

ინფორმაცია გეგმაზე "იუსტიციის" ს/ს 01024028796				სტადია	ფ-ი	ფ-ი
დირექტორი	გ. ჯ.	ინჟინერი	გ. ჯ.	გ. ჯ.	3-5	32
ინჟ. პრექტორი	გ. ჯ.	ინჟინერი	გ. ჯ.	გ. ჯ.	3-5	32
მშენებელი	გ. ჯ.	ინჟინერი	გ. ჯ.	გ. ჯ.	3-5	32
ინფორმაცია გეგმაზე "იუსტიციის" ს/ს 01024028796				სტადია	ფ-ი	ფ-ი
				1:200	2019 წ.	

008:1'e 98888 05680945 705610459 III

შპს "საქართველო"	შპს "საქართველო"	შპს "საქართველო"	შპს "საქართველო"	შპს "საქართველო"
შპს "საქართველო"	შპს "საქართველო"	შპს "საქართველო"	შპს "საქართველო"	შპს "საქართველო"
შპს "საქართველო"	შპს "საქართველო"	შპს "საქართველო"	შპს "საქართველო"	შპს "საქართველო"
შპს "საქართველო"	შპს "საქართველო"	შპს "საქართველო"	შპს "საქართველო"	შპს "საქართველო"
შპს "საქართველო"	შპს "საქართველო"	შპს "საქართველო"	შპს "საქართველო"	შპს "საქართველო"
შპს "საქართველო"	შპს "საქართველო"	შპს "საქართველო"	შპს "საქართველო"	შპს "საქართველო"
შპს "საქართველო"	შპს "საქართველო"	შპს "საქართველო"	შპს "საქართველო"	შპს "საქართველო"
შპს "საქართველო"	შპს "საქართველო"	შპს "საქართველო"	შპს "საქართველო"	შპს "საქართველო"
შპს "საქართველო"	შპს "საქართველო"	შპს "საქართველო"	შპს "საქართველო"	შპს "საქართველო"
შპს "საქართველო"	შპს "საქართველო"	შპს "საქართველო"	შპს "საქართველო"	შპს "საქართველო"

• შპს "საქართველო" შპს "საქართველო" შპს "საქართველო"




შპს "საქართველო" შპს "საქართველო" შპს "საქართველო"


This architectural drawing shows the elevation of a building facade. The drawing includes vertical dimensions on the left and right sides, indicating floor levels and heights. The left side shows levels at 13.50, 12.0, 7.80, 3.90, 0.00, and -2.00, with corresponding heights of 1500, 4200, 3900, 3900, and 2000. The right side shows levels at 10.00, 8.50, 3.9, 0.00, and -2.00, with corresponding heights of 1500, 4600, 3900, and 2000. The building has a total width of 24250, indicated by a dimension line at the bottom. The facade features a central entrance with a small arched canopy. The building is divided into four main horizontal sections by floor lines. The roof is shown with a gabled structure on the left and a flat structure on the right. The drawing is a technical sketch, likely for construction purposes.

[illegible][illegible]

ՏԻԼՈՑԱԿԱՆ ԳԻՈՒՆԻ I-I Զ.1:100

[illegible]

ᐅᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐅᐃᐃᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃᐃᐃᐃᐃ ᐃ. 1:200




• ფუხედილი გაწეილელი იქნას შევდევ ფუხედავითან
იხიონ დ 6-3.

• ზოგჯერ მოხერხდება შენიგებათა ქსოვი.

ՌԵԴՈՅՈՒՄԱԼՈՒԴ ԶՅՈՒՅՈՒՄԱԼ ԴՈՒՄՆԱԿԱՆ ԶԵՅՈՒՆԻԴՈՒՄ Ե/Յ 01024028796					
ՐՈՒՅԺԺՈՒՄԻՆ	ՌԶԶԶԶԶԶԶԶ	ՀԱՅԿԱՆԻՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴՆԴԱՆՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄԻ ԶԵՅՈՒՆԻԴՈՒՄ	ԵԺԵՐՈՆ	Յ-Ո	Յ-ՃՈ
ՌԵԿՈՄԵՆԴԱԿԱՆ	ՌԶԶԶԶԶԶԶԶ	ԶԵՅՈՒՆԻԴՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄԻ	Զ.Զ.	Զ-Ց	ՅԶ
ԴՅՈՒՄԱԼՈՒԴ	ՌԶԶԶԶԶԶԶԶ	ԵԺԵՐՈՆԻ ԵԺԵՐՈՆԻ ԵԺԵՐՈՆԻ ԵԺԵՐՈՆԻ ԵԺԵՐՈՆԻ ԵԺԵՐՈՆԻ ԵԺԵՐՈՆԻ	ԶԵԿԱՐԳՈՒՄ	ԴՈՒՄԱՆԻ	
			1:200	2019 թ.	


I სახითუნს სახითუნს ვაზას 2.1:200



- ფუტსელი განხილული იქნას უაღრეს ფუტსელგონი ანონს 3-4.
- ზოგჯერ მოხერხდება მიღწეობა დაგვი,

ՌԵԶՈՐԵԶԵՐՈՒ ՁԵՑՏԻՅՈՒ ՈՐԹՆ ԶՐՅՈՒՈՎՈՂ Ե/Յ 01024028796						
ԸՆԻՃԱԾՈՒՐ	Ո. ԶՐՅՈՒՈՎՈՂ	Ո. ԶՐՅՈՒՈՎՈՂ	Հայաստանի Թանգրանտի համոնդադիոն ԶԵՑՏԻՅՈՒՈՎՈՂ Զ. ՈՐԹ-ՈՐԹ	ԵԾՈՐՈՆ	Յ-Ո	Յ-ՅՈ
ՈՒՅ. ՅՈՒՆԵՍԿՈ	Ո. ԶՐՅՈՒՈՎՈՂ	Ո. ԶՐՅՈՒՈՎՈՂ	ԶԵՑՏԻՅՈՒՈՎՈՂ ԵԾՈՐՈՆ ԵԾՈՐՈՆ	Զ. Յ.	Յ-10	32
ՊԵՏԵԽՈՎ	Ո. ԶՐՅՈՒՈՎՈՂ	Ո. ԶՐՅՈՒՈՎՈՂ	ԵԾՈՐՈՆ ԶԵՑՏԻՅՈՒՈՎՈՂ ԶՈՐԻՈՆ	ԶԵՑՏԻՅՈՒՈՎՈՂ	ՈՒՆԻՈՐ	
			I ԵԾՈՐՈՆ ԵԾՈՐՈՎՈՂ ԶՐՅՈՒՈՎՈՂ	1:200	2019Ե	


II ԵՍԻՄԵԼՆ ԵՆՅԻՐՈՋԺԹՄ ԶԵՅՅԵ Զ. 1; 200



- ფუტსელი განხილული იქნას უფრო ფუტსელგონივრულად 3-5,
- ზოგადი მოსაგებობის მიღწეობაზე.

[illegible]

სასტუმროს ფასადის გეგმა 2:100




• გეგმაში მოცემულია მონიტორინგის პუნქტები.

• სასტუმროს ფასადი და სახეობის შენობის გეგმაში მოცემულია მონიტორინგის პუნქტები.

ინჟინერ-გეგმარის მომსახურება "იუსტ გეგმირი" ს/ს 01024028796

დანიშნულება	პ. გეგმირი	მონიტორინგის პუნქტების სახეობის გეგმა	საფარი	ფ-ი	ფ-ი
ინჟ. პ. გეგმირი	პ. გეგმირი	მონიტორინგის პუნქტების სახეობის გეგმა	პ. გ.	3-13	32
მონიტორინგის	პ. გეგმირი	სასტუმროს ფასადის გეგმა	მონიტორინგის	მონიტორინგის	მონიტორინგის
		სასტუმროს ფასადის გეგმა	1:100		2019


653hmgdbm 5hndn I-I 2.1:100




- ფუთსადი განხილული იქნას უპედეგ ფუხიდეგონს ნიხიდე 4-8.
- ზომადი მომადუნი მილიგადეხადუნი.

[illegible]

ԵՍԺՈՒՆԸՆԵ ԶԵՑԵՊԵՅԵՆԵ ԺԻՈՂՈՒ I-I Ձ. 1:20



ԵՍԺՈՒՅՅԸՈՆԵ ԶՅՅՅԻՇՈՆԵ ԺԻՈՐՈՒՄ IV-IV Ձ. 1:20



- საბიუჯეტის ზომები და რეალიზაცია დაეხმარება ცდილობა.
- ფუტყადი პანსიონი იქნას ფუტყადი ფუტყადი პანსიონი 3-15,
- ზომები მომართვის მიმართებაში.



ՈՏԵՂՈՒՄԵԼՈՒ ԶԱՆԻՉՆԱԿԱՆ «ՈՊԵՆ ԶԵՅՆԻՈՒԹՅՈՒՆ» Լ/Յ 01024028796

ՀՈՒՅ ԺԵՐԻՈՒ	Ռ.ՅՈՅԻՍԻԱՆ	Ռ.ՅՈՅԻՍԻԱՆ	Հ.ՕՂԻՆԵՐԵՆ, ԴԱՅԵՐԱՆԵՐԸ ԽՆՈՒՄԻ, ԵՐԵՎԱՆ ԳԵՅՈՒՅՑՈՒՄԵՆ ԺՈՒՆ=1-Պ	ԿԵՏՔՐԸ	Յ-Ո	Յ-ՅՈ
ԱՅ. ՆԱԽԵԿԻ	Ռ.ՅՈՅԻՍԻԱՆ	Ռ.ՅՈՅԻՍԻԱՆ	ԴԵՐՅԱՆ ԶԵՆՈՒՄԱՆՈՐ ՊԻՆԴՈՒՄԻՆ ԿԵՏՄԻՈՒՅՑՈՒՄ ԿԵՆԵՆ	Յ.Յ.	Յ-16	32
ՊՅՏԵԽՈՐԵՏ	Ռ.ՅՈՅԻՍԻԱՆ	Ռ.ՅՈՅԻՍԻԱՆ	ԿԵՏՄԻՈՒՅՑՈՒՄ ԶԵՆՈՒՄԱՆՈՐ ՊԻՆԴՈՒՄԻՆ	ԳՏԵՔՐԸ	ՈՇԽՈՐՈ	
			ԿԵՏՄԻՈՒՅՑՈՒՄ ԶԵՆՈՒՄԱՆՈՐ ՊԻՆԴՈՒՄԻՆ	1:20	2019Բ	

[illegible]

- | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|---|----------|----------|------|--|
|  ՌԵՔՈՅԻՐՈՒՄԱԾՈՒՆԻ ԶՈՒՄԻՅՈՒՄ "ՈՐԹՆ ԶՈՅՈՒՆՈՒՄ" Ե/Յ 01024028796 | | | | | | | |
| ԸՆԻՃԱԾՈՒՆԻ | Ո. ԶՈՅՈՒՆՈՒՄ | Ո. ԶՈՅՈՒՆՈՒՄ | Ճ. ՈՒՆԻՎԵՐՍԻՏԵՏԻ ԻՆՏԵՐՆԱԿԱՆ ԴԻՊԼՈՄԱՆՏԻ ՆԱԽԴՐԱԿԱՆ ԵՐԿՐԱՆՈՒՄ 3 ԿԱՏՈՐԻԱԿԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՆ ԵՐԿՐԱՆՈՒՄ ԵՐԿՐԱՆՈՒՄ | ԵԾԵՐՈՆ | Գ-Ո | Գ-ՅՈ | |
| ՈՒՅ. ՏՈՒՆԵԼԻ | Ո. ԶՈՅՈՒՆՈՒՄ | Ո. ԶՈՅՈՒՆՈՒՄ | ՍՏԱՆԴԱՐԴԱՆ ԶՈՅՈՒՆՈՒՄ ԺԱՄԱՆԱԿԱՆ | Գ.Ե. | Գ-17 | 32 | |
| ՊՐՈՖԵՍՈՐ | Ո. ԶՈՅՈՒՆՈՒՄ | Ո. ԶՈՅՈՒՆՈՒՄ | ԵԾՈՒՆԻՅՈՒՆ ԶԵՆՆԱԿԱՆ ԿԻՆՈՒ II-III, ԿԻՆՈՒ III-III | ԶԵՆՆԱԿԱՆ | ՈՒՇԻՆՈՒՄ | | |
| | | | | 1:20 | 2019Բ | | |


ፌዴራል ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ፖሊስ ሚኒስቴር ፖሊስ ሚኒስቴር ፖሊስ ሚኒስቴር ፖሊስ ሚኒስቴር

[illegible]

• ახსავებენ საძიებვედგის პაგაზიება მოვასერიოთ შანოგის შიდა პეხიდა, ხისთვისაჲ ქუჩის პეხიდას პანიჭიას დიოგნი, ჰოგდის პაგაზიება- პადნიეხება მოცეგუდია პიოეჭდუი. პიეჩის სეგუშაოეგი პანეხეოოთ გუშახეგის პაგოყენეგით. სეღით დასეგუშახეგადი პიუნბის მოხუდოგა ახის 358,36 გ³. პიუნბის პეგოტანა სეღით და დეპიხეგა ავბოთპიოეგდელზე სეგუშაოე 15 გ პანეღეგე, პიუნბის მოხუდოგა 358,36 გ³. პიუნბის პეგანა ტეხიბოხიოღან 20 კე პანეღეგე თვიოეგდელით, პიუნბის მოხუდოგა 358,36 გ³ (645 ტონა). საძიებვის ფიღის ქვეუ ეფოგა 100 გე სისქის დოხლის ფენა 115,60 გ³ ვახეოგეგე. დოხლის მოხუდოგა 11,56 გ³. დოხლის ფენის ქვეუ ახსაველი პიუნბი აუხილეგდელ უნდა დეიბეგენოს.


ՈՒՆԱԿԱՆԱՅԻՆ ԶՈՅՈՒՆՈՒՄ 11 ՈՐԶՆ ԶՈՅՈՒՆՈՒՄ 6/3 01024028796				
Հոնժաժաժա	11.303300000	Հ.ՈՒՆԱԿԱՆԱՅԻՆ ԶՈՅՈՒՆՈՒՄ 11 ՈՐԶՆ ԶՈՅՈՒՆՈՒՄ 6/3 01024028796	Հ.ՈՒՆԱԿԱՆԱՅԻՆ ԶՈՅՈՒՆՈՒՄ 11 ՈՐԶՆ ԶՈՅՈՒՆՈՒՄ 6/3 01024028796	Հ.ՈՒՆԱԿԱՆԱՅԻՆ ԶՈՅՈՒՆՈՒՄ 11 ՈՐԶՆ ԶՈՅՈՒՆՈՒՄ 6/3 01024028796
ՈՒՆԱԿԱՆԱՅԻՆ ԶՈՅՈՒՆՈՒՄ	11.303300000	Հ.ՈՒՆԱԿԱՆԱՅԻՆ ԶՈՅՈՒՆՈՒՄ 11 ՈՐԶՆ ԶՈՅՈՒՆՈՒՄ 6/3 01024028796	Հ.ՈՒՆԱԿԱՆԱՅԻՆ ԶՈՅՈՒՆՈՒՄ 11 ՈՐԶՆ ԶՈՅՈՒՆՈՒՄ 6/3 01024028796	Հ.ՈՒՆԱԿԱՆԱՅԻՆ ԶՈՅՈՒՆՈՒՄ 11 ՈՐԶՆ ԶՈՅՈՒՆՈՒՄ 6/3 01024028796
ԶՈՅՈՒՆՈՒՄ	11.303300000	Հ.ՈՒՆԱԿԱՆԱՅԻՆ ԶՈՅՈՒՆՈՒՄ 11 ՈՐԶՆ ԶՈՅՈՒՆՈՒՄ 6/3 01024028796	Հ.ՈՒՆԱԿԱՆԱՅԻՆ ԶՈՅՈՒՆՈՒՄ 11 ՈՐԶՆ ԶՈՅՈՒՆՈՒՄ 6/3 01024028796	Հ.ՈՒՆԱԿԱՆԱՅԻՆ ԶՈՅՈՒՆՈՒՄ 11 ՈՐԶՆ ԶՈՅՈՒՆՈՒՄ 6/3 01024028796

სივრცითი პერსპექტივის გეგმა მ. 1:50



• ფიზიკური გეგმაში ნაჩვენებია შენობის ფორმისა და მდებარეობის შესახებ
 ბ-21 ÷ ბ-24,
 • გეგმაში მოცემულია შენობის ფორმისა და მდებარეობის შესახებ

საპროექტო სამუშაოების განყოფილება, "საპროექტო" ს/ს 01024028796			
დირექტორი	პ. პაპიაშვილი	პ. პაპიაშვილი	პ. პაპიაშვილი
ინჟ. სამსახური	პ. პაპიაშვილი	პ. პაპიაშვილი	პ. პაპიაშვილი
ინჟ. სამსახური	პ. პაპიაშვილი	პ. პაპიაშვილი	პ. პაპიაშვილი
სივრცითი პერსპექტივის გეგმა			
სტადია	ბ. 2	ბ. 20	32
მასშტაბი	1:50	მასშტაბი	20198






- ფუძისა და კონკრეტის იქნეს შევსებული ფუძისა და კონკრეტის შიგნით 3-20, 3-24.
- ზოგადი მომართვის მიმართულებით.

ინჟინერის მომართვის მიმართულებით				სიღრმე	ფ-ი	ფ-ი
დანიშნულება	ინჟინერის მომართვის მიმართულებით	ინჟინერის მომართვის მიმართულებით	ინჟინერის მომართვის მიმართულებით	3-20	3-22	3-24
ინჟინერის მომართვის მიმართულებით	ინჟინერის მომართვის მიმართულებით	ინჟინერის მომართვის მიმართულებით	ინჟინერის მომართვის მიმართულებით	3-20	3-22	3-24
ინჟინერის მომართვის მიმართულებით	ინჟინერის მომართვის მიმართულებით	ინჟინერის მომართვის მიმართულებით	ინჟინერის მომართვის მიმართულებით	3-20	3-22	3-24

პეტიონი 3-3 2:1:20

პეტიონი 4-4 2:1:20



- ფუძეზე დაყრდნობის იქნას შეყვანა ფუძედაგონი ქიხი 3-20, 3-24.
- ზოგადი მომართვის მიმართულებით.

ინფორმაციური მონაცემები "ინტერპრატი" ს/ს 01024028796				სახელი	პ-ი	პ-ი
მომართვის	ინტერპრატი	მომართვის მიმართულებით	მომართვის მიმართულებით	პ.პ.	3-23	32
ინფორმაციური	ინტერპრატი	ინფორმაციური	ინფორმაციური	პ.პ.	3-23	32
მომართვის	ინტერპრატი	მომართვის მიმართულებით	მომართვის მიმართულებით	პ.პ.	3-23	32


ՅՈՐԸՉԺՑՈՆ ԶՆԵՑՑՅՈՒՅԸՆԸ ԵՏՔՈՒՄ ԶՆԱԸՉԺՑՈՆ ԵԶՈՐՈՅՈՆԱՆԵՐՆ

Ձևակերպ. ԶՏԵՏԵԼ.	Ցմբ. №	ՕԼՅՈՐՈ	Հոսքավոր ձգ	Փորձարկն կոնիդ L ձգ	ԿՏՄԵՐԵՄՑ N. ԹՅԵՆ	ՑՈՒՆՏԵՆ ԿՈՆԻԴ L x N (ձգվոր)	ՑՈՒՆՏԵՆ ԲՄԲՆ ՅՁ
ՎԵՐԵՐԻՑԻ ՑՑՑՑՑՑ	1	<u>1060</u>	18A500C	1060	316	334,96	669,92
	2	<u>550</u>	18A500C	550	549	301,95	603,90
	3	<u>820</u>	18A500C	820	220	180,40	360,80
	4	<u>400</u>	18A500C	400	630	252	504
	5	<u>Զ.Տ.</u>	10A500C	—	—	4700	2914
ՏԻՋՑԻՑԻՑԻ ՑՈՒՆՏԵՆ ԲՄԲՆ 5052,62 ՅՁ. ՑԻԴՄԵՆԻ ՁՏԻՅՆ «ՅՐՐ» (Յ22,50). ՑԻԴՄԵՆԻ ՑՄԵՐԵՄՑՆ 47,0 ՁՑ							





- [illegible]

[illegible]

6220 S-S 2, 1:10


[illegible]

8MR56RM085-4 (26) 2. 1:20



ՌԵԴԱՅՈՒՆԱԿԱՆ ԲՈՒՄԻՅՈՒ ՍՈՒՑԵ ԶՈՅՈՒՈՒՅՈՒՆ Ե/Յ 01024028796

[illegible]



ლიონი ზის ბავშვებისთვის საჭირო მასალებს სპონსორებათა








Համեմատ. թվեր:	Չափեր:	Ցուց. №	Նշանակում	Հիմնական չափ	Չափերի երկարություն	Համեմատ. թվեր	Ցուցանիշ երկարություն	Ցուցանիշ թվեր
Ընդամենը շահագործման ժամկետի ընդամենը	Ցուցանիշ 1 (26)	1		L120x120x10	—	—	11,40	208,62
		2		-5x60	650	16	10,40	24,44
		Ընդամենը Ցուցանիշ թվեր 233,06x2 = 466,12 չափ						
	Ցուցանիշ 2 (16)	3		L100x100x8	—	—	11,40	140,22
		4		-5x60	400	16	6,40	15,04
		Ընդամենը Ցուցանիշ թվեր 155,26 չափ						
	Ցուցանիշ 3 (56)	5		L100x100x10	—	—	7,70	116,27
		6		-5x60	—	—	7,2	16,92
		7		-10x100	—	—	7,70	52,75
		Ընդամենը Ցուցանիշ թվեր 185,94x5 = 929,70 չափ						
Ցուցանիշ 4 (26)	8		L100x100x6	—	—	16	152	
	9		-5x60	650	20	13	30,55	
	Ընդամենը Ցուցանիշ թվեր 182,55x2 = 365,10 չափ							

- ფუხსანი განხილული იქნეს უმჯრავ ფუხსნატონ ნიხად ბ-27, ბ-28.
- ზოგადი მოსამუდინა მიღმეობიანში.

ნაწილობრივად შეწყვეტილია "საქართველო" № 01024028796

ՋՈՒԴ ԺԵՄԻՆ	Ո.ՅՅՅՅ	Ո.ՅՅՅՅ	Ժ.ՄԴԻՆԵՐ, ԶԵՄԵՐԱՆԵՆ ԽՈՐԴԱՆ, ԵՎԵՐԵՆ ԶԵՄԵՐԱՆԵՐՆ Ժ.ՆՔ-1-ՊՈ ԶԵՄԵՐՈՒ 3 ԵՎՈՒՄԵՐԱՆ ԶԵՄԵՐԱՆԵՐՆ ԼԵՅՈՒՄՅԱԺԱՐ ԼԵՅՈՒՆ ԵՎՈՒՄԵՐԱՆ ԶԵՄԵՐԱՆԵՆ ԶԵՄԵՐԱՆԵՐՆ	ԵՎԵՐԵՆ	Պ-Ո	Պ-ՅՈ
ՈՅԻ.ՅՄԵԼԵՎԻ	Ո.ՅՅՅՅ	Ո.ՅՅՅՅ		Յ.Յ.	Յ-ԶԳ	ՅԶ
ՊՅՅԵԽՈՎ	Ո.ՅՅՅՅ	Ո.ՅՅՅՅ	ԵՄՈՒՅՅԱՆ ԶԵՄԵՐԱՆ-ԶԵՄԵՐԱՆԻ-ԶՈՐ-Ե, ԶՈՐ-Դ. ԶԵՄԵՐՈՒ 5-5, ԵՄՈՒՅՅԱՆ ԶԵՄԵՐԱՆԵՐՆԵՐՆ ԼԵՅՈՒՄ ԶԵՄԵՐԱՆԵՆ ԶԵՄԵՐԱՆԵՐՆ	ԶԵՄԵՐԱՆԵՐՆ	ՄԵԽԱՐԵՆ	
				1:20		2019 թ

დროგაზის გასაგებებისთვის საჭირო განაღობის სპეციალისტთან

Գործարարի նշանակում	Տար. թիվ	Քան. N°	Նկարագիր	Յնքային քան.	Փոխարին կոդի L քան.	Կառուցման N քան.	Ցանկացվող կոդի L x N (քան.)	Ցանկացվող ԲմԾ քան.	
Ընդհանուր ծածկի քանակագրություն	Ցածկի քանակագրություն ՑԻ-5 քան.	5		L100x100x10	—	—	18,60	280,86	
		6		-5x60	—	—	7,20	16,92	
		7		-10x100	—	—	18,60	127,60	
		Ընդամենը ցածկի ԲմԾ $425,38 \times 9 = 3828,42$ քան.							
	Ցածկի քանակագրություն ՑԻ-6 քան.	5		L100x100x10	—	—	18,60	280,86	
		10		-5x60	550	16	8,80	20,68	
			Ընդամենը ցածկի ԲմԾ 301,54 քան.						
	Ցածկի քանակագրություն ՑԻ-7 քան.	5		L100x100x10	—	—	18	271,80	
		10		-5x60	550	16	8,80	20,68	
			Ընդամենը ցածկի ԲմԾ 292,48 քան.						
			Ընդամենը ԲմԾ 6338,62 քան.						

- [illegible]

ՈՒՆԱԳՈՐԾԱԾՈՒՆԻ ԶԵՄՏԻՑԸ		"ՈՐԹԱՆ ԶՈՅՉՈՒՈՂ" Կ/ՍՕ1024028796				
ԶՈՒՂԱԾՈՒՆԻ	Ո.ՅՉՈՒՈՂ	Ո.ՅՈՅՉՈՒՈՂ	ՔՈՐԱԶՈՒՆ, ԶՈՒՄԻՆԵՆԻ ԽՈՐՈՒՆ, ԵՐԱԾՈՒ ՅՏՆԱՅՈՒՆՈՒՆ ԺՈՐԱԿԷ, ԶՈՅՉՈՂ ՅԵՈՒՄԱՆՈՒՆ ՔԻՅԱՑՈՒՆՈՂ ԵՐԱՄԱԾՈՒՆ ԵՆԵՐ ԵՏՆԱԾՈՒՆԻ ԶՆԱՀԱՌՈՒՆ ԶՈՐԱԾՈՂ	ԿԵՐԱՆՈ	3-Ո	3-Ո
ՈՒՅ. ՅՄԵԼԵՒ.	Ո.ՅՉՈՒՈՂ	Ո.ՅՈՅՉՈՒՈՂ		Ձ.Ձ.	3-30	32
ԶԵՐԱԽՈՅՑ	Ո.ՅՉՈՒՈՂ	Ո.ՅՈՅՉՈՒՈՂ	ԶՈՐԱԾՈՒՆ ԶՆԱՀԱՌՈՒՆՈՒՆ ԵՐԱԽՈՒ ՅՏՆԱԾՈՒՆ	ԶՏՆԱԾՈՒՆ	ՈՐԽՈՐԾ	
			ԵՐԱՅՈՐՈՂ ՅՏՈՂ	—		2019 թ

საგუგუშაოთა პრეზენტაციის უწყისი

№ ჩანაწერი	საგუშაგონის და შესადგენის დასახელება	პანელ. მითითი	სამუშაოს ხარჯები
11	საქიხვლის ფილის დაჭიმება „300“ (B22,50) გახის ზედაპირით (ფილის სიმა 300 მმ),	გ3	34,68
12	ბედეგის პასაჟაჟიგდარ კედელზე საგაფილის ანაჟიგის მოწყობა $\Phi 18A500C$ ხესის საგაფილით	პი.გ. პგ.	1069,31 2138,62
13	ბედეგის პასაჟაჟიგდარ მხარე ზღის მოწყობა $\Phi 10A500C$ ხესის საგაფილით	პი.გ. პგ.	4700 2914
14	მოწყობილი ჰინაგაფილის 200 მმ სიმა ბედეგის დაჭიმება „300“ (B22,50) გახის ზედაპირით	გ3	47,00
15	სხალი ბედეგის მოყვანა მუხილი საგუშაგონ გამოხით (ბედეგის სიმა 400 მმ)	გ3 სალი	4,86 258
16	საგუშაგონის სხალი მუხილი საგუშაგონ გამოხის მოწყობის 1:3-თან თანაგუშაგონით	გ3	0,75
17	სხალი ბედეგის ფაფეგვა საგუშაგონის სხალით. ფაფეგვის სიმა 40 მმ.	გ2	24,30
18	საგუშაგონის სხალი სხალი ბედეგის ფაფეგვარ 1:2-თან თანაგუშაგონით	გ3	0,97
19	სხალითის პაფეგვის სიმა მოჭეგის გამოგაგვა სხალი სიმა მოჭეგით. პაფეგ 100x200 მმ.	გ3	2,80
20	სიმა მოჭეგის მოგოგვის დაგუგვა გოფეგით	სალი გ2	74 14,80

ՌԵՃՈՅՐԵԼԱԾՈՒՆ, ՅՈՒՆԻՅՈՒՆ «ՈՐԶՆ ԶՈՅՉՈՒՆ» Ե/Յ 01024028796					
ԸՆԿՈՒԾՈՒՆ	Ո. ԶՈՅՉՈՒՆ	ՅՈՒՆԻՅՈՒՆ, ԶՈՒՄԻՆՈՒՆ, ԿՈՒՄԻՏԵՆ, ԵՐԵՎԱՆ, ԶԵՆՈՅՉՈՒՆՆԵՐԻ ԺՈՒՐՆԱԼ	ԿՈՒՄԻՏԵՆ	Յ-Ո	Յ-ՅՈ
ՌԵԼ. ԵՐԵՎԱՆ	Ո. ԶՈՅՉՈՒՆ	ԶԵՆՈՅՉՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՒՄԻՏԵՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԵՆՈՅՉՈՒՆՆԵՐԻ ԺՈՒՐՆԱԼ	Յ. Ե.	Ե-31	32
ՊՈՏԻՄՈՒՆ	Ո. ԶՈՅՉՈՒՆ	ԶՈՒՄԻՆՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԵՆՈՅՉՈՒՆՆԵՐԻ ԺՈՒՐՆԱԼ	ԶԵՆՈՅՉՈՒՆ	ՈՒՅՈՒՆ	
		ԶՈՒՄԻՆՈՒՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԵՆՈՅՉՈՒՆՆԵՐԻ ԺՈՒՐՆԱԼ	—		2019Բ

შესასხმადელი საგზაწაღი საგზაწაღის მომსახურების უწყისი

№ հորիզ	Երկարության և շառավիղի չափերը	Տեսակ	Կաշվածություն
21	Երկարության չափերը և շառավիղի չափերը և շառավիղի չափերը	Ջ	185,22
22	Երկարության չափերը L120x120x10mm և շառավիղի չափերը	Տ. Բ. Ն	22,80 417,24
23	Երկարության չափերը L100x100x10mm և շառավիղի չափերը	Տ. Բ. Ն	242,50 3661,75
24	Երկարության չափերը L100x100x8mm և շառավիղի չափերը	Տ. Բ. Ն	11,40 140,22
25	Երկարության չափերը L100x100x6mm և շառավիղի չափերը	Տ. Բ. Ն	32 304
26	Երկարության չափերը և շառավիղի չափերը և շառավիղի չափերը	Տ. Բ. Ն	171,60 403,26
27	Երկարության չափերը և շառավիղի չափերը և շառավիղի չափերը	Տ. Բ. Ն	206,15 1412,15
28	Երկարության չափերը և շառավիղի չափերը և շառավիղի չափերը	Ջ	185,22
29	Երկարության չափերը և շառավիղի չափերը և շառավիղի չափերը	Ջ	5,56
30	Երկարության չափերը և շառավիղի չափերը և շառավիղի չափերը	Ջ	6,50
31	Երկարության չափերը և շառավիղի չափերը և շառավիղի չափերը	Ն	50
32	Երկարության չափերը և շառավիղի չափերը և շառավիղի չափերը	Ջ	235
33	Երկարության չափերը և շառավիղի չափերը և շառավիղի չափերը	Ջ Ժ	10,20 24,48

[illegible]