




პროექტით აღნიშვნები:

დაგეგვით:
დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია

საპროექტო:
GeorgianHouse
Architecture Design Construction
მისამართი: ალ.კაზბეგის 12ა. Address: Al. Kazbegi ave. 12a
ქალაქი: თბილისი City: Tbilisi
ქვეყანა: საქართველო Country: Georgia
საფოსტო კოდი: 0160 Postcode: 0160

პროექტის სტატუსი:
არქიტექტურული ნაწილი

შემსრულები:
პროექტის ავტორები:

თ. დვალის
ა. აბაშვილი


პროექტის დასახელება:
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ქ. დუშეთში სტალინის ეპოქის
საოჯახო სასახლის პროექტი

ნახაზის დასახელება:
ფასადი ა-ლ ღერძებს შორის

მასშტაბი:
1:150

ფურცელი
ა-27


A3




პროექტითი აღნიშვნები:	დამკვეთი: ფუფეთის მუნიციპალიტეტის მერია	საპროექტო: GeorgianHouse Architrcure Design Contruction მუჩა: ალ.ყაზბეგის12ა. Address:Al. Kazbegi ave. 12a ქალაქი: თბილისი City:Tbilisi ქვეყანა: საქართველო Country:Georgia საფოსტო კოდი: 0160 Postcode:0160	პროექტის სტატუსი: არქიტექტურული ნაწილი	პროექტის დასახელება: ფუფეთის მუნიციპალიტეტის ქ. ფაქტურის სტაციონის ეკლავა სპორტკომპლექსის პროექტი	მასშტაბი: 1:150	
			შემსრუბლები: პროექტის ავტორები: თ. დვალაი ა. ებნოიძე	ნახაზის დასახელება: ფასადი ლ-ა ღერძებს შორის	ფურცელი ა-28	A3



პროექტითი აღნიშვნები:	დაგეგვითი: დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია	საპროექტო: GeorgianHouse Architecture Design Construction მუშა: ალ. ყაზბეგის ქ. 12ა. Address: Al. Kazbegi ave. 12a ქალაქი: თბილისი City: Tbilisi ქვეყანა: საქართველო Country: Georgia საფოსტო კოდი: 0160 Postcode: 0160	პროექტის სტატუსი: არქიტექტურული ნაწილი	პროექტის დასახელება: დუშეთის მუნიციპალიტეტის ქ. დუშეთში სტალინის ქუჩაზე საორთქმომშენის პროექტი	მასშტაბი: 1:150	
			შემსრულები: პროექტის ავტორები: თ. დვალაი ა. აბაშვილი	ნახაზის დასახელება: ფასადი 1-9 ღერძებს შორის	ფურცელი ა-29	A3



პირობითი აღნიშვნები:	დაგეგვითი: დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია	საპროექტო: GeorgianHouse Architecture Design Construction მუშა: ალ.ყაზბეგის 12ა. Address: Al. Kazbegi ave. 12a ქალაქი: თბილისი City: Tbilisi ქვეყანა: საქართველო Country: Georgia საფოსტო კოდი: 0160 Postcode: 0160	პროექტის სტატუსი: არქიტექტურული ნაწილი	პროექტის დასახელება: დუშეთის მუნიციპალიტეტის ქ. დუშეთში სტალინის ქუჩაზე სპორტკომპლექსის პროექტი	მასშტაბი: 1:150
			შემსრუბლები: პროექტის ავტორები: თ. დვალისი ა. ებანოიძე	ნახაზის დასახელება: ფასადი 9-1 ღერძებს შორის	ფურცელი ა-30



შეკიდული ჭერი

პროექტით აღნიშვნილი:

დაგეგმეთ:
დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია

საპროექტო:
GeorgianHouse
Architecture Design Construction
მისამართი: ალ.კაზბეგის 12ა. Address: Al. Kazbegi ave. 12a
ქალაქი: თბილისი City: Tbilisi
ქვეყანა: საქართველო Country: Georgia
საფოსტო კოდი: 0160 Postcode: 0160

პროექტის სტატუსი:
არქიტექტურული ნაწილი

შემსრულები:
პროექტის ავტორები:

თ. დვალის
ა. აბაშიძე


პროექტის დასახელება:
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ქ. დუშეთში სტალინის ძეგლის
საპროექტო მოწყობის პროექტი

ნახაზის დასახელება:
ფრილი 1-1

მასშტაბი:
1:150

ფურცელი
ა-31

A3



პროექტით აღნიშვნილი:

დაგეგვითი:
დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია

საპროექტო: **GeorgianHouse**
Architrcure Design Contruction
მუშა: ალ.ყაზბეგის 12ა. Address: Al. Kazbegi ave. 12a
მალაქი: თბილისი City: Tbilisi
მშენებელი: საპროექტო Country: Georgia
საფოსტო კოდი: 0160 Postcode: 0160

პროექტის სტატუსი:
არქიტექტურული ნაწილი

შემსრულები:
პროექტის ავტორები:

თ. დვალის
ა. ებნეიძე


პროექტის დასახელება:
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ქ. დუშეთში სტალინის ეპოქის
საოცოკოპალეისის პროექტი

ნახაზის დასახელება:
შრილი 2-2

მასშტაბი:
1:150


ფურცელი
ა-32

A3




პროექტით აღნიშვნილი:	დაგეგვითი: დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია	საპროექტო: GeorgianHouse Architrture Design Contruction მუხა: ალ.ყაზბეგის12ა. Address:Al. Kazbegi ave. 12a ქალაქი: თბილისი City:Tbilisi ქვეყანა: საქართველო Country:Georgia საფოსტო კოდი: 0160 Postcode:0160	პროექტის სტატუსი: არქიტექტურული ნაწილი	პროექტის დასახელება: დუშეთის მუნიციპალიტეტის ქ. დუშეთში სტალინის ქუჩაზე სპორტკომპლექსის პროექტი	მასშტაბი: 1:150	
			შემსრუბლები: პროექტის ავტორები: თ. დვალაი ა. აბაგონიძე	ნახაზის დასახელება: შრილი 3-3	ფურცელი ა-33	A3

სატუმბოსა და რეზერვუარის გეგმა მ. 1:100




ფრილი 4-4 მ. 1:100






















ფასადი შეიღეს და შეიღებოს თეთრი ფეთქვანი საღებავით (რულ 9003) სრული ფადაპირის ფართი - 116,2 კვ.მ.

მ. 1:50 ფასადი 1



პროექტით აღნიშვნილი:	დამკვეთი: დავითის მუნიციპალიტეტის მერია	საპროექტო: GeorgianHouse Architecture Design Construction მუხ: ალ. ყაზბეგის 12ა. Address: Al. Kazbegi ave. 12a ქალაქი: თბილისი City: Tbilisi ქვეყანა: საქართველო Country: Georgia საფოსტო კოდი: 0160 Postcode: 0160	პროექტის სტატუსი: არქიტექტურული ნაწილი	პროექტის დასახელება: დავითის მუნიციპალიტეტის ქ. დავითის სტადიონის ეზოზე სპორტკომპლექსის პროექტი	მასშტაბი: 1:100, 1:50	
			შემსრულები: პროექტის ავტორები: თ. დვალის ა. აბაშიძე	ნახაზის დასახელება: სატუმბოსა და რეზერვუარის სპეციფიკაცია	ფურცელი ა-34	A3











კარის სპეციფიკაცია													
დასახელება	კ-1	კ-1	კ-2	კ-2	კ-3	კ-4	კ-5	კ-6	კ-7	კ-8	კ-8	კ-10	
რაოდენობა	1	38	1	14	11	16	12	3	2	3	5	1	
გაზარიტები	90 210	90 210	90 210	100 210	75 210	80 210	180 210	180 350	100 350	90 240	70 240	100 580	
ერთეულის ფართობი კვ.მ	1.89	1.89	1.89	2.10	1.58	1.68	3.78	6.30	3.50	2.16	1.68	5.80	
გეგმა													
ფასადი													
აღწერა		იზოლირების კარი შუიტი და ჩაძირული ფლურბლით		იზოლირების კარი შუიტი და ჩაძირული ფლურბლით	იზოლირების კარი	იზოლირების კარი	იზოლირების კარი შუიტი და ჩაძირული ფლურბლით	იზოლირების კარი შუიტი და ჩაძირული ფლურბლით	იზოლირების კარი შუიტი და ჩაძირული ფლურბლით	იზოლირების კარი შუიტი და ჩაძირული ფლურბლით	იზოლირების კარი შუიტი და ჩაძირული ფლურბლით	იზოლირების კარი შუიტი და ჩაძირული ფლურბლით	იკ სხვ















ფანჯრის სპეციფიკაცია									
დასახელება	ფ-1	ფ-2	ფ-3	ფ-4	ფ-5	ფ-6	ფ-7	ფ-8	ფ-9
რკინა	89	20	8	5	1	1	2	1	2
გაზარიტები	100 200	100 200	90 200	85 200	65 200	80 250	60 250	540 80	565 80
ერთეულის ფართი	2.00	2.00	1.80	1.70	1.30	2.00	1.50	4.32	4.52
განზომილება									
ფასი									
აღნიშვნა	იზოლაციის ფენის ფანჯრის მონტაჟი	იზოლაციის ფენის ფანჯრის მონტაჟი	იზოლაციის ფენის ფანჯრის მონტაჟი	იზოლაციის ფენის ფანჯრის მონტაჟი	იზოლაციის ფენის ფანჯრის მონტაჟი	იზოლაციის ფენის ფანჯრის მონტაჟი	იზოლაციის ფენის ფანჯრის მონტაჟი	იზოლაციის ფენის ფანჯრის მონტაჟი	იზოლაციის ფენის ფანჯრის მონტაჟი

ფანჯრის სპეციფიკაცია			
დასახელება	ფ-10	ფ-11	ფ-12
რკინა	1	10	2
გაზარიტები	545 80	120 270	100 580
ერთეულის ფართი	4.36	3.24	5.80
განზომილება			
ფასი			
აღნიშვნა	იზოლაციის ფენის ფანჯრის მონტაჟი	იზოლაციის ფენის ფანჯრის მონტაჟი	იზოლაციის ფენის ფანჯრის მონტაჟი

რკინის საყრდენი 169.3 ბრტ.მ. სიმაღლით 15სმ
მეტალ-პლასტიკის რაფა 169.3 ბრტ.მ. სიმაღლით 20სმ

პროექტის აღნიშვნები:	დამკვეთი: ფანჯრის მონტაჟის მუშაობის მართვა	სამუშაო: GeorgianHouse Architrture Design Contruction მუშა: ალ.ყაზბეგის12ა. Address:Al. Kazbegi ave. 12a ქალაქი: თბილისი City:Tbilisi მუშა: საპროექტო სამუშაო საფოსტო კოდი: 0160 Country:Georgia Postcode:0160	პროექტის სტატუსი: არქიტექტურული ნაწილი	პროექტის დასახელება: ფანჯრის მონტაჟის მუშაობის მართვა	მასშტაბი: 1:1
			მუშაობის დასახელება: ფანჯრის მონტაჟის მუშაობის მართვა	მუშაობის დასახელება: ფანჯრის მონტაჟის მუშაობის მართვა	მუშაობის დასახელება: ფანჯრის მონტაჟის მუშაობის მართვა



ვიტრაჟის სპეციფიკაცია					
დასახელება	3-1	3-2	3-3	3-4	3-5
რუოდენობა	1	1	1	2	3
სიგრძე	5.85	5.35	5.85	5.60	5.85
სიმაღლე	580	580	580	580	300
ბეჭედი					
ერთეულის ფართი	34.51	31.56	34.50	66.06	54.38
ფასადი					
პლანა	იზოლუმიონის ვიტრაჟი ორმაგი მინაპაკეტით	იზოლუმიონის ვიტრაჟი ორმაგი მინაპაკეტით	იზოლუმიონის ვიტრაჟი ორმაგი მინაპაკეტით	იზოლუმიონის ვიტრაჟი ორმაგი მინაპაკეტით	იზოლუმიონის ვიტრაჟი ორმაგი მინაპაკეტით







ვიტრაჟის სპეციფიკაცია							
დასახელება	3-6	3-7	3-8	3-9	3-10	3-11	3-12
რუოდენობა	3	1	3	1	1	1	1
სიგრძე	2.60	2.60	4.15	4.05	2.85	2.80	5.85
სიმაღლე	300	580	300	580	580	580	580
ბეჭედი							
ერთეულის ფართი	25.08	15.93	38.58	24.47	16.81	16.51	34.50
ფასადი							
პლანა	იზოლუმიონის ვიტრაჟი ორმაგი მინაპაკეტით	იზოლუმიონის ვიტრაჟი ორმაგი მინაპაკეტით	იზოლუმიონის ვიტრაჟი ორმაგი მინაპაკეტით	იზოლუმიონის ვიტრაჟი ორმაგი მინაპაკეტით	იზოლუმიონის ვიტრაჟი ორმაგი მინაპაკეტით	იზოლუმიონის ვიტრაჟი ორმაგი მინაპაკეტით	იზოლუმიონის ვიტრაჟი ორმაგი მინაპაკეტით






სათავსოების მოპირკეთების უწყისი							
სართული	ჯგუფი	სათავსო	იატაქის ტიპი	ფართი მ. კვ.	კედლის ფართი მ. კვ.	ჭარის მოპირკეთება	კარიბჭის მ.
პირველი სართული							
	1	დამხმარე სათავსო	ლაშინატი	3.22	24.89	ნესტაგმელა თავა.შეყარ/ფითხი/ღებვა	7.90
	2	ბარდროზი	ლაშინატი	28.59	65.85	ნესტაგმელა თავა.შეყარ/ფითხი/ღებვა	23.00
	3	ბასხდელი	ლაშინატი	19.11	80.92	ნესტაგმელა თავა.შეყარ/ფითხი/ღებვა	25.66
	4	კოლი	ლაშინატი	26.30	56.42	ნესტაგმელა თავა.შეყარ/ფითხი/ღებვა	20.90
	5	კოლიდოლი	კარამოზრანიტი	275.62	37.92	ნესტაგმელა თავა.შეყარ/ფითხი/ღებვა	341.68
	6	საუნა	მეტლახი	15.85	69.25	ნესტაგმელა თავა.შეყარ/ფითხი/ღებვა	23.00
	7	საწყობი	ლაშინატი	24.13	52.13	ნესტაგმელა თავა.შეყარ/ფითხი/ღებვა	19.95
	8	ხელსახანი	მეტლახი	7.40	32.65	ნესტაგმელა თავა.შეყარ/ფითხი/ღებვა	11.05
	9	სვ.წ.	მეტლახი	1.45	15.73	ნესტაგმელა თავა.შეყარ/ფითხი/ღებვა	4.95
	9	სვ.წ.	მეტლახი	2.45	20.44		6.30
	10	სვ.წ.	მეტლახი	4.80	15.22	ნესტაგმელა თავა.შეყარ/ფითხი/ღებვა	15.40
	10	სვ.წ.	მეტლახი	2.67	20.44		7.00
	11	საშხაპე	მეტლახი	6.49	55.43	ნესტაგმელა თავა.შეყარ/ფითხი/ღებვა	16.35
	12	სვ.წ.	მეტლახი	1.50	15.93	კლასტასის შეკილული ჭარი	5.00
	13	ბასხდელი	ლაშინატი	21.69	88.30	ნესტაგმელა თავა.შეყარ/ფითხი/ღებვა	24.06
	14	მწვრთნელის ოთახი	კარამოზრანიტი	17.98	60.65	ნესტაგმელა თავა.შეყარ/ფითხი/ღებვა	19.40
	15	საკონფერენციო	კარამოზრანიტი	50.11	71.63	ნესტაგმელა თავა.შეყარ/ფითხი/ღებვა	34.30
	16	სამრეცხაო საშრობი	კარამოზრანიტი	23.44	44.52	კლასტასის შეკილული ჭარი	19.75
	17	სასადილო	კარამოზრანიტი	51.28	78.76	ნესტაგმელა თავა.შეყარ/ფითხი/ღებვა	34.86
	18	სვ.წ.	მეტლახი	18.10	29.09	კლასტასის შეკილული ჭარი	29.38
	19	სამზარეულო	კარამოზრანიტი	50.55	141.80	კლასტასის შეკილული ჭარი	35.60
	20	სვ.წ.	მეტლახი	1.23	15.04	კლასტასის შეკილული ჭარი	4.60
	21	ხელსახანი	მეტლახი	6.56	31.08	კლასტასის შეკილული ჭარი	10.25
	22	ლიკეატორი	ლაშინატი	14.53	48.28	ნესტაგმელა თავა.შეყარ/ფითხი/ღებვა	15.80
	23	სვ.წ.	მეტლახი	1.31	14.88	კლასტასის შეკილული ჭარი	4.70
	24	სამღივრო	ლაშინატი	13.70	48.74	ნესტაგმელა თავა.შეყარ/ფითხი/ღებვა	16.00
	25	სვ.წ.	კარამოზრანიტი	3.91	26.40	კლასტასის შეკილული ჭარი	8.00
	25	სვ.წ.	მეტლახი	1.31	14.88	კლასტასის შეკილული ჭარი	4.70
	26	სვ.წ.	მეტლახი	2.64	15.12	კლასტასის შეკილული ჭარი	9.60
	27	ბულატარი	ლაშინატი	14.61	48.45	ნესტაგმელა თავა.შეყარ/ფითხი/ღებვა	16.05
	28	ელექტროობის ოთახი	მეტლახი	8.97	39.68	ნესტაგმელა თავა.შეყარ/ფითხი/ღებვა	12.25
	29	საშხაპე	მეტლახი	1.54	15.89		5.00
	29	საშხაპე	მეტლახი	6.26	55.43	კლასტასის შეკილული ჭარი	16.20
	30	საშხაპე	მეტლახი	2.24	19.39		6.00
	30	სვ.წ.	მეტლახი	1.31	14.87	კლასტასის შეკილული ჭარი	4.70
	31	დსვა	ლაშინატი	7.64	34.24	ნესტაგმელა თავა.შეყარ/ფითხი/ღებვა	11.15
	32	პერსონალის ოთახი	ლაშინატი	9.40	37.33	ნესტაგმელა თავა.შეყარ/ფითხი/ღებვა	12.35
	33	საძვახე	ბატონის იატაკი	17.11	63.94	ნესტაგმელა თავა.შეყარ/ფითხი/ღებვა	17.50
	34	სვ.წ.	მეტლახი	6.53	31.77	კლასტასის შეკილული ჭარი	10.40
	35	ტრანაჟორები	კაჟუკი	99.68	241.58	ნესტაგმელა თავა.შეყარ/ფითხი/ღებვა	61.20
	36	ძილდის ღარბაზი	ვინილი	296.13	281.63	ნესტაგმელა თავა.შეყარ/ფითხი/ღებვა	74.00
	45	სატეზო	ბატონის იატაკი	20.00	48.88	ნესტაგმელა თავა.შეყარ/ფითხი/ღებვა	18.00






სათავსოების მოპირკეთების უწყისი							
სართული	ჯგუფი	სათავსო	იატაქის ტიპი	ფართი მ. კვ.	კედლის ფართი მ. კვ.	ჭარის მოპირკეთება	კარიბჭის მ.
მეორე სართული							
	37	კოლიდოლი	კარამოზრანიტი	255.86	47.24	ნესტაგმელა თავა.შეყარ/ფითხი/ღებვა	264.97
	38	N1	ლაშინატი	14.15	43.28	ნესტაგმელა თავა.შეყარ/ფითხი/ღებვა	17.74
	38	სვ.წ.	მეტლახი	3.99	23.82	კლასტასის შეკილული ჭარი	8.20
	39	N2	ლაშინატი	14.63	45.10	ნესტაგმელა თავა.შეყარ/ფითხი/ღებვა	17.64
	39	სვ.წ.	მეტლახი	3.99	23.66	კლასტასის შეკილული ჭარი	8.20
	40	N3	ლაშინატი	14.63	44.73	ნესტაგმელა თავა.შეყარ/ფითხი/ღებვა	17.64
	40	სვ.წ.	მეტლახი	3.99	23.39	კლასტასის შეკილული ჭარი	8.20
	41	N4	ლაშინატი	14.63	45.10	ნესტაგმელა თავა.შეყარ/ფითხი/ღებვა	17.64
	41	სვ.წ.	მეტლახი	3.99	23.82	კლასტასის შეკილული ჭარი	8.20
	42	N5	ლაშინატი	14.33	43.66	ნესტაგმელა თავა.შეყარ/ფითხი/ღებვა	18.04
	42	სვ.წ.	მეტლახი	3.92	23.38	კლასტასის შეკილული ჭარი	8.20
	43	კალატბურთის ღარბაზი	ხის იატაკი	867.29	311.41	ნესტაგმელა თავა.შეყარ/ფითხი/ღებვა	173.80
მესამე სართული							
	44	კოლიდოლი	კარამოზრანიტი	276.78	51.27	ნესტაგმელა თავა.შეყარ/ფითხი/ღებვა	318.20
	45	N6	ლაშინატი	14.15	43.28	ნესტაგმელა თავა.შეყარ/ფითხი/ღებვა	17.74
	45	სვ.წ.	მეტლახი	3.99	23.82	კლასტასის შეკილული ჭარი	8.20
	46	N7	ლაშინატი	14.63	45.10	ნესტაგმელა თავა.შეყარ/ფითხი/ღებვა	17.64
	46	სვ.წ.	მეტლახი	3.99	23.66	კლასტასის შეკილული ჭარი	8.20
	47	N8	ლაშინატი	14.63	44.73	ნესტაგმელა თავა.შეყარ/ფითხი/ღებვა	17.64
	47	სვ.წ.	მეტლახი	3.99	23.39	კლასტასის შეკილული ჭარი	8.20
	48	N9	ლაშინატი	14.63	45.10	ნესტაგმელა თავა.შეყარ/ფითხი/ღებვა	17.64
	48	სვ.წ.	მეტლახი	3.99	23.82	კლასტასის შეკილული ჭარი	8.20
	49	N10	ლაშინატი	14.42	43.80	ნესტაგმელა თავა.შეყარ/ფითხი/ღებვა	18.04
	49	სვ.წ.	მეტლახი	3.84	23.07	კლასტასის შეკილული ჭარი	8.10
მეოთხე სართული							
	50	კოლიდოლი	კარამოზრანიტი	79.17	53.97	ნესტაგმელა თავა.შეყარ/ფითხი/ღებვა	126.30
	51	N11	ლაშინატი	14.15	43.28	ნესტაგმელა თავა.შეყარ/ფითხი/ღებვა	17.74
	51	სვ.წ.	მეტლახი	3.99	23.82	კლასტასის შეკილული ჭარი	8.20
	52	N12	ლაშინატი	14.63	45.18	ნესტაგმელა თავა.შეყარ/ფითხი/ღებვა	17.64
	52	სვ.წ.	მეტლახი	3.99	23.82	კლასტასის შეკილული ჭარი	8.20
	53	N13	ლაშინატი	14.63	45.18	ნესტაგმელა თავა.შეყარ/ფითხი/ღებვა	17.64
	53	სვ.წ.	მეტლახი	3.99	23.70	კლასტასის შეკილული ჭარი	8.20
	54	N14	ლაშინატი	14.63	45.18	ნესტაგმელა თავა.შეყარ/ფითხი/ღებვა	17.64
	54	სვ.წ.	მეტლახი	3.99	23.70	კლასტასის შეკილული ჭარი	8.20
	55	N15	ლაშინატი	14.42	43.66	ნესტაგმელა თავა.შეყარ/ფითხი/ღებვა	18.04
	55	სვ.წ.	მეტლახი	3.84	23.07	კლასტასის შეკილული ჭარი	8.10
				2 945.21 m²	5 449.00 m²		

შიდა კედლების ჭამური ფართი - 5346,43 კვ.მ.
თაბამირაჟუყარ/ფითხი/ ღებვა - 1336 ბაჭი/ფითხი/ღებვა - 4010,43 კარამიკული ფილა - 367,84

პრობითი აღნიშვნები:	დაგვითი: ფუძეთის მუნიციპალიტეტის მერია	საპროექტი: GeorgianHouse Architrture Design Contruction მუხა: ალ.ყაბაგის12ა. Address:Al. Kazbegi ave. 12ა ქალაქი: თბილისი City:Tbilisi მუხა: სპარტეველო Country:Georgia საფოსტო კოდი: 0160 Postcode:0160	პროექტის სტატუსი: პროექტმუშაულის ნაწილი		პროექტის დასახელება: ფუძეთის მუნიციპალიტეტის ქ. დუშეთში სტალინის მუხაზე სპორტკომპლექსის პროექტი		მასშტაბი: 1:1.16	
			შემსრუბლები: პროექტის ავტორები: თ. დვალაი  ა. ბაბუნოძე 		ნახაზის დასახელება: სათავსოების მოპირკეთების უწყისი		ფურცელი ა-38	A3


იანუარის ტიპები			
სართული	სართულის ფერი	იანუარის ელემენტები და მათი სისქა	ფართობი მ. კვ.
პირველი სართული			
	ვინილი	 1. ვინილის საფარი 2. ქვეპირფარეხი 3. ადჰეზივი 4. რეინფორსინგის ფენა	296.13
	მეტალის	 1. მეტალის ფენა 2. ქვეპირფარეხი 3. ადჰეზივი 4. რეინფორსინგის ფენა	100.61
	ლაინატი	 1. ლამინატი 2. ქვეპირფარეხი 3. ადჰეზივი 4. რეინფორსინგის ფენა	182.92
	კერამიკის	 1. კერამიკის ფენა 2. ქვეპირფარეხი 3. ადჰეზივი 4. რეინფორსინგის ფენა	472.89
	კაუჩუკი	 1. კაუჩუკის ფენა 2. ქვეპირფარეხი 3. ადჰეზივი 4. რეინფორსინგის ფენა	99.68
	ბეტონის იანუარი	 1. ბეტონის ფენა 2. ქვეპირფარეხი 3. ადჰეზივი 4. რეინფორსინგის ფენა	37.11

იანუარის ტიპები			
სართული	სართულის ფერი	იანუარის ელემენტები და მათი სისქა	ფართობი მ. კვ.
მეორე სართული			
	ხის იანუარი	 1. ხის ფენა 2. ქვეპირფარეხი 3. ადჰეზივი 4. რეინფორსინგის ფენა	867.29
	მეტალის	 1. მეტალის ფენა 2. ქვეპირფარეხი 3. ადჰეზივი 4. რეინფორსინგის ფენა	19.88
	ლაინატი	 1. ლამინატი 2. ქვეპირფარეხი 3. ადჰეზივი 4. რეინფორსინგის ფენა	72.37
	კერამიკის	 1. კერამიკის ფენა 2. ქვეპირფარეხი 3. ადჰეზივი 4. რეინფორსინგის ფენა	255.86
	მეტალის	 1. მეტალის ფენა 2. ქვეპირფარეხი 3. ადჰეზივი 4. რეინფორსინგის ფენა	19.80

იანუარის ტიპები			
სართული	სართულის ფერი	იანუარის ელემენტები და მათი სისქა	ფართობი მ. კვ.
მესამე სართული			
	ლაინატი	 1. ლამინატი 2. ქვეპირფარეხი 3. ადჰეზივი 4. რეინფორსინგის ფენა	72.46
	კერამიკის	 1. კერამიკის ფენა 2. ქვეპირფარეხი 3. ადჰეზივი 4. რეინფორსინგის ფენა	276.78
	მეტალის	 1. მეტალის ფენა 2. ქვეპირფარეხი 3. ადჰეზივი 4. რეინფორსინგის ფენა	19.80
	ლაინატი	 1. ლამინატი 2. ქვეპირფარეხი 3. ადჰეზივი 4. რეინფორსინგის ფენა	72.46
	კერამიკის	 1. კერამიკის ფენა 2. ქვეპირფარეხი 3. ადჰეზივი 4. რეინფორსინგის ფენა	79.17

მეტალის იანუარი მოწყობის მეთოდის დეტალური ნახატი

მოაჭირის სპეციფიკაცია



მოაჭირის ფედავირის შეიღებოს შავი
ანთიკორუფიული საღებავით
ფედავირის სრული ფართი 488,3 კვ.მ.
მოაჭირის ჯამური სიგრძე - 448,2 მ.

ფანჯრების ფარდობის შეღების სპეციფიკაცია				
დასახელება	რაოდენობა	გაბარიტები	ბარე მხარეს შეღების ფარდობა ბრ.მ	შიდა მხარეს შეღების ფარდობა ბრ.მ
ფ-1	89	100 200	534	534
ფ-2	20	100 200	120	120
ფ-3	8	90 200	46.4	46.4
ფ-4	5	85 200	28.5	28.5
ფ-5	1	65 200	5.3	5.3
ფ-6	1	80 250	6.6	6.6
ფ-7	2	60 250	12.4	12.4
ფ-8	1	540 80	12.4	12.4
ფ-9	2	565 80	25.8	25.8
ფ-10	1	545 80	12.5	12.5
ფ-11	10	120 270	78	78
ფ-12	2	100 580	27.2	27.2
ჯამი			909.1	909.1

სანჯიშარი დგარის სართო სიგრძე - 135.3 მრმ.მ.
ძებრი - 11 ცალი
სანჯიშარი ღარის სართო სიგრძე - 37 მრმ.მ.

ბადახურვის და ფასადზე შესასრულებელი სამუშაოები

ბლოკის კედლები	
სისქე	ფართი კვ.მ.
10	169.58
15	3 416.14
20	342.36
30	1 102.40

შენიშვნა:
შენობაში გამოყენებულ იქნას ეკოლოგიურად სუფთა,
საერთოფიცირებული მოსაპირკეთებელი მასალები (ხის
იატაკი, მუდლახი, კარამორბანიტი, კარამიკული ფილა,
ლაშინატი და საღებავი)
შენობის ფასადი განილეს და შეიღებოს მაღალი ხარისხის
ფასადის წყალგამძლე საღებავით. მასალები შეთანხმდეს
პროექტის ავტორებთან.

ფასადის შეღების ჯამური ფართი - 1861,7 კვ.მ.


ფასადის მოპირკეთების უწყისი	
დასახელება	ჯამური ფართი კვ.მ.
ხის ფაქტურის მქონე კარამორბანიტის ფილა	1017.3
ბეთონის ფაქტურის მქონე კარამორბანიტის ფილა	431.7
ფასადის ღებვა თეთრი ფარის საღებავით (რალ 9003)	122,7
ფასადის ღებვა შავი ფარის საღებავით (რალ 9004)	290

შენობის ფასადის ღებვა
ფარდობის ბარეში 1861.7 კვ.მ.
ფარდობით 2770,8 კვ.მ.

ბადახურვა


დასახელება	ფართი კვ.მ
სენდვიჩპანელის ბადახურვა (პოლიურეთანის სისქით 10სმ)	927.11
თუშქის ბადახურვა (სატუმბო)	23.82

სარიწლის მოწყობის კვანძი



სარიწლის სრული ფართობი: 265,5 მ²
სარიწლის სრული მოცულობა: 42 მ³
ლორლის სრული მოცულობა: 42 მ³
გატონის ბორღიურის სრული სიგრძე: 156 მ
მინის მოჭრა : 84მ³

ასფალტის საფარის მოწყობის კვანძი



ასფალტის საფარის სრული ჯამური ფართი: 693.1 მ²
ბალასტის ღებვა: 50 მ³

ერისთავის ქუჩასთან დამაკავშირებელი კიბისა და შიდა
კიბების ფედავირის მოპირკეთება მოხდეს ბაზალტის ქვით
ფედავირის სრული ფართი - 415,5
ლია კიბის ფედავირის შეიღებოს წითელი ფარის წყალგამძლე
საღებავით (რალ)
ფედავირის სრული ფართი - 106 კვ.მ.

პროექტით აღნიშვნები:

დამკვეთი:
ფუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია

საპროექტო:
GeorgianHouse
Architecture Design Construction
უჩა: ალ.ყაბაშის12ა. Address: Al. Kazbegi ave. 12a
ქალაქი: თბილისი City: Tbilisi
ქვეყანა: საქართველო Country: Georgia
საფოსტო კოდი: 0160 Postcode: 0160

პროექტის სტატუსი:
არქიტექტურული ნაწილი

შემსრულები:
პროექტის ავტორები:
თ. დვალის
ა. აბაშიძე


პროექტის დასახელება:
ფუშეთის მუნიციპალიტეტის დ. ფუშეთის სტადიონის უჩაზე
სპორტკომპლექსის პროექტი

ნახაზის დასახელება:
ბადახურვის და ფასადზე შესასრულებელი
სამუშაოები

მასშტაბი:
1:1, 1:2, 1:20, 1:200




ფურცელი
ა-40
A3

მეორე სართულზე განლაგებული ტრიბუნების აქსონომეტრია



40x60 მილკვადრით: 420,1 მრდ.მ.
50x100 მილკვადრით: 291,7 მრდ.მ.
100x100 მილკვადრით: 167,8 მრდ.მ.

ხის ფიჭრით (სისქე 4სმ) მოპირკეთება: 154 კვ.მ.



პირობითი აღნიშვნები:

დამკვეთი:
დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია

საპროექტო: **GeorgianHouse**
Architecture Design Construction
მისამართი: ალ.ყაზბეგის ქ. 12ა. Address: Al. Kazbegi ave. 12a
ქალაქი: თბილისი City: Tbilisi
ქვეყანა: საქართველო Country: Georgia
საფოსტო კოდი: 0160 Postcode: 0160

პროექტის სტატუსი:
არქიტექტურული ნაწილი

შემსრულები:
პროექტის ავტორები:

თ. დვალის
ა. ებნეიძე

პროექტის დასახელება:
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ქ. დუშეთში სტადიონის ეზოზე
სპორტკომპლექსის პროექტი




ნახაზის დასახელება:
ტრიბუნების სპეციფიკაცია

მასშტაბი:
1:200, 1:100, 1:50


ფურცელი
ა-41

A3

მესამე სართულზე განლაგებული ტრიბუნების აქსონომეტრია



4 ცალი



პირობითი აღნიშვნები:

დამკვეთი:
დავითის მუნიციპალიტეტის მერია

საპროექტო:
GeorgianHouse
Architecture Design Construction
უზრ: ალ.ყაზბეგის 12ა. Address: Al. Kazbegi ave. 12a
ქალაქი: თბილისი City: Tbilisi
ქვეყანა: საქართველო Country: Georgia
საფოსტო კოდი: 0160 Postcode: 0160

პროექტის სტატუსი:
არაქმდებულებული ნაწილი

შემსრულები:
პროექტის ავტორები:



თ. დვალის
ა. ებანოძე

პროექტის დასახელება:
დავითის მუნიციპალიტეტის ქ. დავითის სტადიონის ეზოზე
სპორტკომპლექსის პროექტი

ნახაზის დასახელება:
ტრიბუნების სპეციფიკაცია

მასშტაბი:
1:200, 1:80, 1:20,
1:50

ფურცელი
ა-42
A3




ლობის ლითონის სპეციფიკაცია ერთ სექციაზე	
ლითონის კუთხოვანა L 50x5	7.6 გრძ.მ.
ლითონის ზოლკვანა 40X130	4 ცალი
ლითონის გაღე 50x50 2.5მმ სისქის	3.45 კვ.მ.

ლობის ჯამური სიგრძე	150 გრძ.მ.
სექციების რაოდენობა	60 ცალი
ლითონის მილი $\phi 63$	127.5 გრძ.მ.
გაღის მოსულობა	17 კვ.მ.

პროექტით აღნიშვნილი:	დამკვეთი: დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია	საპროექტო: GeorgianHouse Architecture Design Contruction მუხ: ალ.ყაზბეგის12ბ. Address:Al. Kazbegi ave. 12a ქალაქი: თბილისი City:Tbilisi ქვეყანა: საქართველო Country:Georgia საფოსტო კოდი: 0160 Postcode:0160	პროექტის სტატუსი: არქიტექტურული ნაწილი	პროექტის დასახელება: დუშეთის მუნიციპალიტეტის ქ. დუშეთში სტალინის ეზოზე სპორტკომპლექსის პროექტი	მასშტაბი: 1:40	
			შემსრულები: პროექტის ავტორები: თ. დვალის ა. ებანოძე	ნახაზის დასახელება: ლობის სპეციფიკაცია	ფურცელი ა-43	A3

თავაშირმუჟაოს შაკიდული ჭარი
ერთლონიან ლითონის კარკასზე



მასალათებლები

გამოიყენება სხვადასხვა ღანიშულა-
ბის სათავსოებში როგორც რეკონს-
ტრუქციისას, ასევე ახალ მშენებ-
ლობაზეც მოპირკეთების, კომუნიკა-
ციების ღაფარვის, ხმის იზოლაციის
და გაღახუვების სეხსლმედებო-
ბის ამბლლების მიზნით. აქვს ბლუვი
უნაქარო ზედაპირი. განკუთვნილია
შემდგომი დეკორატიული მოპირკეთე-
ბისათვის, მაგალითად, შესაღებად.


1 კვ. მ-ის წონა – დაახლ. 13 კგ.

N	დასახელება	ზომის ერთ.	რაოდენობა მ² -ზე	შენიშვნა
1	ქნაულის ფილა (თფ, თფფ, თფფს)	მ² /	1,0	
2	ქნაულის პროფილი CD 60/27	ბრძ. მ /	2,9	
3	ქნაულის პროფილი UD 28/27	მ. /	*	
4	CD პროფილის გადასაბმელი	მ. /	0,2	
5	CD პროფილის ერთლონიანი გადასაბმელი	მ. /	1,7	
6 ა	CD პროფილის ანჟერ-სწრაფსაკილი	მ. /	0,7	
6 ბ	გავთული ყულფით	მ. /	0,7	
		ან /		
6 გ	პირდაპირი საკილი	მ. /	0,7	
6 დ	შურუპი LN 9	მ. /	1,4	
7	შურუპი TN 25	მ. /	23,0	
8	რკინის ღუბელი	მ. /	0,7	
9	გამჭვდი ღუბელი 6/35	მ. /	**	
10	არმირების ღენტი	ბრძ. მ /	1,2	
11	ფიტინი KNAUF FUGGENFULLER	კგ /	0,4	
12	გრუნტი KNAUF TIEFENGUND	ლ /	0,1	

* რაოდენობა შეესაბამება სათავსოს პერიმეტრს
** რაოდენობას განსაზღვრავს დამკვეთი შემდგომი მონაცემების გათვალისწინებით
2 ღუბელი 1 ბრძ. მ. პროფილზე UD 28/27

იატაკის კვანძი ვინილის საფარით


- 1. ვინილის საფარი სპეც. ნაზოთი -6,7მმ
- 2. თვითნევილირებადი ხსნარით მოჭიმვა - 3მმ
- 3. ქვიშა-საშენების მომჭიმი - 2,8მმ
- 4. რკინაგებონის ფილა



ვინილი - ჰომოგენური
სისქე - 2მმ; 2.5მმ; 3მმ;
წონა 3200 გრ/მ2-დან
კლასი 33-დან
მოწოდები - თაჟისი ლენით ("შნურით") ცხელი გადაბმით
გედპირის დაფარვა -PUR- მაღალი დატვირთვის ადგილებისთვის
ანთისთაშიკური- ანთიბაქტერიული, არაბაღებადი, მდები ემიური ხსნარისადმი
დასაშვებია იატაკის გათმობა
წარმოებადი - ევროპაში

ვინილის დასაბამად საფირობა იატაკის მოჭიმვა, შემდგომ თვითნევილირებადი გრუნდის
დასხმა, შემდგომ ნაბო - თექსტილის იატაკისთვის განკუთვნილი

ხის ფიცრის იატაკი



პრობითი აღნიშვნები:	დამკვეთი: ფუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია	საპროექტო: GeorgianHouse Architecture Design Construction მუჩა: ალ.ყაბბაშის12ა. Address:Al. Kazbegi ave. 12a ქალაქი: თბილისი City:Tbilisi ქვეყანა: საქართველო Country:Georgia საფოსტო კოდი: 0160 Postcode:0160	პროექტის სტატუსი: არქიტექტურული ნაწილი	პროექტის დასახელება: ფუშეთის მუნიციპალიტეტის ქ. ფუშეთში სტალინის ეპოქაზე საორთქმობლის პროექტი	მასშტაბი: 1:100, 1:1	
			შემსრუბლები: პროექტის ავტორები: თ. დვალისი ა. ებანოიძე	ნახაზის დასახელება: იზოლუმიონის კარის, ხისა და ვინილის იატაკის სპეციფიკაცია	ფურცელი ა-44	A3



პირობითი აღნიშვნები:	დამკვეთი: დავითის მუნიციპალიტეტის მერია	საპროექტო: GeorgianHouse Architecture Design Contruction მუხ: ალ.ყაზბეგის12ა. Address:Al. Kazbegi ave. 12a ქალაქი: თბილისი City:Tbilisi ქვეყანა: საქართველო Country:Georgia საფოსტო კოდი: 0160 Postcode:0160	პროექტის სტატუსი: არქიტექტურული ნაწილი	პროექტის დასახელება: დავითის მუნიციპალიტეტის ქ. დავითი სტალინის ეზოზე სპორტკომპლექსის პროექტი	მასშტაბი:	
			შემსრულები: პროექტის ავტორები: თ. დვალის ა. აბაშიძე	ნახაზის დასახელება: ვიზუალიზაცია	ფურცელი ა-45	A3