

შესასყიდი საქონლის ტექნიკური მახასიათებლები და პირობები

N	საქონლის დასახელება	ტექნიკური მახასიათებლები
1	შარვალი მამაკაცის (ადმინისტრაციის და აეროპორტის თანამშრომლებისთვის)	შარვალი მამაკაცის (ადმინისტრაციის და აეროპორტის თანამშრომელთათვის). ფერი მუქი რუხი. ქსოვილის კონსტრუქცია (ქსოვის სტრუქტურა): ბოჭკოვანი შემადგენლობა ვისკოზა -35% ±5%, დანარჩენი პოლიესტერი; ქსოვილის წონა 195 -220 გრ/მ² -ფერი თანაბარი. ქსოვილის ფერი მდგრადი რეცხვის მიმართ - ფერის ცვლილება ტესტირების შედეგად არანაკლებ 4. ფერის მდგრადობა სინათლის მიმართ - არანაკლებ 4. ჩაშვებული, წინ შესაკრავი ელვა შესაკრავზე და ერთ ღილზე. შარვლის სათავე წელის ხაზზე შვიდი საქამრით. შარვლის სათავეს ქოზა სპეციალური რეზინ ნარევი საფენით. შარვლის წინა ნახევარზე ორი გვერდითი დახრილი ჯიბეებით, შარვლის წინა ნაწილი გაფორმებულია 1 მმ-დე შესაბამისი სამკერვალო გვირისტით. შარვლის უკანა კალთაზე კეთდება ერთი ჩაჭრილი ჯიბე, რომელიც იკვრება 1 ღილზე და ერთ ღილკილოზე. ჯიბე მუშავდება აპარატზე (ე.წ. ავტომატზე), შარვალს მთელ სიგრძეზე, უკანა და წინა კალთის შერტების ადგილზე გასდევს არაუმეტეს 0,2 სმ სიგანის ჩაკერებული თეთრი ფერის ლამპასი. შარვლის ქსოვილის ფერი უნდა იყოს იდენტური დაცვის პოლიციის დეპარტამენტში დამტკიცებული ტანსაცმლის ფერისა. მოთხოვნის შემთხვევაში ქსოვილის ნიმუში მიეწოდება ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტს.
2	მამაკაცის პერანგი მოკლე სახელოებით თეთრი ფერის (ავიაციის თანამშრომლებისთვის)	მამაკაცის პერანგი მოკლე სახელოებით თეთრი ფერის (ქათქათა თეთრი). ქსოვილი შემადგენლობა: ბამბა 65%±5%, დანარჩენი პოლიესტერი. ქსოვილის წონა 125გრ/მ² ±10გრ/მ²; თავისუფალი სილუეტი. საყელო კლასიკური. პერანგი იკვრება წინ შვიდ ღილზე და შვიდ ღილკილოზე. პერანგის საყელო და სამხრების მანჯეტები, სტაბილიზაციის და მდგრადობის შესანარჩუნებლად დამუშავებული საყელოს წებოვანა სტაპლექსით, წონა (ზედაპირული სიმკვრივე) არანაკლებ 160გრ/მ² ქსოვილზე წებოს მთლიანი დატანით და საყელოს კიდეებში საჭიროების შემთხვევაში ორმაგი ზედდებით. სახელოების სიგრძე არანაკლებ 25სმ ±1სმ; კალთაზე ორივე მხარეს, გულმკერდზე მუშავდება ზედნადები ჯიბეები, თითოეულზე გასაფორმებელი ვერტიკალური ნაკეცებით და არაუმეტეს 3 სმ სიგანის კალმის ჩასადებით ორივე ჯიბეზე. მარცხენა მხარეს პერანგს მკერდზე, ჯიბის თავზე, აქვს პოლიციელის ლითონის სამკერდე ჟეტონის დასამაგრებელი ორი ცალი მრგვალი ფორმის, დაახლოებით 1,5-2 მმ დიამეტრის, გვირისტით დამუშავებული ღილკილო. გვირისტებს შორის მანძილი 2,5 სმ; პერანგის შიდა მარცხენა მხარეს, მხრის ნაკერიდან ჯიბემდე, მუშავდება ჟეტონის სამაგრის მომჭიმი. პერანგს მხრებზე აქვს მკლავის და მხრის შემაერთებელ ნაკერში ჩამაგრებული ორმაგი ქსოვილისაგან ფორმირებული, ფლიზელინით დამუშავებული სამხრე, პერანგის ზომის შესაბამისად, პროპორციულად 14–17 სმ სიგრძის და 4,5 სმ სიგანის, რომელიც იკვრება ერთ ღილზე და ერთ ღილკილოზე. სამხრის დაბოლოება ნავისებრი, 90° წამახვილებული ფორმის. ზურგის მხარე ორნაჭრიანი. ჰორიზონტალური ნაკერი, ე.წ. კოკეტი, მარჯვნიდან და მარცხნიდან, მხრის და მკლავის ნაკერებიდან დაახლოებით 6-8 სმ მანძილზე ფორმდება თითო სტილიზებული ნაკევით. პერანგის წინა კალთებზე სამხრის დასამაგრებელი ღილიდან კალთის ბოლომდე მუშავდება გასაფორმებელი ვერტიკალური ნაკერი 0.2 მმ გვირისტით (ჯიბეების შეხების გარეშე). პერანგზე, მკერდზე მარჯვენა მხარეს, ჯიბის თავზე, ამოიქარგულია ორმწკრივი კონტურული წარწერა „დაცვის პოლიცია“. ნაქარგის საერთო ზომები და ნაქარგის შრიფტის სიმაღლე (ორმწკრივად განლაგებული ასოების) სავარაუდოდ - 4,5სმ; სიგანე 13 სმ, მაგრამ საჭიროების შემთხვევაში იგი უნდა დაზუსტდეს შრიფტის ტიპთან ერთად შემსყიდველთან შეთანხმების საფუძველზე. ქარგვა უნდა შესრულდეს ვერცხლისფერი ძაფით #25-40. ქარგვა სუფთად, გადამბებისა და ხარვეზების გარეშე, ასოები თანაბარი დაშორებით, ამონაძენებისა და ხარვეზების გარეშე ნაქარგი მაღალი ხარისხის, მკაფიო გამოსახულებებით და სწორად შერჩეული ნაქარგი ფერებით. არ დაიშვება, პერანგის რეცხვის შედეგად, ნაქარგ ადგილზე პერანგზე ნაკეცების წარმოშობა. მარჯვენა მკლავზე განთავსებულია ზემოდან დაკერებული რბილი ფხრიწი, შევრონის დასამაგრებლად და ასევე მოყვებოდა შევრონები ფხრიწზე (ერთი სამკუთხა სადევზე ბაფთაზე ამოიქარგება წარწერა „საავიაციო უშიშროება“ და მეორე მრგვალი ფორმის (იხ. ტექსტის ბოლოს), რომლის ემბლემაზე

		ამოქარგულია წარწერა „საავიაციო უშიშროება“ და ინგლისურ ენაზე „AVIATION SECURITY“, სტილიზებული ღერბი დარჩება იგივე რაც სამკუთხა შვერონზე, იმ განსხვავებით, რომ ქვედა ნაწილში ვერცხლის ფერსფერი სადებიზე ბაფთის ნაცვლად ამოიქარგება სიმეტრიულად განთავსებული ქართული სტილიზებული ორნამენტი. აღნიშნული შვერონის დიზაინი დაზუსტებული იქნება ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტის მიერ ნიმუშის წარმოდგენისას. შვერონის ელ. ვერსია გადაეცემა გამარჯვებულ პრეტენდენტს.  
3	ქალის პერანგი მოკლე სახელოებით თეთრი ფერის (ადმინისტრაციის თანამშრომლებისთვის)	ქალის პერანგი მოკლე სახელოებით თეთრი ფერის (ქათქათა თეთრი). ქსოვილი შემადგენლობა: ბამბა 65%±5%, დანარჩენი პოლიესტერი. ქსოვილის წონა 125გრ/მ²±10გრ/მ²; პერანგის წელში გამოყვანილი, სახელოს სიგრძე 25 სმ±2სმ; პერანგი გაფორმებული თამასით. თამასა მუშავდება მარჯვენა კალთაზე, მასზე განთავსებულია სადილეები. პერანგი იკვრება წინ შვიდ ღილზე და შვიდ ღილკილოზე. ღილები განლაგებულია მარცხენა კალთაზე. თამასა კიდეებზე დამუშავებულია სამკერვალო გვირისტით. პერანგის საყელო კლასიკური. საყელო სტაბილიზაციის და მდგრადობის შესანარჩუნებლად დამუშავებული ბამბის ქსოვილის ფუძეზე დამზადებული საყელოს სტაპლექსით (წებოვანა), ქსოვილზე წებოს მთლიანი დატანით და საყელოს კიდეებში საჭიროების შემთხვევაში ორმაგი ზედდებით. პერანგის წინა კალთებზე, გულმკერდზე მუშავდება ზედნადები ჯიბეები სარქველებით, თითოეულზე გასაფორმებელი ვერტიკალური ნაკეცებით და არაუმეტეს 3 სმ სიგანის კალმის ჩასადებით მარცხენა ჯიბეზე. სარქველები იკვრება ერთი ღილით და ერთი ღილკილოთი. ჯიბის ზომები: სიგანე 13 სმ * სიმაღლე 15 სმ (±0.5სმ). სარქველის ზომები ფიგურული დაბოლოების წამახვილებული წვერიდან სიმაღლე 4 სმ * სიგანე 13 სმ (±0.5სმ). ჯიბეზე ღილი განთავსებულია გასაფორმებელ ვერტიკალურ ნაკეცზე, ხოლო ღილკილო ჯიბის სარქველზე. კალთებზე, ორივე მხარეს მუშავდება გასაფორმებელი, სტილიზებული რკალისებრი ნაკერი (დაახლოებით 2 მმ გვირისტით), რომელიც სათავეს იღებს წინა კალაზე განთავსებული ჯიბეების ბოლოებიდან და სრულდება წინა კალთების ბოლოს, შუა ადგილზე. მარცხენა მხარეს პერანგს მკერდზე, ჯიბის თავზე, აქვს პოლიციელის ლითონის სამკერდე ჟეტონის დასამაგრებელი ორი ცალი მრგვალი ფორმის, დაახლოებით 1,5-2 მმ დიამეტრის, გვირისტით დამუშავებული ღილკილო. ღილკილოების ცენტრებს შორის დაშორება 2,5 სმ. პერანგის შიდა მარცხენა მხარეს, მხრის ნაკერიდან ჯიბემდე, მუშავდება ჟეტონის სამაგრის მომჭიმი. პერანგს მხრებზე აქვს მკლავის და მხრის შემაერთებელ ნაკერში ჩამაგრებული ორმაგი ქსოვილისაგან ფორმირებული, საყელოს იმავე წებოვანათი დამუშავებული სამხრე, პერანგის ზომის შესაბამისად, პროპორციულად 14-17 სმ სიგრძის და 4,5 სმ სიგანის, რომელიც იკვრება ერთ ღილზე და ერთ ღილკილოზე. (ღილი დაეკერება პერანგს). სამხრის დაბოლოება ნავისებრი, 90° წამახვილებული ფორმის. ზურგის მხარე ორნაჟრიანი. ჰორიზონტალური ნაკერი, ე.წ. კოკეტი, მარჯვნიდან და მარცხნიდან, მხრის და მკლავის ნაკერებიდან დაახლოებით 6-8 სმ მანძილზე ფორმდება თითო სტილიზებული ნაკეცით. პერანგებზე, მკერდზე მარჯვენა მხარეს, ჯიბის თავზე, ამოიქარგება ორმწკრივი კონტურული წარწერა „დაცვის პოლიცია“. ნაქარგის საერთო ზომები და ნაქარგის შრიფტის სიმაღლე (ორმწკრივად განლაგებული ასოების) სავარაუდოდ - 4 სმ; სიგანე 12 სმ, მაგრამ იგი უნდა დაზუსტდეს შრიფტის ტიპთან ერთად შემსყიდველთან შეთანხმების საფუძველზე პერანგის ნიმუშის მოთხოვნისას; ქარგვა უნდა შესრულდეს ვერცხლისფერი ბამბის ძაფით #25-40, ან სხვა შემადგენლობის ძაფით, რომელიც არ დაზიანდება დაუთოებისას ტემპერატურის ზემოქმედებით. ქარგვა უნდა შესრულდეს სუფთად, გადამების, ამონაძენებისა და ხარვეზების გარეშე, ასოების თანაბარი დაშორებით, ნაქარგი მაღალი ხარისხის, მკაფიო გამოსახულებებით. პერანგს ორივე მკლავზე დაეკერება რბილი ფხრიწი ასევე მოყვება შვერონები ფხრიწზე - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის სტილიზებული სამკლავური ნაქარგი ემბლემები. ემბლემის ნიმუში გამოსახულია ტექსტის ბოლოს. შვერონი უნდა ინარჩუნებდეს დაკერებულ მდგომარეობაში სწორ ფორმას, არ უნდა იკუჭებოდეს და იგრძნობოდეს (მათ შორის ჰიგიენური დამუშავებისას). ქვემოთ

		გამოსახული დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის ემბლემა მოთხოვნის შემთხვევაში წარედგინება ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტს. 
4	ქალის პერანგი მოკლე სახელოებით თეთრი ფერის (ავიაციის თანამშრომელთათვის)	ქალის პერანგი მოკლე სახელოებით თეთრი ფერის (ქათქათა თეთრი). ქსოვილი შემადგენლობა: ბამბა 65±5%, დანარჩენი პოლიესტერი. ქსოვილის წონა 125გრ/მ²±10გრ/მ²; პერანგის წელში გამოყვანილი, სახელოს სიგრძე 25 სმ±2სმ; პერანგი გაფორმებული თამასით. თამასა მუშავდება მარჯვენა კალთაზე, მასზე განთავსებულია სადილეები. პერანგი იკვრება წინ შვიდ ღილზე და შვიდ ღილკილოზე. ღილები განლაგებულია მარცხენა კალთაზე. თამასა კიდეებზე დამუშავებულია სამკერვალო გვირისტით. პერანგის საყელო კლასიკური. საყელო სტაბილიზაციის და მდგრადობის შესანარჩუნებლად დამუშავებული ბამბის ქსოვილის ფუძეზე დამზადებული საყელოს სტაპლექსით (წებოვანა), ქსოვილზე წებოს მთლიანი დატანით და საყელოს კიდეებში საჭიროების შემთხვევაში ორმაგი ზედდებით. პერანგის წინა კალთებზე, გულმკერდზე მუშავდება ზედნადები ჯიბეები სარქველებით, თითოეულზე გასაფორმებელი ვერტიკალური ნაკეცებით და არაუმეტეს 3 სმ სიგანის კალმის ჩასადებით მარცხენა ჯიბეზე. სარქველები იკვრება ერთი ღილით და ერთი ღილკილოთი. ჯიბის ზომები: სიგანე 13 სმ * სიმაღლე 15 სმ (±0.5სმ). სარქველის ზომები ფიგურული დაბოლოების წამახვილებული წვერიდან სიმაღლე 4 სმ * სიგანე 13 სმ (±0.5სმ). ჯიბეზე ღილი განთავსებულია გასაფორმებელ ვერტიკალურ ნაკეცზე, ხოლო ღილკილო ჯიბის სარქველზე. კალთებზე, ორივე მხარეს მუშავდება გასაფორმებელი, სტილიზებული რკალისებრი ნაკერი (დაახლოებით 2 მმ გვირისტით), რომელიც სათავეს იღებს წინა კალთაზე განთავსებული ჯიბეების ბოლოებიდან და სრულდება წინა კალთების ბოლოს, შუა ადგილზე. მარცხენა მხარეს პერანგს მკერდზე, ჯიბის თავზე, უნდა გააჩნდეს პოლიციელის ლითონის სამკერდე ჟეტონის დასამაგრებელი ორი ცალი მრგვალი ფორმის, დაახლოებით 1,5-2მმ დიამეტრის, გვირისტით დამუშავებული ღილკილო. ღილკილოების ცენტრებს შორის დაშორება 2,5 სმ. პერანგის შიდა მარცხენა მხარეს, მხრის ნაკერიდან ჯიბემდე, მუშავდება ჟეტონის სამაგრის მომჭიმი. პერანგს მხრებზე აქვს მკლავის და მხრის შემაერთებელ ნაკერში ჩამაგრებული ორმაგი ქსოვილისაგან ფორმირებული, საყელოს იმავე წებოვანათი დამუშავებული სამხრე, პერანგის ზომის შესაბამისად, პროპორციულად 14-17 სმ სიგრძის და 4,5 სმ სიგანის, რომელიც იკვრება ერთ ღილზე და ერთ ღილკილოზე (ღილი დაეკერება პერანგს). სამხრის დაბოლოება ნავისებრი, 90° წამახვილებული ფორმის. ზურგის მხარე ორნაჭრიანი. ჰორიზონტალური ნაკერი, ე.წ. კოკეტი, მარჯვნიდან და მარცხნიდან, მხრის და მკლავის ნაკერებიდან დაახლოებით 6-8 სმ მანძილზე ფორმდება თითო სტილიზებული ნაკეცით. პერანგებზე, მკერდზე მარჯვენა მხარეს, ჯიბის თავზე, ამოიქარება ორმწკრივი კონტურული წარწერა „დაცვის პოლიცია“. ნაქარგის საერთო ზომები და ნაქარგის შრიფტის სიმაღლე (ორმწკრივად განლაგებული ასოების) სავარაუდოდ - 4 სმ; სიგანე 12 სმ, მაგრამ იგი დაზუსტდება შრიფტის ტიპთან ერთად შემსყიდველთან შეთანხმების საფუძველზე პერანგის ნიმუშის მოთხოვნისას; ქარგვა უნდა შესრულდეს ვერცხლისფერი ბამბის ძაფით #25-40, ან სხვა შემადგენლობის ძაფით, რომელიც არ დაზიანდება დაუთოებისას ტემპერატურის ზემოქმედებით. ქარგვა უნდა შესრულდეს სუფთად, გადამების, ამონაძენებისა და ხარვეზების გარეშე, ასოების თანაბარი დაშორებით, ნაქარგი მაღალი ხარისხის, მკაფიო გამოსახულებებით. პერანგს მარცხენა მკლავზე ზემოდან დაკერებული რბილი ფხრიწი, შვერონის დასამაგრებლად და ასევე მოყვება შვერონები ფხრიწზე. ერთი სამკუთხა შვერონი, ისეთივე როგორც ღია რუხ პერანგებზე და მეორე მრგვალი ფორმის (იხ. ტექსტის ბოლოს), რომლის ემბლემაზე უნდა ამოიქარგოს წარწერა „საავიაციო უშიშროება“ და ინგლისურ ენაზე „AVIATION SECURITY“, სტილიზებული ღერბი დარჩება იგივე რაც სამკუთხა შვერონზე, იმ განსხვავებით, რომ ქვედა ნაწილში ვერცხლისფერსფერი სადევოზე ბაფთის ნაცვლად ამოიქარგება სიმეტრიულად განთავსებული ქართული სტილიზებული ორნამენტი. აღნიშნული შვერონის დიზაინი დაზუსტებული იქნება ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტის მიერ ნიმუშის წარმოდგენისას.

		 
5	ქალის ქვედაბოლო ზაფხულის	ქალის ქვედაბოლო საზაფხულო, ფერი მუქი რუხი. ქსოვილის კონსტრუქცია (ქსოვის სტრუქტურა): ბოჭკოვანი შემადგენლობა - ვისკოზა 35% $\pm$ 5%, დანარჩენი პოლიესტერი; ქსოვილის წონა 180 -220გრ/მ² - ფერი თანაბარი, ინდატრენდის ღებვით. ქსოვილის ფერის მედეგობა რეცხვის მიმართ (color fastness on washing) არანაკლებ 4; ფერის მედეგობა სინათლის მიმართ (color fastness on light) არანაკლებ 4; ფერის მედეგობა ცვეთის მიმართ - მშრალი კოროზიის მაჩვენებელი არანაკლებ 4; სველი კოროზიის მაჩვენებელი არანაკლებ 3. - სწორი სილუეტი, ქვედაბოლოს საქამრე დაახლოებით 3 სმ, 5 საქამრით, იკვრება უკანა მხარეს დაფარული, მაღალი ხარისხის # 2-4 ელვაშესაკრავით, ერთი ღილით და ღილკილოთი. უკანა კალთაზე სტილიზებული ვერტიკალური ჭრილი, გაფორმებული ირიბი ნაკერით. ქვედაბოლოს ქსოვილის ფერი უნდა იყოს იდენტური დაცვის პოლიციის დეპარტამენტში დამტკიცებული ტანსაცმლის ფერისა. ქსოვილის ნიმუში მიეწოდება ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტს.