



ღირის გაფართოება-მოწარმების დეტალები
მ 1:20



შენიშვნები

ჭრილი 3-3, დეტალი დეტ-1, დეტ-2 ის. ფურცელი კ-2.

ჭრილი 1-1
მ 1:20



სსიპ



საგანმანათლებლო და სამშენებლო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

მ. ალექსიძის 1. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული
თბილისი

საქართველო

2600

ტ.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge

ნახაზის დასახელება

სსიპ " თბილისის №215
საჯარო სკოლა "
სამშენებლო ოთახი

ნახაზის სტატუსი

კონსტრუქციები




არქიტექტორი
მხატვარი
კონსტრუქტორი
ნამუშავებული
შეამოწმა
დ.წ.ა.წ.ა.წ.

მასშტაბი



1:20

ფურც. კ-1

სტატუსი რევიზია



ერთეული				სულ	
პოზ. №	პროექტი	სიგრძე მმ	წონა კგ	რაოდ. ც	წონა კგ
1	2	3	4	5	6
1	შველერი №16	1600	22.720	2	45.440
2	100x100x8	2200	26.950	4	107.800
3	— 6x100	380	1.790	13	23.270
4	— 6x100	500	2.355	12	28.260
5	Ø12AIII	600	0.533	6	3.198
6	— 6x200	200	1.413	4	5.652
7	Ø12AIII	150	0.134	12	1.608
8	ჰანჭიპი M20	450	1.500	5	7.500
შედუღებაზე 2%					4.455
სულ					227.183



შენიშვნები

- პირველ ეტაპზე უნდა ღირებოს ზედა ღონის გასწვრივ გამორიგებრეს არსებული კედელი ორი მხრიდან სიღრმით 70...80 მმ, სიმაღლით 170...180 მმ. და სიგრძით 1610...1620 მმ. შემდგომ მოეწოდოს 5 ნახვრეტი კედელში Ø22 მმ. მოვამზადოთ ფოლადის შველერები №16 სიგრძით 1600 მმ. ამისათვის შველერებში გავუზღოთ 5 ნახვრეტი Ø22 მმ. ისე რომ, შვერების მონტაჟისას ეს ნახვრეტები დაემთხვეს კედლის ნახვრეტებს. დავამონტაჟოთ შველერები, რომლებიც ერთმანეთთან შეერთდება ჰანჭიპებით M20, გიჟით 300 მმ. შველერების მონტაჟის შემდეგ მოეწოდოს ხის სივრცითი ქარბილები სართულშორისი გადახურვებსა და არსებულ ღიობებში. ქარბილების მოწყობის შემდეგ მიიღ კედელში გამორიგებას, ან შესწორდეს (გაითალოს) ღიობები არქიტექტურული ნახაზის ზომების დაცვით. ამის შემდგომ დამონტაჟდეს კედლების გასაძლიერებლად კუთხოვანები 100 x100x8, რომლებიც ერთმანეთთან შეკრულია თამასებით (ფურცლოვანი ელემენტებით);
- შედუღების ნაკერის სიმაღლედ მიღებულია შესაძლებელი ელემენტების სისქეებიდან შმცირების ტოლი, შედუღების ადგილები დამუშავდეს და მონტაჟის დამთავრების შემდეგ შეიღოს რთული ფერებით.

სსიპ  საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო მ. ალექსიძის 1. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული თბილისი საქართველო 2600 ტ.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge	ნახაზის დასახელება	არქიტექტორი მხატვარი კონსტრუქტორი ნამუშავებული შეამოწმა დ.წ.აწ.აწ.
	სსიპ " თბილისის №215 საჯარო სკოლა "	
	სამედიცინო ოთახი	
ნახაზის სტატუსი	კონსტრუქციები	მასშტაბი
		1:20; 1:10
ფურც. კ-2		სტატუსი რევიზია