



გ ვ გ ვ გ
გ 1:200



პ რ ტ ტ ა ლ უ რ ი პ ე დ ლ ი ს პ რ ნ ს ტ რ უ ქ ც ი ს
გ 1:100



შენიშვნა:


1. ეზოებში შესასვლელების ადგილმდებარეობა და სამუშაოთა მოცულობები
მოცემულია ცალკე უწყისის სახით



<p>„საქართველოს მშენებელთა სააგენტო“</p>	<p>სააგენტოს მიზანი: ქალაქის და მუნიციპალიტეტის გადახსნა - სამუშაოთა მოცულობების და სამუშაოთა მოცულობების მოცემულია ცალკე უწყისის სახით</p>	<p>ნახ. №40 გ 1:200 1:100</p>
<p>ეზოებში შესასვლელების მოცემობა</p>		<p>საქართველოს მშენებელთა სააგენტო</p>



განივი ჭრილი მილის დერძები

შ 1:100



პორტალური კედლის პონსტრუქცია

შ 1:100



შენიშვნა:

1. მილი გათვალისწინებულია კიუვეტებზე წყლის გასატარებლად
2. მიერთების ადგილმდებარება და სამუშაოთა მოცულობები მოცემულია ცვლელ უწყისის სახით
3. ნახაზზე ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში



შპს
„საქმიანობის მეცნიერება“


საავტომატიკური გზა: ქუთაისი(უქალტებოს
გადახევი)-წალტებო-ცაბერი-ლენტები-ლაბილის
მონაცემი ვა 113 - ვა 125

გან. №39

შ 1:200 1:100


მიერთებების მოწყობა

საქმიანობის მეცნიერება




პორიზონტალური მონიშვნის უდინებელობა

მონიშვნის ხაზის ნომერი	საქართველოს მდგრადი მფლობელი	რაოდენო
1.1	ბრძ.გ	391
1.2.2	ბრძ.გ	800
1.7	ბრძ.გ	9



საბზაო გეგმვარბილის უფყისი

ბერძნულები დასახელებელი დრეკადი მიმართველი ბოლონიელი	საპროექტო საცარიზოლი მოწყვეტილი გეტრინის აარაპიტები
ც მარცხების ც 3	ც მარჯვების ც 14
	ც მარცხების ც 50
	ც მარჯვების ც 2



საბზაო შემოვარგვის უფყისი


ბერძნული დასახლებები	საქოროები
დრეკადი მიმართველი	სახელმწიფო მოწყვეტილები
გრძელები	გეოგრაფიული პარაპლიტები
ც	ც

საბჭოამ ნიშნების უფლისი

სტანდარტული 60x60x60	გვივრული გვერდი	ებრაული გვერდი	სასახლო გვერდი
 1.35.3 (1.35.6)	ბაგავრთებილებელი	II	615x500
 7.13(7.13)	სამუშაოები	II	200x300

კორიზონტალური მონიშვნის უძინეს

მონიტორინგის ხაზის ნობერი	პაციენტის იდენტურობა	რაოდენობა
1.1	ბრძ.გ	400
1.2.2	ბრძ.გ	800



2011 წელს აშენებული ხილი

054030401120630701300 608630


1-3-9-00-1-2-024-00-625-8-0

შოდასახელმიზოგობრივი შემთხვევაში უნიკალური ტექნიკური და გადასახვები - წერილური ცაბერი-ლეტრეტები-ლაპსეტის საავტორო გენერაცია ვალიდური გზის ვგ 113 - ვგ 125 მონაცვლის სარგაბილოტაციო სამუშაოები



საბზაო 60გებაზის, მონიშვნის და გეგმვარბგლის
გაცლაბების სტანდარტი 1:2000
 $33^{\circ} 8+00 - 33^{\circ} 12+00$

2016 8



გვერდულზე დასაქვეცხადი დოკუმენტი მიმღების ბოლონი	საპროცესო საქვეცხადი მოწერის პრეზენტაცია
G	G
9	9

საბზაო შემოფარგვებლის უფყისი

მონიტორინგის სახის გოგინი	აღმართებული არამდენობა	რაოდენობა
1.1	ბრძ.გ	400
1.2.2	ბრძ.გ	800
1.14.1	ბ ²	9.6

პორიზონტალური მონიშვნის უფყისი

06დ030დუალური სამშენებლო	06მეცნიერებელი	06მეცნიერებელი
ფიპი	დაფის ზომა, მმ	ცალი
5.23.1(5.24.1) - ღიამძისტის დასახველებები	1200x600	2
ლილონის დგარი "ლდ"	ტიპი	სიმრბძე, მ
	ლდ-5	3.5
სტანდარტული	ლდ-5	4.0
ნომენისათვის	ლდ-5	4.5
06დ030დუალური საგზაო	ლდ-16	3.5
ნომენისათვის	ლდ-16	4.0


0640304-245-001 საინფორმაციო ნიშვნები

სელოვნერი საბზაო უსორებასორობა (“მყოლიარე კოდიციელი”)

ԵՎՀՈՅՑԵՐԸ ՏԱՑՔԱՐ ԱՍՏՐՈՐԺԱՏՎՈՒԹԵԱ ("ԹՎՈԼՈԱՐԵ ԿՐՈՅՑՈՅԵԼՈ")		
Ը. / ԺՆԸ. Թ	ՏԱՐՄԱՏԵՐԸ ԵԼՈՅՑԵԱ Ը.	ՑՎԱԼԵԴՎԱՐԸ ԵԼՈՅՑԵԱ Ը.
2/12	4	22

საბზაო 60ქცების, მოწირვის და შეგროვარგების
ბანლაბების სეტა 1:2000
 $23^{\circ} 12' +00$ $23^{\circ} 16' +00$

2016 ວ.



საგზაო ნიშნების უფლისი

სტანდარტული ნომერი	გვ. მუნიციპალიტეტი	მდგრადი მუნიციპალიტეტი	მდგრადი მუნიციპალიტეტი	კუთხი
	ბაგაზორშეილებული	I	A 700	2
	პრიორიტეტული	I	A 700	-
	აგვრძალა30	I	D 600	1
 7.13(7.13)	სახელმწიფო	II	200x300	2


ଲୋକବିଜ୍ଞାନୀୟ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଅନେକ ପରିମାଣରେ

სიმორნის დგარი "სამ"	ტიპი	სიბრძნი, გ	ცალი
სტანდარტული ნიშნებისათვის	სამ-5	4.5	1
7.13	სამ-6	2.75	1

საბზაო შემოფარგლის უწყისი

ბერძნულება დასამეცნებელი დროკადი მიმართველი ბოლონიუმები	საპროექტო სამცარზოზოდი მოწყვეტილობის გეტრინის პარაპეტები
მარცხნივი ც	მარცხნივი ც
17	17

બોર્ડ સાથે જોડો




პორტული მონასტერის უძგისი

მონიშვნის ხაზის ნომერი	გვარი და გვ. გვ.	რაოდენობა
1.1	ბრძ.მ	392
1.2.2	ბრძ.მ	800
1.7	ბრძ.მ	8

କେବଳ କେବଳାପଣ୍ଡିତ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ


<p>საბზაო საპროექტო ცენტრი</p>	<p>შიდასახლმდგრადის განვითარების მინისტრი (წარადგენერალი) - წარადგენერალის მინისტრი ბერძნების და კულტურის მინისტრი მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები</p>	
პრ.მ01.06.ქ.		
შეადგინა		<p>საბზაო 6036080ს, მოწიმეთის და შემოვარბლის ბანდაბაგის სკემაზ მ 1:2000 აკ 16+00 – აკ 20+00</p>
შეამოწმა		6ას.№40-5 2016 წ.





საბზაო შემოფარგვლის უფყისი

ბერძნულები დასაქცევებელი დროკადი მიმღარიშველი ბოძპინტები	საპრეზიდენტო სამინისტროშის მოწოდების ური გეტრინის პარაპეტები
გ გარებების მართვის სამსახურის მიმღარიშველი	გ გარებების მართვის სამსახურის მიმღარიშველი
14	12
11	2



პროგრენტალური მონიშვნის უზისი

მონიშვნის ხაზის გოგერი	განვითარება	რაოდენობა
1.1	ბრძ.პ	395
1.2.2	ბრძ.პ	801
1.7	ბრძ.პ	6

საბზაო ნიშნების უწყისი

	სტანდარტული ნიშნები	მიზანმიზნის განვითარება	მიზანმიზნის განვითარება	მიზანმიზნის განვითარება
	გამავრთხილვები	I	A 700	-
	პრიორიტეტული	I	A 700	1

დიმორნის დგარი "ლდ"	ტ030	ს0ბრძმ, მ	ცალი
სტანდარტული დაცვის აუთიკი	ლდ-5	3.5	1


საბჭოალ საპროექტო ცენტრი

შიდასახელმოწვერებრივი გენერაციული გას ქათაისი (ყაზახუკარის ბადასახებრი) - ყაზახუკარ-ცაბერ-ლუკეტები-ლაპლის საკავშომისი 010-ი გზის ვე 113 - ვე 125 მონაცემის სარეკალი 010-ტაცი სამუშაოები




საბზაო ნიშნების, მონიტორინგის და უპერფორმანსის
განვითარების სხდება მ 1:2000
 $\geq 20+00 = \geq 24+00$

65b.Nº40-
2016 V.



მორიგეონულადვრი მონიშვნის		
მონიშვნის ხაზის ნომერი	აღმართის სახელი	რაოდენობა
1.1	ბრძ.გ	400
1.2.2	ბრძ.გ	800

სტანდარტული ნომები	სტანდარტული ნომები	აღმართების დავის მატერიალი	კარტოფილის გადამზადების მატერიალი
1.35.3 (1.35.6)	ბაზარობილებელი	II	615x500
სტანდარტული ნომებისათვის 1.35	დამატებითი "ლდ"	ლდ-5	2.5



საბზაო ნიმუშების უწყისი

სტანდარტული 60°შეცხვირი		გვარი გვარის ტარიება	მეტად მაღალ კულტურის მქონე კულტურული მემკვიდრეობის მიმღები მუნიციპალიტეტი	კულტურული მემკვიდრეობის მიმღები მუნიციპალიტეტი
	გამაფრთხილებელი	I	A 700	-
	პროტოტეზტული	I	A 700	1
	გამაფრთხილებელი 1.35.3 (1.35.6)	II	615x500	6
7.13(7.13)	საინჟინრო გარე	II	200x300	2

064030400000 საინფორმაციო ნიშვნები

06.03.04.01.01.01	საინჟინერო ნოტაციები	საინჟინერო ნოტაციები	საინჟინერო ნოტაციები
თიპი	დაზის ზომა, მმ	ცალი	
7.10.2 - ორიენტულ დასახულება	2400x600	2	
ლითოგრაფიული დგარი "ლდ"	თიპი	სიმრტე, მ	ცალი
სტანდარტული ნოტაციებისათვის	1.35	ლდ-5	2.5
		ლდ-5	3.5
	7.13	ლდ-6	2.75
06.03.04.01.01.01	საბზაო ნოტაციებისათვის	ლდ-16	3.5
			4

საბზაო შემოფარგვლის უწყისი

ბერძულება დასახელებული დრეპალი მიმმართველი გონიერები	საკონფერტო საცეკვოზოდის მონილიტური გეტრინის პარავეტები
ც გარებენის	ც გარებენის
5	5
8	7


საგზაო საპროექტო ცენტრი

შიდასახელმრვილოების მნიშვნელობის ქუთაისი (წყალტუბოს გადახანგი) - წყალტუბო-ცაგერი-დემონის საავტომობილო გზის გზ 113 - გზ 125 მონაკვეთის სარკაბილიტაციის საჭრავი



საბზაო ნიშვნების, მოწოდების და გემოლარგვების
განლაგების საქან გ 1:2000
კ. 28+00 – კ. 32+00


2016 ວ.



სტანდარტული ნომერი	გვირჩევის დროის მიზანი	გვირჩევის დროის მიზანი	რაოდინობა
	გამაფრთხილებელი	I	A 700
	პრიორიტეტული	I	A 700
	გამაფრთხილებელი	II	615x500
1.35.3 (1.35.6)			6


ლიკონის დგარი "ლდ"	ტიპი	სიბრძნე, მ	ცალ
სტანდარტული 1.35 ნოჭებისათვის	ლდ-5	2.5	3
	ლდ-5	3.5	2

საბზაო საპროექტო ცენტრი			შიდასახლმიზოგრაფიზო მნიშვნელობის ქათაისი (ყალბუბოს ბადასახვი) - წყალტუბო-ცაბერი-ლენტები-ლადილის საავტომობილო გზის კმ 113 - კმ 125 ზონაციის სარეაგილიტაციო სამუშაოები	
კრ.გ01.06ქ.				
შეადგინა			საბზაო ნიშვნის, მონიშვნის და შემოფარგლვის განლაბების სქემა 1:12000 კმ 32+00 – კმ 36+00	ნახ.Nº40-9
შეამოწმა				2016 წ.



ს ი ვ . ს ა ს ა გ ი

საეცაროფილის მოწყდითარი გეტონის
პარაპლეგი 80X0 0.38/4G
III ტიპის შეძლებაზე გეტონის ელემენტი
80X0 3.38/4 G



საბზარ შემოზარბჯლის უაყისი

ბენდული დასაშენებელი დრეკადი მიმდართველი ბოქსინგი		საპროექტო საეცაროფილის მოწყდითარი გეტონის პარაპლეგი	
გარკვეული	გარკვეული	გარკვეული	გარკვეული
6	6	2	2

პრიზმური მოწყდითარი მოწყდითარი

მოწყდითარის ხასის ნომერი	მასა კილოგრამი	რაოდენობა
1.1	ბრძ.გ	400
1.2.2	ბრძ.გ	800

საბზარ ნივთების უაყისი

სტანდარტული ნივთები		ტიპური ნივთები	დაკავშირებული ნივთები	რაოდენობა
7.13(7.13)	-	სა0630რმაციო	II	200x300
				2
ლილობის დგარი "ლდ"	ჭიათ	სიმრმე, მ	ცალი	
სტანდარტული ნივთების სიმრმე	7.13	ლდ-6	2.75	1


საბზარ საპროექტო ცენტრი

თბილისის მთავრულობის მიმართ (უბალტუბის გადახვევი) - საქალაქო-ცაბერი-ლენტები-ლასდილის საავტომატიკური გაზი 38 113 - გვ 125 მონაცემის სარჩაბილობაზე სამუშაოები



საბზარ ნივთების, მოწყდითარის და შემოზარბჯლის
განლაგების სტანდარტი 1:2000
კვ 36+00 - კვ 40+00

69.N.40-10
2016 წ.



საბზარი 60მეტის უაყისი


სტანდარტული 60მეტი			
	ფიზიკური გეოგრაფიული მდგრადი კუთხი	მასშტაბი	რაოდენობა
△	ბამავრისილებელი	I	A 700
	პროექტებული	I	A 700

პროექტული მონაცემის უაყისი

მონაცემის ხაზის ნომერი	კატეგორია	რაოდენობა
1.1	ბრძ.	393
1.2.2	ბრძ.	800
1.7	ბრძ.	7

ლიმიტის დარი "ლდ"	ტიპი	სიმძლე, მ	ცალი
სტანდარტული 60მეტისათვის	ლდ-5	3.5	1

ს ი ვ . ს ა ს ა გ ი 0




საბზარი შემოფარგლის უაყისი


გვერდული დასაშენებელი დრეკადი მიმდინარეობელი პრეპრეცენტი	საკროექტო საეპორფოლის მოწოდების გეტრინის პარაპეტები
გარემონტი	საკროექტო საეპორფოლის მოწოდების გეტრინის პარაპეტები
გ	გ
3	7

ს ი ვ . ს ა ს ა გ ი 0

საბზარი საპროექტო ცენტრი			ზოდასახლმდივოებრივი მიზანის (უბალტუგის გადასახვი) - სამარტინი-ცაბერი-ლინეტები-ლასდილის საავტომატიკური გზის ვა 113 - ვა 125 მონაკვეთის სარჩაბლივობის სამუშაოები
პრ.მი.ნებ.			
გეადგინა			
საბზარი 60მეტის, მონაცემის და შემოფარგლის განლაგების სტანდარტი 1:2000 ვა 40+00 – ვა 44+00	6ა.№40-11		
			2016 წ.



საბზუაო შემოწვევის უძინებელი გენერაციული დასაქმეების დამატებითი მიზანი	სამართლებრივი სამსახურის მიზანი
გარემონტირებული გარემონტები	გარემონტირებული გარემონტები
3	11




პორტოფლინგური მონავების უძინეს		
მონავების ხაზის ნომერი	განგრევის	რაოდენობა
1.1	ბრძ.გ	400
1.2.2	ბრძ.გ	800

06.030.0.0.0.0.0.0	სამუშაო სამუშაო	ნიშნები
ტ030	დავის ზოგა, მმ	ცალი
5.23.I(5.24.1) - რბილობის დასახელება	1200x600	2
ლიმონის ღბარი "ლდ"	ტ030	სიბრძმე, მ
1.35	ლდ-5	2.5
სტანდარტული ნიშნებისათვის	ლდ-5	4.0
	ლდ-5	4.5
06.030.0.0.0.0.0.0	სამუშაო სამუშაო	ნიშნები
	ლდ-16	3.5
	ლდ-16	4.5
		1

სტანდარტული ნომები		ფილტრი ზოგადი	დაზისი ზოგადი	რაოდინიკა
	ბამავრთხილებელი	I	A 700	2
	პრიორიტეტული	I	A 700	-
	აპპრძალავი	I	D 600	4
	ბამავრთხილებელი	II	615x500	26
	დამატებითი საინფორმაციო	I	300x600	2

საბზაო საპროექტო ცენტრი	<p>შიდასახლმზიფრებელი მნიშვნელობის ძალიანი (წყალტუბოს გადასახვები) - წყალტუბო-ცაგერი-ლანგის სამუშაოების გადასახვები ბზის კმ 113 - კმ 125 მონაცემის საონაბილიტაციო სამუშაოები</p>	
პრ.მ01.06ქ.		
შეადგინა		საბზაო 6036ების, მონიკანის და გვერდისარბეჭის განლაგების სქემა მ 1:2000 კმ 44+00 – კმ 48+00
შეამოწმა		2016 წ.



საბზაო ნიმუშების უფლისი

	სტანდარტული 60x60სი	ჰიპოზენ ყოველ	დავის ყოველ	რაოდენობა,
	ბაზაფრთხილებელი	I	A 700	1
	პროცენტული	I	A 700	-
	ბაზაფრთხილებელი	II	615x500	12
	დამატებითი საინფორმაციო	II	350x700	1
	საინფორმაციო	II	200x300	2

ცალქე დაპორებულებული ხილი ხდის მდ. ცხენისაზალზე მისაცვლელგით კვ 47+60-დან - კვ 52+00-მდ.

ლიტორალის დგარი "ლდ"	ტიპი	სიმძლე, მ	ცალ
სტანდარტული ნოშენისათვის	1.35	ლდ-5	2.5
		ლდ-5	3.5
	7.13	ლდ-6	2.75


საგზაო საკროებები ცენტრი

შიდასახლმდებოւნებრ030 მტ03360ლ000ს ქვითაისი (ყვალტურის გადასახვითი) - ვყალტურ-ცაგირ-ლენტებ-ლასდილის საპატიომაგილო გზის პლ 113 - პლ 125 მონაკვეთის სარეაბილიტაციის სამუშაოები



საბზაო ნივების, მონიშვნის და გეგმვარბეჭდი
განლაპარი სექტა 1:2000
კ. 48+00 – კ. 51+00

2016 ວ.



მონიშვნის ხაზის ნომერი	ვალიდურობის პერიოდი	რაოდენობა
1.1	ბრძ.ბ	600
1.2.2	ბრძ.ბ	1189

ჰორიზონტალური მონიშვნის უყისი

საბზაო ნიმუშების გვერდი

სტანდარტული 60°გეგები	გვარი მოკლე	გვარი სტანდარტული	აზრი
	გამაფრთხილებელი	I	A 700
	არიორიტეტული	I	A 700
	აგრძელავი	I	D 600
	აგრძელავი	I	D 600
	გამაფრთხილებელი	II	615x500
	დაგატებითი საინფორმაციო	I	300x600

საბზაო შემოფარგვების უწყის

გვერდულება დასაყვეპლი დრეპადი მიმღერითველი გრძელებები	სააროპქონი საეცვროზოლის მოწოდების გეტრენის პარაპეტები	ფოლადის ბაზირი
მარკენის ც	მარკანის ც	მარკენის ც
3	3	-
3	9	-
		ბრძ.გ
		ბრძ.გ
		ც მონაბეჭდის
		ეგვერცხებ

54+52 - 55+88

1.2.2 599

2000-0000 19 2449

L-2490 (b,d,-Z, 0.0,0.0) x(0 +0° -2+70°)

1.2.2
590


കുറഞ്ഞ കുടുംബത്തിന് പ്രവർത്തി

0 ვედასახლი მოწოდებული 030 ან ვენეციანი მართიანი (ყალბურგული გადასახვა) -
შავალტებერ-გაბრიელ-დებერტი ან ლავრი 020 ან სატარო-მოწოდებული გაბო ვგ 113 - ვგ 125
006 ან ვენეციანი სარაბადი ლიტაციი საზუარებელი



საბზაო 60გნების, მონიშვნის და შემოვლას ბაზლაბების სტანდარტი
კვ 51+00 – კვ 57+00

2016 ວ.



საბზენის გადახდის მიზანი		
კ. / გრ. გ	გლეხების სახის გადახდი	შპალედური ელემენტი
2/12	4	22

პორტული მარტინის მონაცემი

მონაცემის სახელი	მონაცემის მიზანი	მონაცემის მიზანი
1.1	გრძელება	371
1.2.2	გრძელება	800
1.7	გრძელება	29
1.14.1	გ ²	9.6

საბზენის მარტინის მიზანი

მარტინის სახელი	მარტინის მიზანი	მარტინის მიზანი
-	გ	3
	გ	3
	გ	3

საბზენის გადახდი

სტანდარტული გადახდი	გამოსავალი	კლასი	განვითარებული გადახდი	კლასი
7.13(7.13)	გამოსავალი	I	A 700	6
	არიორიტეტული	I	A 700	2
	აპროპალავი	I	D 600	3
	განსაკუთრებული გადახდი	I	B 600	8
	დაგატევითი საბზენობაზო	I	300x600	2
	საბზენობაზო	II	200x300	2


064030 დალური საბზენობაზო გადახდი			
ტეპი	დაფის ზომა, მმ	ცალი	
5.23.1(5.24.1) - მგერელის დასაცავები	1600x600	2	
დამუშავების დგარი ლილი	ტეპი	ცალი	
	ლილ-5	3.5	6
	ლილ-5	4.0	2
	ლილ-5	4.5	2
7.13	ლილ-6	2.75	1
064080 დალური საბზენობაზო გადახდისათვის	ლილ-16	3.5	1
	ლილ-16	4.5	1

საბზენი საპროექტო ცენტრი

პრ.მდ.ნებ.			თბილისი მიზანის მიზანის მიზანი
გეადგინა			საბზენი მიზანის მიზანი
გეადგინა			საბზენი მიზანის მიზანი
გეადგინა			საბზენი მიზანის მიზანი



2016 წ.




საბურთო ნიჭების უზისი	სტანდარტული ნიჭები	სტანდარტული ნიჭები	სტანდარტული ნიჭები	სტანდარტული ნიჭები
	გამაფრთხილებელი	I	A 700	2
	პრიორიტეტული	I	A 700	2
	ამპრალავი	I	D 600	2
	გამაფრთხილებელი	II	615x500	6
	დამატებითი სანებურთო	I	300x600	2

ლიკონის დგარი "ლდ"	ფიცი	სიბრძე, მ	ცალი
სტანდარტული 60გეგისაზოს	ლდ-5	2.5	3
	ლდ-5	3.5	4
	ლდ-5	4.0	2

ბერძნულზე დასახელდები დოკუმენტი გვევართვები ბოლონი	საპროექტო სამუშაოები მოწყვეტილი გეტრის პარავეზები
გ გარცხების	გ გარჯვების
6	3
1	1

საბზაო საპროექტო ცენტრი			შიდასახლმზიფრებრივი მნიშვნელობის ქვეითი (შადლუგოს გადასახვა) - საჭალოების-ცაბერი-ლენტები-ლასაღილის საკვლეულობრივი განხილვა პმ 113 - პმ 125 მონაცემის სარჩადილი ტაცირი სამუშაოები	
პრ.შ01.06.ქ.				
შეადგინა			საბზაო ნივნების, მონივნების და შემოვარებელის განლაგების სძლება 1:2000 პმ 61+00 – პმ 65+00	ნახ.№40-16
შეამოწმა				2016 ვ.



საბზაო 60მეტის უაფისი			
სტანდარტული 60მეტი			
	ფიზიკური ყოფება	დანართის ყოფება	რაოდენობა
	გამავრთხილებელი	I	A 700
	პრიორიტეტული	I	A 700
	გამავრთხილებელი	II	615x500
	ამპრალაზი	I	D 600
	ამპრალაზი	I	D 600

06დ030დუალური საინვერტაციო 60მეტი			
ტიპი	დაზის ზომა, მმ	ცალი	ცალი
5.23.1(5.24.1) - იგივეძის დასახლება	1600x600	2	
ლინიონის დგარი "ლდ"	ტიპი	სიბრძნე, მ	ცალი
სტანდარტული 60მეტისათვის	1.35	ლდ-5	4
		ლდ-5	2
06დ030დუალური საბზაო 60მეტისათვის		ლდ-16	2


საბზაო შემოფარგლის უაფისი			
გვერდული დასახლები დრეადი ესტართვები გოპკონტენი	საპროექტო სამცოდვის მოწყლიური გეორგიების პრაკტიკები უზღაბენტი	გვერდული	გვერდული
გარემონტი	გარემონტი	გარემონტი	გარემონტი
9	11	4	4

საბზაო საპროექტო ცენტრი		
პრ.მ01.06ქ.		
შეადგინა		
შეაცვლა		

საბზაო 60მეტის, მონიშვნის და შემოფარგლის განლაპირობების სამიათი (აქალტურის გადასახვი) - აუგალტურ-ცაბერი-ლენტები-ლასდოლის საავტომატიკური გაზი 33 113 - 33 125 მონაცვილის სარეაგილითაციის სამუშაოები

საბზაო 60მეტის, მონიშვნის და შემოფარგლის განლაპირობების სემა 1:2000
33 65+00 - 33 69+00

656.№40-17
2016 წ.



ს მ ვ გ ლ ი ბ ა ბ ი რ ე

b (9) 3. 20 2 2 2 2 2 2 2

საბზაო ნიშნების ეფექტი

სტანდარტული ნომერი		მიზანის განვითარება	დაწყის გორგი	გ.
	გამაფრთხილებელი პრიორიტეტული	I	A 700	1
	გამაფრთხილებელი	II	615x500	6
	ამპირალავი	I	D 600	2
	დაგატებითი საინჟინერაციო	II	300x600	1
	საინჟინერმაციო	II	200x300	2

პორიზონთა ლური მონიშვნის უდის

მონიშვნის ხაზის ნომერი	კანკლიუმის განვითარების	რაოდენობა
1.1	ბრძ.გ	400
1.2.2	ბრძ.გ	800

საბზაო შემოფარგვლის უწყის


3	გ. მარჯვენა	3	გ. მარჯვენა
---	-------------	---	-------------

საბზაო საპროექტო ცენტრ




საგზაო ნიშვნების, მონიშვნის და გეგმვარბელის
განლაპხის სტატ გ 1:2000
კვ 69+00 – კვ 73+00

2016 ວ.



ԵՐԱԾՈՒՅԹ





საბზაო გემოვარგვის უფლის

ბერძნული დასაქმებების დროკადი მიმდათველი ბრძნების	საროვეტი სპეციალიზი მრჩევების გეტრინის პარავალები უწყდასები
მ.არაბიანი G	მ.არაბიანი G
18	18

პორტოლიტალური მონიშვნის ეტაპი

მონიშვნის ხაზის ნომერი		კაცის მიღების რაოდენობა
1.1	ბრძ.ბ	400
1.2.2	ბრძ.ბ	800

საბზაო საპროექტო ცენტრი	<p>შიდასახლმზივოებრივი მიმდევრობის ქუთაისი (ზეალტურის გადასახვები) - საქალაქო-ცაბერი-ლაგეტები-ლაბორატორის საავტომობილო გზის კმ 113 - კმ 125 მოხაკვითის სამართლითაციო სამუშავები</p> 
პრ.მ01.06ქ.	
შეადგინა	საბზაო ნიმუშების, მოწოდების და შემოფარგვების განლაგების სძენა მ 1:2000 კმ 73+00 – კმ 77+00
შეამოწმა	6ახ.№40-19 2016 წ.



საბზაო ნიშნების უფლისი

	სტანდარტული 60x860	შემთხვევული კონფიგურაცია	განვითარებული კონფიგურაცია	კიბე
	ბაგაზრთხილებელი	I	A 700	-
	პრინტიტექტული	I	A 700	1
	აგარძალავი	I	D 600	3
7.13(7.13)	სა06ვორმაცო	II	200x300	2

06403049244770 საინვერტო ნიჭები

პორიზონტალური მონიშვნის უფყისე

მონიტორინგის ხაზის მომენტი	დღის	რაოდენობა
1.1	ბრძ.გ	382
1.2.2	ბრძ.გ	800
1.7	ბრძ.გ	17

საბზაო გეგოვარგვის უწყისი


გვერდულები დასამეცნიერო დოკუმენტი მიმღების გვარი გვ.პატ.მისი	საკროებები საეცოროზოდის მოწოდების ური გეტრენის პარავტები უცნდამცხოვრი
G მარტენის გვ.პატ.მისი	G მარტენის გვ.პატ.მისი
15	15
G მარტენის გვ.პატ.მისი	G მარტენის გვ.პატ.მისი

ପ୍ରକାଶକ ପାତ୍ରମାଲାଟିମ୍ ଓରିଜିନ୍ଲ



პრ.მთ.06ქ.		
შეადგინა		საბჭაო ნივნების, მონიშვნის და შემოფარგლის განლაგების სტანდარტი კ.12000

2016 ວ.



საბზაო ნიმუშების უფლის

	სტანდარტული 60x80ები	გვერდის მიზანი და დოკუმენტი		რაოდენობა
	ბაზაზრითხლებელი	II	615x500	12
	ამპრძალავი	I	D 600	4
	ამპრძალავი	I	D 600	1

0640304-245-070 საინვერტო ნიჭილი

ԾՈՅԹ	ՀԱՅՏԵ ԿՐԹԱ, ՑՑ	ԸՆԴ
5.23.1(5.24.1) - ԾՈՅԹԻՆ ՀԱՅԱԵԼՈՒՅԹ	1600x600	2
ՀԱՅՈՒՄՆԵՍ ԾՃԱՐՈ "ՀՀԳ"	ԾՈՅԹ ՏԵՇՐԵՋ, Ց	ԸՆԴ
ՏԵԱԿԾԱՐԾՈՒՅԹ 1.35 60ՇԲԵՇՏԱՎՈՅՑՆ	ՀՀԳ-5	2.5
	ՀՀԳ-5	3.5
06ԺՈՅՑՈՒՅԹԱՀԱՂՊՐՈ ՏԱՑՔԱՐ 60ՇԲԵՇՏԱՎՈՅՑՆ	ՀՀԳ-16	4.5

საბზაო შემოფარგვის უფლისი

ბენდულის დასახმარებელი დრობაზი მიმღერიველი ბრძანებები	საპროექტო საეცაროზე მოწყვეტილი გეტრინს არაკონკი- ფუნდაციები
გ	გ
6	6

პორტონტალური მოიგვენის უძინისი

მონიშვნის ხაზის ნომირი	ლიცენზიურის რაოდენობა	
1.1	ბილ.გ	400
1.2.2	ბილ.გ	800

1-289-10 1-1370-0470 300-070


შიდასახელმრვილებრივი მომსახურების მიზანით (წყვალურების გადასახვები) - ვებალტუპ(ვებგვილი) და ვებგვილის სასამართლოს მიზანით (ვებგვილის გადასახვები) - ვებგვილის სასამართლოს მიზანით (ვებგვილის გადასახვები)

შეადგინა	
თვის ფორმა	

საბზაო ნივთების, მონიშვნის და შემოვარბლის
განლაპბიტის სევერა 1 12000
 $\geq 81+00 - \geq 85+00$



2016 V.




პორტოფლიური მონიშვნის უდინებელობა

მონიტორინგის ხაზის ნორმი	ბანკის მიერ	რაოდენობა
1.1	ბრძ.ბ	389
1.2.2	ბრძ.ბ	800
1.7	ბრძ.ბ	11

საბზაო ნიმუშის უფლისი

სტანდარტის ელემენტი	სტანდარტის გენერიკული მიზანი	სტანდარტის გენერიკული მიზანი	სტანდარტის გენერიკული მიზანი
	გამაფრთხილებელი	I	A 700
	პრიორიტეტული	I	A 700

b m g. b o b s m o g



საგზაო შემოფარგვების უძინის

ბერძენი დასაყვარებელი დროები მიმდინარეობული გოქნები	საპროექტო სამცოროზოდ მოწყვეტილი გატონის კარაკელები ფუნდაციები
გ გარეხების	გ გარეხების
12	12
2	3


1-3-8-9-10-1-2-3-4-5-6-7-8-9-

<p>სახელი სამორისებრი ცენტრი</p> <p>პრ.გიორგი გაბაშვილის ქ. სამარგარითა 111-125</p> <p>სამარგარითა ქ. გადახურვის 111-125</p>	<p>სახელმწიფო სამარგარითა ცენტრი</p> <p>სამარგარითა ქ. გადახურვის 111-125</p>	<p>სახელმწიფო სამარგარითა ცენტრი</p> <p>სამარგარითა ქ. გადახურვის 111-125</p>
პრ.გიორგი გაბაშვილის ქ. სამარგარითა 111-125	სამარგარითა ქ. გადახურვის 111-125	სამარგარითა ქ. გადახურვის 111-125
სამარგარითა ქ. გადახურვის 111-125	სამარგარითა ქ. გადახურვის 111-125	სამარგარითა ქ. გადახურვის 111-125
სამარგარითა ქ. გადახურვის 111-125	სამარგარითა ქ. გადახურვის 111-125	სამარგარითა ქ. გადახურვის 111-125





საბზაო 60მეტის, მონიტორინგის და გეორგარეგლინის
განვითარების სკემა მ 1:2000
 $33.85+00 - 33.89+00$

2016 ວ.



კავშირის მუნიციპალიტეტის მიწის გეოგრაფიული დოკუმენტი	
მუნიციპალიტეტის სახელი / სახელმწიფო მდგრადი სიტყვა	0 მუნიციპალიტეტის მიწის გეოგრაფიული დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის მიწის გეოგრაფიული დოკუმენტი	22







საბზაო ნიშნების უმცირესი

სტანდარტული ნიშნები		ეპულის ფორმა	დავის კოდი	რაოგორის
	გამავრთხელებული	I	A 700	1
	პრიორიტეტული	I	A 700	1
	ამპრალაზო	I	D 600	4
	ამპრალაზო	I	D 600	1

064030დუალური საინჟინერო ნიშნები		
ტიპი	დავის ზომა, მმ	ცალი
5.23.1(5.24.1) - რბილების დასახელება	1600x600	2
ლილონის დგარი "ლდ"	ტიპი I	სიმრტე, მ
სტანდარტული ნიშნებისათვის	ლდ-5	3.5
	ლდ-5	4.0
064030დუალური საბზაო ნიშნებისათვის	ლდ-16	4.5
		2






საბზარებო გეოგების უზინი

სტანდარტული 60' გეოგები			
	გამავრთხილება	ფიზიკური	რაოდენობა
	გამავრთხილება	I A 700	1
	პროპრიტეტული	I A 700	-
	აგპრძალავი	I D 600	2
7.13(7.13)	სა06ფორმაცია	II 200x300	2

06დ030დუალური სა06ფორმაცია 60' გეოგები			
ტიპი	დაზის ზომა, მმ	ცალი	ცალი
5.23.I(5.24.I) - ობიექტის დასახელება	1000x600	2	
ლინეარის დგარი "ლდ"	ტიპი	სიმრავლე, მ	ცალი
სტანდარტული 60' გეოგებისათვის	ლდ-5	4.5	1
7.13	ლდ-6	2.75	1
06დ030დუალური საბზარებო გეოგებისათვის	ლდ-16	3.5	1
	ლდ-16	4.5	1



პროტოორნეტალური მონიშვნის უზინი

მონიშვნის ხაზის ნომერი	დანართი	რაოდენობა
1.1	ბრძ.გ	400
1.2.2	ბრძ.გ	800

საბზარებო გეოგების უზინი

გეოგებულება	საპროექტო საბურთვის მოწყდილი გეტრინის არაეტები უზრდაგენტი
გარემონტირებული დროებითი მოწყდილი გეტრინი	
გარემონტირებული დროებითი მოწყდილი გეტრინი	
გ	გ
9	9

საბზარებო გეოგების ცენტრი

პრ.გ01.06ქ.		
გეადგინა		
გეგმვაცემა		


თავისუფალი მოწყდილი გეტრინის დამატებითი გადასახვა (გადასახვა) - აუდიტური-ცაბერი-ლენტები-ლასდილის საავტომობილო გზის ვა 113 - ვა 125 მონაკვეთის სარჩაბილობაზე საბურთვისა



საბზარებო გეოგების, მონიშვნის და გეოგების სტანდარდები
განვითარების სამსახურის მიერ გვა 1.2000
ვა 97+00 - ვა 101+00


2016 წ.

656.№40-25



კ ლ ე ც ა

კ ლ ე ც ა



პრიზონური მონაცემის უფასოი

მონაცემის ხაზის ნომერი		
	დროის მატება	რაოდენობა
1.1	გრძელი	391
1.2.2	გრძელი	800
1.7	გრძელი	9

საგზაო ნიშნების უმცირესი

სტანდარტული ნიშნები		
სივრცის მიზანი	დროის მატება	რაოდენობა
გამაფრთხილებელი	I	A 700
პროტიტეტული	I	A 700

სამინის დგარი "ლდ"	ტიპი	სიმრტე, მ	ცალი
სტანდარტული ნიშნებისამის	ლდ-5	3.5	1

საგზაო საპროექტო ცენტრი

პრ. 061.

ბერებინა

გეოგრაფია





საქართველოს მთავრობის მმთავრის (უცალებელის გადახვევი) -
სამართლებრივი და სამართლებრივი სამსახურის მიერ გვ. 113 - გვ. 125
მონაცემის სამსახურის მიერ გვ. 113 - გვ. 125



საგზაო ნიშნების, მონაცემის და პეტოვარების
განვითარების სამსახური
გვ. 101+00 - გვ. 105+00

2016 წ.

696.№40-26



საბზარი ნიშვნების უმცირესი

სტანდარტული ნიშვნები			
ტიპი	ეტაკერი	ეტაკერი	რაოდენობა
გამაფრთხილებელი	I	A 700	-
პროტოტეტული	I	A 700	1

ლინიერი დგარი "ლდ"	ტ0.30	ს0ბრძვ, გ	ცალი
სტანდარტული ნიშვნებისათვის	ლდ-5	3.5	1

პროტოტეტული მონიშვნის უმცირესი

მონიშვნის ნაზოს ნომერი	ეტაკერი	რაოდენობა
1.1	ბრძ.გ	389
1.2.2	ბრძ.გ	800
1.7	ბრძ.გ	11



საბზარი საპროექტო ცენტრი

პრ.მ01.06ქ.			საბზარი ნიშვნების, მონიშვნის და პეტვარგვის განლაგების სტატუსის მიმღები განაკვეთი მონაცემის სარჩადილი სამუშაოები
პეადგნა			
პეადგნა			



65b.N40-27

2016 წ.



საბზაო შემოვარგვის უფი

ბეჭდულის დასახვერებელი დრეპალი მიმდართველი ბორბონტები	სარიცხვო სპეციალური მოწყვეტილი გეტონის პარასეტამი ფუნდაციები
მდგრადი	მდგრადი
G	G
6	6

კორიზონტალური გონიშვნის უფისი

მონივანის ხაზის ცოდნი	განტერიული	რაოდენობა
1.1	გრძ.გ	388
1.2.2	გრძ.გ	800
1.7	გრძ.გ	12

საბზაო ნიჭების უფყისი

სტანდარტული ნომები	გვ. ნომის სიტყვას	გვ. ნომის მიზანის	აღმატებული აღმატებული	
	გამაფრთხისიღებელი	I	A 700	1
	პრიორიტეტული	I	A 700	1
1.35.3 (1.35.6)	გამაფრთხისიღებელი	II	615x500	14
	აშკრძალავი	I	D 600	1
	დამატებითი საინფორმაციო	I	300x600	1
7.13(7.13)	საინფორმაციო	II	200x300	2

დიმორნის დგარი "ლდ"	ტიპი	სიბრძე, მ	ცალ
სტანდარტული ნოჭენისათვის	1.35	ლდ-5	2.5
		ლდ-5	3.5
		ლდ-5	4.5
7.13	ლდ-6	2.75	1

საბჭოალ საკროისტო ცენ



საბზაო ნიშვნების, მონიშვნის და შემოვარბვლის
განლაგების სტეპუ მ 1:2000
 $\geq 100+00$ $\geq 112+00$

2016 V.