

3. სამუშაოების შესრულების ვადა და ტექნიკური პირობები

3.1 მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს შემსყიდველის დიზაინის მიხედვით სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გადაცემების „ახალი დღე“, „პირადი ექიმი მარი მალაზონია“, „ტაიმ-აუტი“, „დღის შოუ“, „ბიზნეს პარტნიორის“ და „ღამის ეთერის“ დეკორაციის მოწყობის სამუშაოების შესრულება ხელშეკრულების გაფორმებიდან - **30 (ოცდათი) კალენდარულ დღეში**.

3.2 შესყიდვის ობიექტის მიწოდებას, მის ადგილზე აწყობას და მონტაჟს შემსყიდველის იურიდიულ მისამართზე (ქ. თბილისი მ. კოსტავას ქ. #68 - სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ I კორპუსში „ც“ სტუდიაში და ფოიეში უზრუნველყოფს მიმწოდებელი საკუთარი ხარჯებით ასევე შესაბამისი სამუშაოების შესრულების ადგილია - I კორპუსის „ც“ სტუდია და ფოიე.

3.3 დეკორაციის დიზაინი თან ერთვის სატენდერო დოკუმენტაციას;

შესასრულებელი სამუშაოების ჩამონათვალი (ხარჯთაღრიცხვის პროექტი) Excel-ის ფორმატში თან ერთვის სატენდერო დოკუმენტაციას.

ყველა პუნქტში შესასრულებელი სამუშაო და დეკორაციაში გამოსაყენებელი საქონელი, მასალები და რეკვიზიტები შეთანხმებულ უნდა იქნას შემსყიდველთან.

3.4 შესრულებული სამუშაო და სამუშაოს შესრულებისას გამოყენებული მასალები (საქონელი) უნდა იყოს მაღალი ხარისხის რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს შესაბამის სტანდარტებს და ტექნიკურ ნორმებს.

3.5 სტუდიურ დეკორაციებში გამოყენებული მასალები დაბეჭდილი უნდა იყოს მაღალი ხარისხის გლუვ ფაქტურიან მასალაზე, შესაბამის მკვეთრ ფერებში რომელიც სატელევიზიო განათების შედეგად არ უნდა ირეკლავდეს განათების სხივებს.

3.6 შემსყიდველი სამუშაოს შესრულების პარალელურად განახორციელებს შესყიდვის ობიექტის (შესრულებული სამუშაოს) შემოწმებას, იმ შემთხვევაში თუ შესრულებულ სამუშაოს (დეკორაციას და/ან სხვა რეკვიზიტებს) შემოწმების პროცესში აღმოაჩნდება გარკვეული ხარვეზები და მიმწოდებელი ვერ/ან არ უზრუნველყოფს აღნიშნული ხარვეზის გამოსწორებას შემსყიდველი უფლებამოსილია უარი განაცხადოს შესყიდვის ობიექტის მიღებაზე და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებაზე *(შესყიდვის ობიექტი ჩათვლება მიღებულად მხოლოდ მხარეთა შორის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ)*.

3.7 შესყიდვის ობიექტის შემოწმების პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ხარვეზის აღმოფხვრა.

3.8 შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური და ხარისხობრივი კონტროლი (შემოწმება) გაიმართება, მიმწოდებელი ორგანიზაციის წარმომადგენლ(ებ)ის თანდასწრებით.

3.9 შესრულებულ სამუშაოზე, დეკორაციაზე და სხვა რეკვიზიტებზე საგარანტიო ვადაა 1 (ერთი) წელი, იმ შემთხვევაში, თუ შესრულებულ სამუშაოებს, დეკორაციას ან/და სტუდიურ რეკვიზიტებს სწორი ექსპლუატაციის პირობებში აღმოაჩნდება გარკვეული ხარვეზები, მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის შეტყობინების მიღებიდან აღნიშნული დეფექტი აღმოფხვრას 3 (სამი) დღის განმავლობაში.

3.10 ანგარიშსწორება განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მოცულობის მიხედვით. გაუთვალისწინებელი სამუშაოების თანხების ხარჯვა მოხდება აუცილებლობიდან გამომდინარე შემსყიდველთან შეთანხმებით.

3.11 ანგარიშსწორება განხორციელდება სამუშაოების სრულად დასრულების შემდგომ, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობის და სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან/და სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ გაცემული შესაბამისი დასკვნის (ასეთ შემთხვევაში დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილ უნდა იქნას დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლიც) საფუძველზე (დასკვნის წარმოდგენის ვალდებულება და შესაბამისი მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს) შემსყიდველი უფლებამოსილია ექსპერტიზის შესაბამის დასკვნის წარმდგენამდე, შესრულებულ სამუშაოზე არ აწარმოოს ანგარიშსწორება.

3.12 ანგარიშსწორება განხორციელდება ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე დაყრდნობით, მხარეთა შორის მიღება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 7 (შვიდი) დღეში *(წინასწარი საფანსო გადახდა ელექტრონულ ტენდერში არ გამოიყენება)*.

3.13 სახელმწიფო შესყიდვის დაფინანსების წყაროა: 100 %- საკუთარი სახსრები (2020 წლის სახსრები)

შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება - 192 308 ლარი.

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ გადაცემების „ახალი დღე“, „პირადი ექიმი მარი მაღაზონია“, „ტაიმ-აუტი“, „დღის შოუ“, „ბიზნეს პარტნიორის“ და „ღამის ეთერის“ დეკორაციის მოწყობის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

შესყიდვის ობიექტის მიწოდებას, მის ადგილზე აწყობას და მონტაჟს შემსყიდველის იურიდიულ მისამართზე (ქ. თბილისი მ. კოსტავას ქ. N68-ში სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ I კორპუსში „ც“ სტუდიაში და ფოიეში უზრუნველყოფს მიმწოდებელი საკუთარი ხარჯებით ასევე შესაბამისი სამუშაოების შესრულების ადგილია - I კორპუსის „ც“ სტუდია და ფოიე.

#	სამუშაოს დასახელება	ნორმატიული რესურსი		სულ	მასალა		ხელფასი		ტარნსპ.და მანქ.მექანიზმები		ჯამი
		განზ. ერთ	ერთეულზე		ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
	სადემონტაჟო სამუშაოები										
1	შემოსასვლელ კორიდორში არსებული ხის კარის ბლოკის დემონტაჟი ზომით (240*135)სმ	ცალი		1		0		0		0	0
	მოწყობის სამუშაოები					0		0		0	0
	შემოსასვლელი კორიდორი					0		0		0	0
2	ლამინირებული იატაკის მოწყობა(ქვეშასაგებით)	კვ.მ		15.75		0		0		0	0
	შრომის დანახარჯი	კვ.მ	1	15.75		0		0		0	0
	გამოსაყენებელი მასალა:					0		0		0	0
	ლამინმატი(33-კლასი,ევროპული წარმოების)	კვ.მ	1.05	16.538		0		0		0	0
	ქვეშასაგები	კვ.მ	1.05	16.538		0		0		0	0
3	პლინტუსების მოწყობა იატაკის პერიმეტრზე	გრმ.მ		17.5		0		0		0	0
	შრომის დანახარჯი	გრმ.მ	1	17.5		0		0		0	0
	გამოსაყენებელი მასალა:					0		0		0	0
	ლამინირებული პლინტუსი	გრმ.მ	1.02	17.85		0		0		0	0
4	კედლების გასუფთავება , დამუშავება და შეღებვა წყ.ემულსიური საღებავით (დამკვეთთან შეთანხმებით)	კვ.მ		69.34		0		0		0	0
	შრომის დანახარჯი	კაც.სთ	0.658	45.626		0		0		0	0
	გამოსაყენებელი მასალა:					0		0		0	0
	მანქანები	ლარი	0.01	0.6934		0		0		0	0
	საღებავი წ/ემულსიური(შავი ფერი)	კგ	0.63	43.684		0		0		0	0
	ფითხი	კგ	0.79	54.779		0		0		0	0
	სხვა მასალები	ლარი	0.016	1.1094		0		0		0	0
5	პოსტერი	კვ.მ		7		0		0		0	0
	შრომის დანახარჯი	კვ.მ	1	7		0		0		0	0
	გამოსაყენებელი მასალები:					0		0		0	0
	პ.ვ.ც სისქით 5მმ	კვ.მ	1.02	7.14		0		0		0	0
	სტიკერი	კვ.მ	1.02	7.14		0		0		0	0
6	ჭერის სანათი (60*60)სმ დამკვეთთან შეთანხმებით	ცალი		2		0		0		0	0

7	კედლის სანათი, მიმართულების. (დამკვეთთან შეთანხმებით)	ცალი		8		0		0		0	0
8	ახალი მინის(ნაწრობი) ორფრთიანი კარის მოწყობა ზომით (240*135)სმ საკეტის გათვალისწინებით	კვ.მ		3.24		0		0		0	0
	ა-ბ კედელი	კომპლექტი		1		0		0		0	0
	შრომის დანახარჯი	კომპლექტი		1		0		0		0	0
	გამოსაყენებელი მასალა:					0		0		0	0
	ორგმინა რმისფერი სისქით 3მმ	კვ.მ		33.2		0		0		0	0
	პ.ვ.ც სისქით 5მმ	კვ.მ		62.3		0		0		0	0
	რ.ჯ.ბ განათება(დიდოდური ლენტი) ტექ. განათების პულტთან დაერთება და მართვის უზრუნველყოფა ,მოწყობისთვის საჭირო ყველა მასალის გათვალისწინებით)	გრძ.მ		333		0		0		0	0
	ტრანსფორმატორი (30ა ქულერის გარეშე)	ცალი		23		0		0		0	0
	ორგმინა გამჭირვალე სისქით 5მმ	კვ.მ		13.7		0		0		0	0
9	ნახევრად გამჭვირვალე გლუვი ფირი	კვ.მ		13.7		0		0		0	0
	ლით.მილკვადრატი კვეთით(40*20*2)მმ	გრძ.მ		80		0		0		0	0
	ლით.მილკვადრატი კვეთით(20*20*2)მმ	გრძ.მ		42		0		0		0	0
	ლით.მილკვადრატი კვეთით(40*40*2)მმ	გრძ.მ		87		0		0		0	0
	ლამინირებული მ.დ.ფ სისქით 18მმ	კვ.მ		128		0		0		0	0
	ბანერი მაღალი ხარისხის	კვ.მ		25		0		0		0	0
	ნათურა დღის ნათებით 120სმ(მაღალი ხარისხის ლედ ნათებით)	ცალი		60		0		0		0	0
	სტიკერი (მანათობელი ყუთების)	კვ.მ		16.5		0		0		0	0
	სადეზავი დეკორატიული (შავი)	კვ		1		0		0		0	0
	ზოლოვანა (50*5)მმ	გრძ.მ		90		0		0		0	0
	დეკორატიული ჭანჭიკი	ცალი		60		0		0		0	0
	წერტილოვანი სანათი (თაროში ჩასასმელი)	ცალი		33		0		0		0	0
	ხის ფაქტურიანი მწებავი ფირი (სტიკერი) დამკვეთთან შეთანხმებით	კვ.მ		48		0		0		0	0
10	კედლის მოწყობა დეკორატიული ქვით(დამკვეთთან შეთანხმებით)	კვ.მ		10.5		0		0		0	0
	შრომის დანახარჯი	კვ.მ	1	10.5		0		0		0	0
	გამოსაყენებელი მასალები:					0		0		0	0
	დეკორატიული ქვა	კვ.მ	1.02	10.71		0		0		0	0
	წებო-ცემენტი	კვ	5	52.5		0		0		0	0
	თარო ზომით(280*85*25)სმ	ცალი		1		0		0		0	0
	შრომის დანახარჯი	კომპლექტი		1		0		0		0	0

11	გამოსაყენებელი მასალა:				0		0		0	0
	ლამინირებული მ.დ.ფ სისქით 18მმ	კვ.მ		6.75		0		0	0	0
	ლით.მილკვადრატი კვეთით(30*30*2)მმ	გრძ.მ		21		0		0	0	0
	წერტილოვანი სანაბი (თაროში ჩასასმელი)	ცალი		8		0		0	0	0
	მრგვალი მაგიდა	ცალი		1		0		0	0	0
12	შრომის დანახარჯი	ცალი		1		0		0	0	0
	გამოსაყენებელი მასალა:					0		0	0	0
	მ.დ.ფ (ფაქტურის გარეშე)სისქით 18მმ	კვ.მ		3.6		0		0	0	0
	ორგმინა რმისფერი სისქით 5მმ	კვ.მ		1.3		0		0	0	0
	პ.ვ.ც სისქით 5მმ	კვ.მ		1.8		0		0	0	0
	დიოდური ლენტი თეთრი	გრძ.მ		12		0		0	0	0
	ტრანსფორმატორი (20ა)	ცალი		1		0		0	0	0
	საღებავი დეკორატიული	კვ		1		0		0	0	0
	ორ საფეხურიანი პოდიუმი	კვ.მ		48		0		0	0	0
13	შრომის დანახარჯი	კვ.მ		48		0		0	0	0
	გამოსაყენებელი მასალა:					0		0	0	0
	ლამინირებული იატაკი ქვეშაგებით(33-კლასი,ევროპული წარმოების)	კვ.მ	1.05	50.4		0		0	0	0
	ლამინირებული მ.დ.ფ სისქით 18მმ ბეტონის ფაქტურიანი ზედაპირით	კვ.მ		17.5		0		0	0	0
	ორგმინა რმისფერი სისქით 10მმ	კვ.მ		7.2		0		0	0	0
	ორგმინა რმისფერი სისქით 3მმ	კვ.მ		7.5		0		0	0	0
	რ.ჯ.ბ განათება(დიოდური ლენტი) ტექ. განათების პულტთან დაერთება და მართვის უზრუნველყოფა ,მოწყობისთვის საჭირო ყველა მასალის გათვალისწინებით)	გრძ.მ		49		0		0	0	0
	ტრანსფორმატორი (30ა)	ცალი		3		0		0	0	0
	მ.დ.ფ (ფაქტურის გარეშე)სისქით 18მმ	კვ.მ		128		0		0	0	0
	ალუმინის კუთხოვანა (40*20)მმ	გრძ.მ		30		0		0	0	0
	პ.ვ.ც სისქით 5მმ	კვ.მ		13.5		0		0	0	0
	დამხმარე მასალა	კომპლექტი		1		0		0	0	0
	გ-კედელი,კიბე,პოდიუმი	კომპლექტი		1		0		0	0	0
	შრომის დანახარჯი	კომპლექტი		1		0		0	0	0
	გამოსაყენებელი მასალა:					0		0	0	0
	ლით.მილკვადრატი კვეთით(40*40*2)მმ	გრძ.მ		175		0		0	0	0
	ორგმინა რმისფერი სისქით 3მმ	კვ.მ		37		0		0	0	0
	პ.ვ.ც სისქით 5მმ	კვ.მ		43		0		0	0	0
	რ.ჯ.ბ განათება(დიოდური ლენტი) ტექ. განათების პულტთან დაერთება და მართვის უზრუნველყოფა ,მოწყობისთვის საჭირო ყველა მასალის გათვალისწინებით)	გრძ.მ		225		0		0	0	0
	ტრანსფორმატორი (33ა ქულების გარეშე)	ცალი		16		0		0	0	0
	ლამინირებული დ.ს.პ სისქით 18მმ ნაცრისფერი	კვ.მ		25		0		0	0	0
	ლამინირებული მ.დ.ფ სისქით 18მმ	კვ.მ		63		0		0	0	0
	ლამინირებული დ.ს.პ სისქით 18მმ	კვ.მ		33.5		0		0	0	0

14	ლამინირებული მ.დ.ფ სისქით 18მმ ბეტონის ფაქტურირანი ზედაპირით	კვ.მ		24		0		0		0	0
	ტროსი კვეთით 3მმ	გრძ.მ		25		0		0		0	0
	სანათი(დამკვეთთან შეთანხმებით)	ცალი		4		0		0		0	0
	ალუმინის კუთხოვანა (30*10)მმ	გრძ.მ		22		0		0		0	0
	ლით.მილკვადრატი კვეთით(200*200*4)მმ	გრძ.მ		15		0		0		0	0
	ლით.მილკვადრატი კვეთით(100*100*2)მმ	გრძ.მ		4.5		0		0		0	0
	ლით.მილკვადრატი კვეთით(30*30*2)მმ	გრძ.მ		93		0		0		0	0
	ორგმინა გამჭვირვალე სისქით 10მმ	კვ.მ		10.2		0		0		0	0
	ლით.მილკვადრატი კვეთით(40*40*2)მმ	გრძ.მ		8		0		0		0	0
	ალუმინის პროფილი 3-სებრი კვეთით (10*10)მმ	გრძ.მ		16		0		0		0	0
	სტიკერი (მანათობელი ყუთების)	კვ.მ		9.7		0		0		0	0
	პროექტორი (კიბის ამოსანათებელი)	ცალი		10		0		0		0	0
	ნახევრად გამჭვირვალე გლუვი ფირი	გრძ.მ		13		0		0		0	0
	დამხმარე მასალა	კომპლექტი		1		0		0		0	0
	დ-კედელი	კომპლექტი		1		0		0		0	0
15	შრომის დანახარჯი	კომპლექტი		1		0		0		0	0
	გამოსაყენებელი მასალა:					0		0		0	0
	ორგმინა რძისფერი სისქით 3მმ	კვ.მ		27.3		0		0		0	0
	პ.ვ.ც სისქით 5მმ	კვ.მ		48.2		0		0		0	0
	რ.ჯ.ბ განათება(დიდოდური ლენტი) ტექ. განათების პულტთან დაერთება და მართვის უზრუნველყოფა ,მოწყობისთვის საჭირო ყველა მასალის გათვალისწინებით)	გრძ.მ		255		0		0		0	0
	ტრანსფორმატორი (30ა ქულების გარეშე)	ცალი		16		0		0		0	0
	ლით.მილკვადრატი კვეთით(40*20*2)მმ	გრძ.მ		12		0		0		0	0
	ლით.მილკვადრატი კვეთით(40*40*2)მმ	გრძ.მ		85		0		0		0	0
	ლამინირებული დ.ს.პ სისქით 18მმ	კვ.მ		76		0		0		0	0
	ალუმინის პროფილი 3-სებრი კვეთით (10*10)მმ	გრძ.მ		24		0		0		0	0
	ორგმინა გამჭვირვალე სისქით 10მმ	კვ.მ		10.55		0		0		0	0
	სტიკერი (მანათობელი ყუთების)	კვ.მ		15.2		0		0		0	0
	ნახევრად გამჭვირვალე გლუვი ფირი	გრძ.მ		10.55		0		0		0	0
	დამხმარე მასალა	კომპლექტი		1		0		0		0	0
	ე-კედელი	კომპლექტი		1		0		0		0	0
16	შრომის დანახარჯი	კომპლექტი		1		0		0		0	0
	გამოსაყენებელი მასალა:					0		0		0	0
	ორგმინა რძისფერი სისქით 3მმ	კვ.მ		20.7		0		0		0	0
	რ.ჯ.ბ განათება(დიდოდური ლენტი) ტექ. განათების პულტთან დაერთება და მართვის უზრუნველყოფა ,მოწყობისთვის საჭირო ყველა მასალის გათვალისწინებით)	გრძ.მ		195		0		0		0	0
	ტრანსფორმატორი (30ა ქულების გარეშე)	ცალი		14		0		0		0	0
	პ.ვ.ც სისქით 5მმ	კვ.მ		26.5		0		0		0	0
	სტიკერი (მანათობელი ყუთების)	კვ.მ		10.5		0		0		0	0
	ლით.მილკვადრატი კვეთით(40*20*2)მმ	გრძ.მ		14.4		0		0		0	0
	ლით.მილკვადრატი კვეთით(40*40*2)მმ	გრძ.მ		37		0		0		0	0

	ორგმინა გამჭვირვალე სისქით 10მმ	კვ.მ		14.8		0		0		0	0
	ალუმინის პროფილი 3-სებრი კვეთით (10*10)მმ	გრძ.მ		29		0		0		0	0
	ნახევრად გამჭვირვალე გლუვი ფირი	გრძ.მ		14.8		0		0		0	0
	ლამინირებული დ.ს.პ სისქით 18მმ	კვ.მ		43		0		0		0	0
	დამხმარე მასალა	კომპლექტი		1		0		0		0	0
	3-კედელი	კომპლექტი		1		0		0		0	0
17	შრომის დანახარჯი	კომპლექტი		1		0		0		0	0
	გამოსაყენებელი მასალა:					0		0		0	0
	ლამინირებული დ.ს.პ სისქით 18მმ	კვ.მ		92		0		0		0	0
	ორგმინა რმისფერი სისქით 3მმ	კვ.მ		44		0		0		0	0
	პ.ვ.ც სისქით 5მმ	კვ.მ		63		0		0		0	0
	რ.ჯ.ზ განათება(დიდოდური ლენტი) ტექ. განათების პულტთან დაერთება და მართვის უზრუნველყოფა ,მოწყობისთვის საჭირო ყველა მასალის გათვალისწინებით)	გრძ.მ		490		0		0		0	0
	ტრანსფორმატორი (30ა ქულერის გარეშე)	ცალი		35		0		0		0	0
	სტიკერი (მანათობელი ყუთების)	კვ.მ		34		0		0		0	0
	ორგმინა გამჭვირვალე სისქით 10მმ	კვ.მ		8.6		0		0		0	0
	ალუმინის პროფილი 3-სებრი კვეთით (10*10)მმ	გრძ.მ		24		0		0		0	0
	ლით.მილკვადრატი კვეთით(40*20*2)მმ	გრძ.მ		12		0		0		0	0
	ლით.მილკვადრატი კვეთით(40*40*2)მმ	გრძ.მ		59		0		0		0	0
	ალუმინის კუთხოვანა (30*20)მმ	გრძ.მ		9		0		0		0	0
	ლამინირებული მ.დ.ფ სისქით 18მმ ბეტონის ფაქტურაანი ზედაპირით	კვ.მ		11		0		0		0	0
	დამხმარე მასალა	კომპლექტი		1		0		0		0	0
	პოდიუმი (490*385*25)სმ ,მაგიდა ოვალური	კომპლექტი		1		0		0		0	0
18	შრომის დანახარჯი	კომპლექტი		1		0		0		0	0
	გამოსაყენებელი მასალა:					0		0		0	0
	გამჭვირვალე ორგმინა სისქით 20მმ	კვ.მ		17.9		0		0		0	0
	რ.ჯ.ზ განათება(დიდოდური ლენტი) ტექ. განათების პულტთან დაერთება და მართვის უზრუნველყოფა ,მოწყობისთვის საჭირო ყველა მასალის გათვალისწინებით)	გრძ.მ		215		0		0		0	0
	დიოდური ლენტი თეთრი	გრძ.მ		150		0		0		0	0
	ტრანსფორმატორი (30ა ქულერის გარეშე)	ცალი		11		0		0		0	0
	ლით.მილკვადრატი კვეთით(30*30*2)მმ	გრძ.მ		149		0		0		0	0
	ლით.მილკვადრატი კვეთით(20*20*2)მმ	გრძ.მ		85		0		0		0	0
	მ.დ.ფ (ფაქტურის გარეშე)სისქით 18მმ	კვ.მ		13		0		0		0	0
	ლამინირებული იატაკი ქვეშსგებით	კვ.მ		8		0		0		0	0
	10მმ -ანი ნაწრთობი მინა	კვ.მ		10.9		0		0		0	0
	ტრანსლუცენტური არაკალი	კვ.მ		10.9		0		0		0	0
	ორგმინა რმისფერი სისქით 5მმ	კვ.მ		5.2		0		0		0	0
	ალუმინის კუთხოვანა (40*20)მმ	გრძ.მ		42		0		0		0	0
	პ.ვ.ც სისქით 5მმ	კვ.მ		17.7		0		0		0	0
	გორგოლაჭები მაღალი ხარისხის	ცალი		17		0		0		0	0
	დამხმარე მასალა	კომპლექტი		1		0		0		0	0

	პოდიუმი (270*200*12)სმ,მაგიდა	კომპლექტი		1		0		0		0	0
	შრომის დანახარჯი	კომპლექტი		1		0		0		0	0
	გამოსაყენებელი მასალა:					0		0		0	0
	გამჭვირვალე ორგმინა სისქით 20მმ	კვ.მ		1.5		0		0		0	0
	ორგმინის სამაგრი	ცალი		3		0		0		0	0
	ლამინირებული მ.დ.ფ სისქით 18მმ	კვ.მ		4.2		0		0		0	0
	ლამინირებული მ.დ.ფ სისქით 18მმ ბეტონის ფაქტურიაწი ზედაპირით	კვ.მ		5.4		0		0		0	0
	ლით.მილკვადრატი კვეთით(30*30*2)მმ	გრძ.მ		84		0		0		0	0
19	გორგოლაჭები მაღალი ხარისხის	ცალი		8		0		0		0	0
	ორგმინა რძისფერი სისქით 3მმ	კვ.მ		1.4		0		0		0	0
	პ.ვ.ც სისქით 5მმ	კვ.მ		1.4		0		0		0	0
	ალუმინის კუთხოვანა (40*20)მმ	გრძ.მ		12		0		0		0	0
	რ.ჯ.ბ განათება(დიდოდური ლენტი) ტექ. განათების პულტთან დაერთება და მართვის უზრუნველყოფა ,მოწყობისთვის საჭირო ყველა მასალის გათვალისწინებით)	გრძ.მ		18.8		0		0		0	0
	ტრანსფორმატორი (30ა ქულერის გარეშე)	ცალი		1		0		0		0	0
	დამხმარე მასალა	კომპლექტი		1		0		0		0	0
	მოდრაფი ლაითბოქსი (220*110*35)მმ	ცალი		3		0		0		0	0
	შრომის დანახარჯი	ცალი		3		0		0		0	0
	გამოსაყენებელი მასალა:					0		0		0	0
	ლით.მილკვადრატი კვეთით(20*20*2)მმ	გრძ.მ		75		0		0		0	0
	ალუკაბონდი ვერცხლისფერი	გრძ.მ		18		0		0		0	0
	ორგმინა რძისფერი სისქით 5მმ	კვ.მ		7.35		0		0		0	0
20	რ.ჯ.ბ განათება(დიდოდური ლენტი) ტექ. განათების პულტთან დაერთება და მართვის უზრუნველყოფა ,მოწყობისთვის საჭირო ყველა მასალის გათვალისწინებით)	გრძ.მ		75		0		0		0	0
	ტრანსფორმატორი (30ა ქულერის გარეშე)	ცალი		6		0		0		0	0
	ალუმინის კუთხოვანა (30*20)მმ	გრძ.მ		39.6		0		0		0	0
	სტიკერი	კვ.მ		7.35		0		0		0	0
	დამხმარე მასალა	კომპლექტი		3		0		0		0	0
	მოდრაფი ლაითბოქსი (170*80*35)მმ	ცალი		3		0		0		0	0
	შრომის დანახარჯი	ცალი		3		0		0		0	0
	გამოსაყენებელი მასალა:					0		0		0	0
	ლით.მილკვადრატი კვეთით(20*20*2)მმ	გრძ.მ		58		0		0		0	0
	ალუკაბონდი ვერცხლისფერი	გრძ.მ		11.9		0		0		0	0
	ორგმინა რძისფერი სისქით 5მმ	კვ.მ		4.1		0		0		0	0
21	რ.ჯ.ბ განათება(დიდოდური ლენტი) ტექ. განათების პულტთან დაერთება და მართვის უზრუნველყოფა ,მოწყობისთვის საჭირო ყველა მასალის გათვალისწინებით)	გრძ.მ		60		0		0		0	0
	ტრანსფორმატორი (30ა ქულერის გარეშე)	ცალი		4		0		0		0	0
	ალუმინის კუთხოვანა (30*20)მმ	გრძ.მ		30		0		0		0	0
	სტიკერი	კვ.მ		4.1		0		0		0	0

	დამხმარე მასალა	კომპლექტი		3		0		0		0	0
22	სტუდიისთვის ლამინირებული იატაკის მოწყობა(ქვეშაგებით)	კვ.მ		195		0		0		0	0
	შრომის დანახარჯი	კვ.მ	1	195		0		0		0	0
	გამოსაყენებელი მასალა:					0		0		0	0
	ლამინმატი(33-კლასი,ევროპული წარმოების)	კვ.მ	1.05	204.75		0		0		0	0
	ქვეშაგები	კვ.მ	1.05	204.75		0		0		0	0
23	პლინტუსების მოწყობა იატაკის პერიმეტრზე	გრძ.მ		25		0		0		0	0
	შრომის დანახარჯი	გრძ.მ	1	25		0		0		0	0
	გამოსაყენებელი მასალა:					0		0		0	0
	ლამინირებული პლინტუსი	გრძ.მ	1.02	25.5		0		0		0	0
	სტენდი (ექიმის) (140*60)სმ	ცალი		3		0		0		0	0
24	შრომის დანახარჯი	ცალი		3		0		0		0	0
	გამოსაყენებელი მასალა:					0		0		0	0
	ლით.მილკვადრატი კვეთით(20*20*2)მმ	გრძ.მ		22		0		0		0	0
	ალუკაბონდი ვერცხლისფერი	გრძ.მ		3.9		0		0		0	0
	ორგმინა რმისფერი სისქით 3მმ	კვ.მ		0.63		0		0		0	0
	დიოდური ლენტი თეთრი	გრძ.მ		15		0		0		0	0
	ტრანსფორმატორი (30ა ქულერის გარეშე)	ცალი		3		0		0		0	0
	პ.ვ.ც სისქით 5მმ	კვ.მ		1.2		0		0		0	0
25	მოქრომილი ურიკა(80*80*40)სმ განათებული დეტალებით	ცალი		3		0		0		0	0
	შრომის დანახარჯი	ცალი		3		0		0		0	0
	გამოსაყენებელი მასალა:					0		0		0	0
	ორგმინა მწვანე სისქით 3მმ	კვ.მ		0.6		0		0		0	0
	ორგმინა წითელი სისქით 3მმ	კვ.მ		0.6		0		0		0	0
	ორგმინა ყვითელი სისქით 3მმ	კვ.მ		0.6		0		0		0	0
	ორგმინა თეთრი სისქით 3მმ	კვ.მ		0.65		0		0		0	0
	პ.ვ.ც სისქით 5მმ	კვ.მ		5.2		0		0		0	0
	პ.ვ.ც სისქით 3მმ	კვ.მ		2		0		0		0	0
	დიოდური ლენტი მწვანე	გრძ.მ		6.4		0		0		0	0
	დიოდური ლენტი წითელი	გრძ.მ		6.4		0		0		0	0
	დიოდური ლენტი ყვითელი	გრძ.მ		6.4		0		0		0	0
	დიოდური ლენტი თეთრი	გრძ.მ		4.5		0		0		0	0
	დიოდური ლენტი თეთრი	გრძ.მ		5		0		0		0	0
	მ.დ.ფ სისქით 18მმ (თაროებისთვის შეღებილი პრიალა)	კვ.მ		2.88		0		0		0	0
	გორგოლაჭები მაღალი ხარისხის	ცალი		12		0		0		0	0
26	მოქრომილი თაროებიანი სტენდი მინის თაროებით და გორგოლაჭებით ზომით (170*120*40)სმ	ცალი		1		0		0		0	0
27	დამხმარე მასალა (შეკიდული ლითონის კონსტრუქციაზე განათების დასამონტაჟებლად)					0		0		0	0
	ლითონის მილი დ-48მმ სისქით 3მმ	გრძ.მ		60		0		0		0	0
	ნმმ-იანი ჯაჭვში გასაყრელი კარაზინი ხრახნიანი ჩამკეტი	ცალი		80		0		0		0	0

28	რეკვიზიტები(შეთანხმდეს დამკვეთთან)				0		0		0	0
28.1	სკამი(დამკვეთთან შეთანხმებით)	ცალი		6		0		0		0
28.2	სკამი (დამკვეთთან შეთანხმებით)	ცალი		1		0		0		0
28.3	ჩარჩო სურათის, დამველების ეფექტით კრემისფერი რიკულებიანი (20,2*2*25,3)სმ	ცალი		1		0		0		0
28.4	ჩარჩო ოვალური, წითელი, 20.5*24.2 სმ	ცალი		1		0		0		0
28.5	ჩარჩო მართკუთხედის ფორმის, ვინტაჟური წითელი, 14.3*20 სმ	ცალი		1		0		0		0
28.6	ჩარჩო ხის ორნამენტებით 10.*15სმ	ცალი		1		0		0		0
28.7	სურათის ჩარჩო273X223X28მმ 3ASS	ცალი		2		0		0		0
28.8	ხის ჩარჩო 20X25 სმ	ცალი		1		0		0		0
28.9	ჩარჩო სურათის ხის ოთკუთხედი 20სმ	ცალი		1		0		0		0
28.10	ჩარჩო 20.5სმ	ცალი		1		0		0		0
28.11	საათი სადგამით, ლითონი	ცალი		1		0		0		0
28.12	მაგიდის საათი მეტალის 32სმ	ცალი		1		0		0		0
28.13	გამადიდებელი მინა, თითბერის ჩარჩო	ცალი		1		0		0		0
28.14	გლობუსი დეკორატიული, ალუმინი ნიკელის ფერი	ცალი		1		0		0		0
28.15	შანდალი მინის დაგოფრილი თავზე ოქროსფერი კანტით 10სმ	ცალი		1		0		0		0
28.16	შანდალი მინის სწორი ზოლებით თავზე ოქროსფერი კანტით ლაგუნისფერი 7სმ	ცალი		1		0		0		0
28.17	შანდალი მინის ჭიქის ფორმის ოქროსფერი კანტით 10სმ 2 ფერში	ცალი		1		0		0		0
28.18	პოლიეთილენის პარკი დიდი	ცალი		7		0		0		0
28.19	დეკორატიული მინის ლარნაკი 18*18*26სმ 4ფერში	ცალი		1		0		0		0
28.20	დეკორატიული მინის ლარნაკი 14*14*35სმ 4ფერში	ცალი		1		0		0		0
28.21	ლარნაკი კერამიკის 38სმ	ცალი		1		0		0		0
28.22	შანდალი დეკორატიული ქვის,ლურჯი ფერის,მინით D:14.5X32.5სმ	ცალი		1		0		0		0
28.23	ლარნაკი მინის ოქროსფერი მეტალის ყელით 26სმ 2ფერში	ცალი		1		0		0		0
28.24	მინის ლარნაკი პატარა ფერადი ოქროსფერი რგოლით 22სმ	ცალი		2		0		0		0
28.25	შანდალი მინის დეკორატიული მეტალის ოქროსფერი სახელურით 3ფერში	ცალი		1		0		0		0
28.26	დეკორატიული კერამიკის ძაღლი,ოქროსფერი,27სმ 2ასორტში	ცალი		1		0		0		0
28.27	ლარნაკი დეკორატიული სახურავით სალათისფერი 15*26სმ	ცალი		1		0		0		0
28.28	ლარნაკი კერამიკის 38სმ	ცალი		1		0		0		0
28.29	ლარნაკი დეკორატიული სახურავით სალათისფერი D:16X29.5სმ	ცალი		1		0		0		0
28.30	ჩარჩო სურათის დამველების ეფექტით მოხატული სარკეებით ოქროსფერი 20,4*2,4*25,3სმ	ცალი		1		0		0		0
28.31	ჩარჩო ფდეკორატიული ვერცხლისფერი 21სმ	ცალი		1		0		0		0

28.32	დეკორატიული სანთელი LED განათებით 9x9x26სმ 3ფერში	ცალი		1		0		0		0	0
28.33	დეკორატიული სანთელი LED განათებით 9x9x20სმ 3ფერში	ცალი		1		0		0		0	0
28.34	გამადიდებელი მინა, ალუმინისა და თითბერის დეტალებით, ტყავის სახელური	ცალი		1		0		0		0	0
28.35	სასანთლე 13X26სმ	ცალი		1		0		0		0	0
28.36	საახალწლო კერამიკის, გვირგვინიანი ჩიტი ბურთზე, ოქროსფერი 23სმ	ცალი		1		0		0		0	0
28.37	დეკორატიული მინის რეზერვუარი მეტალის ჩარჩოთი 30x10x6სმ	ცალი		1		0		0		0	0
28.38	შანდალი დეკორატიული მინის და მეტალის წახნაგებით 12*12სმ	ცალი		1		0		0		0	0
28.39	დეკორატიული მინის გლობუსი მეტალით სპილენძისფერი 15x25	ცალი		1		0		0		0	0
28.40	შანდალი დასადგმელი,ვერცხლისფერი 18სმ	ცალი		1		0		0		0	0
28.41	შანდალი დასადგმელი,ვერცხლისფერი 25სმ	ცალი		1		0		0		0	0
28.42	ლამფა 11*14სმ ასორტ.მეტ 6/1	ცალი		3		0		0		0	0
28.43	ლამფა 154სმ შავი .მეტ 3/1	ცალი		1		0		0		0	0
28.44	ლამფა 23*49სმ შავი .მეტ	ცალი		1		0		0		0	0
28.45	მაგიდის ლამფა 10*22სმ ასორტ პლ/მეტ	ცალი		2		0		0		0	0
28.46	მაგიდის ლამფა 13სმ შავი/ნაც მეტ/მინა 4/1	ცალი		3		0		0		0	0
28.47	დეკორატიული ყვავილი ქოთანში 25*30 სმ პოლ მწვანე 4/1	ცალი		2		0		0		0	0
28.48	დეკორატიული ყვავილი ქოთანში 70 სმ მწვანე 4/1	ცალი		2		0		0		0	0
28.49	დეკორატიული ყვავილი ქოთანში 18*75 სმ პლასტმ 6/1	ცალი		4		0		0		0	0
28.50	ყვავილის ქოთანი 14*14 სმ ბეჟ პლ 6/1	ცალი		4		0		0		0	0
28.51	კალათა 15*14*15სმ ბეჟ 12/1	ცალი		6		0		0		0	0
	ჯამი					0		0		0	0
	*ზედნადები ხარჯი არაუმეტეს -10 %			10%							0
	ჯამი										0
	*გეგმიური მოგება არაუმეტეს -8 %			8%							0
	ჯამი(1)										0
	საგრიმიოროს მოწყობის სამუშაოები					0		0		0	0
	ზ-თ კედელი	კომპლექტი		1		0		0		0	0
	შრომის დანახარჯი	კომპლექტი	1	1		0		0		0	0
	გამოსაყენებელი მასალები:					0		0		0	0
	ლით.მილკვადრატი კვეთით(40*40*2)მმ	გრძ.მ		240		0		0		0	0
	ლით.მილკვადრატი კვეთით(80*80*3)მმ	გრძ.მ		70		0		0		0	0
	ანკერი	ცალი		58		0		0		0	0
	მ.დ.ფ (ფაქტურის გარეშე)სისქით 18მმ	კვ.მ		64		0		0		0	0
	ხის დეკორატიული პროფილები	გრძ.მ		32		0		0		0	0

1	ხის დეკორატიული კარნიზი	გრძ.მ		56		0		0		0	0
	ხის დეკორატიული ელემენტები	ცალი		12		0		0		0	0
	ორგმინა რმისფერი სისქით 3მმ	კვ.მ		0.23		0		0		0	0
	პ.ვ.ც სისქით 5მმ	კვ.მ		0.5		0		0		0	0
	დიოდური ლენტი თეთრი	გრძ.მ		4		0		0		0	0
	ტრანსფორმატორი	ცალი		1		0		0		0	0
	კრამიტი (მოწყობისთვის ყველა საჭირო მასალის გათავლისწინებით)	კვ.მ		8		0		0		0	0
	ხის ვიტრაჟი(მოჩარჩოებული) ზომით (274*272)სმ ცალი-2	კვ.მ		7.45		0		0		0	0
	ხის ვიტრაჟი(მოჩარჩოებული) ზომით (355*272)სმ ცალი-1	კვ.მ		9.65		0		0		0	0
	ხის ვიტრაჟი(მოჩარჩოებული) მინის ორფრთიანი კარით ზომით (274*265)სმ ცალი-1	კვ.მ		7.26		0		0		0	0
	დამხმარე მასლა	კომპლექტი		1		0		0		0	0
2	კედლის ნაწილობრივ მოწყობა თაბაშირმუყაოს ფილით	კვ.მ		26.3		0		0		0	0
	შრომის დანახარჯი	კვ.მ	1	26.3		0		0		0	0
	გამოსაყენებელი მასალები:					0		0		0	0
	თაბაშირ მუყაოს ფილა სისქით 12.5მმ	კვ.მ	1.1	28.93		0		0		0	0
	CW პროფილი	გრძ.მ	3	78.9		0		0		0	0
	VW პროფილი	გრძ.მ	1.38	36.294		0		0		0	0
	გამჭედი დუბელი	ცალი	2.2	57.86		0		0		0	0
	თვითმჭრელი შურუფი	ცალი	25	657.5		0		0		0	0
	ფითხი	კგ	0.3	7.89		0		0		0	0
3	კედლების დამუშავება და შეღებვა წყ.ემულსიური საღებავით (დამკვეთთან შეთანხმებით)	კვ.მ		26.3		0		0		0	0
	შრომის დანახარჯი	კაც.სთ	0.658	17.305		0		0		0	0
	გამოსაყენებელი მასალა:					0		0		0	0
	მანქანები	ლარი	0.01	0.263		0		0		0	0
	საღებავი წ/ემულსიური(შავი ფერი)	კგ	0.63	16.569		0		0		0	0
	ფითხი	კგ	0.79	20.777		0		0		0	0
	სხვა მასალები	ლარი	0.016	0.4208		0		0		0	0
4	გარე ფასადის შეღებვა დეკორატიული საღებავით	კვ.მ		32		0		0		0	0
	შრომის დანახარჯი	კვ.მ	1	32		0		0		0	0
	გამოსაყენებელი მასალები:					0		0		0	0
	დეკორატიული საღებავი	კგ	0.38	12.16		0		0		0	0
	დამხმარე მასლა	კომპლექტი		1		0		0		0	0
	ი-კ კედელი					0		0		0	0
	კედლის ნაწილის მოწყობა შპალერით (დეკორატიული ქვის ეფექტით)	კვ.მ		5.5		0		0		0	0
	შრომის დანახარჯი	კვ.მ	1	5.5		0		0		0	0

5	გამოსაყენებელი მასალები:					0		0		0	0
	შპალერი (დეკორატიული ქვის ეფექტით)	კვ.მ	1.02	5.61		0		0		0	0
	წებო	კგ	0.02	0.11		0		0		0	0
6	ლამინირებული დეკორატიული ზომების მოწყობა	ცალი		12		0		0		0	0
	შრომის დანახარჯი	ცალი	1	12		0		0		0	0
	გამოსაყენებელი მასალები:					0		0		0	0
	ლამინირებული დ.ს.პ სისქით 18მმ	კვ.მ		18		0		0		0	0
	დამხმარე მასლა	კომპლექტი	1			0		0		0	0
7	კედლების დამუშავება და შეღებვა წყ.ემულსიური საღებავით (დამკვეთთან შეთანხმებით)	კვ.მ		48		0		0		0	0
	შრომის დანახარჯი	კაც.სთ	0.658	31.584		0		0		0	0
	გამოსაყენებელი მასალა:					0		0		0	0
	მანქანები	ლარი	0.01	0.48		0		0		0	0
	საღებავი წ/ემულსიური(შავი ფერი)	კგ	0.63	30.24		0		0		0	0
	ფითხი	კგ	0.79	37.92		0		0		0	0
	სხვა მასალები	ლარი	0.016	0.768		0		0		0	0
	ჭერი					0		0		0	0
8	ჭერის მოწყობა თაბაშირმუყაოს ფილით	კვ.მ		45.5		0		0		0	0
	შრომის დანახარჯი	კვ.მ	1	45.5		0		0		0	0
	გამოსაყენებელი მასალები:					0		0		0	0
	თაბაშირ მუყაოს ფილა სისქით 12.5მმ	კვ.მ	1.1	50.05		0		0		0	0
	CW პროფილი	გრძ.მ	3	136.5		0		0		0	0
	VW პროფილი	გრძ.მ	1.38	62.79		0		0		0	0
	გამჭედი დუბელი	ცალი	2.2	100.1		0		0		0	0
	თვითმჭრელი შურუფი	ცალი	25	1137.5		0		0		0	0
	საკიდი	ცალი	5	227.5		0		0		0	0
	ფითხი	კგ	0.3	13.65		0		0		0	0
9	ჭერის დამუშავება და შეღებვა წყ.ემულსიური საღებავით (დამკვეთთან შეთანხმებით)	კვ.მ		45.5		0		0		0	0
	შრომის დანახარჯი	კაც.სთ	0.658	29.939		0		0		0	0
	გამოსაყენებელი მასალა:					0		0		0	0
	მანქანები	ლარი	0.01	0.455		0		0		0	0
	საღებავი წ/ემულსიური(შავი ფერი)	კგ	0.63	28.665		0		0		0	0
	ფითხი	კგ	0.79	35.945		0		0		0	0
	სხვა მასალები	ლარი	0.016	0.728		0		0		0	0
10	ლამინირებული დეკორატიული ზომების მოწყობა	ცალი		6		0		0		0	0
	შრომის დანახარჯი	ცალი	1	6		0		0		0	0
	გამოსაყენებელი მასალები:					0		0		0	0
	ლამინირებული დ.ს.პ სისქით 18მმ	კვ.მ		18		0		0		0	0
	ჭერის სანათი (დამკვეთთან შეთანხმებით)	ცალი		3		0		0		0	0

	ჭერის სანათი სიგრძით 120სმ (დამკვეთთან შეთანხმებით)	ცალი		15		0		0		0	0
11	საგრძნობროსთვის ლამინირებული იატაკის მოწყობა(ქვეშაგებით)	კვ.მ		45.5		0		0		0	0
	შრომის დანახარჯი	კვ.მ	1	45.5		0		0		0	0
	გამოსაყენებლი მასლა:					0		0		0	0
	ლამინირებული იატაკი ქვეშაგებით(33-კლასი,ევროპული წარმოების)	კვ.მ	1.05	47.775		0		0		0	0
	ქვეშაგები	კვ.მ	1.05	47.775		0		0		0	0
12	პლინტუსების მოწყობა იატაკის პერიმეტრზე	გრძ.მ		26		0		0		0	0
	შრომის დანახარჯი	გრძ.მ	1	26		0		0		0	0
	გამოსაყენებლი მასლა:					0		0		0	0
	ლამინირებული პლინტუსი	გრძ.მ	1.02	26.52		0		0		0	0
13	რეკვიზიტები(შეთანხმდეს დამკვეთთან)					0		0		0	0
13.1	დასკიდი საყვავილე 100*20*20	ცალი		2		0		0		0	0
13.2	დასკიდი საყვავილეს მცენარე	კომპლექტი		2		0		0		0	0
13.3	ორმხრივი ძველებური საათი(პერპენდიკულარულად მისამარებელი)	ცალი		1		0		0		0	0
13.4	ეზოს სკამი(დამკვეთთან შეთანხმებით)	ცალი		2		0		0		0	0
13.5	გამწვანება ქოთნით	ცალი		7		0		0		0	0
13.6	სკამი(დამკვეთთან შეთანხმებით)	ცალი		3		0		0		0	0
13.7	სარკე (200*130)სმ	ცალი		1		0		0		0	0
13.8	სარკე ნათურებით (450*125)სმ	ცალი		1		0		0		0	0
13.9	მაგიდა მ.დ.ფ -ის შავი ფერის პრიალა(450*77*70)სმ	ცალი		1		0		0		0	0
13.10	ტუმბო მ.დ.ფ -ის შავი ფერის პრიალა(70*70*40)სმ	ცალი		2		0		0		0	0
	ჯამი					0		0		0	0
	*ზედნადები ხარჯი არაუმეტეს -10 %			10%							0
	ჯამი										0
	*გეგმიური მოგება არაუმეტეს -8 %			8%							0
	ჯამი(2)										0

ელ.სამუშაოების მოწყობა ც-სტუდიის											
#	სამუშაოს დასახელება	ნორმატიული რესურსი		სულ	მასალა		ხელფასი		ტარსს.და მანქ.მექანიზმები		ჯამი
		განზ.ერთ	ერთეულზე		ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ელ.სამუშაოები (სტუდიის)										
	შრომის დანახარჯი	წერტილი		65		0		0		0	0
	გამოსაყენებლი მასლა:					0		0		0	0
1.1	სანათი მოწყობილობა LED GRILL FITTING-120 CM 4800lm.4000K.long life 30000h.	ცალი		10		0		0		0	0

1.2	ელექტროგამანაწილებელი ფარი 24-იანი	ცალი		4		0		0		0	0
1.3	პლასმასის ელექტროგამანაწილებელი ფარი 40X70	გრძ.მ		1		0		0		0	0
1.4	ელსადენი HQ5VV-F (5X10)	გრძ.მ		120		0		0		0	0
1.5	ელსადენი HQ5VV-F (3X2.5)	გრძ.მ		350		0		0		0	0
1.6	ელსადენი HQ5VV-F (3X1.5)	ცალი		100		0		0		0	0
1.7	ელექტროავტომატი სამფაზიანი 160ა. C კატეგორია.	ცალი		1		0		0		0	0
1.8	ელექტროავტომატი სამფაზიანი 100ა. C კატეგორია.	ცალი		4		0		0		0	0
1.9	ელექტროავტომატი სამფაზიანი 63ა. C კატეგორია.	გრძ.მ		4		0		0		0	0
1.10	ელექტროავტომატი ერთფაზიანი 25ა. C	გრძ.მ		36		0		0		0	0
1.11	ელექტროავტომატი ერთფაზიანი 32ა. C	ცალი		48		0		0		0	0
1.12	ექვსშემაერთებელიანი როზეტი (კალოტკა) ევროსტანდ.	ცალი		24		0		0		0	0
1.13	კაბელარხი (40X40)მმ	გრძ.მ		60		0		0		0	0
1.14	კაბელარხი (25X25)მმ	გრძ.მ		60		0		0		0	0
2	ელ.სამუშაოები (საგრიმიორს)										
	შრომის დანახარჯი	წერტილი		35		0		0		0	0
	გამოსაყენებელი მასლა:					0		0		0	0
						0		0		0	0
2.1	სანათი მოწყობილობა LED GRILL FITTING-120 CM 4800lm.4000K.long life 30000h.	ცალი		4		0		0		0	0
2.2	ნათურა LED .E-27. life 30000h.11/75w.AC 220/240v.(დამკვეთთან შეთანხმებით)	ცალი		45		0		0		0	0
2.3	ელექტროგამანაწილებელი ფარი 6-იანი	ცალი		1		0		0		0	0
2.4	ელსადენი HQ5VV-F (5X10)			50		0		0		0	0
2.5	ელსადენი HQ5VV-F (3X2.5)			80		0		0		0	0
2.6	ელსადენი HQ5VV-F (3X1.5)			60		0		0		0	0
2.7	ელექტროავტომატი სამფაზიანი 63ა. C კატეგორია.			1		0		0		0	0
2.8	ელექტროავტომატი ერთფაზიანი 25ა. C			3		0		0		0	0

2.9	ოთხშემაერთებელიანი როზეტი (კალოტკა) ევროსტანდ.			3		0		0		0	0
2.10	კედლის შტეფსელი			10		0		0		0	0
2.11	დეკორაციული პატრონა E-27 ევროსტანდ.			45		0		0		0	0
2.12	კაბელარხი (40X40)მმ			40		0		0		0	0
2.13	კაბელარხი (25X25)მმ			60		0		0		0	0
	ჯამი					0		0		0	0
	*ზედნადები ხარჯი (ელ. მონტაჟიდან არაუმეტეს -75 %)			75%							0
	ჯამი										0
	*გეგმიური მოგება არაუმეტეს - 8 %			8%							0
	ჯამი(3)										0
	ჯამი (1+2+3)										0
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი (1 %)**			1%							0
	ჯამი										0
	დ.დ.გ			18%							0
	ჯამი										0.00

—ხარჯთაღრიცხვაში ყვითელი ფონით მონიშნული ერთეულის ფასების გრაფა განფასებული უნდა იყოს პრეტენდენტის მიერ.

შენიშვნა:

* ხარჯთაღრიცხვის შედგენისას უნდა იყოს გათვალისწინებული საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის N55 დადგენილებით დამტკიცებული რეგლმენტი „სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ“.

**** ხარჯთაღრიცხვაში გაუთვალისწინებელი ხარჯები წარმოდგენილი უნდა იყოს 1%-ის ოდენობით გაუთვალისწინებელი ხარჯებისათვის განსაზღვრული პროცენტული მაჩვენებლის შეცვლა დაუშვებელია.** გაუთვალისწინებელი თანხების გამოყენება მოხდება მხოლოდ შემსყიდველის ნებართვით, მისივე ინიციატივით ან მიმწოდებლის მიერ დასაბუთებული და არგუმენტირებული წინადადების განხილვისა და შეთანხმების საფუძველზე, შემსყიდველის უფლებამოსილი პირის თანხმობისა და სათანადო გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში.

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____

(თანამდებობა და ხელმოწერა***)

*** - ხარჯთაღრიცხვა უნდა იყოს ელექტრონულად ხელმოწერილი ან/და დამოწმებული უნდა იყოს ელექტრონული შტამპით დამოწმებული